NOVOLUX
LIGHTING

2019

technical & decorative indoor
residential & architectural outdoor

indeluz lighting

exo lighting

Dopo lighting

Cristher lighting



ER-0193/2010



NOVOLUX
LIGHTING

Este catálogo no constituye oferta en firme de los productos, para más información diríjanse a:
This catalogue does not constitute a definite offer for sale of any of the products. For further information please contact:
Ce catalogue ne fournit pas une offre définitive des produits, pour plus d'informations adressez-vous à:
O presente catálogo não constitui uma oferta firme dos produtos, para mais informações contacte:

GRUPO GESTIÓN INTEGRAL NOVOLUX INTERNACIONAL, SL.
C/ Ramón Berenguer, 8 (Polígono Industrial Can Vinyals)
08130 Sta. Perpetua de la Mogoda - BARCELONA - España
ESPAÑA - PORTUGAL: Tel +34 93 274 52 52
FRANCE: 0800 918 906
REST OF THE WORLD: Tel +34 93 516 20 05
Fax +34 93 346 37 51 / 93 311 45 46 - info@gruponovolux.com
www.gruponovolux.com

technical indoor

indeluz lighting

decorative indoor


exo lighting

residential outdoor

Dopo lighting

architectural outdoor

Cristher lighting



From Barcelona to the world. Since 1981 seriously devoted to light.

International presence in **40 countries**

Teaming locally to light worldwide in strong cooperation with a stablished network of solid local partners and distributors in Europe, Middle East, Latin America, Africa and Asia.

Desde Barcelona hacia el mundo.
Desde 1981, dedicados plenamente a la luz.

Presencia internacional **en 40 países**

Trabajo con equipo local para iluminar todo el mundo gracias a una estable cooperación con una sólida red establecida de partners locales y distribuidores en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica, África y Asia.

Our Brands
& Product Categories

3700 luminaries segmented into 4 registered brands

Nuestras Marcas
& Categorias de Producto


Más de 3.700 luminarias contemporáneas y de confianza clasificadas



Cristher lighting

High quality residential & architectural outdoor

Alta gama para exteriores
residenciales y arquitecturales



Dopo lighting

Functional & essential outdoor

Gama para exterior
funcional y esencial



exo lighting

Versatile decorative indoor

Interior versátil y decorativo con
enfoque a hospitality y contract



indeluz lighting

Technical indoor

Interior técnica para espacios
comerciales, hoteleros y oficinas

Passion
for what we do, go beyond lighting

60 engaged professionals and light lovers including engineers, architects and technicians to help you with your next project and lighting requirements.

Pasión
por lo que hacemos, más allá de la iluminación

60 profesionales comprometidos y amantes de la luz, incluyendo ingenieros, arquitectos y técnicos para ayudarte en tus próximos proyectos de iluminación.



Active members and exhibitors of lighting associations and fairs

Miembros activos en Asociaciones de Iluminación y expositores en ferias

FEDAI LIGHTING FROM SPAIN · Lighting Spain · Cicat · secartys

light+building · EQUIP HOTEL PARIS · Euroluce · MATELEC · interi* HOTEL

Designing to seduce you

Diseñando para seducirte



NELL
By NOVOLUX
Technical Studio



KAI - CLINA
By NOVOLUX
Technical Studio





DIAGONAL
By Nacho Timón





DION
By Jordi Blasi





CLAU - UMBRA - LEDCUB
By Jordi Vilardell






We want to **light up your** projects

We are a one-stop global supplier with an extensive and comprehensive range of contemporary and reliable fixtures for a wide spectrum of lighting applications and solutions.

Queremos **iluminar tus** proyectos

Somos un proveedor global con una amplia y completa gama de luminarias contemporáneas y de calidad para un amplio espectro de soluciones y aplicaciones lumínicas






Residencial

Hospitality


Oficinas

Retail







Technical detail




Render



Prototype



Real installation




Division
Custom
Lighting

Division for the design and manufacturing of customized lighting solutions for hospitality and contract projects and applications.



División para el diseño y la fabricación de soluciones personalizadas de iluminación para proyectos y aplicaciones de hospitality y contract.







12.000 m² premises including:

- Head-office
- Showroom
- Logistic centre with warehouse capacity for 10.000 pallets of stockholding to deliver a fast service: +200 orders dispatched/day
- In-house laboratory for technical and quality control tests
- Handling, metal and assembly area
- Engineering capacities for design and R+D
- Plus, decentralized production centres where we apply the same strict quality control in all phases of the production process as well as in the finished product
- Serious about quality. ISO 9001 quality approved company by IQNet & AENOR

Instalaciones de que incluyen:

- Oficina Central
- Showroom
- Centro logístico con almacén con capacidad para 10.000 pallets de almacenamiento con un servicio rápido de entrega: +200 pedidos enviados al día.
- Laboratorio interno para controles técnicos y de calidad.
- Zona de montaje, metal y ensamblaje.
- Ingineria especializada en diseño industrial y I+D
- Además, centros de producción descentralizados donde aplicamos estrictos controles de calidad en todas las fases del proceso de producción, así como en el producto acabado.
- Procesos de calidad. ISO 9001: 2018 aprobada por la empresa IQNet & AENOR.

NOK
48



AURIGA
76



ATOLÓN
80



SIGMA
86 308



FENIX
90 280 310



BETNA
96



ZIGOR
98



BRAIS
100



MAB
102 274 300



SPLAT
104 276 302



KALE
106



CALYPSO
114



PANDORA
116



N

LEN
120



JANO
124



PEGASO
126



PALMA
128



CARPO
130



LEDA
134



JANUS
138



ECLIPSE
142



SILVER
144 328



NIX
146



N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

INEL
154



Ø70

LED

KOS
156



Ø85

30°

KORE
160



Ø68 20° 2xØ68

SINOPE
162



⊠ 212x131

MULTI FOOD

HELENE
164



Ø146

20° + 20°

LUNA
166



Ø95 Ø120

85° + 356° 60° 45°

IBIZA
170

286



Ø62

IO
172

242



Ø31

IOTA
174



⊠ 90x590 / 890 / 1190 / 1490

PYXIS
176



⊠ 230x180

LIGUR
178



⊠ 64x64 Ø65

LED

WINDOW 2
180



⊠ 83x83

LED

KARI
182



⊠ 68x64

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

DUBE 188 294



Ø40

HIDRA 192 298



Ø75
350°

ENIGMA 198



Ø100
10-60°

LIRA 200



Ø90/Ø110

N LAND 204



Ø100

TRADE 206



Ø70/Ø90
LED

HAITÍ 208



Ø121

PROTEUS 218



Ø79/Ø126

INDUS 220



⍁145
60x10°
90°
356°

N CARLO 222



FLORIDA 224



Ø120

DROP 228 322



Ø111

TITÁN 236 316



90°

SNAP 240



Ø26
Ø37
80°
356°

IO 242 172



Ø27

MIRANDA 244



Ø127

NESSO 246



Ø114/Ø140

BIANCA 248



Ø61

BELMEZ 250



TRACK 252



N TRACK 48V 258



N GRETA 262



Ø36-Ø53

SUPERFICIE / SURFACE / SAILLIE

VALGUS 268



Ø271 ⍁300
IP 54

CARME 272



Ø380

MAB 274 102 300



⍁595
UGR <19

SPLAT 276 104 302



⍁595
UGR <19

BILOG 278 304



Ø600/Ø900

FENIX 280 90 310



60x80x(879/1139/1481)
UGR <19

BUIS 284



Ø90/Ø120/Ø160
IP 54

IBIZA 286 170



Ø120

JAVA 288



Ø142

TAU 290



58x10x(585/885/1145/1485)

N Novedad / New / Nouveauté

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

DUBE
294 188



Ø40 Ø40 Ø40

HIDRA
298 192

Ø75

MAB
300 102 274



∅595
UGR <19

SPLAT
302 104 276



∅595
UGR <19

BILOG
304 278




Ø600 / Ø900

GHO
306




Ø600 / Ø900

SIGMA
308 86



32x40x (1117 / 1433)
UGR <19

FENIX
310 90 280



60x80x (879 / 1139 / 1481)
60x95x (880 / 1140 / 1480)
UGR <19

TITÁN
316 236



90x75x600 90x75x (600 / 900 / 1200 / 1500)

GANG
320



Ø350

DROP
322 228



Ø106

SILVER
328 144



∅240
∅240x410

ADNA
330



Ø422,2 / Ø525
IP 65

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

DIAGONAL
336 — 416 486 488



WOOD
338 — 514 514



AMSTERDAM
340 — 496 496



VORADA
341 — 342 — 424



KASHA
344 — 431



BRITTA
344 — 518 518



KAI
345 — 490 490



EASY
346



FIRENZE
348 — 430 498 498



USB

OVAL
352 — 428 502 504



GINA
358 — 506 507



A TU ESTILO
360 — 362 — 432



BAY
363



NUNO
364



MONNET
365



VERONA
366



BEARN
367



EDA
368 — 500 500



TOSCANA
369



LED

DIRK
369



LED

SPOT
370



LED

LECTOR
370



LED

DORÉS
371 — 224



LED

BALTIC
372



LED USB

MONTECARLO
374 — 535



USB

ELFI
375



LED

LEIDEN
376



LED USB

OLVAS
377



LED

JULIA
378



LED

BOOK
378 — 542



LED

N Novedad / New / Nouveauté / Novidade

N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme / Extensão de gamma

LORE 380

LED

TABEL 380

LED

CLOÉ 382 466 528 528


VALAN 382 470 534


DIDEN 384

LED

ELKE 384


DENAR 386

LED

NUCIR 386

LED

N TANIA 387 418


BRICK 388

LED

SHADOW 390

LED

IONA 391

LED

RETT 392

LED

DENEB 394

LED

CLUNY 394

LED

REMY 396

LED

SHEIBE 397

LED

IV 397

LED

ALIYA 398 458

LED

RIBBON 399

LED

PYRAMID 400

LED

ESPIGA 401

LED

VOLLMOND 401


CIRCUS 402

LED

MENKAR 403

LED

FINN 404

LED

AURORA 404

LED

TOLIMAN 405

LED

FRED 406 459


CUBI 408


CLEAR 409

LED

SIKER 410

LED

LARI 411

LED

BORGO 412


CARPI 413


N Novedad / New / Nouveauté / Novidade

N DIAGONAL
416 336 486 488



N TANIA
418 387



SELMA
420



N VORADA
424 341 342



N CORA
426



N OVAL
428 352 502 504



N FIRENZE
430 348 498 498



KASHA
431 344



A TU ESTILO
432 360 362



VIMET
436



CUSKA
438



TESS
440 492 492



BAGUET
442



ELGA
444



FLAVIA
446



SIRA
448



BETON
450



NAE
452



LED

DORA
454

EYRA GLASS
455

BRENDA
456



CUPERTINO
456



LED

GILDA
457



LED

ALIYA
458 398



LED

FRED
459 406



A TU ESTILO
460



SELENE
462



APRILLA
464



KAIRA
465



CLOÉ
466 382 528 528



LÍRICA
468



VALAN
470 382 534



LACIO
470



ANTIQ
472



N Novedad / New / Nouveauté / Novidade N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme / Extensão de gamma

VINTAGE
472



LIVIA
474



TANNA
476



N OLIVIA
478



BELL
478



CAMILA
480



MILDRED
481



DINA
482



LED

N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme / Extensão de gamma

N DIAGONAL 486 336 416



N KAI 490 345



TESS 492 440



N SINTRA 494



N AMSTERDAM 496 340



N FIRENZE 498 348 430



EDA 500 368



N OVAL 502 352 428



GINA 506 358



IRIS 508



N IBAR 510



LED

LARS 512



N WOOD 514 338



KARA 516



BRITTA 518 344



GRAM 520



N SPIN 522



ZANZIBAR 524



MAUI 526



CLOÉ 528 382 466



OMA 530



ASTRID 532



VALAN 534 382 470



N MONTECARLO 535 374



USB

SKANDIA 536



FOC 538



LED

FLAMA 539



LED

ALBERO 540



LED

STUDY 542



LED

BOOK 542 378



LED

N Novedad / New / Nouveauté / Novidade

N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme / Extensão de gamma

KRYSTAL 547



LED

DIK 548



LED

SUN 548



LED

VEL 550



UVEG 551

BATH CLASSIC 551



FRISS 552



SHEID 553



LED

LITS 554



LED

DESIO 555



ALF 556



LED

DOT 556



LED

MOON 557



LED

TEK 558



LED

ALIN 558



LED

TIEL 560



LED

FUJIL 564



CEFIRO 565



LED

VENTO 566



LED

MARINADA 568



LED

new Diagonal

p. 336
p. 416
p. 486
p. 488



new Kai

p. 345
p. 490
p. 490



new Tania

p. 387
p. 418



new Amsterdam

p. 340
p. 496
p. 496



N Wood

p. 338
p. 514
p. 514



new Montecarlo

p. 374
p. 535



new Vorada

p. 341
p. 342
p. 424



N Oval

p. 352
p. 428
p. 502
p. 504



Book

p. 378
p. 542



Kasha

p. 344
p. 431



Tess

p. 440
p. 492



Cloé

p. 382
p. 466
p. 528



Valan

p. 382
p. 470
p. 534



Aliya

p. 398
p. 458



Britta

p. 344
p. 518



Eda

p. 368
p. 500



A TU ESTILO

p. 360
p. 362
p. 432



N Gina

p. 358
p. 506
p. 507



N Firenze

p. 348
p. 430
p. 498



COMO 574 680


LED

SEIL 575

LED

ZIG 576

LED

AILO 576

LED

IZARO 577

LED

CASTELLO 578 694

LED


ALIX 580


RHIN 580

LED

GUIU 581 696

LED

ARSEN 581

LED

ZENDA 581 690

LED

DARK 582


MADRID 582

LED

GIORGIO 583

LED

ARTAL 584

LED

FERRERA 584

LED

GUISLA 585

LED

CAIRO 585 692

LED

YSER 586

LED

ABAR 587

LED

ANIBAL 588


CUB 590


UFO 592

LED

BINDÓ SQUARE 593

LED

BINDÓ ROUND 593

LED

ADAY 594 678

LED

TRAMUNTANA 595


ESTEL 596


ARLEN 597 684

LED

ANUBIS 597 684


ISORA 598

LED

CICLON 602


GARBI 604


CALM 605


SUEVIS 606 697

LED

N Novedad / New / Nouveauté / Novidade
N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme / Extensão de gamma
Luminaria con sensor / Luminaire with sensor / Luminaire avec senseur / Luminária con sensor
Alimentación solar / Solar powered / Solaire alimenté / Alimentação solar
Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alumínio
Polímero / Polymer / Polymère / Polímero
Resina / Resin / Resine / Resina

SILE 606

LED

PARIS 607

LED

NUMBER 608

LED

CENADI 610

LED

CELLA 610

LED

MITO 611


LEVANTE 612


SUR 612


DEVON 614 648


PAMPERO 615


JEDY 616


TORNADO 618


KIRA 618


BLERA ROUND 620

LED

BLERA SQUARE 620

LED

AELIS 621

LED

DELFI 621

LED

SARIEL 622


TUREL 622


BELENLUX 623


PIRO 624


MIT 625


MIR 625


COBAN 625


FAR 626


LED

TEIA 628


GLOU 629 716

Ø200 / 250 / 300 / 400

CAYU 630 738


GREGAL 631


JANE 632


ABREGO 632 706


STAN 632 728


LEVECHE 633 708


GALERNA 633 706


Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme / Extensão de gamma
Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio
Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inoxidável
Polímero / Polymer / Polymère / Polímero
Resina / Resin / Resine / Resina
Luminaria con sensor / Luminaire with sensor / Luminaire avec senseur / Luminária con sensor

ANQUA
636



LED

DAMBEL
637



LED

BELVEDERE
638



LED

PONENT
638



LARA
640



LED

DALI
642



LED

AMBERES
642



LED

BARLIA
644



LED

DAS
644



LED

XALOC
646



DEVON
648 614



SYNA
652



LED

ROMA
654



Ø35

LED

DONISI
654



Ø40

LED

BERNA
N
656



Ø45

LED

GLASS
656



Ø63

LED

NAT-LED
658



Ø90

LED

BORA
660



Ø110

LED

BORA LED
662



Ø120

LED


LOO
662



Ø125

LED

SIO
664



Ø120

WALKER
666



Ø175

LED

ADGO
667



Ø180

LED


LIBECCIO
668



Ø220

LED

ARLET
670



Ø90

LED

MARTINA
671



Ø125

LED

BELGRADO-9
672



Ø92

BELGRADO-12
673



Ø120

BELGRADO-16
674



Ø160

PUELCHE
675



LED

N Novedad / New / Nouveauté / Novidade

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminio

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inoxidável

Resina / Resin / Resine / Resina

ADAY
678 | 594



h=900 / 2200

LED

COMO
680 | 574



h=500

LED

SOLEI
682



h=245 / h=500

LED

ARLEN
684 | 597



h=230

LED

ANUBIS
684 | 597



h=198

BLED
686 | 714



h=260

LED

NURE
687



h=500

LED

SIBILA
688



h=650 / h=800

LED

ADRANO
690



h=650

LED

ZENDA
690 | 581



h=700

LED

CAIRO
692 | 585



h=140 / h=650

LED

CASTELLO
694 | 578



h=495

LED

INTRO
695



h=600

ALEA
695



h=324

LED

GUIU
696 | 581



h=750

LED

SUEVIS
697 | 606



h=650

LED

BINDELLA
698



h=650

LED

ADA
698



h=650

LED

NATAN
700



h=900

SIROCO
701



h=650

SAURO
702



h=500/800/1100

SIMUN
703



h=1000

JASMIN
703



h=650

OMO
704



h=300 / 400 / 600 / 800

ABREGO
706 | 632



h=450

GALERNA
706 | 633



h=455

TRIKI
708



h=660

LEVECHE
708 | 633



h=650

N Novedad / New / Nouveauté / Novidade

N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme / Extensão de gamma

Luminaria con sensor / Luminaire with sensor / Luminaire avec senseur / Luminária con sensor

Alimentación solar / Solar powered / Solaire alimenté / Alimentação solar

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alumínio

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inoxidável

Polímero / Polymer / Polymère / Polímero

Resina / Resin / Resine / Resina

DECORATIVA / DECORATIVE / DÉCORATIVE / DECORATIVOS

LITTA
712



LED

BLED
714 686



LED

ERICE
715



LED

GLOU
716 629



NIZA
718



PORTOFINO
719



PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS / PROJETORES

SEDNA
722



LED

BARNI
724



LED

NAGORE
726



LED

ABADIA
728



STAN
728 632



KOBE
728



CATANIA
730



LED

ARAMO
731



LED

DRO
731



LED

GERONIMO
732



SENDAI
734



BERLIN
735



LED

LULU
736



CAYU
738 630



NAPOLES
739



CLADERA
740



LED

Novedad / New / Nouveauté / Novidade
Aluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminio
Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inoxidável
Polímero / Polymer / Polymère / Polímero
Resina / Resin / Resine / Resina

ROB
744



ARCO
747



BAMBO
747



DELTA
748



CAM
748



ALIA
749



CAST
750




Aluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminio

Polímero / Polymer / Polymère / Polímero

PUSH 884
756

LED

GEOMETRIC
758


QUIOS
760


ITOME
761


EMMA
762


TEJA
762

LED

HIMERA
764


DION 876
765

LED

STERLO
766

LED

LOSTER
769

LED

RECTANGLE
772

LED

BOX
774

LED

VIENA
776

LED

VIENA SQUARE 898
778

LED

ALDIOLA
780

LED

HERA
781

LED

NORMA
781

LED

SLIM
782

LED

BIEL
784

LED

ARC
786

LED

CODET
787

LED

SETH
788

LED

TEKA
791

LED

MILAN
794


MIRCA
796

LED

LINEA
797

LED

ONA
798


UNCAS
798

LED

BARI
800


TRINGLO
802

LED

SELECTA 899
803

LED

LUCAS
804

LED

UNAI
805

LED

DAIRA
806

LED

KAPPA
809


TABU
810


N Novedad / New / Nouveauté / Novidade

Aluminio / Aluminium / Aluminium

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

Acero / Steel / Acier

Piedra / Stone / Pierre

Polímero / Polymer / Polymère

ASTRA 810



LASER 811



LEM 811



ABIS 812



IVER 814



ELBA 815



ALBA 815



LED

TANDEM 816



EXIT 818



PRIMA 819



KIT 820



PLAFF 822



VIBO 826 853



Ø32/45/55

LED

SOFITO 828



Ø90

LED

TECTO 830



Ø24

MALTA 831



Ø40

LED

CLIC 831



Ø120

LED

N

DAIN 832



LED

SMART 834



LED

RIMA 835



LED

BARRI 836



LED

DUBLIN 837



LED

ZIP 838



Ø125

ZAP 839



SILBO 840



LED

ARGIN 841



LED

PILOT 842



COC 842



GAMMA 844



LED

SIGUE
FOLLOW
SUIT

N Novedad / New / Nouveauté / Novidade

Aluminio / Aluminium / Aluminium

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

Polímero / Polymer / Polymère

NODY
846



Ø32/45/55

LED

PUSSA
848



Ø25/55

LED

SURI
850



Ø120

LED

SURI BIG
851



Ø180

LED

BERTUS
852



Ø22

VIBO
853
826



Ø32/45/55

LED

FRANK LED
854



Ø85

LED

ICAZA
855



Ø90

LED

NUNA
855



Ø90

LED

ESTAMBUL
856



Ø110

LED

ELIO
858



Ø120

LED

ENNA
860



Ø135

LED

FOCUS
860



Ø130

MUDY
861



Ø140

LED

TAVALAN
862
642



Ø150

SOFIA
863



Ø190/320

LED

DISCOVERY
864



Ø190

SPIONA
865



Ø240

LED

ELIO AIRCAM
866



Ø245

ELIO BIG
866



Ø310

RIN
869



LED

POLI MINI
869



MARGIN
870




LED

MARGIN CAR
870



LED

WALK
871
934



LED

Novedad / New / Nouveauté / Novidade

Aluminio / Aluminium / Aluminium

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

Polímero / Polymer / Polymère

Latón / Brass / Laiton

N DION 876 765



LED

ANTIBES 878



TIREA 879



ARISTIDE 880



ATISTIDE STEEL 882



PUSH 884 756



LED

CLINA 886



LED

LEDCUB 887



LED

N UMBRA 888



LED

CLAU 890



LED

STICK 892



LED

ELFO 894



LED

SAUS 895



LED

N AURA 896



LED

VIENA SQUARE 898 778



LED

SELECTA 899 803



LED

VERSO 899



LED

REIN 900



LED

NOVA 900



MINI NICO 902



LED

COK 904



MINUS-PLUS 906



MINOR-PLUS 906



N MÁXIMA 908



LED

YAIZA 912



MATERA 914



MIRCO 916



LED

FRAM 918



VICO 919



LED

SHARK 920



LED

ARYA 921



LED

N Novedad / New / Nouveauté / Novidade

N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme / Extensão de gamma

Aluminio / Aluminium / Aluminium

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

Acero / Steel / Acier

Piedra / Stone / Pierre

Polímero / Polymer / Polymère

PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS

HAMELIN
924



LED

DADO
926



LED

KA
928



LED

NAYARA
929



LED

LISBOA
930



LED

TINA
932



LED

WALK
934

871



LED

TIR
936



ABBI
936



BAMBOLA
938



LED

SPARK
939



DECORATIVA / DECORATIVE / DÉCORATIVE

NELL
942



TASMANIA
944



BLOMMA
945



LED

INTI
946

SOLAR



LED

MITRA
946

SOLAR



LED

UTU MINI
947

SOLAR



LED

UTU ROUND
947

SOLAR



LED

BLOCK
948




BLOCK RGB
948



LED

BALLON
950




BALLON RGB
950




LED

CYLINDER
952



EGG
952



N Novedad / New / Nouveauté / Novidade

N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme / Extensão de gamma

Aluminio / Aluminium / Aluminium

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable

Polímero / Polymer / Polymère

Resina / Resin / Resine

Acero / Steel / Acier

PAR56 ON LED
956



LED

PAR56 LED
956



LED

KIT-1 PAR56-W
957



LED

KIT-2 PAR56-W
957



LED

CONTROL RGB
958



LED

BELT
960



LED

PRAGA
962



LED

CUP
964



LED

PAL
966



LED

PAL SLIM
968



LED

NINO
970



LED

NINO-SHORT
970



LED

SPYGLASS
972



LED

LYNN
973



LED

GAMBLE-MAXI
974



LED

GAMBLE-PLUS
974



LED

DEEP
976



FOCUS
977



ICE
978



LED

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
Latón / Brass / Laiton
Polímero / Polymer / Polymère
Cristal / Glass / Verre

ANECY 982



GRASS 984



HADES 985



ISEO 986



OTTONE 988



MONT 989



BRIXEN 990



PINIO 992



TIAMIS 992



ILIKI 993



PANA 994



POLAR 996



TROM 998



COB 1000



KEO 1001



BOOM 1002



CITY ARCO 1004



GLOBI 1005



INDURA GLOBO 1006



VIC 1012




CLIC-CLAC GLOBO 1014



ROUND 1017



GLOBOS Y SOPORTES Ø60 1020



POSTES Ø60 1021



GLOBOS Y SOPORTE Ø75 1022



POSTES Ø75 1022



GLOBOS Y SOPORTE Ø45 1023



POSTES Ø45 1023



Aluminio / Aluminium / Aluminium
Polímero / Polymer / Polymère
Latón / Brass / Laiton
Cobre / Copper / Cuivre
Acero / Steel / Acier
Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable
Resina / Resin / Resine

ELITE 4
1024


CLIC-CLAC 4
1028


INDURA MINI 4
1032


INDURA MEDIUM 4
1034


CITY INDURA
1038


QUADRA
1040


VILLA CHAP
1044


ELITE 6
1046


CLIC-CLAC 6
1052


INDURA MINI 6
1056


MEDI
1058


INDURA MEDIUM 6
1059


INDURA BIG 6
1062


VILLA BIG
1064


GUNTHER Ø48
1066


GUNTHER Ø60
1068


GUNTHER TOP
1072


Aluminio / Aluminium / Aluminium
Polímero / Polymer / Polymère
Resina / Resin / Resine

LED STRIP IN
1076



LED STRIP OUT
1078



SKOLL
1080



LED T2
1085



N
LED FILAMENT
1086



LED PRO
1087



G9
1087



LED MODUL
1087



CONNECTORS
1088



DETECTOR
1088



SENSOR
1088



HIMMEL
1089



LED

GIA
1089

LED

CARRIL
1090



POWER SUPPLIES
1092



N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme / Extensão de gamma


PANTALLAS
SHADES
ABAT-JOIURS
ABAJURES
1096




ACABADOS
FINISHES
FINITIONS
ACABAMENTOS
1098



MATERIALES
MATERIALS
MATÉRIAUX
MATERIAIS
1099



PICTOGRAFÍA
SYMBOLOGY
SYMBOLOGIE
PICTOGRAFIA
1104



RECOMENDACIONES
RECOMMENDATIONS
RECOMMENDATION
RECOMENDAÇÕES
1108

ÍNDICE DE REFERENCIAS
REFERENCE INDEX
INDEX RÉFÉRENCE
REFERÊNCIA ÍNDICE
1110

A		
A TU ESTILO	EXO	360,432,460
ABADIA	DOPO	728
ABAR	DOPO	587
ABBI	CRISTHER	936
ABIS	CRISTHER	812
ABREGO	DOPO	632,706
ADA	DOPO	698
ADAPTADOR	DP/CR	744,1024
ADAY	DOPO	594,678
ADGO	DOPO	667
ADNA	INDELUZ	331
ADRANO	DOPO	690
AELÍS	DOPO	621
AILO	DOPO	576
ALBA	CRISTHER	815
ALBERO	EXO	540
ALDIOLA	CRISTHER	780
ALEA	DOPO	695
ALF	EXO	556
ALIA	DOPO	749
ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
ALIN	EXO	558
ALIX	DOPO	580
ALIYA	EXO	398,458
AMBERES	DOPO	642
AMSTERDAM	EXO	340,496
ANECY	CRISTHER	982
ANIBAL	DOPO	588
ANQUA	DOPO	636
ANTIBES	CRISTHER	878
ANTIQ	EXO	472
ANUBIS	DOPO	597,689
APRILLA	EXO	464
ARAMO	DOPO	731
ARC	CRISTHER	786
ARCO	DOPO	747
ARGIN	CRISTHER	841
ARISTIDE	CRISTHER	880
ARISTIDE STEEL	CRISTHER	882
ARLEN	DOPO	597,684
ARLET	DOPO	670
ARSEN	DOPO	581
ARTAL	DOPO	584
ARYA	CRISTHER	921
ASTRA	CRISTHER	810
ASTRID	EXO	532
ATOLON	INDELUZ	83
AURA	CRISTHER	896
AURIGA	INDELUZ	78
AURORA	EXO	404

B		
BAGUET	EXO	442
BALLOON	CRISTHER	950
BALTIC	EXO	372
BAMBO	DOPO	747
BAMBOLA	CRISTHER	938
BARI	CRISTHER	800
BARLIA	DOPO	644
BARNI	DOPO	724
BARRI	CRISTHER	836
BATH CLASSIC	EXO	551
BAY	EXO	363
BEARN	EXO	367
BELENLUX	DOPO	623
BELGRADO	DOPO	672
BELL	EXO	478
BELMEZ	INDELUZ	251
BELT	CRISTHER	960
BELVEDERE	DOPO	638
BERLÍN	DOPO	735
BERNA	DOPO	656
BERTUS	CRISTHER	852
BETNA	INDELUZ	97
BETON	EXO	450
BIANCA	INDELUZ	249
BIEL	CRISTHER	784
BILOG	INDELUZ	279,305
BINDELLA	DOPO	698
BINDÓ ROUND	DOPO	593
BINDÓ SQUARE	DOPO	593
BLED	DOPO	686,714
BLERA ROUND	DOPO	620
BLERA SQUARE	DOPO	620
BLOCK	CRISTHER	948
BLOCK-RGB	CRISTHER	948
BLOMMA	CRISTHER	945
BOOK	EXO	378,542
BOOM	CRISTHER	1002
BORA	DOPO	660
BORA LED	DOPO	662
BORGO	EXO	412
BOX	CRISTHER	774
BRAIS	INDELUZ	101
BRENDA	EXO	456
BRICK	EXO	388
BRITTA	EXO	344,518
BRIXEN	CRISTHER	990
BUIS	INDELUZ	285

C		
CAIRO	DOPO	582,692
CALM	DOPO	605
CALYPSO	INDELUZ	115
CAM	DOPO	748
CAMILA	EXO	480
CARLO	INDELUZ	223
CARME	INDELUZ	273
CARPI	EXO	413
CARPO	INDELUZ	132
CARRIL	ACCESORIOS	1090
CAST	DOPO	750
CASTELLO	DOPO	578,694
CATANIA	DOPO	730
CAYU	DOPO	630,738
CEFIRO	EXO	565
CELLA	DOPO	610
CENADI	DOPO	610
CICLON	DOPO	602
CIRCUS	EXO	402
CITY ARCO	CRISTHER	1004
CITY INDURA	CRISTHER	1038
CLADERA	DOPO	740
CLAU	CRISTHER	890
CLEAR	EXO	409
CLIC	CRISTHER	831
CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1028
CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1052
CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1014
CLINA	CRISTHER	886
CLOÉ	EXO	382,466,528
CLUNY	EXO	394
COB	CRISTHER	1000
COBAN	DOPO	625
COC	CRISTHER	842
CODET	CRISTHER	787
COK	CRISTHER	904
COMO	DOPO	574,68
CONECTORES	ACCESORIOS	1088
CORA	EXO	426
CUB	DOPO	590
CUBI	EXO	408
CUP	CRISTHER	964
CUPERTINO	EXO	456
CUSKA	EXO	438
CYLINDER	CRISTHER	952

D		
DADO	CRISTHER	926
DAIN	CRISTHER	832
DAIRA	CRISTHER	806
DALI	DOPO	642
DAMBEL	DOPO	637
DARK	DOPO	582
DAS	DOPO	644
DEEP	CRISTHER	976
DELFI	DOPO	621
DELTA	DOPO	748
DENAR	EXO	386
DENEB	EXO	394
DESIO	EXO	555
DETECTOR	ACCESORIOS	1088
DEVON	DOPO	614,648
DIAGONAL	EXO	336,416,486
DIDEN	EXO	384
DIK	EXO	548
DINA	EXO	482
DION	CRISTHER	765,876
DIRK	EXO	369
DISCOVERY	CRISTHER	864
DONISI	DOPO	654
DORA	EXO	454
DORÉS	EXO	371
DOT	EXO	556
DRO	DOPO	731
DROP	INDELUZ	232,324
DUBE	INDELUZ	190,296
DUBLIN	CRISTHER	837

E		
EASY	EXO	346,52
ECLIPSE	INDELUZ	143
EDA	EXO	368,5
EGG	CRISTHER	952
ELBA	CRISTHER	815
ELFI	EXO	375
ELFO	CRISTHER	894
ELGA	EXO	444
ELIO	CRISTHER	858
ELIO AIRCAM	CRISTHER	866
ELIO BIG	CRISTHER	866
ELITE 4	CRISTHER	1024
ELITE 6	CRISTHER	1046
ELKE	EXO	384
EMMA	CRISTHER	762
ENIGMA	INDELUZ	199,221
ENNA	CRISTHER	860
ERICE	DOPO	715
ESPIGA	EXO	401
ESTAMBUL	CRISTHER	856
ESTEL	DOPO	596
EXIT	CRISTHER	818
EYRA GLASS	EXO	455

F		
FAR	DOPO	626
FENIX	INDELUZ	92,282,312
FERRERA	DOPO	584
FINN	EXO	404
FIRENZE	EXO	348,430,498
FLAMA	EXO	539
FLAVIA	EXO	446
FLORIDA	INDELUZ	226
FOC	EXO	538
FOCUS	CRISTHER	860,977
FRAM	CRISTHER	918
FRANK LED	CRISTHER	854
FRED	EXO	406,459
FRISS	EXO	552
FUJIL	EXO	564

G		
G9	ACCESORIOS	1087
GALERNA	DOPO	633,706
GAMBLE-MAXI	CRISTHER	974
GAMBLE-PLUS	CRISTHER	974
GAMMA	CRISTHER	844
GANG	INDELUZ	321
GARBI	DOPO	604
GEOMETRIC	CRISTHER	758
GERONIMO	DOPO	732
GHO	INDELUZ	307
GIA	ACCESORIOS	1089
GILDA	EXO	457
GINA	EXO	358,506
GIORGIO	DOPO	583
GLASS	DOPO	656
GLOBI	CRISTHER	1005
GLOBOS	CRISTHER	1018
GLOU	DOPO	629,716
GRAM	EXO	520
GRASS	CRISTHER	984
GREGAL	DOPO	631
GRETA	INDELUZ	264
GUISLA	DOPO	585
GUIU	DOPO	581,696
GUNTHER	CRISTHER	1066

H		
HAMELIN	CRISTHER	924
HELENE	INDELUZ	165
HERA	CRISTHER	781
HIDRA	INDELUZ	194,299
HIMERA	CRISTHER	764
HIMMEL	ACCESORIOS	1089

I		
IBAR	EXO	510
IBIZA	INDELUZ	171,287
ICAZA	CRISTHER	855
ICE	CRISTHER	978
ILIKI	CRISTHER	993
INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	1059
INDURA BIG 6	CRISTHER	1062
INDURA GLOBO	CRISTHER	1006
INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1034
INDURA MINI 4	CRISTHER	1032
INDURA MINI 6	CRISTHER	1056
INDUS	INDELUZ	221
INEL	INDELUZ	155
INTI	CRISTHER	946
INTRO	DOPO	695
IO	INDELUZ	173,243
IONA	EXO	391
IOTA	INDELUZ	175
IRIS	EXO	508
ISEO	CRISTHER	986
ISORA	DOPO	598
ITOME	CRISTHER	761
IV	EXO	397
IVER	CRISTHER	814
IZARO	DOPO	577

J		
JANE	DOPO	632
JANO	INDELUZ	125
JANUS	INDELUZ	140
JASMIN	DOPO	703
JAVA	INDELUZ	289
JEDY	DOPO	616
JULIA	EXO	378

K		
KA	CRISTHER	928
KAI	EXO	345,490
KAIRA	EXO	465

KALE	INDELUZ	110
KAPPA	CRISTHER	809
KARA	EXO	516
KARI	INDELUZ	185
KASHA	EXO	344,431
KEO	CRISTHER	1001
KIRA	DOPO	618
KIT	CRISTHER	820
KOBE	DOPO	728
KOS	INDELUZ	158
KRYSTAL	EXO	547

L

LACIO	EXO	470
LAND	INDELUZ	205
LARA	DOPO	640
LARI	EXO	411
LARS	EXO	512
LASER	CRISTHER	811
LECTOR	EXO	370
LED FILAMENT	ACCESORIOS	1086
LED MODUL	ACCESORIOS	1087
LED PRO	ACCESORIOS	1087
LED STRIP IN	ACCESORIOS	1076
LED STRIP IN RGB	ACCESORIOS	1077
LED STRIP OUT	ACCESORIOS	1078
LED STRIP OUT RGB	ACCESORIOS	1079
LED T2	ACCESORIOS	1085
LEDA	INDELUZ	136
LEDCUB	CRISTHER	887
LEIDEN	EXO	376
LEM	CRISTHER	811
LEN	INDELUZ	122
LEVANTE	DOPO	612
LEVECHE	DOPO	633,708
LIBECCIO	DOPO	668
LIGUR	INDELUZ	179
LINEA	CRISTHER	797
LIRA	INDELUZ	202
LÍRICA	EXO	468
LISBOA	CRISTHER	930
LITS	EXO	554
LITTA	DOPO	712
LIVIA	EXO	474
LOO	DOPO	662
LORE	EXO	380
LOSTER	CRISTHER	769
LUCAS	CRISTHER	804
LULU	DOPO	736
LUNA	INDELUZ	168
LYNN	CRISTHER	973

M

MAB	INDELUZ	103,275,301
MADRID	DOPO	582
MALTA	CRISTHER	831
MARGIN	CRISTHER	870
MARGIN CAR	CRISTHER	870
MARINADA	EXO	568
MARTINA	DOPO	671
MATERA	CRISTHER	914
MAUI	EXO	526
MAXIMA	CRISTHER	908
MEDI	CRISTHER	1058
MENKAR	EXO	403
MILAN	CRISTHER	794
MILDRED	EXO	481
MINI NICO	CRISTHER	902
MINUS-PLUS	CRISTHER	906
MIR	DOPO	625
MIRANDA	INDELUZ	245
MIRCA	CRISTHER	796
MIRCO	CRISTHER	915
MIT	DOPO	625
MITO	DOPO	611
MITRA	CRISTHER	946
MONNET	EXO	365
MONT	CRISTHER	989
MONTECARLO	EXO	374,535
MOON	EXO	557
MUDY	CRISTHER	861

N

NAE	EXO	452
NAGORE	DOPO	726
NAPOLES	DOPO	739
NAT-LED	DOPO	658
NATAN	DOPO	700
NAYARA	CRISTHER	929
NELL	CRISTHER	942
NESSO	INDELUZ	247
NINO	CRISTHER	970
NINO-SHORT	CRISTHER	970
NIX	INDELUZ	150
NIZA	DOPO	718
NODY	CRISTHER	846
NOK	INDELUZ	74
NOK1	INDELUZ	52
NOK1T	INDELUZ	66
NOK2	INDELUZ	58
NOK2T	INDELUZ	68
NOK3	INDELUZ	60
NOK3T	INDELUZ	72
NOK4	INDELUZ	62
NOK5	INDELUZ	64
NORMA	CRISTHER	781
NOVA	CRISTHER	900
NUCIR	EXO	386
NUMBER	DOPO	608
NUNA	CRISTHER	855
NUNO	EXO	364
NURE	DOPO	687

O

OLIVIA	EXO	478
OLVAS	EXO	377
OMA	EXO	530
OMO	DOPO	704
ONA	CRISTHER	798
OTTONE	CRISTHER	988
OVAL	EXO	352,428,502

P

PAL	CRISTHER	966
PAL SLIM	CRISTHER	968
PALMA	INDELUZ	129
PAMPERO	DOPO	615
PANA	CRISTHER	994
PANDORA	INDELUZ	118
PAR 56 LED	CRISTHER	956
PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	956
PARIS	DOPO	607
PEGASO	INDELUZ	127
PILOT	CRISTHER	842
PINIO	CRISTHER	992
PIRO	DOPO	624
PLAFF	CRISTHER	822
POLAR	CRISTHER	996
POLI MINI	CRISTHER	869
PONENT	DOPO	638
PORTOFINO	DOPO	719
POSTES	CRISTHER	1021
PRAGA	CRISTHER	962
PRIMA	CRISTHER	819
PROTEUS	INDELUZ	219
PUELCHE	DOPO	675
PUSH	CRISTHER	756,884
PUSSA	CRISTHER	848
PYRAMID	EXO	400
PYXIS	INDELUZ	177

Q		
QUADRA	CRISTHER	1040
QUIOS	CRISTHER	760

R		
RECTANGLE	CRISTHER	772
REIN	CRISTHER	900
REMY	EXO	396
RETT	EXO	392
RHIN	DOPO	580
RIBBON	EXO	399
RIMA	CRISTHER	835
RIN	CRISTHER	869
ROB	DOPO	744
ROMA	DOPO	654
ROUND	CRISTHER	1017

S		
SARIEL	DOPO	622
SAURO	DOPO	702
SAUS	CRISTHER	895
SEDNA	DOPO	722
SEIL	DOPO	575
SELECTA	CRISTHER	803,899
SELENE	EXO	462
SELMA	EXO	420
SENDAI	DOPO	734
SENSOR	ACCESORIOS	1088
SETH	CRISTHER	788
SHADOW	EXO	390
SHARK	CRISTHER	920
SHEIBE	EXO	397
SHEID	EXO	553
SIBILA	DOPO	688
SIGMA	INDELUZ	88,309
SIKER	EXO	410
SILBO	CRISTHER	840
SILE	DOPO	606
SILVER	INDELUZ	145,329
SIMUN	DOPO	703
SINOPE	INDELUZ	163
SINTRA	EXO	494
SIO	DOPO	664
SIRA	EXO	448
SIROCO	DOPO	701
SKANDIA	EXO	536
SKOLL	ACCESORIOS	1080,1093
SLIM	CRISTHER	782
SMART	CRISTHER	834
SOFIA	CRISTHER	863
SOFITO	CRISTHER	828
SOLEI	DOPO	682
SPARK	CRISTHER	939
SPIN	EXO	522
SPIONA	CRISTHER	865
SPLAT	INDELUZ	105,277,303
SPOT	EXO	370
SPYGLASS	CRISTHER	972
STAN	DOPO	632,728
STERLO	CRISTHER	766
STICK	CRISTHER	892
STUDY	EXO	542
SUEVIS	DOPO	606,697
SUN	EXO	548
SUR	DOPO	612
SURI	CRISTHER	850
SURI BIG	CRISTHER	851
SYNA	DOPO	652

T		
TABEL	EXO	380
TABU	CRISTHER	810
TANDEM	CRISTHER	816
TANIA	EXO	387,418
TANNA	EXO	476
TASMANIA	CRISTHER	944
TAU	INDELUZ	291
TAVALAN	CRISTHER	862
TECTO	CRISTHER	830
TEIA	DOPO	628
TEJA	CRISTHER	762
TEK	EXO	558
TEKA	CRISTHER	791
TESS	EXO	440,492
TIAMIS	CRISTHER	992
TIEL	EXO	560
TINA	CRISTHER	932
TIR	CRISTHER	936
TIREA	CRISTHER	879
TITAN	INDELUZ	238,318
TOLIMAN	EXO	405
TORNADO	DOPO	618
TOSCANA	EXO	369
TRACK	INDELUZ	254
TRACK 48	INDELUZ	260
TRADE	INDELUZ	207
TRAMUNTANA	DOPO	595
TRIKI	DOPO	708
TRINGLO	CRISTHER	802
TROM	CRISTHER	998
TUREL	DOPO	622

U		
UFO	DOPO	592
UMBRA	CRISTHER	888
UNAI	CRISTHER	805
UNCAS	CRISTHER	798
UTU MINI	CRISTHER	947
UTU ROUND	CRISTHER	947
UVEG	EXO	551

V		
VALAN	EXO	382,470,534
VALGUS	INDELUZ	270
VEL	EXO	550
VENTO	EXO	566
VERONA	EXO	366
VERSO	CRISTHER	899
VIBO	CRISTHER	826,853
VIC	CRISTHER	1012
VICO	CRISTHER	919
VIENA	CRISTHER	776
VIENA SQUARE	CRISTHER	778,898
VILLA BIG	CRISTHER	1064
VILLA CHAP	CRISTHER	1044
VIMET	EXO	436
VINTAGE	EXO	472
VOLLMOND	EXO	401
VORADA	EXO	341,424

W		
WALK	CRISTHER	871,934
WALKER	DOPO	666
WINDOW 2	INDELUZ	181
WOOD	EXO	338,514

X		
XALOC	DOPO	646

Y		
YAIZA	CRISTHER	912
YSER	DOPO	586

Z		
ZANZIBAR	EXO	524
ZAP	CRISTHER	839
ZENDA	DOPO	581,690
ZIG	DOPO	576
ZIGOR	INDELUZ	99
ZIP	CRISTHER	838

indeluz lighting

EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉS 47

PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS 187

SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE 267

SUSPENSIÓN / PENDANT / SUSPENSION 293

01

Empotrables / Recessed / Encastrés





NOIR

La más completa familia de luminarias LED que responde a cualquier necesidad que se pueda pedir a una luminaria empotrable de tamaño reducido: Circular o Cuadrada; Fija, Orientable o Rotacional; de haz Simétrico o Asimétrico; con Marco, Mini-Marco o Trimless. Ofrece dos temperaturas de color, dos potencias, tres tipos de regulación…

The most comprehensive range of LED light fittings for covering any need that may require a small-sized recessed fixture: Round or Square; Fixed, Tiltable or Rotational; Symmetrical or Asymmetrical beam; with Trim, Mini-Trim or Trimless. Available with two color temperatures, two wattages, three types of dimming…

La plus complète des familles de luminaires LED qui répond à tout ce que l'on peut réclamer à un luminaire encastrable de petite dimension: Rond ou carré; fixe, orientable ou rotatif ; à faisceau symétrique ou asymétrique, avec cadre, mini cadre ou trimless. Offre deux températures de couleur, deux puissances, trois types de reglage…

NOK

ORIENTABLE / ASYMMETRIC

ALU + PC

IP 20

LED COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K

NOK1
ORIENTABLE



Ø72

NOK2
ASYMMETRIC



Ø72

NOK3
ASYMMETRIC



Ø75x75

NOK4
ASYMMETRIC



Ø90

NOK5
ROTATIONAL ASYMMETRIC



Ø90

TRIMLESS / ORIENTABLE / ASYMMETRIC

NOK1T
TRIMLESS ORIENTABLE



Ø82

NOK2T
TRIMLESS ASYMMETRIC



Ø82

NOK3T
TRIMLESS ASYMMETRIC



Ø92x83

NOK

FIXED / SYMMETRIC

ALU + PC

IP 20

LED COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K

NOK1
FIXED



Ø72

NOK2
SYMMETRIC



Ø75

NOK3
SYMMETRIC



Ø75x75

NOK4
SYMMETRIC



Ø90

TRIMLESS / FIXED / SYMMETRIC

NOK1T
TRIMLESS FIXED



Ø82

NOK2T
TRIMLESS SYMMETRIC



Ø82

NOK3T
TRIMLESS SYMMETRIC




Ø92x83

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01 02


ORIENTABLE (7W)






Ø72

Ref.			W	lm	K	Dim.
823-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B- -01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO
823-	-B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B- -02	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO



823A-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44

823A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | 30° | CRI >80 | 40.000Hrs

	823A- WHITE	823B- SILVER	823C- GOLD	823D- BLACK
01	○	○	○	●
02	–	○	○	●


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL


Standard colours 01 02

ORIENTABLE (12,8W)





Ref.			W	lm	K	Dim.
823-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
823-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
823-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI
823-	-B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
823-	-B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
823-	-B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI



823A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

823A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | 30° | * FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01 02


FIXED 7W






Ø72

Ref.			W	lm	K	Dim.
823-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO
823-	-F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-02	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO



823E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44

823E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs

	823E- WHITE	823F- SILVER	823G- GOLD	823H- BLACK
01	○	◉	◉	●
02	–	◉	◉	●


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01 02


FIXED 12,8W







Ref.				W	lm	K	Dim.
823-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
823-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
823-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI
823-	-F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
823-	-F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
823-	-F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-02	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI



823E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

823E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir






ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

ASYMMETRIC







Ø72

Ref.				W	lm	K	Dim.
824-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



824A-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1031
2,00	1,52	258
3,00	2,28	115
4,00	3,04	64
5,00	3,80	41

824A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1099
2,00	1,52	275
3,00	2,28	122
4,00	3,04	69
5,00	3,80	44

Ref.				W	lm	K	Dim.
824-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
824-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
824-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



824A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2644
2,00	1,26	661
3,00	1,89	294
4,00	2,52	165
5,00	3,15	106

824A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2697
2,00	1,26	674
3,00	1,89	300
4,00	2,52	169
5,00	3,15	108

	824A- WHITE	824B- SILVER	824C- GOLD	824D- BLACK
01	○	○	○	○

01 Blanco / White / Blanc


ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


SYMMETRIC



7W




12,8W





Ref.			W	lm	K	Dim.
824-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- / -L3307B-	-01	7W	675lm / 720lm	3000K / 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40,000Hrs



824E-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41

824E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1101
2,00	1,62	275
3,00	2,43	122
4,00	3,24	69
5,00	4,05	44

Ref.			W	lm	K	Dim.
824-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- / -L3313B-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	NO*
824-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- / -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	1-10V PUSH
824-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- / -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



824E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112

824E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2868
2,00	1,38	717
3,00	2,07	319
4,00	2,76	179
5,00	3,45	115

	824E- WHITE	824F- SILVER	824G- GOLD	824H- BLACK
01	○	○	○	○


01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


ASYMMETRIC





Ref.				W	lm	K	Dim.
826-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



826A-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	844
2,00	1,14	211
3,00	1,71	94
4,00	2,28	53
5,00	2,85	34

826A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	900
2,00	1,14	225
3,00	1,71	100
4,00	2,28	56
5,00	2,85	36

Ref.				W	lm	K	Dim.
826-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
826-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
826-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



826A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	2252
2,00	1,20	563
3,00	1,80	250
4,00	2,40	141
5,00	3,00	90

826A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	2603
2,00	1,20	651
3,00	1,80	289
4,00	2,40	163
5,00	3,00	104

	826A- WHITE	826B- SILVER	826C- GOLD	826D- BLACK
01				

01 Blanco / White / Blanc


ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


SYMMETRIC



7W



12,8W






Ø75x75

Ref.				W	lm	K	Dim.
826-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



826E-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1080
2,00	1,62	270
3,00	2,43	120
4,00	3,24	68
5,00	4,05	43

826E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1151
2,00	1,62	288
3,00	2,43	128
4,00	3,24	72
5,00	4,05	46

Ref.				W	lm	K	Dim.
826-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
826-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
826-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



826E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2889
2,00	1,42	722
3,00	2,13	321
4,00	2,84	181
5,00	3,55	116

826E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2946
2,00	1,42	737
3,00	2,13	327
4,00	2,84	184
5,00	3,55	118

	826E- WHITE	826F- SILVER	826G- GOLD	826H- BLACK
01				


01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


ASYMMETRIC





Ref.				W	lm	K	Dim.
827-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



827A-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1031
2,00	1,52	258
3,00	2,28	115
4,00	3,04	64
5,00	3,80	41

827A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1099
2,00	1,52	275
3,00	2,28	122
4,00	3,04	69
5,00	3,80	44

Ref.				W	lm	K	Dim.
827-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
827-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
827-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



827A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2644
2,00	1,26	661
3,00	1,89	294
4,00	2,52	165
5,00	3,15	106

827A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2697
2,00	1,26	674
3,00	1,89	300
4,00	2,52	169
5,00	3,15	108

	827A- WHITE	827B- SILVER	827C- GOLD	827D- BLACK
01	○	○	○	●

01 Blanco / White / Blanc


ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


SYMMETRIC



7W




12,8W





Ref.				W	lm	K	Dim.
827-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



827E-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41

827E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1101
2,00	1,62	275
3,00	2,43	122
4,00	3,24	69
5,00	4,05	44

Ref.				W	lm	K	Dim.
827-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
827-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
827-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



827E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112

827E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2868
2,00	1,38	717
3,00	2,07	319
4,00	2,76	179
5,00	3,45	115

	827E- WHITE	827F- SILVER	827G- GOLD	827H- BLACK
01	○	○	○	○


01 Blanco / White / Blanc

ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


ASYMMETRIC ROTATIONAL





Ref.				W	lm	K	Dim.
828-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | 350º | CRI >80 | 40,000Hrs



828A-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1031
2,00	1,52	258
3,00	2,28	115
4,00	3,04	64
5,00	3,80	41

828A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1099
2,00	1,52	275
3,00	2,28	122
4,00	3,04	69
5,00	3,80	44

Ref.				W	lm	K	Dim.
828-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
828-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
828-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | 350º | * FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



828A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2644
2,00	1,26	661
3,00	1,89	294
4,00	2,52	165
5,00	3,15	106

828A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2697
2,00	1,26	674
3,00	1,89	300
4,00	2,52	169
5,00	3,15	108

	828A- WHITE	828B- SILVER	828C- GOLD	828D- BLACK
01	○	○	○	○

01 Blanco / White / Blanc




ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


TRIMLESS ORIENTABLE



7W




12,8W





Ref.			W	lm	K	Dim.
829-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | 30° | CRI >80 | 40,000Hrs



829A-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44

829A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47

Ref.			W	lm	K	Dim.
829-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
829-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
829-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | 30° | * FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



829A-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

829A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
2,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125

	829A- WHITE	829B- SILVER	829C- GOLD	829D- BLACK
01	○	○	○	○

Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc


ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


TRIMLESS FIXED




7W




12,8W





Ref.			W	lm	K	Dim.
829-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



829E-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44

829E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47

Ref.			W	lm	K	Dim.
829-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
829-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
829-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



829E-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

829E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125

	829E- WHITE	829F- SILVER	829G- GOLD	829H- BLACK
01	○	○	○	●

Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless




01 Blanco / White / Blanc


ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01

TRIMLESS ASYMMETRIC








Ref.			W	lm	K	Dim.
830-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- / -L3307B-	-01	7W	675lm / 720lm	3000K / 4000K	NO


LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40,000Hrs



830A-L3107B			830A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1031	1,00	0,76	1099
2,00	1,52	258	2,00	1,52	275
3,00	2,28	115	3,00	2,28	122
4,00	3,04	64	4,00	3,04	69
5,00	3,80	41	5,00	3,80	44

Ref.			W	lm	K	Dim.
830-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- / -L3313B-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	NO*
830-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- / -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	1-10V PUSH
830-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- / -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	DALI


LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



830A-L3113B			830A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2644	1,00	0,63	2697
2,00	1,26	661	2,00	1,26	674
3,00	1,89	294	3,00	1,89	300
4,00	2,52	165	4,00	2,52	169
5,00	3,15	106	5,00	3,15	108

	830A- WHITE	830B- SILVER	830C- GOLD	830D- BLACK
01				

Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc


ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


TRIMLESS SYMMETRIC




7W




12,8W





Ref.				W	lm	K	Dim.
830-	-E- -F- -G- -H-	-L3107B- -L3307B-	-01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs




830E-L3107B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41

830E-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1101
2,00	1,62	275
3,00	2,43	122
4,00	3,24	69
5,00	4,05	44

Ref.				W	lm	K	Dim.
830-	-E- -F- -G- -H-	-L3113B- -L3313B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
830-	-E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
830-	-E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs




830E-L3113B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112


830E-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2868
2,00	1,38	717
3,00	2,07	319
4,00	2,76	179
5,00	3,45	115

	830E- WHITE	830F- SILVER	830G- GOLD	830H- BLACK
01				

Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc






ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


TRIMLESS ASYMMETRIC





Ref.			W	lm	K	Dim.
831-	-A- / -B- / -D-	-L3107B- / -L3307B-	7W	675lm / 720lm	3000K / 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs




831A-L3107B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	844
2,00	1,14	211
3,00	1,71	94
4,00	2,28	53
5,00	2,85	34

831A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	900
2,00	1,14	225
3,00	1,71	100
4,00	2,28	56
5,00	2,85	36

Ref.			W	lm	K	Dim.
831-	-A- / -B- / -D-	-L3113B- / -L3313B- -01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	NO*
831-	-A- / -B- / -D-	-L31R1B- / -L33R1B- -01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	1-10V PUSH
831-	-A- / -B- / -D-	-L31RDB- / -L33RDB- -01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs




831A-L3113B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	2252
2,00	1,20	563
3,00	1,80	250
4,00	2,40	141
5,00	3,00	90


831A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	2603
2,00	1,20	651
3,00	1,80	289
4,00	2,40	163
5,00	3,00	104

831A- WHITE	831B- SILVER	831D- BLACK
01		

01 Blanco / White / Blanc

Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless






ALU + PC | ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01


TRIMLESS SYMMETRIC



7W



12,8W








Ref.			W	lm	K	Dim.
831-	-E- -F- -H-	-L3107B- -L3307B- -01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



831E-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1080
2,00	1,62	270
3,00	2,43	120
4,00	3,24	68
5,00	4,05	43

831E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1151
2,00	1,62	288
3,00	2,43	128
4,00	3,24	72
5,00	4,05	46

Ref.			W	lm	K	Dim.
831-	-E- -F- -H-	-L3113B- -L3313B- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
831-	-E- -F- -H-	-L31R1B- -L33R1B- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
831-	-E- -F- -H-	-L31RDB- -L33RDB- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



831E-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2889
2,00	1,42	722
3,00	2,13	321
4,00	2,84	181
5,00	3,55	116

831E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2946
2,00	1,42	737
3,00	2,13	327
4,00	2,84	184
5,00	3,55	118

	831E- WHITE	831F- SILVER	831H- BLACK
01			

Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc

ALU ALU PC TRANS

Standard colours 01

COMBINACIÓN NOK / COMBINATION FOR NOK / COMBINATION NOK

MODUL NOK



+

BODY NOK




MODUL NOK



Ref.			W	lm	K	Dim.
813A-	-L3107B- / -L3307B-	-01	7W	675lm / 720lm	3000K / 4000K	NO

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs



813A-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1399
2,00	1,40	350
3,00	2,10	155
4,00	2,80	87
5,00	3,50	56


813A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1491
2,00	1,40	373
3,00	2,10	166
4,00	2,80	93
5,00	3,50	60



Ref.			W	lm	K	Dim.
813B-	-L3113B- / -L3313B-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	NO*
813B-	-L31R1B- / -L33R1B-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	1-10V PUSH
813B-	-L31RDB- / -L33RDB-	-01	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	DALI

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



813B-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2903
2,00	1,46	726
3,00	2,19	323
4,00	2,92	181
5,00	3,65	116

813B-L3313B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2961
2,00	1,46	740
3,00	2,19	329
4,00	2,92	185
5,00	3,65	118

01 Blanco / White / Blanc

NOK

ALU ALU PC METAL

BODY NOK



Ø mm	Ø mm	01 WHITE + WHITE	01 WHITE + SILVER	01 WHITE + GOLD	01 WHITE + BLACK	02 BLACK + SILVER	02 BLACK + GOLD	02 BLACK + BLACK
NOK1 Ø72	ORIENTABLE Ø80	D01A-823-01	D01B-823-01	D01C-823-01	D01D-823-01	D01B-823-02	D01C-823-02	D01D-823-02
	FIXED Ø80	D01E-823-01	D01F-823-01	D01G-823-01	D01H-823-01	D01F-823-02	D01G-823-02	D01H-823-02
NOK2 Ø75	ASYMMETRIC Ø78	D02A-824-01	D02B-824-01	D02C-824-01	D02D-824-01			N D02D-824-02
	SYMMETRIC Ø80	D02E-824-01	D02F-824-01	D02G-824-01	D02H-824-01			N D02H-824-02
NOK4 Ø90	ASYMMETRIC Ø95	D04A-827-01	D04B-827-01	D04C-827-01	D04D-827-01			N D04D-827-02
	SYMMETRIC Ø95	D04E-827-01	D04F-827-01	D04G-827-01	D04H-827-01			N D04H-827-02
NOK5 Ø90	ROTATIONAL ASYMMETRIC Ø100	D05A-828-01	D05B-828-01	D05C-828-01	D05D-828-01			
NOK1T Ø82	TRIMLESS ORIENTABLE Ø78	D01A-829-01	D01B-829-01	D01C-829-01	D01D-829-01			
	TRIMLESS FIXED Ø78	D01E-829-01	D01F-829-01	D01G-829-01	D01H-829-01			
NOK2T Ø82	TRIMLESS ASYMMETRIC Ø78	D02A-830-01	D02B-830-01	D02C-830-01	D02D-830-01			
	TRIMLESS SYMMETRIC Ø78	D02E-830-01	D02F-830-01	D02G-830-01	D02H-830-01			

⧄ mm	mm							
NOK3 ⧄75x75	ASYMMETRIC 80 x 80	D03A-826-01	D03B-826-01	D03C-826-01	D03D-826-01			N D03D-826-02
	SYMMETRIC 80 x 80	D03E-826-01	D03F-826-01	D03G-826-01	D03H-826-01			N D03H-826-02
NOK3T ⧄92x83	TRIMLESS ASYMMETRIC 85 x 80	D03A-831-01	D03B-831-01		D03D-831-01			
	TRIMLESS FIXED 85 x 88	D03E-831-01	D03F-831-01		D03H-831-01			

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

AURIGA



Discreto downlight LED con doble orientación, en versión sencilla y doble, con alta versatilidad al disponer de dos temperaturas de color, dos potencias, tres tipos de regulación… Aplicaciones tanto en ámbito doméstico como comercial.

Discrete LED downlight with double tilt, in single and double version, very versatile thanks to two color temperatures, two wattages, three types of dimming... For both private and commercial applications.

Discret plafonnier LED à double orientation, en version simple ou double, très polyvalent grâce à ses deux températures de couleur, ses deux puissances, ses trois réglages... Pour applications aussi bien en milieu domestique que commercial.

AURIGA

ALU

IP 20

LED COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K



⍁105x105




⍁195x105



ACER + ALU | ACER | PC TRANS | PC METAL


Standard colours 01 03






⍁105x105

Ref.			W	lm	K	Dim.
822A-	-L310 7B- / -L3307B-	-01 / -03	105x105mm	7W	675lm / 720lm	3000K / 4000K	NO



822A-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1399
2,00	1,40	350
3,00	2,10	155
4,00	2,80	87
5,00	3,50	56

822A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1491
2,00	1,40	373
3,00	2,10	166
4,00	2,80	93
5,00	3,50	56

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 30° x-x' + 30° y-y' | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs

Ref.			W	lm	K	Dim.
822A-	-L3113B- / -L3313B-	-01 / -03	105x105mm	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	NO*
822A-	-L31R1B- / -L33R1B-	-01 / -03	105x105mm	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	1-10V PUSH
822A-	-L31RDB- / -L33RDB-	-01 / -03	105x105mm	12,8W	1430lm / 1460lm	3000K / 4000K	DALI



822A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2903
2,00	1,46	726
3,00	2,19	323
4,00	2,92	181
5,00	3,65	116

822A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2961
2,00	1,46	740
3,00	2,19	329
4,00	2,92	185
5,00	3,65	118


LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 30° x-x' + 30° y-y' | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ACER + ALU | ACER | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01 03





⍁195x105

Ref.				W	lm	K	Dim.
822B-	-L3107B-	-01	195x105mm	2x 7W	2x 675lm	3000K	NO
	-L3307B-	-03			2x 720lm	4000K	

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 30º x-x' + 30º y-y' | 96 lm/W 3000K | 102 lm/W 4000K | CRI >80 | 40.000Hrs

Ref.				W	lm	K	Dim.
822B-	-L3113B-	-01	195x105mm	2x 12,8W	2x 1430lm	3000K	NO*
	-L3313B-	-03			2x 1460lm	4000K	
822B-	-L31R1B-	-01	195x105mm	2x 12,8W	2x 1430lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-	-03			2x 1460lm	4000K	
822B-	-L31RDB-	-01	195x105mm	2x 12,8W	2x 1430lm	3000K	DALI
	-L33RDB-	-03			2x 1460lm	4000K	

LED COB | 40º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 30º x-x' + 30º y-y' | 112 lm/W 3000K | 114 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris





Diseño contemporáneo y amplitud de colección. Estas son las características de esta serie de luminarias que puede responder a múltiples demandas de iluminación. Sus fuentes de luz y sus diversos diseños se adaptan a muchas necesidades.

New version of the INDELUZ classic with maximum tilt and versatility, LED light source with 17º and 30º light beams, two color temperatures and optional dimming. Also with new finishes.

Réadaptation du classique INDELUZ, plus orientable et polyvalent que jamais, avec des sources LED à faisceaux de 17 et 30°, deux températures de couleur et possibilité de réglage. De nouvelles finitions sont aussi disponibles.

ΔTOLÓN

ATOLÓN

ACER ALU IP 20

LED COB 25W/30W | 3000K /4000K | 17° / 30°

HI PAR 111 | 35W / 70W

LED AR111 G53

QR-LP 111 | 75W max.

LED AR111 GU10 | 15W

HIT-TC | 35W / 70W | 20° / 54° / 90°



Ø152x152



Ø300x152



Ø450x152



Ø300x300



Ø600x152

ACER PC FACET METAL

Standard colours 01 02 03
Upon request 32 37 45 46

Marcos / Frames / Cadres


Ref.	
A45A-738-	-01 -02 -03



∅152x152




Ref.	
A45B-738-	-01 -02 -03



∅300x152




Ref.	
A45C-738-	-01 -02 -03



∅450x152




Ref.	
A45D-738-	-01 -02 -03




∅600x152




Ref.	
A45E-738-	-01 -02 -03



∅300x300





Pag. 84



Pag. 85




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

ACER · ALU · PC FACET METAL


Standard colours 01 02 03

Upon request 32 37 45 46





Ref.			W	lm	K	Dim.
738Q-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO*
	-L3325B-	-01		2285lm	4000K	
	-L31R2B-	-03	30W	1930lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-	-03		2285lm	4000K	



738Q-L3125B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

738Q-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

LED COB · 17° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° 356° · * FP >0,90 · CRI >80 · 50,000Hrs

Ref.			W	lm	K	Dim.
738R-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO*
	-L3325B-	-01		2285lm	4000K	
	-L31R2B-	-03	30W	1930lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-	-03		2285lm	4000K	



738R-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

738R-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281

LED COB · 30° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° 356° · * FP >0,90 · CRI >80 · 50,000Hrs


Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.		
A14A-738-00	FISH	*
A14A-738-00	SEAFOOD	**
A14A-738-00	VEG+FRUIT	**
A14B-738-00	MEAT	*
A14C-738-00	BREAD	*

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



★ For ref. -L3325B- / -L33R2B ★★ For ref. -L3125B- / -L31R2B

Marcos / Frames / Cadres (pag. 83)



01 Blanco / White / Blanc · 02 Negro / Black / Noir · 03 Gris / Grey / Gris · 32 Cromo / Chrome / Chromé · 37 Cobre / Copper / Cuivre · 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat · 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

ACER ALU


Standard colours 01 02 03

Upon request 32 37 45 46



Ref.			V	W
738F-G18RCB-	-01 -02 -03	● G53	**LED** Retrofit QR-LP 111	12V	75W max.


EXCL. IP 20 90° 356°





Ref.				V	W
738F-G21X1B-	-01 -02 -03	GU10	**LED** AR111	230V	15W max.

EXCL. 50/60Hz IP 20 90° 356°




Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.		
A14A-	-738-00	FISH
A14B-		MEAT
A14C-		BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



- Transformador electrónico 12V independiente
- Independent electronic transformer 12V
- Alimentation électronique 12V indépendent



Ref.	V	W	Hz	Dim.
B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

Marcos / Frames / Cadres (pag. 83)



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

SIGMA

Familia de luminarias LED con un ancho de sólo 32mm y hasta 3 longitudes distintas con elementos antideslumbrantes. Nos permite iluminar con gran discreción multitud de espacios como viviendas, espacios comerciales, restauración, hospitality… y con posibilidad de regulación.
Versión empotrable con y sin marco… y también versión suspendida.

Series of LED light fittings, only 32 mm wide and available in 3 different lengths with anti-glare elements. These models allow us to discretely light a range of spaces such as houses, retail spaces, restaurants, hospitality areas... also available in dimming version.
Recessed version with or without trim... and in suspended version.

Gamme de luminaires LED épais de seulement 32 mm et en 3 longueurs avec éléments anti-éblouissement. Permet l'éclairage très discret d'une foule d'espaces tels que les habitations, les espaces commerciaux, les lieux de restauration, d'accueil... et avec possibilité de réglage.
Version encastrable avec ou sans cadre... existe aussi en version suspendue.



ALU IP 20

LED SMD

6W / 13W / 25W | 48°



∅166x34 / ∅325x34 / ∅543x34

TRIMLESS



∅166x34 / ∅325x34 / ∅543x34

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 309

ALU + PC | ALU | ABS METAL


Standard colours 01 03





Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809C-	-L3106B-	-01	173mm	166x34	6W	547lm	3000K	NO
	-L3306B-	-03				637lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



809C-L3106B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809C-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809D-	-L3113B-	-01	332mm	325x34	11W	1185lm	3000K	NO
	-L3313B-	-03				1380lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



809D-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809D-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809E-	-L3125B-	-01	650mm	643x34	25W	2280lm	3000K	NO*
	-L3325B-	-03				2655lm	4000K	
	-L31RDB-					2280lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					2655lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | * FP >0,95 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



809E-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160

809E-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 309


01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU + PC ALU ABS METAL

Standard colours 01 03

TRIMLESS








Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809F-	-L3106B-	-01	225mm	166x34	6W	547lm	3000K	NO
	-L3306B-	-03				637lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



809F-L3106B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809F-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809G-	-L3113B-	-01	385mm	325x34	11W	1185lm	3000K	NO
	-L3313B-	-03				1380lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



809G-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809G-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
809H-	-L3125B-	-01	700mm	643x34	25W	2280lm	3000K	NO*
	-L3325B-	-03				2655lm	4000K	
	-L31RDB-					2280lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					2655lm	4000K	

LED SMD | 48° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | * FP >0,95 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19




809H-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160

809H-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186

Sistema Trimless / Trimless System / Système Trimless




Suspensión
Pendant
Suspension



p. 309

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



RENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria empotrable LED de sólo 60mm de ancho tanto en versión con marco como sin él y difusor de bajo deslumbramiento para iluminación de oficinas y espacios diáfanos. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this recessed LED light fitting, just 60 mm wide, available with or without trim, and with low glare diffuser for lighting offices and open-plan spaces. Its L-, T- or cross-shaped accessories also light up, creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire encastrable LED épais de 60 mm seulement, en version avec ou sans cadre et diffuseur à faible éblouissement pour éclairer des bureaux et des espaces diaphanes. Ses accessoires en « L », en « T » ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU IP 20

LED SMD

23W / 32W / 39W | 108º




⍁68x 881 / 1141 / 1481

TRIMLESS



⍁62x 881 /1141 / 1481

Superficie
Surface
Saillie



p. 282

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 312

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT


Standard colours 01 03





Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808M-	-L3123B-	-01 -03	895mm	881x68	23W	2755lm	3000K	NO*
	-L3323B-					3100lm	4000K	
	-L31RDB-					2755lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					3100lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 120 lm/W 3000K | 135 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60,000Hrs | UGR <19




808M-L3123B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808M-L3323B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808N-	-L3132B-	-01 -03	1155mm	1141x68	32W	3920lm	3000K	NO*
	-L3332B-					4400lm	4000K	
	-L31RDB-					3920lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					4400lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 123 lm/W 3000K | 138 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60,000Hrs | UGR <19




808N-L3132B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808N-L3332B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808O-	-L3139B-	-01 -03	1495mm	1481x68	39W	4615lm	3000K	NO*
	-L3339B-					5200lm	4000K	
	-L31RDB-					4615lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					5200lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 118 lm/W 3000K | 133 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60,000Hrs | UGR <19



808O-L3139B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808O-L3339B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58D-808-41



Empotrables Recessed Encastrés
TRIMLESS
p. 94

Superficie Surface Saillie
p. 282

Suspensión Pendant Suspension
p. 312


01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03




Ref.			W	lm	K
B22E-	-L3107B-	-01	7W	795lm	3000K
	-L3307B-	-03		900lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19




Ref.			W	lm	K
B22F-	-L3110B-	-01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-	-03		1300lm	4000K




LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 130 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22G-	-L3113B-	-01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-	-03		1700lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 116 lm/W 3000K | 131 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.

A58D-808-41


01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03


TRIMLESS





Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808G-	-L3123B-	-01 -03	879mm	881x62	23W	2755lm	3000K	NO*
	-L3323B-					3100lm	4000K	
	-L31RDB-					2755lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					3100lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 120 lm/W 3000K | 135 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808G-L3123B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808G-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808H-	-L3132B-	-01 -03	1139mm	1141x62	32W	3920lm	3000K	NO*
	-L3332B-					4400lm	4000K	
	-L31RDB-					3920lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					4400lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 123 lm/W 3000K | 138 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808H-L3132B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808H-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
808I-	-L3139B-	-01 -03	1481mm	1479x62	39W	4615lm	3000K	NO*
	-L3339B-					5200lm	4000K	
	-L31RDB-					4615lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					5200lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 118 lm/W 3000K | 133 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808I-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808I-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47


Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58A-808-41


Sistema Trimless / Trimless System / Sistème Trimless



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

Empotrables
Recessed
Encastrés

p. 92

Superficie
Surface
Saillie

p. 282

Suspensión
Pendant
Suspension


p. 312

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT


Standard colours 01 03




Ref.			W	lm	K
B22A-	-L3107B-	-01	7W	795lm	3000K
	-L3307B-	-03		900lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19




Ref.			W	lm	K
B22B-	-L3110B-	-01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-	-03		1300lm	4000K




LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 130 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22C-	-L3113B-	-01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-	-03		1700lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 116 lm/W 3000K | 131 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.

A58A-808-41

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



Downlight LED de alto flujo ideal para iluminación de oficinas por su bajo deslumbramiento. Su rango de diámetro de empotramiento muy habitual de 205-220mm (fluorescencia compacta 2x26W), lo hace muy práctico para la sustitución de luminarias existentes. Versión DALI para poder regularse y usarse con detector crepuscular.


High-output LED downlight ideal for use in offices due to its low glare. Its common 205-220 mm (compact fluorescent lamp 2x26W), recess diameter range makes it very practical for replacing existing fittings. DALI version to enable dimming and to use with daylight sensor.

Plafonnier LED à flux élevé, éclairage idéal des bureaux pour son faible taux d'éblouissement. La gamme très répandue de son diamètre d'encastrement, de 205-220 mm (fluorescence compacte 2x26W), le rend très pratique pour le remplacement de luminaires existants. Existe en version DALI pour réglage et utilisation avec détecteur crépusculaire.

ALU | ALU | PC TRANS | ALU ANOD


Standard colours 01





Ø205-220

Ref.			W	lm	K	Dim.
807A-	-L3135B-	-01	35W	3200lm	3000K	NO*
	-L3335B-			3350lm	4000K	
	-L31RDB-		35W	3200lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			3350lm	4000K	




807A-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	4727
2,00	1,66	1182
3,00	2,49	525
4,00	3,32	295
5,00	4,15	189

807A-L3335B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	5512
2,00	1,66	1378
3,00	2,49	612
4,00	3,32	345
5,00	4,15	220

LED COB | 45° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 91 lm/W 3000K | 96 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs | UGR <19



01 Blanco / White / Blanc



ZIGOR

Downlight LED de tamaño medio con versión orientable y alto flujo útil para zonas de gran altura y espacios comerciales.


Medium-size LED downlight with tilt version and high output for high ceilings and retail spaces.

Plafonnier LED de dimension moyenne avec version orientable et à flux élevé pour zones de grande hauteur et espaces commerciaux.

ALU ALU GLASS TRANS ALU FACET

Standard colours 01








Ref.	W	lm	K
819B-L3145B-01	41W	3400lm	3000K


LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 83 lm/W · 30° · 350° · FP >0,95 · CRI >80 · 40.000Hrs



819B-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	4844
2,00	1,46	1211
3,00	2,19	538
4,00	2,92	303
5,00	3,65	194








Ref.	W	lm	K
819A-L3145B-01	41W	3400lm	3000K

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 83 lm/W · FP >0,95 · CRI >80 · 40.000Hrs



819A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	4126
2,00	1,46	1032
3,00	2,19	458
4,00	2,92	258
5,00	3,65	165

01 Blanco / White / Blanc



BRAIS

Bañador de pared LED con orientación adicional de 30º y posibilidad de rotación 350º. Muy útil para establecimientos comerciales de ropa o con exposición de producto en lineales.

LED wall-washer with additional 30º tilt angle and possibility of 350º rotation. Very suitable for clothing shops and products exhibition on shelves.


Lèche-mur LED à orientation supplémentaire de 30º et possibilité de rotation à 350º. Très utile pour les établissements commerciaux de vêtements ou exposant des produits en rayons.

ALU ALU PC TRANS ALU ANOD

Standard colours 01

ORIENTABLE








Ref.	W	lm	K
817A-L3145B-01	35W	2712lm	3000K

LED COB · 38° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 77 lm/W · 30° · 350° · FP >0,95 · CRI >80 · 40,000Hrs



817A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	5762
2,00	1,38	1441
3,00	2,07	640
4,00	2,76	360
5,00	3,45	230

01 Blanco / White / Blanc



MAB

Luminaria LED para techo registrable 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, mediante detector crepuscular. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo. Mediante un accesorio permite también su uso en techos continuos.


LED fitting for suspended ceiling, in 60x60cm with low glare and dimmable, by means of daylight sensor. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas. Accessory available for use in continuous ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm pour faux plafond, à faible taux d'éblouissement et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail. Peut également servir dans un plafond continu à l'aide d'un accessoire.

ALU | PMMA PRISM | ALU

Standard colours 01








Para falso techo modular / For modular false ceiling / Pour faux plafond modulaires (600 x 600)

Ref.			W	lm	K	Dim.
783A-	-L3145B-	-01	45W	3939lm	3000K	NO*
	-L3345B-			4210lm	4000K	
	-L31R2B-		45W	3939lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			4210lm	4000K	



783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69

LED SMD | 110° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 88 lm/W 3000K | 94 lm/W 4000K | * FP 0,90 | CRI >80 | 36.000Hrs | UGR <19

Para techo contínuo, añadir marco / For continuous ceilings, add frame / Pour plafonds continus, ajouter un cadre





Ref.
A20C-804-01





Superficie
Surface
Saillie



Suspensión
Pendant
Suspension



01 Blanco / White / Blanc



SPLAT

Luminaria LED para techo registrable 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo.
Mediante un accesorio permite también su uso en techos continuos.


LED fitting for suspended ceiling, in 60x60cm with low glare (prismatic diffuser) and dimmable option, also by twilight sensor. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas.
Accessory available for use in continuous ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm pour faux plafond, à faible taux d'éblouissement (diffuseur prismatique) et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail.
Peut également servir dans un plafond continu à l'aide d'un accessoire.

ALU ALU PMMA PRISM


Standard colours 01





Para falso techo modular / For modular false ceiling / Pour faux plafond modulaires (600 x 600)

Ref.			W	lm	K	Dim.
804A-	-L3142B-	-01	42W	3700lm	3000K	NO*
	-L3342B-			3900lm	4000K	
	-L31RDB-		42W	3700lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			3900lm	4000K	



804A-L3142B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682
2,00	2,84	421
3,00	4,26	187
4,00	5,68	105
5,00	7,10	67

804A-L3342B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1773
2,00	2,84	443
3,00	4,26	197
4,00	5,68	111
5,00	7,10	71

LED SMD · 90° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 88 lm/W 3000K · 93 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 40,000Hrs · UGR <19


Para techo contínuo, añadir marco / For continuous ceilings, add frame / Pour plafonds continus, ajouter un cadre





Ref.

A20C-804-01



Superficie
Surface
Saillie



p. 277

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 303

01 Blanco / White / Blanc



KALE

Familia de downlights LED de distintos tamaños, aplicaciones, temperaturas de color...pero con un denominador común: la emisión del haz de luz de forma indirecta, complementado en algunos de los modelos también con luz directa.
Dos de los modelos permiten una fácil sustitución de luminarias ya instaladas gracias a su gran rango de diámetro de empotramiento.

Range of LED downlights in different sizes, applications, color temperatures... but with one common spec: indirect light beam, also complemented with direct light beam in some models.
Two of these models come with easy retrofit due to their wide recessing diameter range.

Famille de plafonniers LED de différentes dimensions, applications, températures de couleur... mais avec un dénominateur commun : l'émission d'un faisceau lumineux indirect, auquel s'ajoute dans certains modèles de la lumière directe.
Grâce à leur vaste gamme de diamètres d'encastrement, deux des modèles permettent le remplacement facile des luminaires déjà installés.



KALE

ALU | PC TRANS | ALU | PC | IP 44

LED SMD

15W | 110º



Ø165-175

LED COB + LED SMD

23W | 90º



Ø195-230

KALE

ALU | ALU | ALU PAINT | IP 20

LED SMD

8W / 20W | 120° / 140°



Ø98 / Ø162

LED COB + LED SMD

14W | 65°




Ø105

ALU PC TRANS ALU PC

Standard colours 01






Ø165-175

Ref.			W	lm	K
757E-	-L3115B-	-01	15W	1150lm	3000K
	-L3315B-			1200lm	4000K

LED SMD | 120° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 44 | FP 0,90 | CRI >82 | 40.000Hrs | UGR <19



757E-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,46	337
2,00	6,92	84
3,00	10,38	37
4,00	13,84	21
5,00	17,30	13

757E-L3315B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,46	352
2,00	6,92	88
3,00	10,38	39
4,00	13,84	22
5,00	17,30	14




01 Blanco / White / Blanc

ALU | PC TRANS | ALU | PC

Standard colours 01






Ø195-230


Ref.			W	lm	K
757D-	-L3123B- / -L3323B-	-01	23W	1840lm / 2000lm	3000K / 4000K

LED COB + LED SMD | 105° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 44 | FP 0,90 | CRI >82 | 36.000Hrs | UGR <19



757D-L3123B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,64	725
2,00	5,28	181
3,00	7,92	81
4,00	10,56	45
5,00	13,20	29

757D-L3323B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,64	788
2,00	5,28	197
3,00	7,92	88
4,00	10,56	49
5,00	13,20	32




01 Blanco / White / Blanc

ALU ALU ALU PAINT


Standard colours 01





Ref.	W	lm	K
757B-L3108B-01	8W	470lm	3000K


LED SMD · 120° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · CRI >80 · 35.000Hrs



757B-L3108B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,78	147
2,00	7,56	37
3,00	11,34	16
4,00	15,12	9
5,00	18,90	6





Ref.	W	lm	K
757C-L3120B-01	20W	1487lm	3000K

LED SMD · 140° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · CRI >80 · 35.000Hrs



757C-L3120B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	5,48	405
2,00	10,96	101
3,00	16,44	45
4,00	21,92	25
5,00	27,40	16

01 Blanco / White / Blanc

ALU ALU ALU PAINT

Standard colours 01








Ref.	W	lm	K
757A-L9814B-01	14W	460lm + 380lm	6500K + 3000K

LED COB + LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | CRI >80 | 35.000Hrs




915lm

757A-L9814B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,26	572
2,00	2,52	143
3,00	3,78	64
4,00	5,04	36
5,00	6,30	23


915lm





Ref.	W	lm	K
757A-L0114B-01	14W	425lm + 380lm	3000K + 3000K

LED COB + LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | CRI >80 | 35.000Hrs




877lm

757A-L0114B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,26	548
2,00	2,52	137
3,00	3,78	61
4,00	5,04	34
5,00	6,30	22

877lm





01 Blanco / White / Blanc

CALYPSO

Downlight LED de bajo empotramiento fabricado en aluminio y difusor opal. Su discreción e IP44 permite su uso en multitud de aplicaciones. Dispone también de versión regulable.

Low-recessed LED downlight manufactured in aluminum and opal diffuser. Its IP44 and discrete design allow for its use in a wide range of applications. Dimmable version also available.


Plafonnier LED à encastrement bas fabriqué en aluminium et diffuseur opale. Sa discrétion et sa conformité à la norme IP44 permettent une multitude d'usages. Existe aussi en version réglable.



ALU PMMA MAT ALU


Standard colours 01
Upon request 02 03





Ref.			W	lm	K	Dim.
785A-	-L3125B-	-01	25W	1996lm	3000K	NO*
	-L3325B-			2032lm	4000K	
	-L31RPB-		25W	1996lm	3000K	PUSH
	-L33RPB-			2032lm	4000K	

LED SMD · 120° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · * FP 0,95 · CRI >83 · 25.000Hrs



785A-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	791
2,00	6,90	198
3,00	10,35	88
4,00	13,80	49
5,00	17,25	32

785A-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	805
2,00	6,90	201
3,00	10,35	89
4,00	13,80	50
5,00	17,25	32

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



PANDORA

Familia de luminarias empotrables LED de techo con tres tamaños/potencias en versión circular y dos en cuadrada. Su IP44 refuerza su polivalencia. Posibilidad de regulación.

Range of recessed LED ceiling light fittings, in three sizes/wattages, one round version and two square versions. Its IP44 enhances its versatility. Dimmable.

Gamme de plafonniers LED encastrables sous trois dimensions/puissances en version ronde et deux en version carrée. Sa conformité à la norme IP44 ne le rend que plus polyvalent. Possibilité de réglage.

PANDORA

ALU

IP 44

LED COB

10W / 21W / 32W | 64° / 86° / 97°



Ø92 / Ø175 / Ø220

LED COB

15W / 40W | 60° / 70°




⍁128x128 / ⍁180x180

ALU | GLASS PRISM | ALU | ALU FACET


Standard colours 01
Upon request 02 03





Ref.			W	lm	K	Dim.
758A-	-L3110B-	-01	10W	850lm	3000K	NO*
	-L3310B-			875lm	4000K	
	-L31R2B-		10W	850lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			875lm	4000K	

LED COB | 64° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 44 | * FP 0,95 | CRI >85 | 50,000Hrs



758A-L3110B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,25	786
2,00	2,50	197
3,00	3,75	87
4,00	5,00	49
5,00	6,25	31

758A-L3310B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,25	809
2,00	2,50	202
3,00	3,75	90
4,00	5,00	51
5,00	6,25	32

Ref.			W	lm	K	Dim.
758B-	-L3121B-	-01	21W	1780lm	3000K	NO*
	-L3321B-			1850lm	4000K	
	-L31R2B-		21W	1780lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			1850lm	4000K	

LED COB | 86° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 44 | * FP 0,95 | CRI >85 | 50,000Hrs



758B-L3121B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,85	786
2,00	3,70	197
3,00	5,55	87
4,00	7,40	49
5,00	9,25	31

758B-L3321B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,85	817
2,00	3,70	204
3,00	5,55	91
4,00	7,40	51
5,00	9,25	33

Ref.			W	lm	K	Dim.
758C-	-L3132B-	-01	32W	2850lm	3000K	NO*
	-L3332B-			3000lm	4000K	
	-L31R2B-		32W	2850lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			3000lm	4000K	

LED COB | 97° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 44 | * FP 0,95 | CRI >85 | 50,000Hrs



758C-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,25	1073
2,00	4,50	268
3,00	6,75	119
4,00	9,00	67
5,00	11,25	43

758C-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,25	1019
2,00	4,50	255
3,00	6,75	113
4,00	9,00	64
5,00	11,25	41


01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 03 Gris / Grey / Gris

ALU · GLASS TRANS TEMP · ALU · PC METAL

Standard colours 01
Upon request 02 03




758D-



⌀128x128


758E-



⌀180x180

Ref.			W	lm	K	Dim.
758D-	-L3115B-	-01	15W	1000lm	3000K	NO*
	-L3315B-				4000K	
	-L31R2B-		15W	1000lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-				4000K	

LED COB · 60° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · * FP 0,90 · CRI >80 · 50.000Hrs



758D-L3115B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	800
2,00	2,30	200
3,00	3,45	89
4,00	4,60	50
5,00	5,75	32

758D-L3315B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	920
2,00	2,30	230
3,00	3,45	102
4,00	4,60	58
5,00	5,75	37

Ref.			W	lm	K	Dim.
758E-	-L3140B-	-01	40W	2800lm	3000K	NO*
	-L3340B-				4000K	
	-L31R2B-		40W	2800lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-				4000K	

LED COB · 70° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · * FP 0,90 · CRI >80 · 50.000Hrs



758E-L3140B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	2560
2,00	2,80	640
3,00	4,20	284
4,00	5,60	160
5,00	7,00	102

758E-L3340B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	2960
2,00	2,80	740
3,00	4,20	329
4,00	5,60	185
5,00	7,00	118


01 Blanco / White / Blanc · 02 Negro / Black / Noir · 03 Gris / Grey / Gris


LEN

Empotrable pintable de yeso tanto cuadrado como circular, queda completamente integrado en el techo y hace que la luz sea la única protagonista.

Paintable plaster shapes fitting, available both square and round, fully integrated into the ceiling and making the light to be at the focus of attention.

Encastrable de plâtre à peindre, carré ou rond, s'intégrant parfaitement au plafond et laissant le premier rôle à la lumière proprement dite.





www.gruponovolux.com

LEN

TRIMLESS

PLASTER

IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø124x124



Ø124x124




Ø133

PLASTER

Standard colours 01

TRIMLESS






Ref.			V	W
798A-G21X1B-01	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W

9<15 mm

Ø124x124

EXCL. IP 20





Ref.			V	W
798B-G21X1B-01	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W

9<15 mm

Ø124x124


EXCL. IP 20

Accesorios / Accessories / Accessoires

● LED kit

Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB · 40° · * FP 0,95 · CRI >85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para techo.
It is recommended to sand the surfece of the luminaire with fine grain sandpaper.
Avant d'appliquer la peinture toit, poncer la surface du luminaire avec du papier de verre à grains fins.


01 Blanco / White / Blanc

PLASTER

Standard colours 01

TRIMLESS





Ref.			V	W
798C-G21X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W

EXCL. IP 20

9<15 mm


Ø133

Accesorios / Accessories / Accessoires

● LED kit

Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB · 40° · * FP 0,95* · CRI >85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para techo.
It is recommended to sand the surfece of the luminaire with fine grain sandpaper.
Avant d'appliquer la peinture toit, poncer la surface du luminaire avec du papier de verre à grains fins.

01 Blanco / White / Blanc



JANO

Mini-empotrables LED con IP65 con aplicaciones múltiples en baños, vestuarios, porches…


Mini-recessed LED fittings with IP65, suitable for cloackrooms, changing rooms, porches...

Min encastrables LED IP65 à applications multiples dans les salles d'eau, les vestiaires, les porches...

ALU ALU PC TRANS PC FACET METAL


Standard colours 01





Ref.	W	lm	K
818A-L3108B-01	6,5W	675lm	3000K


LED COB · 40º · 220V 240V · 50/60Hz · IP 65 · 104 lm/W · CRI >80 · 40.000Hrs



818A-L3108B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	983
2,00	1,48	246
3,00	2,22	109
4,00	2,96	61
5,00	3,70	39





Ref.	W	lm	K
818B-L3108B-01	6,5W	675lm	3000K

LED COB · 40º · 220V 240V · 50/60Hz · IP 65 · 104 lm/W · CRI >80 · 40.000Hrs




818B-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	983
2,00	1,48	246
3,00	2,22	109
4,00	2,96	61
5,00	3,70	39

01 Blanco / White / Blanc

PEGASO



Pequeños empotrables LED con versión fija y orientable. Gracias a su IP65 se puede instalar tanto en baños como zonas exteriores.


Small recessed LED fittings with fixed and tilt versions. Thanks to their IP65 they can be used in bathrooms and outdoor areas.

Petits encastrables LED en version fixe et orientable. Sa classification IP65 permet son installation dans les salles d'eau ou en extérieur.

ALU ALU PC TRANS PC FACET METAL

Standard colours 01








Ref.	W	lm	K
816A-L3106B-01	4,5W	470lm	3000K


LED COB · 23° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 65 · 104 lm/W · 30° · CRI >80 · 40.000Hrs



816A-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,41	2107
2,00	0,82	527
3,00	1,23	234
4,00	1,64	132
5,00	2,05	84








Ref.	W	lm	K
816B-L3106B-01	4,5W	470lm	3000K

LED COB · 23° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 65 · 104 lm/W · CRI >80 · 40.000Hrs



816B-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,41	1767
2,00	0,82	442
3,00	1,23	196
4,00	1,64	110
5,00	2,05	71

01 Blanco / White / Blanc

PALMA



Luminaria de aluminio IP65 con diversas posibilidades de fuentes de luz y múltiples acabados que le permite adaptarse a cualquier decoración, desde la más funcional a la más sofisticada. Muy buena solución para baños, porches…

IP65 aluminum light fitting with a wide range of options for light sources and different finishes for adapting to any decoration, from the most functional to the more sophisticated. A great solution for bathrooms, porches...

Luminaire d'aluminium IP65 avec plusieurs sources possibles de lumière et de nombreuses finitions permettant l'adaptation à tous les styles décoratifs, du plus fonctionnel au plus raffiné. Très bonne solution pour les salles d'eau, les porches...

ACER GLASS TRANS ALU

Standard colours 01 02 30 32 45 48
Upon request 47 49



48



01


47


45


30 INOX 316L





750A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

750A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

Ref.			W	lm	K	Dim.
750A-	-L3108B-	-01 -02	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	
750A-	-L3108B-	-30	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	
750A-	-L3108B-	-32 -45 -48	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB 40° IP 65 * FP 0,95 CRI >85

Ref.			V	W
750A-G23X1D-	-01 -02	GU5.3	12V	LED Retrofit QR-CBC 51 50W max.
750A-G23X1D-	30	GU5.3	12V	LED Retrofit QR-CBC 51 50W max.
750A-G23X1D-	-32 -45 -48	GU5.3	12V	LED Retrofit QR-CBC 51 50W max.

EXCL. IP 65

Ref.			V	W
750A-G42X1B-	-01 -02	GU10	230V	LED Retrofit QPAR-16 50W max.
750A-G42X1B-	30	GU10	230V	LED Retrofit QPAR-16 50W max.
750A-G42X1B-	-32 -45 -48	GU10	230V	LED Retrofit QPAR-16 50W max.

EXCL. IP 65

Accesorios / Accessories / Accessoires

- Transformador electrónico 12V independiente
- Independent electronic transformer 12V
- Alimentation électronique 12V indépendent



Ref.	V	W	Hz	Dim.
B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 47 Oro / Gold / Or
48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille

CARPO

Pequeña familia de luminarias IP65 tanto en versión LED como para otras fuentes de luz a tener en cuenta en la iluminación de baños y vestuarios.

Small range of IP65 light fittings available in both LED and other light sources, to be considered for lighting bathrooms and changing rooms.

Petite gamme de luminaires IP65 en version LED ou autre, à envisager pour l'éclairage de salles de bain et de vestiaires.



ZAMAK IP 65

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø74

LED COB 15W | 825lm | 3000K | 58°




Ø75

ACER GLASS MAT ZAMAK

Standard colours 01





Ref.			V	W
781B-G23X1D-01	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 65


Ref.			V	W
781B-G42X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 65

Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador
Support bar
Anti-traction

Ref.
A48A-780-00




		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
		B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc

ALU GLASS MAT ZAMAK ALU FACET


Standard colours 01





Ref.	W	lm	K
781A-L0115B-01	15W	825lm	3000K

LED COB · 58° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 65 · FP 0,95 · CRI >90 · 50.000Hrs



781A-L0115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,10	950
2,00	2,20	238
3,00	3,30	106
4,00	4,40	59
5,00	5,50	38

01 Blanco / White / Blanc

LEDA



Luminarias empotrables y orientables con bajo grado de deslumbramiento al quedar la fuente de luz retrasada respecto a la superficie del techo. Más que recomendable para zonas de estar, habitaciones de hotel, pasillos…Posibilidad de regulación.

Recessed and tilt light fittings with low glare, as the light source is recessed into the surface of the ceiling. Highly recommended for sitting rooms, hotel rooms, hallways... Optional dimming.

Luminaires encastrables et orientables faiblement éblouissants car la source se trouve en retrait par rapport à la surface du plafond. Particulièrement recommandé pour les salles de séjour, chambres d'hôtel, couloirs... Réglage possible.

ALU

IP
30

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø76

LED
COB

IP
20

9W | 680lm | 3000K / 4000K | 40°




Ø88

ALU ALU

Standard colours 01 02 03

ORIENTABLE





Ref.				V	W
752A-G23X1D-	-01 -02 -03	● Gx5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12	50W max.

EXCL. IP 20 10°


Ref.				V	W
752A-G42X1B-	-01 -02 -03	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20 10°

Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador
Support bar
Anti-traction


Ref.
A48A-752-00



● LED kit

Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB 40° * FP 0,95 CRI >85



729A-L3108B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

- Transformador electrónico 12V independiente
- Independent electronic transformer 12V
- Alimentation électronique 12V indépendent



Ref.	V	W	Hz	Dim.
B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

ALU ALU PC TRANS PC METAL

Standard colours 01


ORIENTABLE





Ref.			W	lm	K	Dim.
752B-	-L3109B-	-01	7W	720lm	3000K	NO
	-L3309B-			770lm	4000K	
	-L31R1B-		7W	720lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			770lm	4000K	
	-L31RDB-		7W	720lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			770lm	4000K	


LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 15° · CRI >85 · 50,000Hrs



752B-L3109B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1695
2,00	1,50	424
3,00	2,25	188
4,00	3,00	106
5,00	3,75	68

752B-L3309B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1815
2,00	1,50	454
3,00	2,25	202
4,00	3,00	113
5,00	3,75	73

01 Blanco / White / Blanc



JANUS

La orientabilidad confiere a esta luminaria con distintas opciones de fuente de luz la posibilidad de su uso en casi cualquier aplicación, tanto doméstica como hotelera. La versión LED permite su regulación.

Tilt provides this lighting fixture with different light source options, the possibility of being used in nearly any application, both at homes or in hotels. The LED version is dimmable.

Grâce à son caractère orientable, ce luminaire à diverses options de source lumineuse convient pour quasiment toute application, aussi bien domestique qu'hôtelière. La version LED est réglable.

JANUS

ALU IP 20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



⌀75x75

ALU IP 44

LED COB

9W | 680lm | 3000K




Ø85

ACER ACER

Standard colours 01 03






∅75x75

Ref.				V	W
782A-G23X1D-	-01 -03	● Gx5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20 10°


Ref.				V	W
782A-G42X1B-	-01 -03	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20 10°

Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador
Support bar
Anti-traction


Ref.
A48A-752-00



● LED kit

Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB 40° * FP 0,95 CRI >85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59


		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
		B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU · ACER · PC TRANS · PC METAL


Standard colours 01
Upon request 02 03







Ref.			W	lm	K	Dim.
782B-	-L3109B-	-01	9W	680lm	3000K	NO*
	-L31R1B-					1-10V PUSH
	-L31RDB-					DALI



782B-L3109B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1600
2,00	1,50	400
3,00	2,25	178
4,00	3,00	100
5,00	3,75	64

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · 80 lm/W · 20° · 356° · CRI >85 · 50,000Hrs

01 Blanco / White / Blanc · 02 Negro / Black / Noir · 03 Gris / Grey / Gris

eclipse

Luminaria empotrable con elemento antideslumbrante de discreto diseño usable tanto en el ámbito doméstico como el hotelero.

Discreetly designed recessed light fitting with anti-glare, for use in homes and hotels.


Luminaire encastrable avec élément anti-éblouissement à la ligne discrète utilisable à la fois en milieu domestique et hôtelier.



ACER ACER

Standard colours 01 02 03
Upon request 32






Ø156

Ref.			W
736A-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED Retrofit PAR38 R-125	1x 250W max.

220V 240V 50/60Hz IP 20





Ø75

Ref.			V	W
736B-G23X1D-	-01 -02 -03	GU5.3	LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.


EXCL. IP 20

Ref.			V	W
736B-G42X1B-	-01 -02 -03	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20

Ref.		W	lm	K	Dim.
736B-	-L3108B- -01	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B- -01		803lm	4000K	
	-L31R1B- -02 -03	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B- -02 -03		803lm	4000K	
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-		803lm	4000K	

LED COB 40° IP 20 * FP 0,95 CRI >85



736B-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

736B-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

Accesorios / Accessories / Accessoires

		Ref.	V	W	Hz	Dim.
• Transformador electrónico 12V independiente • Independent electronic transformer 12V • Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
		B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé



SILVER

Multitud de fuentes de luz (también LED), multitud de opciones de regulación, y sobre todo…hasta un total de seis acabados estándar y otros dos bajo demanda otorgan a este elegante empotrable una polivalencia extraordinaria. También existe versión suspendida.

Wide range of light sources (including LED), many dimming options, and especially...up to six standard finishes and on request this elegant recessed light with extraordinary versatility. Also available in suspended version.

Sources de lumière (y compris LED), options de réglage multiples et surtout... jusqu'à six finitions standard et deux autres sur demande ; tout cela rend cet élégant encastrable extraordinairement polyvalent. Existe aussi en version suspendue.

ALU | ALU 99,99% | ALU

Standard colours 01 02 03
Upon request 32 45 47 48 49









Ref.		W	lm	K	Dim.
737A-	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-		803lm	4000K	
	-L31R1B- -01	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B- -02 -03		803lm	4000K	
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-		803lm	4000K	

LED COB | 40° | IP 30 | * FP 0,95 | CRI >85




737A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

737A-L3308B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59





Ref.			V	W
737A-G23X1D-	-01 -02 -03	GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W

EXCL. | IP 30





Ref.			V	W
737A-G21X1B-	-01 -02 -03	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W

EXCL. | IP 30



Con aro de preinstalación.
With pre-installation frame.
Avec anneau de preinstallation.

Accesorios / Accessories / Accessoires

	Ref.	V	W	Hz	Dim.
• Transformador electrónico 12V independiente • Independent electronic transformer 12V • Alimentation électronique 12V indépendent	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
	B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 329

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 03 Gris / Grey / Gris | 32 Cromo / Chrome / Chromé | 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat | 47 Oro / Gold / Or
48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat | 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille

NIX

Nuestro discreto pequeño gran empotrable. Multitud de versiones y aplicaciones: circular/cuadrado, fijo/orientable, LED/retrofit...

Our discrete, little big recessed fitting. Comes in a range of versions and applications: round/square, fixed/tilt, LED/retrofit...

Notre petit grand encastrable. Existe en une foule de versions et d'applications : rond/carré, fixe/orientable, à LED/rétrofit...



NIX

ALU

IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø65



Ø65

LED
COB

IP
44

8W | 680lm | 3000K | 40°



Ø72



Ø72

NIX

ALU

IP 20 | 30°

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø75



Ø75

LED COB | IP 30 | 15°

8W | 680lm | 3000K | 40°



Ø76




Ø76


ALU ALU

Standard colours 01 45 48









Ref.		V	W
780A-G23X1D-01	● GU5.3 — LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780A-G23X1D- -45 -48	● GU5.3 — LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20

Ref.		V	W
780B-G23X1D-01	● GU5.3 — LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780B-G23X1D- -45 -48	● GU5.3 — LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20

Ref.		V	W
780A-G42X1B-01	GU10 — LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
780A-G42X1B- -45 -48	GU10 — LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20


Ref.		V	W
780B-G42X1B-01	GU10 — LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
780B-G42X1B- -45 -48	GU10 — LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20

Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador
Support bar
Anti-traction


Ref. A48A-780-00



● LED kit

Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB 40° * FP 0,95 CRI >85



729A-L3108B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59


	Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
	B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 46 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat

ALU ALU PC TRANS PC METAL


Standard colours 01





Ref.			W	lm	K	Dim.
780C-	-L3108B-	-01	8W	680lm	3000K	NO
	-L31R1B-					1-10V PUSH
	-L31RDB-					DALI


LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · CRI >85 · 50,000Hrs



780C-L3108B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54





Ref.			W	lm	K	Dim.
780D-	-L3108B-	-01	8W	680lm	3000K	NO
	-L31R1B-					1-10V PUSH
	-L31RDB-					DALI

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · CRI >85 · 50,000Hrs




780D-L3108B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54

01 Blanco / White / Blanc

ALU ALU

Standard colours 01 45 46

Ref.			V	W
780E-G23X1D-01	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780E-G23X1D- -45 -48	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Ref.			V	W
780F-G23X1D-01	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
780F-G23X1D- -45 -48	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Ref.			V	W
780E-G42X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
780E-G42X1B- -45 -48	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20 30°


Ref.			V	W
780F-G42X1B-01	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
780F-G42X1B- -45 -48	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador
Support bar
Anti-traction

Ref. A48A-780-00




● LED kit



Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB 40° * FP 0,95 CRI >85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59


		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
		B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat


ALU ALU PC TRANS PC METAL

Standard colours 01





Ref.			W	lm	K	Dim.
780G-	-L3108B-	-01	8W	680lm	3000K	NO
	-L31R1B-					1-10V PUSH
	-L31RDB-					DALI




780G-L3108B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 30 | 15° | CRI >85 | 50.000Hrs





Ref.			W	lm	K	Dim.
780H-	-L3108B-	-01	8W	680lm	3000K	NO
	-L31R1B-					1-10V PUSH
	-L31RDB-					DALI



780H-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 30 | 15° | CRI >85 | 50.000Hrs

01 Blanco / White / Blanc



INEL

Completa colección de empotrables de techo fabricado en aluminio de líneas limpias y sobrias de forma circular y cuadrada. En ambas además tenemos la opción fija y orientable. Lo podremos instalar tanto a nivel doméstico como en restaurantes, establecimientos hoteleros...


Complete collection of ceiling-recessed fittings manufactured in aluminum with clean and simple lines in circular and square shapes. Both also come in fixed or swiveling options. They can be installed in domestic settings as well as in restaurants, hotels, etc.

Gamme complète de plafonniers encastrables fabriqués en aluminium, aux lignes propres et sobres, carrés ou circulaires. Les deux modèles sont proposés avec l'option fixe ou orientable. À installer dans les résidences privées et les restaurants, les établissements hôteliers, etc.

ALU ALU GLASS TRANS

Standard colours 01








● LED kit

Ref.			W	lm	K	Dim.
	729A-	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*
		-L3308B-		803lm	4000K	
		-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
		-L33R1B-		803lm	4000K	
		-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI
		-L33RDB-		803lm	4000K	

-00

LED COB | 40° | IP 20* | 110V 240V | * FP 0,95 | CRI >85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59




Ref. A13A-631-01


IP 65



Ref. A13B-631-01

IP 65







Ref. A13C-631-01

IP 20



Ref. A13D-631-01

IP 20

01 Blanco / White / Blanc



KOS

Este empotrable ofrece diversas versiones. La más moderna en LED o las más clásicas en GU5,3 o GU10. Los aros KOS se ofrecen en diversos acabados y además existe la posibilidad de hacer acabados especiales bajo pedido.

This recessed fitting comes in different versions. The more modern version in LED or more traditional ones in GU5.3 or GU10. KOS rings provide multiple finishes, as well as allowing for special finishes subject to order.

Cet encastrable existe en plusieurs versions. La version plus moderne avec LED ou les plus classiques avec GU5.3 ou GU10. Les colorettes KOS présentent diverses finitions, et la réalisation de finitions particulières est possible sur demande.

KOS

ACER ACER IP 20

LED COB

8W | 620lm | 3000K / 4000K



Ø85

LED Retrofit QR-CBC 51 / QPAR-16 | 50W max.



Ø85

LED Retrofit QR-CBC 51 / QPAR-16 | 50W max.




Ø85

ACER ACER

Standard colours 01 02 03 45 48
Upon request 32 47 49








Ref.			W	lm	K	Dim.
749A-	-L3108B-	-01 -02 -03	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

Ref.			W	lm	K	Dim.
749A-	-L3108B-	-45 -48	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	

LED COB | 40° | IP 20 | * FP 0,95 | CRI >85 | 30°




749A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

749A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59







Ref.			V	W
749A-G23X1D-	-01 -02 -03	GU5.3	LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.
749A-G23X1D-	-45 -48	GU5.3	LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. | IP 20 | 30°

Ref.			V	W
749A-G42X1B-	-01 -02 -03	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.
749A-G42X1B-	-45 -48	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. | IP 20 | 30°


Accesorios / Accessories / Accessoires (pag. 159)

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 03 Gris / Grey / Gris | 32 Cromo / Chrome / Chromé | 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat
47 Oro / Gold / Or | 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat | 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille

ACER ACER

Standard colours 01 02 03







Ref.				V	W
749B-G23X1D-	-01 -02 -03	● GU5.3	**LED** Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Ref.				V	W
749B-G42X1B-	-01 -02 -03	GU10	**LED** Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20 30°

Accesorios / Accessories / Accessoires

Para / For / Pour (749A / 749B)		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
		B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



KORE

El modelo KORE tiene tanto versión simple como doble, ambas orientables y con fuente de luz LED. Muy práctico tanto en viviendas como hoteles.


The KORE model comes in both single and double versions, both of which tilt and with LED light source. Very practical for homes and hotels.

Le modèle KORE existe en version simple et double, toujours orientable et avec sources lumineuses LED. Très pratique aussi bien à la maison que dans les hôtels.

ALU ALU PC TRANS PC METAL


Standard colours 01





Ref.	W	lm	K
784A-L3108B-01	8W	620lm	3000K


LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 20° · CRI >85 · 50,000Hrs



784A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	880
2,00	1,50	220
3,00	2,25	98
4,00	3,00	55
5,00	3,75	35





Ref.	W	lm	K
784B-L3108B-01	2x 8W	2x 620lm	3000K

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 20° · CRI >85 · 50,000Hrs

01 Blanco / White / Blanc



SINOPE

Luminaria rectangular empotrable y orientable fabricada en aluminio ideal para la iluminación de tiendas. Ahora la versión LED incorpora la posibilidad del uso de espectros especiales para alimentos, y una versión multi food totalmente versátil.


Rectangular light fitting, recessed and tilt, manufactured in aluminum, ideal for shop lighting solutions. The LED version now includes the possibility of using special spectra for food, and a fully versatile multi-food version.

Luminaire rectangulaire encastrable et orientable fabriqué en aluminium, idéal pour éclairer une boutique. La version LED permet à présent l'utilisation de spectres lumineux particuliers pour les aliments, et une version multifood entièrement polyvalente.

ALU ALU GLASS TRANS ALU ANOD BRILLO

Standard colours 01






⍁212x131

Ref.			W	lm	K	Dim.
759A-	-L3142B-	-01	42W	3650lm	3000K	NO*
	-L3342B-				4000K	
	-L31R2B-				3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-				4000K	

LED COB · 69x97° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 60° · * FP 0,95 · CRI >82 · 50.000Hrs



759A-L3142


h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2480
2,00	2,70	4,50	620
3,00	4,05	6,75	276
4,00	5,40	9,00	155
5,00	6,75	11,25	99

759A-L3342B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2700
2,00	2,70	4,50	675
3,00	4,05	6,75	300
4,00	5,40	9,00	169
5,00	6,75	11,25	108

Ref.			W	lm	
759A-	-L4442B-	-01	42W	2734lm	MEAT
	-L4642B-			4267lm	BREAD
	-L4742B-			4739lm	FISH
	-L4842B-			5654lm	VEG+FRUIT
	-L5142B-			4268lm	FASHION

LED COB · 69x97° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 60°



01 Blanco / White / Blanc

Este empotrable con doble orientación permite conseguir la distribución deseada de la luz y sus dos tipos de portalámparas permiten también elegir la fuente de luz más apropiada.

This recessed fitting with double tilt achieves the desired light distribution and two types of bulb holders also allow to choose the best suitable light source.


Cet encastrable à double orientation permet d'obtenir la distribution lumineuse souhaitée et ses deux modèles de douille permettent aussi de choisir la source lumineuse la plus adaptée.



ALU ALU

Standard colours 01 02 03






Ø146

Ref.			V	W
746B-G18X1E-	-01 -02 -03	● G53	**LED** Retrofit AR111 QR-LP 111	12V	65W max.

EXCL. IP 20 20° x-x' + 20° y-y' 356°

Accesorios / Accessories / Accessoires

		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
		B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

LUNA

Amplia familia de luminarias que abarca casi cualquier solucion en el ámbito doméstico, comercial y hotelero. La versión LED permite el uso de espectros especiales para cualquier tipo de alimento.

Wide range of light fittings covering nearly every solution requirement within home, retail and hotel uses. The LED version allows the use of special spectra for any type of food.

Grande gamme de luminaires qui compriend quasiment toute solution domestique, commerciale ou hôtelière. La version LED permet l'utilisation de spectres particuliers pour tout type d'aliments.



LUNA

ALU

IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø95

LED
COB

IP
40

15W / 38W | 800lm / 2800lm | 3000K / 4000K | 46° / 41°




Ø120 / Ø176

ALU ALU

Standard colours 01 02 03 32 45 48







Ref.			V	W
741A-G23X1D-	-01 -02 -03	**LED** Retrofit ● Gx5.3 QR-CBC 51	12V	50W max.
741A-G23X1D-	-32 -45 -48	**LED** Retrofit ● Gx5.3 QR-CBC 51	12V	50W max.

Ref.			V	W
741A-G42X1B-	-01 -02 -03	**LED** Retrofit GU10 QPAR-16	230V	50W max.
741A-G42X1B-	-32 -45 -48	**LED** Retrofit GU10 QPAR-16	230V	50W max.


EXCL. IP 20 45°

EXCL. IP 20 45°

Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador
Support bar
Anti-traction

Ref.
A48A-752-00




● LED kit

Ref.			W	lm	K	Dim.
729A-	-L3108B-	-00	8W	766lm	3000K	NO*
	-L3308B-			803lm	4000K	
	-L31R1B-		8W	766lm	3000K	1-10V PUSH
	-L33R1B-			803lm	4000K	
	-L31RDB-		8W	766lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			803lm	4000K	



LED COB 40° * FP 0,95 CRI >85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
2,00	1,50	164
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59


		Ref.	V	W	Hz	Dim.
● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendent		B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C
		B02T-X3370D-02		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat

ALU ALU GLASS TRANS ALU FACET


Standard colours 01





Ref.	W	lm	K
741D-L3115B-01	15W	800lm	3000K


LED COB · 46° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 85° · 356° · FP 0,90 · CRI >80 · 50,000Hrs



741D-L3115B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,85	1680
2,00	1,70	420
3,00	2,55	187
4,00	3,40	105
5,00	4,25	67





Ref.			W	lm	K	Dim.
741E-	-L3138B-	-01	38W	2800lm	3000K	NO*
	-L3338B-			2900lm	4000K	
	-L31R3B-		38W	2800lm	3000K	1-10V PUSH DALI
	-L33R3B-			2900lm	4000K	

LED COB · 41° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 85° · 356° · * FP 0,90 · CRI >80 · 50,000Hrs



741E-L3138B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5600
2,00	1,50	1400
3,00	2,25	622
4,00	3,00	350
5,00	3,75	224

741E-L3338B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5800
2,00	1,50	1450
3,00	2,25	644
4,00	3,00	363
5,00	3,75	232

Ref.			W	lm	
741E-	-L4438B-	-01	38W	2281lm	MEAT
	-L4638B-			3560lm	BREAD
	-L4738B-			3954lm	FISH
	-L4838B-			4717lm	VEG+FRUIT
	-L5138B-			3561lm	FASHION

LED COB · 41° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 85°



01 Blanco / White / Blanc

IBIZA



Calidad y eficiencia en este pequeño empotrable LED diseñado para ser encastrado en cualquier tipo de mobiliario, también de cocinas y baños. Tanto para hoteles como para hogares.


Quality and efficiency in this small recessed LED designed for being installed into any type of furniture, as well as kitchens and bathrooms. For hotels and homes.

Conçu pour s'adapter à tout type de mobilier, notamment en cuisine et dans la salle d'eau, ce petit encastrable LED allie la qualité à l'efficacité. Convient aux hôtels comme aux foyers.

PC GLASS MAT PC

Standard colours 01 02 32 45





Ref.		W	lm	K
753A-L3202B-	-01 -02	3,2W	290lm	3000K
753A-L3202B-	-32 -45	3,2W	290lm	3000K

LED SMD · 110° · 220V 240V · REMOTE · IP 44

Superficie
Surface
Saillie



p.287

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat

iO

Este pequeño downlight ilumina a la perfección vitrinas, librerías, hornacinas. Su IP44 además le proporciona una protección extra y lo hace útil también en baños.

This small downlight provides perfect lighting for display cases, bookcases, niches. Its IP44 also provides extra protection and makes it useful for bathroom solutions.


Ce petit plafonnier illumine à la perfection tout type de vitrines, de librairies et d'alcôves. Sa qualité IP44 offre davantage de protection et le rend utile dans les salles d'eau.



ALU PC PRISM ALU

Standard colours 48





Ref.		W	K
747A-	-L0101B-	1W	3000K
	-L0301B-		5500K
	-48		

LED COB · 25° · 220V 240V · REMOTE · IP 44

Proyectores
Spotlights
Projecteurs
p. 243

48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat



Colección de empotrables LED de pared que consiguen un uniforme baño de suelo. Cuatro tamaños, dos temperaturas de color y opción de regulación permiten su uso en cualquier pasillo, escalera....

Range of wall-recessed LED fittings that provide even floor wash. Four sizes, two color temperatures and dimmable version for use in any hallway, stairs...


Gamme d'encastrables LED muraux qui obtiennent un bain de sol uniforme. Quatre dimensions, deux températures de couleur et un réglage permettent son utilisation dans tout type de couloir d'escalier...

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03


ASYMMETRIC





Ref.			L		W	lm	K	Dim.
810A-	-L3116B-	-01 -03	600	590x90	16W	1860lm	3000K	NO
	-L3316B-					2100lm	4000K	

LED SMD · 90° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 116 lm/W 3000K · 131 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 60.000Hrs



810A-L3116B


h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	151
2,00	4,06	4,60	38
3,00	6,09	6,90	17
4,00	8,12	9,20	9
5,00	10,15	11,50	6

810A-L3316B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	171
2,00	4,06	4,60	43
3,00	6,09	6,90	19
4,00	8,12	9,20	11
5,00	10,15	11,50	7

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
810B-	-L3125B-	-01 -03	900	890x90	25W	2925lm	3000K	NO*
	-L3325B-					3300lm	4000K	
	-L31RDB-					2925lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					3300lm	4000K	

LED SMD · 90° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 117 lm/W 3000K · 132 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 60.000Hrs



810B-L3125B


h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	238
2,00	4,06	4,60	60
3,00	6,09	6,90	26
4,00	8,12	9,20	15
5,00	10,15	11,50	10

810B-L3325B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	269
2,00	4,06	4,60	67
3,00	6,09	6,90	30
4,00	8,12	9,20	17
5,00	10,15	11,50	11

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
810C-	-L3132B-	-01 -03	1200	1190x90	32W	3820lm	3000K	NO*
	-L3332B-					4300lm	4000K	
	-L31RDB-					3820lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					4300lm	4000K	

LED SMD · 90° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 119 lm/W 3000K · 134 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 60.000Hrs



810C-L3132B


h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	311
2,00	4,06	4,60	78
3,00	6,09	6,90	35
4,00	8,12	9,20	19
5,00	10,15	11,50	12

810C-L3332B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	351
2,00	4,06	4,60	88
3,00	6,09	6,90	39
4,00	8,12	9,20	22
5,00	10,15	11,50	14

Ref.			L		W	lm	K	Dim.
810D-	-L3139B-	-01 -03	1500	1490x90	39W	4225lm	3000K	NO*
	-L3339B-					5200lm	4000K	
	-L31RDB-					4225lm	3000K	DALI
	-L33RDB-					5200lm	4000K	

LED SMD · 90° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 108 lm/W 3000K · 133 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 60.000Hrs



810D-L3139B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	344
2,00	4,06	4,60	86
3,00	6,09	6,90	38
4,00	8,12	9,20	22
5,00	10,15	11,50	14

810D-L3339B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	424
2,00	4,06	4,60	106
3,00	6,09	6,90	47
4,00	8,12	9,20	27
5,00	10,15	11,50	17

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

*No apto para pared de ladrillo u hormigón / Not suitable for brick wall or concrete / Ne convient pas aux murs en brique ou béton.

PYXIS

Luminaria LED asimétrica de empotramiento en pared especialmente diseñada para la iluminación y señalización de pasillos y corredores.

Wall-recessed asymmetric LED light fitting designed for lighting and signaling corridors and hallways.


Luminaire asymétrique LED d'encastrement mural spécialement conçu pour l'éclairage et la signalisation de lieux de passage et de couloirs.



ALU ALU

Standard colours 01 02 03








⌀230x180

Ref.			W	lm	K
733B-L3113B-	-01 -02 -03	LED	13W	1100lm	3000K


LED 85° 220V 240V IP 30 FP 0,97 CRI >80



Accesorios / Accessories / Accessoires


Caja para empotrar en hormigón o ladrillo.
Recess mounting box for concrete or brick wall.
Boîtier d'encastrement pour murs en béton ou briques.

Ref.	
	A12A-733-00



Premarco de montaje para empotrar en pladur.
Pre-installation frame for plasterboard.
Cadre de pré-encastrement pour placoplâtre.

Ref.	
	A12B-733-38




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

LIGUR

Discreta colección de empotrables de pared con acabado cuadrado y circular. La propia orientación de la fuente LED permite hacer un baño de suelo con una gran eficacia con luz cálida en pasillos, zonas de paso…

Discrete collection of wall-recessed fittings with square and circular finish. The swiveling of the LED source makes it possible to create a highly effective warm light bath on the floor in hallways, transit areas, etc.

Gamme discrète d'encastrables muraux, carrés ou circulaires. La propre orientation de la source LED permet de baigner très efficacement le sol de lumière, illuminant les couloirs, zones de passage, etc., d'une lumière chaude.





ALU PC PRISM

Standard colours 01 39









Ref.		W	lm	K
706A-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K
	-39			


LED CREE IP 44 220V 240V




⍁64x64









Ref.		W	lm	K
706B-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K
	-39			

LED CREE IP 44 220V 240V



Ø55

01 Blanco / White / Blanc 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé



WINDOW 2

Bañador de suelo de pequeño tamaño para iluminar de forma difusa zonas de paso. Su ondulado plano inclinado nos puede servir también como referencias en la propia pared donde va empotrado.

Small fitting for creating diffuse light baths on the floor in transit areas. Its wavy inclined plane means it also serves as a reference on the wall where it is recessed.


Lèche-mur de sol de petite taille pour illuminer les zones de passage de façon diffuse. Son plan incliné ondulé peut également servir de référence dans le mur où il est encastré.

ALU PC PRISM

Standard colours 01 39











⌀83x83



Ref.		W	lm	K
726A-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K
	-39			

LED CREE IP 44 220V 240V

01 Blanco / White / Blanc 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé



KARI

Amplia gama de Empotrables LED para señalización de pasillos, escaleras y otros espacios. Diferentes formas y acabados para diferentes ambientes.

Wide range of LED recessed fittings for lighting corridors, stairwells and other spaces. Different shapes and finishes for different ambiences.

Vaste gamme d'encastrables à LED pour la signalisation dans les couloirs, les escaliers et d'autres types d'espace. Formes et finitions différentes pour différents environnements.

KARI

ALU ACER

LED SMD IP 30

1W / 2,6W | 3000K / 5000K / Blue



Ø68x64



Ø68x64

LED SMD IP 40

2,6W | 3000K / 5000K / Blue



Universal




Universal

ACER ALU

Standard colours 39







Ref.			W	lm	K
745C-	-L0101B-	-39	1W	26lm	3000K
	-L0301B-			27lm	5000K
	-L1001B-			5lm	(Azul/Blue/Bleu)

GLASS TRANS ALU ESCAL

LED SMD 220V 240V 50/60Hz IP 30 35.000Hrs





Ref.			W	lm	K
745D-	-L0103B-	-39	2,6W	158lm	3000K
	-L0303B-			162lm	5000K
	-L1003B-			32lm	(Azul/Blue/Bleu)

GLASS MAT

LED SMD 220V 240V 50/60Hz IP 30 35.000Hrs

Accesorios / Accessories / Accessoires

Hornacina para empotrar en hormigón o ladrillo.
Recess mounting box for concrete or brick wall.
Boîtier d'encastrement pour murs en béton ou briques.

Ref.	
	A12A-745-38


39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé

ACER ALU PC OPAL

Standard colours 01 02 03 45 48







Universal

Ref.			W	lm	K
745A-	-L0103B-	-01	2,6W	119lm	3000K
	-L0303B-	-02		121lm	5000K
	-L1003B-	-03		24lm	(Azul/Blue/Bleu)

LED SMD · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 35.000Hrs

Ref.			W	lm	K
745A-	-L0103B-	-45 -48	2,6W	119lm	3000K
	-L0303B-			121lm	5000K
	-L1003B-			24lm	(Azul/Blue/Bleu)

LED SMD · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 35.000Hrs


Accesorios / Accessories / Accessoires



Cajetín universal redondo para empotrar en hormigón o ladrillo **NO INCLUIDO**.
Universal recessed round box to install in concrete or brick wall **NOT INCLUDED**.
Boîtier universel rond d'encastrement pour murs en béton ou briques **NON INCLUS**.







Universal

Ref.			W	lm	K
745B-	-L0103B-	-01	2,6W	119lm	3000K
	-L0303B-	-02		121lm	5000K
	-L1003B-	-03		24lm	(Azul/Blue/Bleu)

LED SMD · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 35.000Hrs

Ref.			W	lm	K
745B-	-L0103B-	-45 -48	2,6W	119lm	3000K
	-L0303B-			121lm	5000K
	-L1003B-			24lm	(Azul/Blue/Bleu)

LED SMD · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 35.000Hrs

Accesorios / Accessories / Accessoires



Cajetín universal cuadrado para empotrar en hormigón o ladrillo **NO INCLUIDO**.
Universal recessed square box to install in concrete or brick wall **NOT INCLUDED**.
Boîtier universel carré d'encastrement pour murs en béton ou briques **NON INCLUS**.

01 Blanco / White / Blanc · 02 Negro / Black / Noir · 03 Gris / Grey / Gris · 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat · 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat

02

Proyectores / SpotTights / Projecteurs



DUBE

Simplicidad, sobriedad y versatilidad estas son las características de esta colección de proyectores que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes.
De los más funcionales a aquellos que necesitan un toque de sofisticación.
Se puede combinar con su versión suspensión.

Simplicity, sobriety and versatility are the main features of this series of projectors, which in its different combinations can light and decorate different tipes of environtments.
From the more functional ones to those which require a touch of sophistication.
It can be combined with its suspended version.

Simplicité, sobriété, polyvalence, telles sont les caractéristiques de cette gamme de projecteurs capables selon leurs différentes combinaisons d'éclairer et décorer plusieurs types d'environnements.
Des plus fonctionnels, à ceux qui exigent une touche de sophistication.
Peut se combiner avec sa version suspendue.

DUBE

BASE - TRACK

ALU | PC TRANS | ALU FACET | IP 20

LED COB | 945lm | 3000K | 9,2W.



Ø40



Ø40














Suspensión
Pendant
Suspension



p. 296

ALU | PC TRANS | ALU FACET


Standard colours 01 02



Ref.		W	lm	K
796A-L3110I-	-01 -02	9,2W	945lm	3000K

LED COB | 50° | IP 20 | 103 lm/W | 90° | 356° | CRI >80 | 50.000Hrs





796A-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1445
2,00	1,86	361
3,00	2,79	161
4,00	3,72	90
5,00	4,65	58

* Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases

Accesorios / Accessories / Accessoires

Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare embellisher / Enjoliveur antireflets



-02


-45


-46

Ref.	
A55A-796-	-02 -45 -46




796A-L3110I-01 + A55A-796-45 + A47C-796-92

Filtro suavizante
Softener filter
Filtre adoussissant



Ref. A47D-796-92

Filtro extensivo
Extensive filter
Filtre vaste



Ref. A47E-796-92

Filtro elongador
Extension filter
Filtre d'extension



Ref. A47C-796-92

Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets




Ref. A04M-796-02


796A-L3110I-02 + A55A-796-46 + A04M-796-02

Bases necesarias / Bases required / Bases requises






Ref.		W
B19A-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95






Ref.		W
B19B-X3340B-	-01 -02	20W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90





Ref.		W
B19C-X3330B-	-01 -02	30W


220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat | 46 Oro mate / Matt gold / Or mat | 92 Cristal transparente / Transparent glass / Verre transparent

Bases necesarias / Bases required / Bases requises

Standard colours 01 02






Ref.		W
B19E-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95






Ref.		W
B19F-X3330B-	-01 -02	30W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90






Ref.		W
B19H-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95

B19C-X3330B-02 + 796A-L3110I-02 + *2x* 796B-L3110I-01




B19B-X3340B-02 + *2x* 796A-L3110I-02



B17A-X33X2B-01 + B19H-X3310B-01 + 796A-L3110I-01



Suspensión
Pendant
Suspension



Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

HIDRA



Elegante luminaria LED orientable con tres aplicaciones distintas con embellecedor en tres acabados que puede dar un toque de exclusividad a una lobby o zona de descanso de un hotel, en una zona comercial, en el ámbito doméstico…

Elegant suspended adjustable LED fitting with three different applications in three different finishes for adding an exclusive touch to a lobby or rest area within a hotel, commercial or private area, within a home...

Élégant luminaire LED orientable à trois applications avec enjoliveur en trois finitions pouvant apporter une touche exclusive au hall d'accueil ou à l'aire de repos d'un hôtel, à une zone commerciale ou en milieu domestique.

HIDRA

ALU | IP 20

LED COB

18W | 1575lm | 3000K | 40°

EMPOTRABLE / RECESSED / ENCASTRÉ



Ø75

BASE



Ø75

TRACK



Ø75

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 299

ALU | PC TRANS | PC METAL

Standard colours 01









Ø122

Ref.			W	lm	K
833-	-B- -C- -D-	-L3121B-01	18W	1575lm	3000K

LED COB | 30° | 220V 240V | REMOTE | 50/60Hz | IP 20 | 88 lm/W | 90° | 350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



833B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

833B-



833C-



833D-



Suspensión
Pendant
Suspension



p. 299


01 Blanco / White / Blanc



ALU ALU PC TRANS PC METAL

Standard colours 01








Ref.			W	lm	K
834-	-B- -C- -D-	-L3121B-01	18W	1575lm	3000K

LED COB · 30° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 88 lm/W · 90° · 350° · FP >0,90 · CRI >80 · 40,000Hrs



834B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

834B-



834C-



834D-



Suspensión
Pendant
Suspension




p. 299

01 Blanco / White / Blanc

ALU ALU PC TRANS PC METAL


Standard colours 01





Ref.		W	lm	K
836-	-B- -C- -D- -L3121B-01	18W	1575lm	3000K

LED COB · 30º · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 88 lm/W · 90º · 350º · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



836B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

836B-



836C-



836D-



Suspensión
Pendant
Suspension

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252





p. 299

01 Blanco / White / Blanc



ENIGMA

Proyector LED cilíndrico a carril con haz de luz variable desde 10º hasta 60º. Con un adaptador puede usarse también sin la necesidad del carril. Su principal aplicación es en tiendas, escaparates y áreas de exposición.


Cylindric track LED projector with variable light beam from 10º to 60º. With an adapter, can also be used without the track. Its main use is for stores, shpo windows and showcases.

Projecteur cylindrique LED sur rail avec faisceau de lumière variant de 10° à 60°. Un adaptateur permet l'utilisation sans rail. Trouve son application principale dans les boutiques, les vitrines et les zones d'exposition.

ALU ALU GLASS TRANS PC FACET METAL

Standard colours 01 02








Ref.			W	Im	K
803A-	-L3135B-	-01	35W	1570lm (10º)-3270lm (60º)	3000K
	-L3335B-	-02		1790lm (10º)-3720lm (60º)	4000K


LED COB | 10-60º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 93-106 lm/W | 90º | 320º | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs




1570-1790lm min.



803A-L3135B / 10º			803A-L3135B / 60º		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21818	1,00	1,15	4595
2,00	0,42	5455	2,00	2,30	1149
3,00	0,63	2424	3,00	3,45	511
4,00	0,84	1364	4,00	4,60	287
5,00	1,05	873	5,00	5,75	184



3270-3720lm max.




803A-L3335B / 10º			803A-L3335B / 60º		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	23602	1,00	1,15	4941
2,00	0,42	5901	2,00	2,30	1235
3,00	0,63	2622	3,00	3,45	549
4,00	0,84	1475	4,00	4,60	309
5,00	1,05	944	5,00	5,75	198

Accesorio techo / Ceiling accessory / Accessoire plafond

Adaptador base / Base adapter / Adaptateur base

Ref.	
B25-X33X2B	-01
	-02





Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir


LIRA

Discreta, elegante y amplia familia de proyectores LED con dos potencias, dos temperaturas de color y tres haces de apertura que permiten solucionar casi cualquier necesidad de iluminación a carril.

Wide range of discrete and elegant LED projectors with two wattages, two color temperatures and three light beam aperture which resolve nearly any track lighting requirement.

Vaste gamme discrète et élégante de projecteurs LED à deux puissances, deux températures de couleur et trois faisceaux d'ouverture qui permettent de résoudre quasiment toute nécessité d'éclairage sur rail.





LIRA

TRACK

ALU | IP 20

LED COB

26W | 1950lm / 2400lm | 3000K / 4000K | 15° / 25° / 40°



Ø90

LED COB

41W | 3045lm / 3600lm | 3000K / 4000K | 12° / 24° / 40°




Ø110

ALU PC TRANS PC METAL

Standard colours 01 02






Ref.			W	lm	K
812D-	-L3130B-	-01	26W	1950lm	3000K
	-L3330B-	-02		2400lm	4000K

LED COB | 15° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 75 lm/W 3000K | 92 lm/W 4000K

90° | 350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



812D-L3130B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,26	13686
2,00	0,52	3422
3,00	0,78	1521
4,00	1,04	855
5,00	1,30	547


812D-L3330B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,26	16844
2,00	0,52	4211
3,00	0,78	1872
4,00	1,04	1053
5,00	1,30	674

Ref.			W	lm	K
812E-	-L3130B-	-01	26W	1950lm	3000K
	-L3330B-	-02		2400lm	4000K

LED COB | 25° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 75 lm/W 3000K | 92 lm/W 4000K

90° | 350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



812E-L3130B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,44	6888
2,00	0,88	1722
3,00	1,32	765
4,00	1,76	431
5,00	2,20	276


812E-L3330B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,44	8477
2,00	0,88	2119
3,00	1,32	942
4,00	1,76	530
5,00	2,20	339

Ref.			W	lm	K
812F-	-L3130B-	-01	26W	1950lm	3000K
	-L3330B-	-02		2400lm	4000K

LED COB | 40° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 75 lm/W 3000K | 92 lm/W 4000K

90° | 350° | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



812F-L3130B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	4342
2,00	1,46	1086
3,00	2,19	482
4,00	2,92	271
5,00	3,65	174

812F-L3330B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	5344
2,00	1,46	1336
3,00	2,19	594
4,00	2,92	334
5,00	3,65	214

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

ALU PC TRANS PC METAL

Standard colours 01 02






Ref.			W	lm	K
812A-	-L3145B-	-01	41W	3045lm	3000K
	-L3345B-	-02		3600lm	4000K

LED COB · 12° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 74 lm/W 3000K · 88 lm/W 4000K

90° · 350° · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



812A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21371
2,00	0,42	5343
3,00	0,63	2375
4,00	0,84	1336
5,00	1,05	855


812A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	25266
2,00	0,42	6317
3,00	0,63	2807
4,00	0,84	1579
5,00	1,05	1011

Ref.			W	lm	K
812B-	-L3145B-	-01	41W	3045lm	3000K
	-L3345B-	-02		3600lm	4000K

LED COB · 24° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 74 lm/W 3000K · 88 lm/W 4000K

90° · 350° · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



812B-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,43	10756
2,00	0,86	2689
3,00	1,29	1195
4,00	1,72	672
5,00	2,15	430


812B-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,43	12716
2,00	0,86	3179
3,00	1,29	1413
4,00	1,72	795
5,00	2,15	509

Ref.			W	lm	K
812C-	-L3145B-	-01	41W	3045lm	3000K
	-L3345B-	-02		3600lm	4000K

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 74 lm/W 3000K · 88 lm/W 4000K · 90°

350° · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



812C-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	8174
2,00	1,46	2044
3,00	2,19	908
4,00	2,92	511
5,00	3,65	327

812C-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	9664
2,00	1,46	2416
3,00	2,19	1074
4,00	2,92	604
5,00	3,65	387

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

N LAND



Familia de proyectores estilizados para ser instalados en carril. Al disponer de tres haces de aperturas (Spot, Medioum y Flood) y tres temperaturas de color (2700K, 3000K y 4000K) nos permite abarcar múltiples soluciones, especialmente en retail.
También dispone de una variedad de hasta cuatro accesorios para un alto confort lumínico y control del haz: Rejilla, Embellecedor, Visera y Aletas antideslumbrantes.


Family of stylized projectors to be installed in rail. Having three beam angles (Spot, Medium and Flood) and three colour temperatures (2700K, 3000K and 4000K) allows us to cover multiple solutions, especially in retail.
It has also a choice of four accessories for high light comfort and beam control: Grid, Trim, Visor and anti-glare fins.

Une famille de projecteurs stylisés pour être installé dans un rail. Après avoir disposé de trois faisceaux d'ouvertures (le Spot, Medium et Flood) et trois températures de couleur (2700K, 3000K et 4000K) il nous permet des solutions multiples, spécialement dans un commerce de détail.
Il dispose aussi de quatre accessoires pour un grand confort lumineux et un contrôle du faisceau : le Grillage, l'Enjoliveur, la Visière et les volets anti-aveuglants.

ALU | LENS PMMA

Standard colours 01 02






- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



Ref.			W	lm	K
825Q-	-L3835B-	-01 -02	35W	2296lm	2700K
	-L3135B-			3000lm	3000K
	-L3335B-			3200lm	4000K

LED | 24° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 350° | FP 0,92 | CRI 82 | 50,000Hrs




825Q-L3835B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	5934
2,00	1,20	1484
3,00	1,80	659
4,00	2,40	371
5,00	3,00	237

825Q-L3135B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	7808
2,00	1,20	1952
3,00	1,80	868
4,00	2,40	488
5,00	3,00	312

825Q-L3335B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	8268
2,00	1,20	2067
3,00	1,80	919
4,00	2,40	517
5,00	3,00	331

Ref.			W	lm	K
825R-	-L3835B-	-01 -02	35W	2296lm	2700K
	-L3135B-			3000lm	3000K
	-L3335B-			3200lm	4000K

LED | 38° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 350° | FP 0,92 | CRI 82 | 50,000Hrs




825R-L3835B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	3898
2,00	1,64	975
3,00	2,46	433
4,00	3,28	244
5,00	4,10	156

825R-L3135B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5129
2,00	1,64	1282
3,00	2,46	570
4,00	3,28	321
5,00	4,10	205

825R-L3335B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5461
2,00	1,64	1365
3,00	2,46	607
4,00	3,28	341
5,00	4,10	218

Ref.			W	lm	K
825S-	-L3835B-	-01 -02	35W	2296lm	2700K
	-L3135B-			3000lm	3000K
	-L3335B-			3200lm	4000K

LED | 60° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 350° | FP 0,92 | CRI 82 | 50,000Hrs



825S-L3835B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2174
2,00	2,40	544
3,00	3,60	242
4,00	4,80	136
5,00	6,00	87

825S-L3135B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2861
2,00	2,40	715
3,00	3,60	318
4,00	4,80	179
5,00	6,00	114

825S-L3835B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	3062
2,00	2,40	766
3,00	3,60	340
4,00	4,80	191
5,00	6,00	122

Accesorios / Accessories / Accessoires ALU + ACER



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

Ref.

A60A-825-	-01 -02



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets

Ref.

A60B-825-	-01 -02



Visera antideslumbrante
Anti-glare visor
Visière antireflets

Ref.

A60C-825-	-01 -02



Aletas antideslumbrantes
Anti-glare barndoor
Ailerons antireflets

Ref.

A60D-825-	-01 -02

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir



TRADE

Extensa familia de proyectores a carril con luz cálida con hasta 4 opciones en cuanto a flujo luminoso. Su versatilidad nos permite abarcar tanto proyectos residenciales como comerciales…

Extensive family of track projectors with warm light and up to 4 options in terms of luminous flux. Because of its versatility it can be used in both residential and commercial projects.

Vaste gamme de projecteurs sur rail à lumière chaude, offrant jusqu'à 4 options de flux lumineux. Sa polyvalence permet de couvrir une large gamme de projets, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, etc.

ALU


Standard colours 01



Ref.	W	lm	K
619A-L0115A-01	15W	1200lm	3000K

LED CREE · 38° · 110V 240V · IP 20 · 90° · 350°

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.






Ref.			W	lm	K
619B-	-L0125A-	-01	25W	2000lm	3000K
	-L0135A-		35W	3000lm	

LED CREE · 38° · 110V 240V · IP 20 · 90° · 350°

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.






Ref.	W	lm	K
619C-L0145A-01	45W	4000lm	3000K

LED CREE · 38° · 110V 240V · IP 20 · 90° · 350°

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc



HAITI

Actualización del proyector de INDELUZ tanto a carril como en base con la máxima orientabilidad y versatilidad con fuente de luz LED con haces de luz de 17 y 30º, dos temperaturas de color y posibilidad de regulación. Posibilidad también de nuevos acabados.

New version of the INDELUZ projector on track and on base with maximum tilt and versatility, LED light source with 17º and 30º light beams, two color temperatures and optional dimming. Also available with new finishes.

Actualisation du projecteur INDELUZ, sur rail ou sur patère, plus orientable et polyvalent que jamais, avec des sources LED à faisceaux de 17 et 30º, deux températures de couleur et possibilité de réglage. Nouvelles finitions sont aussi possibles.



HAITI

BASE

ACER + ALU IP 20

LED

25W / 30W | 3000K/4000K | 17°/30° | DALI



Ø121

AR111 / QR-LP 111 | 75W max.



LED AR111 GU10 | 15W



Ø121

HAITI

TRACK

PC + ALU | IP 20

LED

25W / 30W | 3000K /4000K | 17º/30º | DALI



Ø 121

AR111 / QR-LP 111 | 75W max.

LED AR111 GU10 | 15W




Ø 121

ACER + ALU (PC FACET METAL)

Standard colours 01 02 03


Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)





Ref.			W	lm	K	Dim.
772L-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-	-02		2285lm	4000K	
	-L31RDB-	-03	30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2285lm	4000K	

LED COB · 17° · 220V 240V · IP 20 · 90° · 356° · 50.000Hrs



772L-L3125B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

772L-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

Ref.			W	lm	K	Dim.
772M-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-	-02		2285lm	4000K	
	-L31RDB-	-03	30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2285lm	4000K	

LED COB · 30° · 220V 240V · IP 20 · 90° · 356° · 50.000Hrs



772M-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

772M-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281

Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.		
A14A-738-00	FISH	*
A14A-738-00	SEAFOOD	**
A14A-738-00	VEG+FRUIT	
A14B-738-00	MEAT	*
A14C-738-00	BREAD	

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



★ For ref. -L3325B- / -L33R2B ★★ For ref. -L3125B- / -L31R2B

01 Blanco / White / Blanc · 02 Negro / Black / Noir · 03 Gris / Grey / Gris


Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé · 37 Cobre / Copper / Cuivre · 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat · 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

PC + ACER + ALU (PC FACET METAL)

Standard colours 01 02 03


Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)





Ref.			W	lm	K	Dim.
772Q-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-	-02		2285lm	4000K	
	-L31RDB-	-03	30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2285lm	4000K	

LED COB · 17° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356° · 50,000Hrs



772Q-L3125B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

772Q-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

Ref.			W	lm	K	Dim.
772R-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-	-02		2285lm	4000K	
	-L31RDB-	-03	30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2285lm	4000K	

LED COB · 30° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356° · 50,000Hrs



772R-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

772R-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281


Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.		
A14A-738-00	FISH	*
A14A-738-00	SEAFOOD	**
A14A-738-00	VEG+FRUIT	
A14B-738-00	MEAT	*
A14C-738-00	BREAD	

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



★ For ref. -L3325B- / -L33R2B ★★ For ref. -L3125B- / -L31R2B

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris
Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat






PC + ACER + ALU

Standard colours 01 02 03
Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)



Ref.					V	W	Dim.
772A-	-G18RCB-	-01 -02 -03	G53	LED AR111	12V	75W max.	C
	-H18RCB-			QR-LP 111			C


EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°





Ref.				W
772A-G21X1B-	-01 -02 -03	GU10	LED AR111	15W max.

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°




Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.		
	A14A-738-00	FISH
	A14B-738-00	MEAT
	A14C-738-00	BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.		
	A44A-772-	-01 -02 -03



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris
Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

ACER + ALU


Standard colours 01 02 03

Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)



Ref.					V	W	Dim.
772B-	-G18RCB-	-01 -02 -03	G53	LED AR111	12V	75W max.	C
	-H18RCB-			QR-LP 111			L, C


EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°





Ref.				W
772B-G21X1B-	-01 -02 -03	GU10	LED AR111	15W max.

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°



Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.		
	A14A-738-00	FISH
	A14B-738-00	MEAT
	A14C-738-00	BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris
Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat



Proyector a carril tanto en halogenuro metálico como LED. Ampliación de la gama con aplicaciones LED de espectros especiales para 5 tipos distintos de alimentos.

Track projector in both metal halide lamps and LED. The range is extended thanks to LED applications of special spectra for 5 different types of foods.


Projecteur sur rail en iodures métalliques aussi bien qu'en LED. La gamme s'enrichit d'applications LED à spectre particulier correspondant à 5 types d'aliments.

PROTEUS

ALU GLASS TRANS

Standard colours 01 02






Ref.	W	lm	K
774C-L3115B-01	15W	1000lm	3000K

LENS PMMA


LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 210° · 356° · FP >0,90 · CRI >80 · 50,000Hrs



774C-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1160
2,00	1,50	290
3,00	2,25	129
4,00	3,00	73
5,00	3,75	46






Ref.			W	lm	K
774D-	-L3138B-	-01	38W	2800lm	3000K
	-L3338B-	-02		3028lm	4000K

ALU FACET

LED COB · 40° · 60° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 210° · 356° · FP >0,90 · CRI >80 · 50,000Hrs



774D-L3138B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5040
2,00	1,50	1260
3,00	2,25	560
4,00	3,00	315
5,00	3,75	202

774D-L3338B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5450
2,00	1,50	1363
3,00	2,25	606
4,00	3,00	341
5,00	3,75	218

Ref.			W	lm	
774D-	-L4438B-	-01 -02	38W	2281lm	MEAT
	-L4638B-			3560lm	BREAD
	-L4738B-			3954lm	FISH
	-L4838B-			4717lm	VEG+FRUIT
	-L5138B-			3561lm	FASHION

LED COB · 40° · 220V 240V · 50/60Hz · 210° · 356°



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



INDUS

Proyector LED a carril (posibilidad adaptador base) con óptica espacial 60°x10° para realizar baños de luz horizontales. Combinados a pares permiten la iluminación de lineales de supermercado de forma uniforme y eficiente.


LED projector on track (base adapter available) with 60°x10° spatial optic for creating horizontal light baths. Used in pairs this model provides even and efficient lighting to supermarket shelves.

Projecteur LED sur rail (pied adaptateur possible) avec optique spatiale de 60°x10° pour bains de lumière horizontaux. Combinés en couple, ils permettent l'éclairage homogène et performant de rayons de supermarché.


ALU | LENS PMMA

Standard colours 01 02





Ref.			W	lm	K	Dim.
795A-	-L3130B-	-01 -02	30W	3000lm	3000K	NO*
	-L3330B-			3150lm	4000K	
	-L31RCB-			3000lm	3000K	C
	-L33RCB-			3150lm	4000K	




795A-L3130B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,00	0,25	6442
2,00	2,00	0,50	1611
3,00	3,00	0,75	716
4,00	4,00	1,00	403
5,00	5,00	1,25	258

795A-L3330B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,00	0,25	6764
2,00	2,00	0,50	1691
3,00	3,00	0,75	752
4,00	4,00	1,00	423
5,00	5,00	1,25	271

LED COB | 60x10° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 100 lm/W 3000K | 105 lm/W 4000K | 90° | 356° | FP >0,95 | * CRI >80 | 40.000Hrs



Accesorios / Accessories / Accessoires

Adaptador base / Base adapter / Adaptateur base

Ref.	
B25-X33X2B	-01 -02





- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

CARLO


Luminaria ideada para iluminación de lineales en supermercados u otro tipo de establecimientos para ser instalado en carriles electrificados.
La familia abarca hasta dos tipos de emisión de luz: Una de ellas permite orientar la luz de forma más concentrada sobre los productos colocados en lineales y una segunda que incide también en las zonas de paso.

Luminaire designed for linear lighting in supermarkets or other premises to be installed on electrified tracks.
The family includes two types of light emission: one of them allows to direct the light in a more concentrated way over the products placed in the linear and a second one that focuses on the passage areas.

Une lumière imaginée pour illumination de linéaires dans des supermarchés ou d'autres type d'établissements pour une installation sur rails électrifiés.
La famille comprend jusqu'à deux types d'émission de lumière : L'une d'elles permet d'orienter la lumière de forme plus concentree sur les produits placés dans les linéaires et la deuxième qui influe aussi sur les zones de pas.

ALU | PC TRANS | LENS PMMA


Standard colours 01



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Ref.	W	lm	K
861A-L3349A-01	48,5W	6823lm	4000K

LED | 25x90° | 110V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP 0,95 | CRI 82 | 50.000Hrs




861A-L3349A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,58	4972
2,00	3,16	1243
3,00	4,74	552
4,00	6,32	311
5,00	7,90	199

Ref.	W	lm	K
861B-L3349A-01	48,5W	6823lm	4000K

LED | 85x85° | 110V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP 0,95 | CRI 82 | 50.000Hrs



861B-L3349A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,95	2976
2,00	3,90	744
3,00	5,85	331
4,00	7,80	186
5,00	9,75	119



Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc

FLORIDA



Un diseño sobrio para este proyector de carril y superficie que permite aplicaciones para luz de acento. Diferentes fuentes de luz y acabados le dan mucha versatilidad.

A sober design for this track and surface projector which can be used with applications for accent light. Different light sources and finishes provide this model with great versatility.

Une ligne sobre pour un projecteur sur rail et saillie qui permet des applications d'éclairage d'accentuation. Des différentes sources de lumière et finitions lui offrent une grande polyvalence.

ALU

IP 20

LED COB

25W | 3000K /4000K | 17°/30° | DALI

AR111 / QR-LP 111 | 75W max

HIPAR 111 | 35W/70W

HIT-TC | 35W/70W | 8° / 24° / 45°

BASE



Ø120

TRACK




Ø120

ACER + ALU | PC FACET METAL


Standard colours 01 02 03





Ref.			W	lm	K	Dim.
773L-	-L3125B-	-01 -02 -03	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-			2285lm	4000K	

LED COB | 17° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 356° | 50,000Hrs



773L-L3125B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

773L-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

Ref.			W	lm	K	Dim.
773M-	-L3125B-	-01 -02 -03	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-			2285lm	4000K	

LED COB | 30° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 356° | 50,000Hrs




773M-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

773M-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281





Ref.			V	W	Dim.
773B-G18RCB-	-01 -02 -03	G53 LED AR111 / QR-LP 111	12V	65W max	C


EXCL. | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 90° | 356°

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 03 Gris / Grey / Gris

PC + ALU


Standard colours 01 02 03





Ref.			W	lm	K	Dim.
773Q-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-	-02		2285lm	4000K	
	-L31RDB-	-03	30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2285lm	4000K	

LED COB · 17° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356° · 50,000Hrs



773Q-L3125B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

773Q-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

Ref.			W	lm	K	Dim.
773R-	-L3125B-	-01	25W	1930lm	3000K	NO
	-L3325B-	-02		2285lm	4000K	
	-L31RDB-	-03	30W	1930lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			2285lm	4000K	

LED COB · 30° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356° · 50,000Hrs




773R-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

773R-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281





- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



Ref.			W
773A-	-M4135B-	-01	35W
	-M4170B-	-02 -03	70W

GX8.5 HIPAR 111

EXCL. · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356°

Ref.			V	W	Dim.
773A-	-G18RCB-	-01 -02 -03	G53 LED AR111 QR-LP 111	12V	65W max.	C


EXCL. · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 90° · 356°

01 Blanco / White / Blanc · 02 Negro / Black / Noir · 03 Gris / Grey / Gris

Transparencia y sobriedad en esta colección de proyectores de superficie y carril cuya doble opción en cristal transparente o mate permiten una iluminación discreta y limpia de espacios especiales. También versión suspendida.

Transparency and sobriety in this range of surface and track projectors whose dual version of transparent or frosted glass provide for discrete and clean lighting of special spaces. Also available in suspended version.

La transparence et la sobriété caractérisent cette collection de projecteurs en saillie et sur rail dont la double option verre transparent ou mat permet l'éclairage discret et net d'espaces particuliers. Existe aussi en version suspension.






DROP

DROP

BASE

ACER + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30



Ø111



Ø106

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 324

DROP

TRACK

PC + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30



Ø111



Ø111

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 324

ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03





Ref.				V	W	Dim.
760A-G18RCB-	-01 -02 -03	G53	LED AR111* QR-LP 111	12V	1-50W 65W max.	C

EXCL. 220V 240V IP 20 180° 356°



GLASS MAT


Ref.				V	W	Dim.
760B-G18RCB-	-01 -02 -03	G53	LED AR111* QR-LP 111	12V	 65W max.	C

EXCL. 220V 240V IP 20 180° 356°



GLASS TRANS





Ref.				V	W
760A-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30* QPAR30	230 V	 75W max.

EXCL. IP 20 180° 356°



GLASS MAT

Ref.				V	W
760B-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30* QPAR30	230 V	 75W max.

EXCL. IP 20 180° 356°



GLASS TRANS

*Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
*Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
*Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 324

PC + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03





Ref.				V	W	Dim.
760C-G18RCB-	-01 -02 -03	G53	LED AR111* QR-LP 111	12V	65W max.	C

EXCL. 220V 240V IP 20 180° 356°



GLASS MAT


Ref.				V	W	Dim.
760D-G18RCB-	-01 -02 -03	G53	LED AR111* QR-LP 111	12V	65W max.	C

EXCL. 220V 240V IP 20 180° 356°



GLASS TRANS





Ref.				V	W
760C-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30* QPAR30	230V	75W max.

EXCL. IP 20 180° 356°



GLASS MAT

Ref.				V	W
760D-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30* QPAR30	230V	75W max.

EXCL. IP 20 180° 356°



GLASS TRANS

*Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
*Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
*Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



Suspensión
Pendant
Suspension



p. 324


DROP


PARASCOLAIRE

TITÁN



Proyector a carril con dos opciones: Emisión de luz lineal LED y 3 proyectores de gran orientabilidad. Ambas opciones son una buena solución para la iluminación comercial. La primera para realizar baños de luz y la segunda para iluminación puntual.
Existe también la versión suspendida.

Track projector with two options: LED linear light beam and 3 projectors for increased tilt. Both options provide great solutions for retail lighting. The first option is ideal for light washer and the second for spot lighting.
Also available in pendant version.

Projecteur sur rail à deux options : Émission de lumière linéaire LED et 3 projecteurs extrêmement orientables. Ces deux options constituent une bonne solution d'éclairage commercial. La première pour créer un bain de lumière, l'autre pour un éclairage ponctuel.
Existe aussi en suspension.

TITÁN

ACER PC MAT IP 44

LED SMD

G-5 | 14W / 21W / 28W / 35W



ACER + ALU IP 20

LED AR111 / QR-LP 111 | 3x 1-50W / 3x 65W



Suspensión
Pendant
Suspension




p. 318

ALU | PC MAT


Standard colours 01 02 03





Ref.			L		W	K
765D-	-L3114B-	-01	600mm	LED	10W	3000K
	-L3121B-	-02	900mm		15W	
	-L3128B-	-03	1200mm		20W	
	-L3135B-		1500mm		25W	

LED SMD | 110° | IP 44 | 125 lm/W | 90° | CRI >80



h (m)	d (m)	10W	15W	20W	25W
		E (lux)	E (lux)	E (lux)	E (lux)
1,00	2,72	271	407	542	678
2,00	5,44	68	102	136	170
3,00	8,16	30	45	60	75
4,00	10,88	17	25	34	42
5,00	13,60	11	16	22	27

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



Suspensión
Pendant
Suspension




p. 318

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 03 Gris / Grey / Gris

ACER + ALU

Standard colours 01 02 03





Ref.			V	W
765C-G18X1B-	-01 -02 -03	G53	LED AR111 QR-LP 111	12V	3x 1-65W max

EXCL. 220V 240V IP 20 90° 356°

Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

	Ref.	
	A14A-738-00	FISH
	A14B-738-00	MEAT
	A14C-738-00	BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



Suspensión
Pendant
Suspension



Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



Doble versión para este mini proyector (una fija y otra orientable) con adaptador magnético a carril especial. Especialmente concebido para vitrinas y también adecuado para mobiliario.

Double version for this mini projector (one fixed and another adjustable) with magnetic adapter for special track. Especially designed for display cases and also suitable for furniture.

Version double pour ce mini projecteur (fixe et orientable) avec adaptateur magnétique pour rail spécial. Spécialement conçu pour les vitrines, sert aussi pour le mobilier

SNAP


ALU | LENS PMMA

Standard colours 02



Ref.		L
B20A-	-X33X2E- -02	0,6m
B20B-		1,2m


12V DC | IP 20






Ref.	W	lm	K
799A-L3305E-02	4,8W	504lm	4000K

LED COB | 40° | 12V DC | IP 20 | 105 lm/W | 80° | 356° | CRI >80 | 50.000Hrs



799A-L3305E


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	865
2,00	1,46	216
3,00	2,19	96
4,00	2,92	54
5,00	3,65	35





Ref.	W	lm	K
799B-L3305E-02	4,8W	504lm	4000K


LED COB | 40° | 12V DC | IP 20 | 105 lm/W | CRI >80 | 50.000Hrs




799B-L3305E

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	865
2,00	1,46	216
3,00	2,19	96
4,00	2,92	54
5,00	3,65	35








Accesorios / Accessories / Accessoires


Alimentación / Live / Alimentation

Ref.	
	B20C-X33X2E-02



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.	
	A17F-799-02




Fuente de alimentación / Power supply / Source d'alimentation

Ref.	W	Hz
 B02Z-X33A1E-00	60W	50-60Hz

12V DC | 220V 240V | IP 20 | FP >0,90

02 Negro / Black / Noir

io



Este mini proyector está especialmente diseñado para proporcionar una luz eficaz a objetos especiales o delicados y de diseño, por ello es una excelente luminaria para vitrinas.


This mini projector is specially designed to provide efficient lighting for special, delicate or designed objects, hence it is an excellent fitting for showcases.

Ce mini projecteur est spécialement conçu pour apporter un éclairage efficace à des objets particuliers, délicats ou de design, ce qui en fait un excellent luminaire de vitrine.

ALU + BRASS

Standard colours 32





Ref.		W	K
747B- -L0101B- -32		1W	3000K
	-L0301B-		5000K

LED COB · 25° · REMOTE · IP 44 · 170° · 356°

32 Cromo / Chrome / Chromé

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 173



Proyector LED de especial y original diseño que permiten diferentes posiciones y orientaciones del haz de luz. Sus dos longitudes de tija permiten cubrir un gran abanico de posibilidades.

LED projector with special and original design, allowing for different positions and tilt of the light beam. With its two stem lengths, this model allows to cover a wide range of possibilities.

Projecteur LED de conception particulière et originale permettant différentes positions et orientations du faisceau lumineux. Ses deux longueurs de tige permettent de couvrir un large éventail de possibilités.


PC + ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.		W	lm	K	Dim.
777A-L31RCB-	-01 -02 -03	13W	905lm	3000K	C

LED | 40° | 220V 240V | IP 20 | 180° | 356°




777A-L31RCB

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2000
2,00	1,46	500
3,00	2,19	222
4,00	2,92	125
5,00	3,65	80



Ref.		W	lm	K	Dim.
777B-L31RCB-	-01 -02 -03	13W	905lm	3000K	C

LED | 40° | 220V 240V | IP 20 | 180° | 356°



777B-L31RCB

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2000
2,00	1,46	500
3,00	2,19	222
4,00	2,92	125
5,00	3,65	80

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Clásico proyector para base o carril, orientable a 180º, de fácil instalación. Por su diseño y prestaciones es adecuado para cualquier tipo de comercio o incluso para otros ambientes.

Classical spotlight for base or track, 180º tilt, easy to install. Its design and features make it suitable for any type of store and even for other ambiences.

Projecteur classique pour patère ou rail, orientable à 180º, d'installation facile. Sa conception et ses prestations le rendent adapté à tout type de commerce, mais aussi à d'autres environnements.


ACER + ALU

Standard colours 01 02 03




Ref.				V	W
771D-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30 QPAR30	230V	75W max.

EXCL. IP 20 180° 356°



Ref.				V	W
771B-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR38 QPAR38	230V	75W max.

EXCL. IP 20 180° 356°




PC + ALU




Ref.				V	W
771C-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30 QPAR30	230V	75W max.

EXCL. IP 20 180° 356°



Ref.				V	W
771A-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR38 QPAR38	230V	75W max.

EXCL. IP 20 180° 356°



Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Proyector para carril o base. Es orientable a 90º. Por su simplicidad es ideal para pequeños comercios y uso doméstico.

Projector for track or base. 90º tilt. Very simple, hence ideal for small stores and home use.

Projecteur sur rail ou patère. Orientable à 90º. Sa simplicité en fait l'idéal pour les petits commerces et l'utilisation domestique.

BIANCA


PC + ACER

Standard colours 01 02 03



Ref.				V	W
770A-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30 QPAR30	230V	75W max-


EXCL. IP 20 90° 356°





Ref.				V	W
770B-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30 QPAR30	230V	75W max-

EXCL. IP 20 90° 356°



Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



BELMEZ

Sencillo proyector para acoplar a carril trifásico con casquillo GU10 para poder usar con un amplio abanico de lámparas. Permite su total orientabilidad y rotación para poder iluminar de forma versátil.


Simple three-phase track projector with GU10 housing that can be used with a wide range of lamps. It features full swiveling and rotation for versatile lighting options.

Projecteur simple à connecter sur un rail triphasé avec une douille GU10 pour une utilisation avec une large gamme de lampes. Parfaitement orientable, il offre un éclairage polyvalent.

ALU

Standard colours 01 03





Ref.				V	W
029A-G21X1A-	-01 -03	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

IP 20 · 150° · 355° · 110V 240V

Posición del portalámparas ajustable. Con adaptador a carril trifásico.
Adjustable lamp holder position. With three-phase track adapter.
Position de la lampe réglable. Avec adaptateur pour rail triphasé.

- Lámpara no incluida.
- Lamp not included.
- Lampe exclue.



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.


Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252





01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

TRACK










ESQUEMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO
3-PHASE ELECTRIC DIAGRAM
SCHÉMA ÉLECTRIQUE TRIPHASE

Esquema eléctrico trifásico a tensión de red 230/400V.
La conexión a la red eléctrica trifásica 230/400V permite una carga total de 16A que corresponde a 11040W repartibles entre los 3 circuitos (3x3680W).

230/400V main-voltage 3-circuit electric diagram.
The connection to the 230/400V 3-phase electricity mains allows an overall load of 16A, corresponding to 11040W, which can be divided among the three circuits (3x3680W).

Schéma électrique triphase pour courant électrique 230/400V.
Le branchement au courant triphase 230/400V permet une charge totale de 16A ou 11040W qui peut être distribuée dans les trois circuits (3x3680W).




PESO
CAPACITY/WEIGHT
POIDS

Peso El carril puede soportar una carga de 2Kg cada 200mm con una distancia máxima entre los puntos de fijación de 1000mm. En el caso de pesos de 5kg cada 200mm la distancia de fijación debe ser de 500mm.

Capacity/weight The track can stand a 2Kg load avery 200mm, with a maximun distance of 1000mm between the fixing points. For 5Kg every 200mm, the fixing distance has to be 500mm.

Poids Le rail peut supporter un poids de 2Kg chaque 200mm avec une distance maximum entre points de fixation de 1000mm. Pour poids de 5Kg chaque 200mm la distance maximum entre points de fixation doit être 500mm.




ALU

Standard colours 01 02 39





Ref.			L
B17A-	-X33X2B-	-01	1m
B17B-		-02	2m
B17C-		-39	3m




IP 20

Standard colours 01 02 03

Accesorios / Accessories / Accessoires


Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.	
B17D-X33X2B-	-01 -02 -03



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.	
B17E-X33X2B-	-01 -02 -03




Tapa final / Dead end / Embout

Ref.	
A53G-786-	-01 -02 -03




Adaptador universal / Universal adaptor / Adaptateur universel

Ref.	
B17F-X33X2B-	-01 -02 -03




Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.	
B17H-X33X2B-	-01 -02 -03




Codo 90° interior / 90° in junction coupling / Coude rigide 90° int.

Ref.	
B17G-X33X2B-	-01 -02 -03




Codo 90° exterior / 90° out junction coupling / Coude rigide 90° ext.

Ref.	
B17M-X33X2B-	-01 -02 -03




T derecha / T live right / T droite

Ref.	
B17I-X33X2B-	-01 -02 -03




T izquierda / T Live left / T gauche

Ref.	
B17N-X33X2B-	-01 -02 -03



Unión en cruz / "X" junction coupling / Jonction en croix

Ref.	
B17J-X33X2B-	-01 -02 -03




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03


Unión flexible
Flexible junction coupling
Jonction flexible

Ref.	
B17K-X33X2B-	-01 -02 -03




Unión con contacto
Straight coupling with supply possibility
Jonction avec continuité électrique

Ref.	
B17L-X33X2B-	-01 -02 -03



Base SCHUKO carril / SCHUKO base track / Patère SCHUKO rail

Ref.	
B17O-X33X2B-	-01 -02



Tija 13 mm / Pendant 13 mm / Tige 13 mm


Ref.		L
A53C-786-	-01 -02	600 mm
A53D-786-	-03	1200 mm

*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.




Leva para para cable de acero o tija de 13mm (uso en unión carriles)
Clip fot steel cable or pendant rod 13mm (union track use)
Fixation pour cables ou tiges 13mm (utilisation union rails)

Ref.	
A53F-786-	-01 -02 -03



Leva para para cable de acero o tija de 13mm
Clip fot steel cable or pendant rod 13mm
Fixation pour cables ou tiges 13mm

Ref.	
A53E-786-	-01 -02 -03




Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 39

Leva sólo para techo / Fixing clamp. Only for ceiling / Fixation. Seulement pour plafond

Ref.
A53H-786-39




Cable de acero / Steel cable / Cable acier

Ref.		L
A53A-786-	-39	1500 mm
A53B-786-		3000 mm

*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.



Posición del conductor a tierra / Position of the supply of earth conductor / Position du conducteur à terre.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé


ALU

Standard colours 01 02 39





Ref.		L
B18A-X33X2U-	-01	1m
B18B-X33X2U-	-02	2m
B18C-X33X2U-	-39	3m



DALI


IP 20

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03


Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.	
B18D-X33X2U-	-01 -02 -03




Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.	
B18E-X33X2U-	-01 -02 -03




Tapa final / Dead end / Embout

Ref.	
A54A-786-	-01 -02 -03




Unión flexible / Flexible junction coupling / Jonction flexible

Ref.	
B18J-X33X2U-	-01 -02 -03




Codo 90° interior / 90° in junction coupling / Coude rigide 90° int.

Ref.	
B18F-X33X2U-	-01 -02 -03




Codo 90° exterior / 90° out junction coupling / Coude rigide 90° ext.

Ref.	
B18L-X33X2U-	-01 -02 -03




T derecha / T live right / T droite

Ref.	
B18H-X33X2U-	-01 -02 -03




T izquierda / T Live left / T gauche

Ref.	
B18M-X33X2U-	-01 -02 -03



Unión en cruz / "X" junction coupling / Jonction en croix

Ref.	
B18I-X33X2U-	-01 -02 -03




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03

Unión con contacto
Straight coupling with supply possibility
Jonction avec continuité électrique

Ref.	
B18K-X33X2U-	-01 -02 -03



Tija 13 mm / Pendant 13 mm / Tige 13 mm


Ref.		L
A53C-786-	-01 -02	600 mm
A53D-786-	-03	1200 mm

*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.




Leva para para cable de accero o tija de 13mm (uso en unión carriles)
Clip fot steel cable or pendant rod 13mm (union track use)
Fixation pour cables ou tiges 13mm (utilisation union rails)

Ref.	
A53F-786-	-01 -02 -03



Leva para para cable de accero o tija de 13mm
Clip fot steel cable or pendant rod 13mm
Fixation pour cables ou tiges 13mm

Ref.	
A53E-786-	-01 -02 -03




Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 39

Leva sólo para techo / Fixing clamp. Only for ceiling / Fixation. Seulement pour plafond

Ref.
A53H-786-39




Cable de acero / Steel cable / Cable acier

Ref.		L
A53A-786-	-39	1500 mm
A53B-786-		3000 mm

*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.



Posición del conductor a tierra / Position of the supply of earth conductor / Position du conducteur à terre.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé


TRACK 48V



El carril a 48V nos permite la reducción del tamaño de los carriles hasta la mínima expresión…y casi hacerlo desaparecer en su versión empotrada, donde el protagonismo ya lo toma el proyector.

The track at 48V allows us to reduce the size of the rail to the minimum expression ...and almost make it disappear in its embedded version, where the attention is already taken by the projector.


Le rail 48v nous permet la réduction de la taille pour une expression minimale … et il disparait presque dans sa version encastrée, où le projecteur joue le rôle principal.



N Recessed version


ALU Superficie / Surface / Saillie

Standard colours 01 02





Ref.		L
B27A-X33X2V-	-01 -02	1m
B27B-X33X2V-		2m
B27C-X33X2V-		3m



IP 20 48V DC

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.	
B27D-X33X2V-	-01 -02



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.	
B27E-X33X2V-	-01 -02



Codo 90° derecho / 90° in junction right coupling / Coude rigide droite 90°

Ref.	
B27F-X33X2V-	-01 -02



Codo 90° izquierdo / 90° in junction left coupling / Coude rigide gauche 90°

Ref.	
B27G-X33X2V-	-01 -02



Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.	
B27H-X33X2V-	-01 -02



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.	
A57A-860-	-01 -02



Unión con contacto
Straight connector
Jonction avec continuité électrique

Ref.	
B27I-X33X2V-	-01 -02



Unión sin contacto
Straight connector (without electrical contacts)
Jonction avec continuité électrique

Ref.	
A57B-860-	-01 -02



Fijación superficie / Wall/ceiling pair / T droite

Ref.	
A57C-860-	-01 -02



Suspensión 2m / Pendant 2m / Suspension 2m

Ref.	
A57D-860-	-01 -02



Led Driver 220-240V AC remote / 48V DC

Ref.	120W	Ref. DALI	150W
B02V-X33J5V-00		B02H-X33A4V-00	

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

ALU

Empotrables
Recessed
Encastrés


Standard colours 02



Ref.		L
B27J-X33X2V-	-02	1m
B27K-X33X2V-		2m
B27L-X33X2V-		3m



IP 20 48V DC



Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 02

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.

B27M-X33X2V-02



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.


B27N-X33X2V-02



Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.

B27O-X33X2V-02



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.

A57E-860-02



Unión con contacto
Straight connector
Jonction avec continuité électrique

Ref.

B27I-X33X2V-02



Unión sin contacto
Straight connector (without electrical contacts)
Jonction avec continuité électrique


Ref.

A57B-860-02



Led Driver 220-240V AC remote / 48V DC

Ref. 120W	Ref. DALI 150W
B02V-X33J5V-00	B02H-X33A4V-00



02 Negro / Black / Noir



GRETA N

Nueva familia de proyectores minimalistas para el carril a 48V. La amplia solución de esta familia nos permite solucionar sutil y elegantemente la iluminación residencial… o también dar una solución sobria y discreta en tiendas de todo tipo, sin tener que renunciar a distintas ópticas, temperaturas de color…

New family of minimalist projectors for the 48V rail. The wide solution of this family allows us to subtly and elegantly solve the residential lighting... or also give a sober and discreet solution in shops of all kinds, without having to give up different optics, colour temperatures...

Une nouvelle famille de projecteurs minimalistes pour rail 48V. L'amplitude de solutions de cette famille nous permet des réalisations d´illumination résidentielles subtiles et élégantes… ainsi que des solutions sobres et discrètes pour types de magasins, sans avoir à renoncer aux choix d´optiques, de températures et de couleur …



TRACK 48V

PC + ALU | PC TRANS | ALU FACET | IP 20

LED

620lm / 650lm | 2700K/3000K | 6,5W



Ø36

LED

2233lm / 2350lm | 2700K/3000K | 21W



Ø53


ALU TERMO PLASTIC

Standard colours 01 02

TRACK 48V pag. 260-261




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Ref.			W	lm	K
860A-	-L3807V-	-01	6,5W	620lm	2700K
	-L3907V-	-02		650lm	3000K

LED 27º 48V DC IP 20 90º 355º CRI >90 50,000Hrs



860A-L3807V


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,48	949
2,00	0,96	237
3,00	1,44	105
4,00	1,92	59
5,00	2,40	38

860A-L3907V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,48	999
2,00	0,96	250
3,00	1,44	111
4,00	1,92	62
5,00	2,40	40

Ref.			W	lm	K
860B-	-L3807V-	-01	6,5W	620lm	2700K
	-L3907V-	-02		650lm	3000K

LED 34º 48V DC IP 20 90º 355º CRI >90 50,000Hrs



860B-L3807V


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	1028
2,00	1,20	257
3,00	1,80	114
4,00	2,40	64
5,00	3,00	41

860B-L3907V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	1082
2,00	1,20	271
3,00	1,80	120
4,00	2,40	68
5,00	3,00	43

Ref.			W	lm	K
860C-	-L3807V-	-01	6,5W	620lm	2700K
	-L3907V-	-02		650lm	3000K

LED 52º 48V DC IP 20 90º 355º CRI >90 50,000Hrs



860C-L3807V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,96	636
2,00	1,92	159
3,00	2,88	71
4,00	3,84	40
5,00	4,80	25

860C-L3907V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,96	669
2,00	1,92	167
3,00	2,88	74
4,00	3,84	42
5,00	4,80	27

Accesorios / Accessories / Accessoires



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets

TERMO PLASTIC

Ref.
A60B-860-46



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

ACER

Ref.
A60A-860-02

Driver, pag. 260



Carril, pag. 260
Track, pag. 260
Rail, pag. 260

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 46 Oro mate / Matt gold / Or mat


ALU TERMO PLASTIC

Standard colours 01 02

TRACK 48V pag. 260-261




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Ref.			W	lm	K	Dim.
860D-	-L3821V-	-01 -02	21W	2233lm	2700K	NO
	-L3921V-			2350lm	3000K	
	-L38RDV-			2233lm	2700K	DALI
	-L39RDV-			2350lm	3000K	


LED 17º 48V DC IP 20 90º 355º CRI >90 50.000Hrs



860D-L3821V			860D-L3921V		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,31	8271	1,00	0,31	8706
2,00	0,62	2068	2,00	0,62	2177
3,00	0,93	919	3,00	0,93	967
4,00	1,24	517	4,00	1,24	544
5,00	1,55	331	5,00	1,55	348

Ref.			W	lm	K	Dim.
860E-	-L3821V-	-01 -02	21W	2233lm	2700K	NO
	-L3921V-			2350lm	3000K	
	-L38RDV-			2233lm	2700K	DALI
	-L39RDV-			2350lm	3000K	


LED 30º 48V DC IP 20 90º 355º CRI >90 50.000Hrs



860E-L3821V			860E-L3921V		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3503	1,00	0,54	3687
2,00	1,08	876	2,00	1,08	922
3,00	1,62	389	3,00	1,62	410
4,00	2,16	219	4,00	2,16	230
5,00	2,70	140	5,00	2,70	147

Ref.			W	lm	K	Dim.
860F-	-L3821V-	-01 -02	21W	2233lm	2700K	NO
	-L3921V-			2350lm	3000K	
	-L38RDV-			2233lm	2700K	DALI
	-L39RDV-			2350lm	3000K	

LED 47º 48V DC IP 20 90º 355º CRI >90 50.000Hrs



860F-L3821V			860F-L3921V		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,86	2250	1,00	0,86	2368
2,00	1,72	563	2,00	1,72	592
3,00	2,58	250	3,00	2,58	263
4,00	3,44	141	4,00	3,44	148
5,00	4,30	90	5,00	4,30	95

Accesorios / Accessories / Accessoires



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets

TERMO PLASTIC Ref. A60D-860-46



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets

ACER Ref. A60C-860-02

Driver, pag. 260



Carril, pag. 260
Track, pag. 260
Rail, pag. 260

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

03

Superficie / Surface / Saillie

VALGUS



Plafón LED a techo o pared IP54 de policarbonato y forma circular que incorpora una versión regulable, una con emergencia incorporada, una con detector de presencia y una cuarta con selección de temperatura de color mediante un interruptor convencional. También versión cuadrada regulable. Buena solución para porches, zonas de paso…

Round LED fitting for wall or ceiling, IP54 in polycarbonate, with dimmable version, one with emergency incorporated, one with presence sensor and a fourth version with color temperature selection by means of conventional switch. Also available in dimmable square version. Good solution for porches, transit areas...

Plafonnier ou applique murale LED IP54 en polycarbonate de forme ronde qui existe en version réglable, avec indicateur de sortie de secours incorporé, avec détecteur de présence ou avec sélection de température de couleur par un interrupteur ordinaire. Existe aussi en version carrée réglable. Bonne solution pour les porches, les zones de passage...

VALGUS

PC | PC OPAL | IP 54

LED SMD

G-5 | 14W / 21W / 28W / 35W



Ø300



Ø300




⌀ 300


PC PC OPAL

Standard colours 01






3 temperaturas de color con pulsación directa
3 color temperatures whith direct pulse
3 températures de couleur avec appuyez directe



Ref.	W	lm	K	Dim.
806A-L5218B-01	18W	1250/1350/1400lm	3000/4000/5700K	C

LED SMD · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · 69-75-77 lm/W · FP >0,90 · CRI >80 · 40,000Hrs · ON OFF



Cambio CCT


1. Los encendidos y apagados en intervalos de 0-2 segundos, cambian la temperatura de color en secuencia A-B-C.
2. Cuatro secuencias seguidas de encendido/apagado en intervalos inferiores a 2 segundos, restituyen los parámetros de fábrica.
3. Un apagado después de estar luciendo más de 2 segundos, activa la función memoria. En el próximo encendido se mantendrá la última temperatura de color.

Changing CCT

1. When light is on switch off within 0-2S, color changes from A-B-C.
2. When light is on, continuously switch on and off for 4 times, restore to factory settings. Note: every single switch on and off carried out within 2 seconds.
3. When light is on, switch off after 2s, memory function activated, color remains the same for the next operation.

Modifications CC

1. Si vous allumez et éteignez à des intervalles de 0-2 secondes, la température de la couleur changera en séquences A-B-C.
2. Quatre séquences consécutives de marche/arrêt en intervalles de moins de 2 secondes, restaurent les réglages de l'usine. Remarque : chaque commutateur marche / arrêt s'effectue en 2 secondes.
3. Éteindre après plus de 2 secondes de mise en marche, active la fonction mémoire. À la prochaine mise en marche, la température de couleur sera la dernière sélectionnée.




01 Blanco / White / Blanc

PC PC OPAL


Standard colours 01





Ref.			H	W	lm	K	Dim.
806A-	-L31RCA-	-01	40mm	18W	1530lm	3000K	C
	-L33RCA-				1600lm	4000K	

LED SMD · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · 85 lm/W 3000K · 89 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs




806A-L31RCA		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806A-L33RCA		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	540
2,00	6,30	135
3,00	9,45	60
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22

Ref.			H	W	lm	K	Dim.
806A-	-L3118R-	-01	48mm	18W	1530lm	3000K	NO
	-L3318R-				1600lm	4000K	

LED SMD · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · 85 lm/W 3000K · 89 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs · 3h.




806A-L3118R		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806A-L3318R		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,08	540
2,00	6,16	135
3,00	9,24	60
4,00	12,32	34
5,00	15,40	22

Ref.			H	W	lm	K	Dim.
806A-	-L3118Z-	-01	48mm	18W	1530lm	3000K	NO
	-L3318Z-				1600lm	4000K	


LED SMD · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · 85 lm/W 3000K · 89 lm/W 4000K · FP >0,64 · CRI >80 · 40.000Hrs



806A-L3118Z		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21


806A-L3318Z		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,08	540
2,00	6,16	135
3,00	9,24	60
4,00	12,32	34
5,00	15,40	22





Ref.			W	lm	K	Dim.
806B-	-L31RCB-	-01	18W	1494lm	3000K	C
	-L33RCB-			1584lm	4000K	

LED SMD · 115° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 54 · 80 lm/W 3000K · 88 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



806B-L31RCB		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	518
2,00	6,30	130
3,00	9,45	58
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806B-L33RCB		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	550
2,00	6,30	138
3,00	9,45	61
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22

01 Blanco / White / Blanc



CARVE

Útil, práctico, discreto, eficiente y de fácil instalación. Este plafón IP44 LED es una luminaria versátil y comercial que puede adaptarse a diversos usos.


Useful, practical, discrete, efficient and easy to install. This IP44 LED fitting is a versatile and commercial option that can easily adapt to a range of uses.

Utile, pratique, discret, performant et d'installation facile. Ce plafonnier IP44 LED est un luminaire polyvalent et commercial adaptable à plusieurs usages.

ACER PC PMMA MAT


Standard colours 01





Ref.			W	lm	K
731A-	-L3125B-	-01	25W	1750lm	3000K
	-L3325B-			1930lm	4000K

LED SMD · 120° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 44 · FP 0,90 · CRI >80 · 50,000Hrs



731A-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	800
2,00	6,90	200
3,00	10,35	89
4,00	13,80	50
5,00	17,25	32

731A-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	880
2,00	6,90	220
3,00	10,35	98
4,00	13,80	55
5,00	17,25	35

01 Blanco / White / Blanc



MAB

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular donde no sea posible el empotramiento de la luminaria. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo.


LED fitting, in 60x60cm with low glare and dimmable, also available with daylight sensor for situations in which the fitting cannot be recessed. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas.

Luminaire LED 60x60 cm faiblement éblouissant avec possibilité de réglage, notamment par détecteur crépusculaire lorsque l'encastrement du luminaire n'est pas possible. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail.


ALU | PMMA PRISM | ALU


Standard colours 01






Kit de superficie Surface mounted kit Kit montage en saillie	A20B-783-01





+

Ref.			W	lm	K	Dim.
783A-	-L3145B-	-01	45W	3939lm	3000K	NO*
	-L3345B-			4210lm	4000K	
	-L31R2B-			3939lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			4210lm	4000K	



783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69

LED SMD | 110° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 88 lm/W 3000K | 94 lm/W 4000K | * FP 0,90 | CRI >80 | 36.000Hrs | UGR <19

Empotrables Recessed Encastrés



p. 103

Suspensión Pendant Suspension



p. 301

01 Blanco / White / Blanc



SPLAT

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular donde no sea posible el empotramiento de la luminaria. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo donde no sea posible empotrar.


60x60cm LED fitting with low glare (prismatic diffuser) and dimmable, also available with daylight sensor for situations in which the fitting cannot be recessed. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas in which the fitting cannot be recessed.

Luminaire LED 60x60cm faiblement éblouissant (diffuseur prismatique) avec possibilité de réglage, notamment par détecteur crépusculaire lorsque l'encastrement du luminaire n'est pas possible. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail où l'encastrement n'est pas possible.


ALU ALU PMMA PRISM

Standard colours 01






Kit de superficie Surface mounted kit Kit montage en saillie	A20B-583-01



+

Ref.			W	lm	K	Dim.
804A-	-L3142B-	-01	42W	3700lm	3000K	NO*
	-L3342B-			3900lm	4000K	
	-L31RDB-			3700lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			3900lm	4000K	



804A-L3142B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682
2,00	2,84	421
3,00	4,26	187
4,00	5,68	105
5,00	7,10	67

804A-L3342B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1773
2,00	2,84	443
3,00	4,26	197
4,00	5,68	111
5,00	7,10	71

LED SMD | 90° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 88 lm/W 3000K | 93 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs | UGR <19

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 105

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 303

01 Blanco / White / Blanc



BILOG

Luminaria LED adosada a techo disponible en dos tamaños de importantes dimensiones y alto flujo para iluminar grandes espacios: lobbies de hotel, salas de conferencia, salas de reuniones. Zonas donde sea necesario una iluminación eficaz y decorativa a la vez. Se puede combinar con su versión suspendida.


LED light fitting attached to the ceiling, in two large sizes and high output for lighting large spaces: hotel lobbies, conference rooms, meeting rooms. Areas which require efficient, and decorative lighting. Available for combination with its suspended version.

Luminaire LED adossé au plafond, disponible en deux dimensions de grande taille et à flux élevé pour éclairer de grands espaces : halls d'hôtel, salles de conférence, salles de réunion. Secteurs réclamant un éclairage à la fois efficace et décoratif. Combinable avec la version suspendue.

ALU + ACER PC PRISM


Standard colours 01





Ref.			W	lm	K
801A-	-L3148B- / -L3348B-	-01	48W	3980lm	3000K
				4563lm	4000K

LED SMD · 120° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 83 lm/W 3000K · 95 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs




801A-L3148B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61

801A-L3348B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1760
2,00	6,90	440
3,00	10,35	196
4,00	13,80	110
5,00	17,25	70





Ref.			W	lm	K
801B-	-L31A3B- / -L33A3B-	-01	110W	9420lm	3000K
				10560lm	4000K

LED SMD · 110° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 94 lm/W 3000K · 106 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



801B-L31A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	3633
2,00	5,50	908
3,00	8,25	404
4,00	11,00	227
5,00	13,75	145

801B-L33A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	4073
2,00	5,50	1018
3,00	8,25	453
4,00	11,00	255
5,00	13,75	163

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 305

01 Blanco / White / Blanc

RENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria LED de sólo 60mm de ancho y difusor de bajo deslumbramiento para iluminación de oficinas y espacios diáfanos con techo no-empotrable. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this LED light fitting, just 60 mm wide, and with minimal glare diffuser for lighting offices and open-plan spaces with non-recessed ceiling. Its "L", "T" or cross-shaped accessories also light up, thus creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire LED épais de 60 mm seulement avec diffuseur à faible éblouissement pour éclairer des bureaux et des espaces diaphanes dont le plafond ne permet pas l'encastrement. Ses accessoires en «L», en «T» ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU

IP 20

LED SMD

23W / 32W / 39W | 108°



⍁ 60x80 x (879/1139/1481)

Empotrables Recessed Encastrés



p. 92

Empotrables Recessed Encastrés

TRIMLESS



p. 94


Suspensión Pendant Suspension




p. 312


ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT

Standard colours 01 03





Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808D-	-L3123B-	-01 -03	879mm	23W	2755lm	3000K	NO*
	-L3323B-				3100lm	4000K	
	-L31RDB-				2755lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				3100lm	4000K	



808D-L3123B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808D-L3323B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

LED SMD · 108° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 120 lm/W 3000K · 135 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 60.000Hrs · UGR <19

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808E-	-L3132B-	-01 -03	1139mm	32W	3920lm	3000K	NO*
	-L3332B-				4400lm	4000K	
	-L31RDB-				3920lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				4400lm	4000K	



808E-L3132B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808E-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

LED SMD · 108° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 123 lm/W 3000K · 138 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 60.000Hrs · UGR <19

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808F-	-L3139B-	-01 -03	1479mm	39W	4615lm	3000K	NO*
	-L3339B-				5200lm	4000K	
	-L31RDB-				4615lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				5200lm	4000K	



808F-L3139B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808F-L3339B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

LED SMD · 108° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 118 lm/W 3000K · 133 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 60.000Hrs · UGR <19

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58A-808-41



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

Empotrables Recessed Encastrés

p. 92

Empotrables Recessed Encastrés
TRIMLESS

p. 94

Suspensión Pendant Suspension


p. 312

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT


Standard colours 01 03




Ref.			W	lm	K
B22A-	-L3107B-	-01	7W	795lm	3000K
	-L3307B-	-03		900lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19




Ref.			W	lm	K
B22B-	-L3110B-	-01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-	-03		1300lm	4000K




LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 130 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22C-	-L3113B-	-01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-	-03		1700lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 116 lm/W 3000K | 131 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.

A58A-808-41

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



BUIS

Downlight LED de superficie en tres tamaños/potencias y un alto IP lo hacen adecuado para baños cocinas y sobre todo porches y marquesinas o ambientes que requieran luminarias sobrias y discretas.


Surface-fitted LED downlight in three sizes/wattage and high IP make this an ideal choice for bathrooms, kitchens and especially for porches and marquee or ambiences that require sober and discrete lighting.

Plafonnier LED en saillie en trois dimensions/puissances et avec un IP élevé qui en font l'idéal pour les salles d'eau et cuisines, mais surtout pour les porches, les marquises ou les espaces exigeant des luminaires sobres et discrets.

ALU | GLASS TRANS TEMP | ALU FACET


Standard colours 01 03





Ref.			W	lm	K
805A-	-L3115A-	-01	15W	1200lm	3000K
	-L3315A-	-03		1280lm	4000K

LED COB | 50° | 110V 240V | IP 54 | 80 lm/W 3000K | 85 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs




805A-L3115A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1102
2,00	1,86	276
3,00	2,79	122
4,00	3,72	69
5,00	4,65	44

805A-L3315A


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1175
2,00	1,86	294
3,00	2,79	131
4,00	3,72	73
5,00	4,65	47





Ref.			W	lm	K
805B-	-L3125A-	-01	25W	2320lm	3000K
	-L3325A-	-03		2420lm	4000K

LED COB | 50° | 110V 240V | IP 54 | 92 lm/W 3000K | 97 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs




805B-L3125A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2121
2,00	1,86	530
3,00	2,79	236
4,00	3,72	133
5,00	4,65	85

805B-L3325A


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2212
2,00	1,86	553
3,00	2,79	246
4,00	3,72	138
5,00	4,65	88





Ref.			W	lm	K
805C-	-L3135A-	-01	35W	3320lm	3000K
	-L3335A-	-03		3430lm	4000K

LED COB | 70° | 110V 240V | IP 54 | 94 lm/W 3000K | 98 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs



805C-L3135A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1780
2,00	2,80	445
3,00	4,20	198
4,00	5,60	111
5,00	7,00	71

805C-L3335A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1897
2,00	2,80	474
3,00	4,20	211
4,00	5,60	119
5,00	7,00	76


01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

IBIZA

Pequeña luminaria LED de superficie para ir colocada en mobiliario incluyendo los de cocinas y baños. Buena opción tanto a nivel doméstico como hotelero.

Small LED surface mounted light fitting for use in furniture, including kitchen and bathroom units. Good option for home and hotel solutions.


Petit luminaire LED en saillie à placer dans le mobilier, notamment en cuisine et dans la salle d'eau. Bonne option aussi bien à la maison qu'en hôtellerie.



ALU PC GLASS MAT

Standard colours 01 02 32 45





Ref.		W	lm	K
753B-L3202B-	-01 -02	3,2W	290lm	3000K
753B-L3202B-	-32 -45	3,2W	290lm	3000K

LED SMD | 220V 240V | REMOTE | IP 44

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 171

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat



Un downlight sobrio de superficie para dar el máximo protagonismo a la luz. Fácil de instalar con multitud de aplicaciones.


A sober surface downlight ensuring light first place. Easy to install with a range of applications.

Plafonnier avec une surface sobre pour mettre la lumière en vedette. Installation facile et applications multiples.

ACER

Standard colours 01 02 03





Ref.				W
767A-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	**LED** Retrofit	
			QPAR38	120W max

EXCL. IP 20

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



TAU

Elegante aplique LED fabricado en aluminio que proporciona una agradable luz directa e indirecta. Se puede también instalar de forma vertical. Indicado para zonas de paso.


Elegant LED fitting made in aluminum, providing pleasant direct and indirect light. Also available for vertical installation. Indicated for transit areas.

Élégante applique LED faite d'aluminium qui offre une agréable lumière directe et indirecte. Peut aussi s'installer verticalement. Indiquée pour les zones de passage.


ALU ALU PMMA OPAL

Standard colours 01 03






Ref.			L	W	lm	K	Dim.
811A-	-L3121B-	-01 -03	585mm	21W	2425lm	3000K	NO*
	-L3321B-				2800lm	4000K	
	-L31RDB-				2425lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				2800lm	4000K	




LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 133 lm/W 4000K | FP* >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
811B-	-L3133B-	-01 -03	885mm	33W	4205lm	3000K	NO*
	-L3333B-				4700lm	4000K	
	-L31RDB-				4205lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				4700lm	4000K	




LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 127 lm/W 3000K | 142 lm/W 4000K | FP* >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
811C-	-L3142B-	-01 -03	1145mm	42W	4970lm	3000K	NO*
	-L3342B-				5600lm	4000K	
	-L31RDB-				4970lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				5600lm	4000K	



LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 118 lm/W 3000K | 133 lm/W 4000K | FP* >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
811D-	-L3152B-	-01 -03	1485mm	52W	5920lm	3000K	NO*
	-L3352B-				6700lm	4000K	
	-L31RDB-				5920lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				6700lm	4000K	



LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP* >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

04

Suspensión / Pendant / Suspension



DUBE

Simplicidad, sobriedad y versatilidad estas son las características de esta colección de luminarias de suspensión que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes. De los más funcionales a aquellos que necesitan un toque de sofisticación.
Existe también la versión proyector para su combinación.

Simplicity, sobriety and versatility are the main features of this series of suspended light fittings, which in the different combinations can light and decorate a range of different ambiences. From the more functional ones to those which require a touch of sophistication.
The projector version is also available for mixing.

Simplicité, sobriété, polyvalence, telles sont les caractéristiques de cette gamme de luminaires suspendus capables selon leurs différentes combinaisons d'éclairer et décorer plusieurs types d'environnements. Des plus fonctionnels, à ceux qui exigent une touche de sophistication.
Existe aussi en version projecteur à combiner.

DUBE

BASE - TRACK

ALU | PC TRANS | ALU FACET | IP 20

LED COB | 945lm | 3000K | 9,2W.



Ø40













Proyectores
Spotlights
Projecteurs




p. 190

ALU | PC TRANS | ALU FACET




Standard colours 01 02

* Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases



Ref.		W	lm	K
796B-L3110I-	-01 -02	9,2W	945lm	3000K

LED COB | 32° | IP 20 | 103 lm/W | CRI >80 | 50.000Hrs



796B-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77

Accesorios / Accessories / Accessoires

Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare embellisher / Enjoliveur antireflets



-02




-45



-46

Ref.	
A55A-796-	-02 -45 -46





796A-L3110I-01 + A55A-796-45 + A47C-796-92

Filtro suavizante
Softener filter
Filtre adoussissant



Ref. A47D-796-92

Filtro extensivo
Extensive filter
Filtre vaste



Ref. A47E-796-92

Filtro elongador
Extension filter
Filtre d'extension



Ref. A47C-796-92

Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets




Ref. A04M-796-02



796A-L3110I-02 + A55A-796-46 + A04M-796-02

Bases necesarias / Bases required / Bases requises






Ref.		W
B19A-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95






Ref.		W
B19B-X3340B-	-01 -02	20W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90






Ref.		W
B19C-X3330B-	-01 -02	30W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat / Cromo mate | 46 Oro mate / Matt gold / Or mat / Matt ouro | 92 Cristal transparente / Transparent glass / Verre transparent / Vidro transparente

Standard colours 01 02


Bases necesarias / Bases required / Bases requises






Ref.		W
B19E-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95






Ref.		W
B19F-X3330B-	-01 -02	30W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,90





Ref.		W
B19H-X3310B-	-01 -02	10W

220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | FP >0,95


B17A-X33X2B-02 + B19H-X3310B-02 + 796B-L3110I-02



B19F-X3330B-01 + *3x* 796B-L3110I-01



B19C-X3330B-02 + 796A-L3110I-02 + *2x* 796B-L3110I-01



Proyectores
Spotlights
Projecteurs

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252





p. 190

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

HIDRA



Elegante luminaria LED de suspensión con embellecedor en tres acabados que puede dar un toque de exclusividad a una zona de recepción en un hotel o en un mostrador en una tienda.


Elegant suspended LED fitting with trim in three different finishes for adding an exclusive touch to a reception area within a hotel or a counter in a store.

Élégant luminaire LED à suspension avec enjoliveur en trois finitions pouvant apporter une touche exclusive à la réception d'un hôtel ou au comptoir d'une boutique.

ALU | PC TRANS | PC METAL


Standard colours 01





Ref.		W	lm	K
832-	-B- -C- -D- -L3121B-01	18W	1575lm	3000K

LED COB | 30º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 88 lm/W | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs



832B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

832B-



832C-



832D-



Proyectores
Spotlights
Projecteurs



p. 194

01 Blanco / White / Blanc

MAB



Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Elemento de suspensión de hasta 2 metros. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo de gran altura.


LED fitting, in 60x60cm with low glare and dimmable, also by means of daylight sensor. Suspension element of up to 2 meters. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas with high ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm à faible taux d'éblouissement et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Élément de suspension allant jusqu'à deux mètres. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail avec une grande hauteur de plafond.


ALU | PMMA PRISM | ALU

Standard colours 01






Kit de suspensión (L=2m) Suspension Kit (L=2m) Kit accessoire suspension (L=2m)	A20A-783-39



+

Ref.			W	lm	K	Dim.
783A-	-L3145B-	-01	45W	3939lm	3000K	NO*
	-L3345B-			4210lm	4000K	
	-L31R2B-			3939lm	3000K	PUSH DALI
	-L33R2B-			4210lm	4000K	



783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69

LED SMD | 110° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 40 | 88 lm/W 3000K | 94 lm/W 4000K | * FP 0,90 | CRI >80 | 36.000Hrs | UGR <19

Empotrables Recessed Encastrés



p. 103

Superficie Surface Saillie



p. 275

01 Blanco / White / Blanc



SPLAT

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Elemento de suspensión de hasta 2 metros. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo de gran altura.


60X60cm LED fitting, with low glare (prismatic diffuser) and dimmable, also by means of daylight sensor. Suspension element of up to 2 meters. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas with high ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm à faible taux d'éblouissement (diffuseur prismatique) et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Élément de suspension allant jusqu'à deux mètres. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail avec une grande hauteur sous plafond.

ALU ALU PMMA PRISM

Standard colours 01








Kit de suspensión (L=2m) Suspension Kit (L=2m) Kit accessoire suspension (L=2m)	A20B-804-38

+

Ref.			W	lm	K	Dim.
804A-	-L3142B-	-01	42W	3700lm	3000K	NO*
	-L3342B-			3900lm	4000K	
	-L31RDB-			3700lm	3000K	DALI
	-L33RDB-			3900lm	4000K	



804A-L3142B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682
2,00	2,84	421
3,00	4,26	187
4,00	5,68	105
5,00	7,10	67

804A-L3342B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1773
2,00	2,84	443
3,00	4,26	197
4,00	5,68	111
5,00	7,10	71

LED SMD · 90° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 40 · 88 lm/W 3000K · 93 lm/W 4000K · * FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs · UGR <19

Empotrables Recessed Encastrés



p. 105

Superficie Surface Saillie



p. 277

01 Blanco / White / Blanc



Luminaria LED suspendida disponible en dos tamaños de importantes dimensiones y alto flujo para iluminar grandes espacios de gran altura: lobbies de hotel, salas de conferencia, salas de reuniones. Zonas donde sea necesario una iluminación eficaz y decorativa a la vez. Combinable con la versión adosada a techo.

Suspended LED light fitting, available in two large sizes and high output for lighting large spaces with high ceilings: hotel lobbies, conference rooms, meeting rooms. Areas which require efficient, and decorative lighting. Combinable with ceiling-mounted version.

Luminaire LED suspendu, disponible en deux dimensions de grande taille et à flux élevé pour éclairer de grands espaces avec une hauteur sous plafond importante: halls d'hôtel, salles de conférence, salles de réunion. Secteurs réclamant un éclairage à la fois efficace et décoratif. Combinable avec la version adossée au plafond.

BILOG


ALU + ACER PC PRISM

Standard colours 01






	Ref.
Kit de suspensión (L=2m) Suspension Kit (L=2m) Kit accessoire suspension (L=2m)	B21A-X33X2A-01



Ref.			W	lm	K
801A-	-L3148B-	-01	48W	3980lm	3000K
	-L3348B-			4563lm	4000K

LED SMD | 120° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 83 lm/W 3000K | 95 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs




801A-L3148B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61


801A-L3348B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1760
2,00	6,90	440
3,00	10,35	196
4,00	13,80	110
5,00	17,25	70



Ref.			W	lm	K
801B-	-L31A3B-	-01	110W	9420lm	3000K
	-L33A3B-			10560lm	4000K

LED SMD | 110° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 94 lm/W 3000K | 106 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40.000Hrs




801B-L31A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	3633
2,00	5,50	908
3,00	8,25	404
4,00	11,00	227
5,00	13,75	145

801B-L33A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	4073
2,00	5,50	1018
3,00	8,25	453
4,00	11,00	255
5,00	13,75	163



Superficie
Surface
Saillie



p. 279

01 Blanco / White / Blanc

GHO


Luminaria LED decorativa para ir suspendida en espacios a gran altura en establecimientos hoteleros y centros comerciales. Sus dos tamaños permiten tanto adaptarse a las necesidades como combinarlas en un mismo espacio.

Decorative LED light fitting for suspension in spaces with high ceilings, in hotels and shopping centers. Its two sizes adapt to different needs and can be combined in the same space.

Luminaire LED décoratif à suspendre dans des espaces avec une hauteur sous plafond importante dans des établissements hôteliers et des centres commerciaux. Ses deux dimensions permettent aussi bien de s'adapter aux nécessités que de les combiner dans un même espace.


ALU + ACER PC PRISM

Standard colours 01




Ref.			W	lm	K
802A-	-L3136B-	-01	36W	1923lm	3000K
	-L3336B-			2028lm	4000K

LED SMD · 100° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 53 lm/W 3000K · 56 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



802A-L3136B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	772
2,00	4,76	193
3,00	7,14	86
4,00	9,52	48
5,00	11,90	31


802A-L3336B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	814
2,00	4,76	204
3,00	7,14	90
4,00	9,52	51
5,00	11,90	33






Ref.			W	lm	K
802B-	-L3160B-	-01	60W	3036lm	3000K
	-L3360B-			3187lm	4000K

LED SMD · 100° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 51 lm/W 3000K · 53 lm/W 4000K · FP >0,90 · CRI >80 · 40.000Hrs



802B-L3160B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	1219
2,00	4,76	305
3,00	7,14	135
4,00	9,52	76
5,00	11,90	49

802B-L3360B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	1280
2,00	4,76	320
3,00	7,14	142
4,00	9,52	80
5,00	11,90	51



01 Blanco / White / Blanc

SIGMA



La discreción y esbeltez hecha luminaria LED con una sección de sólo 32x40mm y dos longitudes para iluminar eficientemente una superficie de trabajo, un mostrador de hotel, una mesa de reuniones…y también versión empotrable.


Discretion and slenderness in the form of a LED light fitting with a section of only 32x40mm and two different lengths for efficiently lighting a work surface, a hotel counter, a meeting table...also available in recessed version.

La discrétion et la finesse faites lampe LED avec une section de seulement 32x40mm et deux longueurs pour l'éclairage efficient d'un plan de travail, d'une réception d'hôtel, d'une table de réunion... existe aussi en version encastrable.


ALU + PC ALU ABS METAL

Standard colours 01 03





Ref.			L	W	lm	K	Dim.
809A-	-L3144B-	-01 -03	1117mm	44W	4010lm	3000K	NO*
	-L3344B-				4670lm	4000K	
	-L31RDB-				4010lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				4670lm	4000K	



809A-L3144B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7021
2,00	1,78	1755
3,00	2,67	780
4,00	3,56	439
5,00	4,45	281

809A-L3344B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	8176
2,00	1,78	2044
3,00	2,67	908
4,00	3,56	511
5,00	4,45	327

LED SMD · 48° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 91 lm/W 3000K · 106 lm/W 4000K · * FP >0,95 · CRI >80 · 60.000Hrs · UGR <19

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
809B-	-L3157B-	-01 -03	1435mm	57W	5195lm	3000K	NO*
	-L3357B-				6050lm	4000K	
	-L31RDB-				5195lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				6050lm	4000K	



809B-L3157B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	9096
2,00	1,78	2274
3,00	2,67	1011
4,00	3,56	569
5,00	4,45	364

809B-L3357B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10592
2,00	1,78	2648
3,00	2,67	1177
4,00	3,56	662
5,00	4,45	424

LED SMD · 48° · 220V 240V · 50/60Hz · IP 20 · 91 lm/W 3000K · 106 lm/W 4000K · * FP >0,95 · CRI >80 · 60.000Hrs · UGR <19

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 88

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



FENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria LED de sólo 60mm de ancho con 2 versiones: Luz directa y directa/indirecta. Su difusor es de bajo deslumbramiento y nos permite la iluminación de oficinas y espacios diáfanos de gran altura. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this LED light fitting, just 60 mm wide, available in 2 versions: Direct light and direct/indirect light. Its diffuser is low glare and allows for lighting offices and open-plan spaces with high ceilings. Its L-, T- or cross-shaped accessories also light up, thus creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire LED épais de 60 mm seulement qui existe en deux versions : Lumière directe et directe/indirecte. Son diffuseur à faible niveau d'éblouissement permet l'éclairage de bureaux et d'espaces diaphanes très hauts sous plafond. Ses accessoires en « L », en « T » ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU IP 20

LED SMD


23W / 32W / 39W | 108º



60x80 x (879/1139/1481)

LED SMD

33W / 45W / 54W | 108º



60x95 x (880/1140/1480)

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 92


Empotrables
Recessed
Encastrés

TRIMLESS



p. 94


Superficie
Surface
Saillie




p. 282

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT


Standard colours 01 03





Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808A-	-L3123B-	-01 -03	879mm	23W	2755lm	3000K	NO*
	-L3323B-				3100lm	4000K	
	-L31RDB-				2755lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				3100lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 120 lm/W 3000K | 135 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19




808A-L3123B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

808A-L3323B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808B-	-L3132B-	-01 -03	1139mm	32W	3920lm	3000K	NO*
	-L3332B-				4400lm	4000K	
	-L31RDB-				3920lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				4400lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 123 lm/W 3000K | 138 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19




808B-L3132B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

808B-L3332B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808C-	-L3139B-	-01 -03	1479mm	39W	4615lm	3000K	NO*
	-L3339B-				5200lm	4000K	
	-L31RDB-				4615lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				5200lm	4000K	

LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 118 lm/W 3000K | 133 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808C-L3139B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

808C-L3339B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58A-808-41








01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU ALU PMMA OPAL ALU PAINT


Standard colours 01 03




Ref.			W	lm	K
B22A-	-L3107B-	-01	7W	795lm	3000K
	-L3307B-	-03		900lm	4000K



LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19




Ref.			W	lm	K
B22B-	-L3110B-	-01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-	-03		1300lm	4000K




LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 130 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22C-	-L3113B-	-01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-	-03		1700lm	4000K



LED SMD | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 116 lm/W 3000K | 131 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19




01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU | ALU | PMMA OPAL | ALU PAINT


Standard colours 01 03





Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808J-	-L3133B-	-01 -03	880mm	33W	4105lm	3000K	NO*
	-L3333B-				4600lm	4000K	
	-L31RDB-				4105lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				4600lm	4000K	

LED SMD | 108º | 90º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 124 lm/W 3000K | 139 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808J-L3133B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619
2,00	5,50	155
3,00	8,25	69
4,00	11,00	39
5,00	13,75	25

Sólo luz directa / Direct bean only


808J-L3333B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	697
2,00	5,50	174
3,00	8,25	77
4,00	11,00	44
5,00	13,75	28

Sólo luz directa / Direct bean only

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808K-	-L3145B-	-01 -03	1140mm	45W	5625lm	3000K	NO*
	-L3345B-				6300lm	4000K	
	-L31RDB-				5625lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				6300lm	4000K	

LED SMD | 108º | 90º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 125 lm/W 3000K | 140 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808K-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881
2,00	5,50	220
3,00	8,25	98
4,00	11,00	55
5,00	13,75	35

Sólo luz directa / Direct bean only


808K-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	989
2,00	5,50	247
3,00	8,25	110
4,00	11,00	62
5,00	13,75	40

Sólo luz directa / Direct bean only

Ref.			L	W	lm	K	Dim.
808L-	-L3154B-	-01 -03	1480mm	54W	6790lm	3000K	NO*
	-L3354B-				7600lm	4000K	
	-L31RDB-				6790lm	3000K	DALI
	-L33RDB-				7600lm	4000K	

LED SMD | 108º | 90º | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 126 lm/W 3000K | 141 lm/W 4000K | * FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



808L-L3154B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037
2,00	5,50	259
3,00	8,25	115
4,00	11,00	65
5,00	13,75	41

Sólo luz directa / Direct bean only

808L-L3354B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1169
2,00	5,50	292
3,00	8,25	130
4,00	11,00	73
5,00	13,75	47

Sólo luz directa / Direct bean only

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58C-808-41



x2 Included



Empotrables Recessed Encastrés



p. 92

Empotrables Recessed Encastrés



p. 94

Superficie Surface Saillie



p. 282


01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

ALU | ALU | PMMA OPAL | ALU PAINT


Standard colours 01 03




Ref.			W	lm	K
B22H-	-L3107B-	-01	7W	795lm	3000K
	-L3307B-	-03		900lm	4000K




LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 114 lm/W 3000K | 129 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19




Ref.			W	lm	K
B22I-	-L3110B-	-01	10W	1150lm	3000K
	-L3310B-	-03		1300lm	4000K




LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 115 lm/W 3000K | 130 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Ref.			W	lm	K
B22J-	-L3113B-	-01	13W	1505lm	3000K
	-L3313B-	-03		1700lm	4000K



LED SMD | 108° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 116 lm/W 3000K | 131 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 60.000Hrs | UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58C-808-41

01 Blanco / White / Blanc | 03 Gris / Grey / Gris

TITÁN

Luminaria de suspensión con dos opciones: Emisión de luz lineal LED y 3 Proyectores de gran orientabilidad. Ambas opciones son una buena solución para la iluminación comercial. La primera para realizar baños de luz y la segunda para iluminación puntual. Existe también la versión tipo proyector carril.

Suspended light fitting with two options: LED linear light beam and 3 projectors for increased swiveling. Both options provide great solutions for retail lighting. The first option is ideal for light washers and the second for spot lighting. A track unit version is also available.

Luminaire suspendu à deux options : Émission de lumière linéaire LED et 3 projecteurs extrêmement orientables. Ces deux options constituent une bonne solution d'éclairage commercial. La première pour créer un bain de lumière, l'autre pour un éclairage ponctuel. Existe aussi en version de type projecteur sur rail.



TITÁN

ACER | PC MAT. | IP 44

G5 | 14W / 21W / 28W / 35W



ACER + ALU | IP 20

LED AR111 / QR-LP 111 | 3x 1-50W / 3x 65W



Proyectores
Spotlights
Projecteurs




p. 238


ALU PC MAT

Standard colours 01 02 03





Ref.			L		W	K
765B	-L3114B-	-01	600mm	LED	10W	3000
	-L3121B-	-02	900mm		15W	
	-L3128B-	-03	1200mm		20W	
	-L3135B-		1500mm		25W	



h (m)	d (m)	10W	15W	20W	25W
		E (lux)	E (lux)	E (lux)	E (lux)
1,00	2,72	271	407	542	678
2,00	5,44	68	102	136	170
3,00	8,16	30	45	60	75
4,00	10,88	17	25	34	42
5,00	13,60	11	16	22	27

LED SMD | 110° | IP 44 | 125 lm/W | CRI >80

Proyectores
Spotlights
Projecteurs




p. 238

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

ACER ALU

Standard colours 01 02 03





Ref.			V	W
765A-G18X1B-	-01 -02 -03	LED AR111 QR-LP 111	12V	3x 65W max

EXCL. 220V 240V E IP 20 90° 356°


Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
Filtre de conversion pour les poissons, la viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.		
A14A-	-738-00	FISH
A14B-		MEAT
A14C-		BREAD

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.	
A44A-772-	-01 -02 -03



Proyectores
Spotlights
Projecteurs



p. 239

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



GANG

Luminaria LED suspendida de singular diseño que puede realzar la decoración de espacios contemporáneos ya sean funcionales o sofisticados.

Suspended LED light fitting with unique design for enhancing functional or sophisticated decorative elements in modern spaces.


Luminaire LED suspendu à la ligne singulière capable de rehausser la décoration d'espaces contemporains aussi bien fonctionnels que sophistiqués.

ALU + ACER ACER

Standard colours 01 02








Ref.			W	lm	K
800A-	-L3142B-	-01	45W	4500lm	3000K
	-L3342B-	-02		4700lm	4000K

LED COB | 70° | 220V 240V | 50/60Hz | IP 20 | 100 lm/W 3000K | 104 lm/W 4000K | FP >0,90 | CRI >80 | 40,000Hrs




800A-L3142B-01

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	3372
2,00	1,22	843
3,00	1,83	375
4,00	2,44	211
5,00	3,05	135

800A-L3342B-01

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	3541
2,00	1,22	885
3,00	1,83	393
4,00	2,44	221
5,00	3,05	142



800A-L3142B-02

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	3882
2,00	1,22	971
3,00	1,83	431
4,00	2,44	243
5,00	3,05	155

800A-L3342B-02

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	4076
2,00	1,22	1019
3,00	1,83	453
4,00	2,44	255
5,00	3,05	163

01 Blanco / White / Blanc | 02 Negro / Black / Noir | 44 Plata / Silver / Argent | 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

DROP



A la transparencia y sobriedad de los proyectores de cuya doble opción en cristal transparente o mate permiten una iluminación discreta y limpia de espacios especiales, se une esta serie de colgantes que permiten también su instalación en superficie o en carril.

The transparency and sobriety of the projectors, with its double option available in transparent or frosted glass provides discrete and clean lighting for special spaces, added to by a series of hanging accessories that allow to install the projector on surface or on track.

À la transparence et la sobriété de cette collection de projecteurs dont la double option verre transparent ou mat permet l'éclairage discret et net d'espaces particuliers, s'ajoute une série de suspensions qui permettent aussi l'installation en surface ou sur rail.

DROP


BASE - TRACK

ACER + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30



Ø111



Ø106


Proyectores
Spotlights
Projecteurs



p. 232

ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.				V	W	Dim.
760E-G18RCB-	-01 -02 -03	G53	LED AR111* QR-LP 111	12V	65W max.	C

EXCL. 220V 240V IP 20




GLASS MAT

Ref.				V	W	Dim.
760F-G18RCB-	-01 -02 -03	G53	LED AR111* QR-LP 111	12V	65W max.	C

EXCL. 220V 240V IP 20



GLASS TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Proyectores
Spotlights
Projecteurs

p. 232

ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.			V	W
760E-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30* QPAR30	230V	75W

EXCL. IP 20




GLASS MAT

Ref.			V	W
760F-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	LED PAR30* QPAR30	230V	75W

EXCL. IP 20



GLASS TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Proyectores
Spotlights
Projecteurs

p. 232

PC + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.			V	W
760G-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	**LED** PAR30* QPAR30	230V	75W

EXCL. IP 20




GLASS MAT

Ref.			V	W
760H-G05X1B-	-01 -02 -03	E27	**LED** PAR30* QPAR30	230V	75W

EXCL. IP 20



GLASS TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Proyectores
Spotlights
Projecteurs

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252





p. 233

PC + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.			V	W	Dim.
760G-G18RCB-	-01 -02 -03	G53 LED AR111* QR-LP 111	12V	65W max.	C

EXCL. 220V 240V IP 20




GLASS MAT

Ref.			V	W	Dim.
760H-G18RCB-	-01 -02 -03	G53 LED AR111* QR-LP 111	12V	65W max.	C

EXCL. 220V 240V IP 20



GLASS TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



Proyectores
Spotlights
Projecteurs



p. 233



SILVER

Luminaria de suspensión con una o dos fuentes de luz de aspecto tecnológico. Hasta cuatro acabados y múltiples posibilidades de aplicarla en distintos ambientes.


Suspended light fitting with one or two light sources of technological appearance. Up to four finishes and multiple possibilities of use in different ambiences.


Luminaire suspendu avec une ou deux sources lumineuses d'aspect technologique. Jusqu'à quatre finitions et multiples possibilités d'application dans différents environnements.

ALU + PMMA

Standard colours 01 02 03
Upon request 32







Ref.				V	W
737B-G23X1B-	-01 -02 -03	GU5.3	LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

EXCL. IP 20

Ref.				V	W
737C-G23X1B-	-01 -02 -03	GU5.3	LED Retrofit QR-CBC 51	12V	2x 50W max.

EXCL. IP 20

Ref.				V	W
737B-G21X1B-	-01 -02 -03	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

EXCL. IP 20

Ref.				V	W
737C-G21X1B-	-01 -02 -03	GU10	LED Retrofit QPAR-16	230V	2x 50W max.

EXCL. IP 20

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 145

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé

ADNA



Campana industrial LED IP65 cuya alta potencia y eficiencia permite iluminar grandes espacios ya sean industriales o comerciales. Hasta tres potencias distintas para adaptarse a distintas necesidades y alturas de instalación.


LED IP65 industrial lamp, high wattage and efficiency for lighting large industrial or retail spaces. Up to three different wattages for adapting to the different requirements and heights of the facility.

Cloche industrielle LED IP65 dont la puissance et La performance élevées permettent d'éclairer de grands espaces aussi bien industriels que commerciaux. Jusqu'à trois niveaux de puissance permettant de s'adapter à diverses nécessités et hauteurs d'installation.

ACER PC TRANS ACER


Standard colours 03





Ref.	W	lm	K
794A-L33A1A-03	100W	10500	4000


LED SMD | 60° | 110V 240V | 50/60Hz | IP 65 | 105 lm/W | FP 0,98 | CRI >80 | 50,000Hrs



794A-L33A1A


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	7752
2,00	2,30	1938
3,00	3,45	861
4,00	4,60	485
5,00	5,75	310





Ref.	W	lm	K
794B-L33A4A-03	150W	16500	4000

LED SMD | 60° | 110V 240V | 50/60Hz | IP 65 | 110 lm/W | FP 0,98 | CRI >80 | 50,000Hrs




794B-L33A4A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	13669
2,00	2,30	3417
3,00	3,45	1519
4,00	4,60	854
5,00	5,75	547

Ref.	W	lm	K
794C-L33A5A-03	200W	22000	4000

LED SMD | 60° | 110V 240V | 50/60Hz | IP 65 | 110 lm/W | FP 0,98 | CRI >80 | 50,000Hrs



794C-L33A5A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	18168
2,00	2,30	4542
3,00	3,45	2019
4,00	4,60	1136
5,00	5,75	727

03 Gris / Grey / Gris

SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE 335
SUSPENSIÓN / PENDANT / SUSPENSION 415
PIE Y SOBREMESA / FLOOR AND TABLE LAMPS / LAMPADAIRES ET LAMPES À POSER 485
BAÑO / BATH / SALLE DE BAIN 545
VENTILADORES / CEILING FANS / VENTILATEURS 563





Superficie
Surface
Saillie
Saliente

new

Diagonal

ACER SYNT. IP 20 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





By Nacho Timón



855E-G05X1A-01 ☐
855E-G05X1A-02 ■
855E-G05X1A-37 ■


E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 13W







Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis





Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada

LED FILAMENT Ø45
300°
15.000Hrs
632H-L0504B-01
E27 LED 4W 470lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
SA Synthetic White
SB Synthetic Black
SM Synthetic Copper



new

Wood

WOOD COTTON IP 20 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído









N 621C-G05X1A-50-CA
N 621C-G05X1A-50-DC
N 621C-G05X1A-50-CG

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W





Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada





50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia
CA Cotton White
DC Eco Beige
CG Cotton Earth



new

Amsterdam

ACER · COTTON · IP 20 · 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído









909C-G05X1A-35-CA □
909C-G05X1A-35-CB ■
909C-G05X1A-35-CG ■

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W





Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada





35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
CA Cotton White
CB Cotton Black
CG Cotton Earth

Vorada

ACER · RIBBON WRAP · IP 20 · 110V 240V AC


new

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído




908G-G05X1A-35-RA □
908G-G05X1A-35-RB ■
908G-G05X1A-35-RC □

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W









p. 342



p. 424



Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada



LED FILAMENT Ø45

300°

15.000Hrs

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado · RA Ribbon wrapped White · RB Ribbon wrapped Black · RC Ribbon wrapped Beige

new

Vorada

ACER RIBBON WRAP. + PC OPAL LED IP 20

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído




908A-L0112B-RC

220V 240V AC

908A-L0112B-RA ☐
908A-L0112B-RB ■
908A-L0112B-RC ▭

LED COB AC 12W 996lm 3000K






908B-L0125B-RB

110V 240V AC

908B-L0125B-RA ☐
908B-L0125B-RB ■
908B-L0125B-RC ▭

LED SMD 25W 3540lm 3000K






908C-L0129B-RA

110V 240V AC

908C-L0129B-RA ☐
908C-L0129B-RB ■
908C-L0129B-RC ▭

LED SMD 29W 4000lm 3000K




p. 341


p. 424

RA Ribbon wrapped White RB Ribbon wrapped Black RC Ribbon wrapped Beige


THE WORLD
THE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Kasha


ACER · COTTON + GLASS MAT · IP 20 · 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído



723B-G04X1A-CM ■

3x E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

Britta

ACER + WOOD · COTTON · IP 20 · 90° · 110V 240V AC


Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído




681A-G05X1A-02 + A35C-004-CA

681A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantalla disponible / Available shade
Abat-Jour disponible / Abajur disponível



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097
Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto · 50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia · CA Cotton White · CM Cotton Brown

Kai



By NOVOLUX
Technical Studio




INOX + ACER SYNT FIBER IP 20 110V 240V AC

new

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído

856C-G05X1A-43

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W







Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada




LED FILAMENT Ø45

300°

15.000Hrs

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K





43 Inox cepillado / Brushed stainless steel / Inox brossé / Inox cepillado

Easy

ACER | COTTON | IP 20 | 260° | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído




595A-G05X1A-35 + A32A-004-CA

595A-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado | CA Cotton White | CC Cotton Beige | CB Cotton Black




Firenze

ACER COTTON IP 20

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



507F-Y05X1B-35 + A27A-004-CB



USB USB + LED 360° 110V 240V AC

507F-Y05X1B-35 ■

507F-Y05X1B-46 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



LED 360° 110V 240V AC

507A-Y05X1B-35 ■

507A-Y05X1B-46 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K





LED 360° 220V 240V AC

507E-Y05X1B-35 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

	A26A-004-CA □		A26A-004-CC □		A26A-004-CB ■	
	A27A-004-CA □		A27A-004-CC □		A27A-004-CB ■	

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
46 Oro mate / Matt gold / Or mat / Matt ouro
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CB Cotton Black



Firenze

ACER | COTTON | IP 20 | 110V 240V AC


Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



507X05X1A-35 + A26A-004-CB

507B-G05X1A-35



E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





507B-G05X1A-35 + A27A-004-CC

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

 A26A-004-CA ☐	 A26A-004-CC ☐	 A26A-004-CB ■ 
A27A-004-CA ☐	 A27A-004-CC ☐	 A27A-004-CB ■ 

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

CA Cotton White CC Cotton Beige CB Cotton Black



Oval

ACER | COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP. | IP 20 | 110V 240V AC


Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



611C-G05X1A-35 + A28A-004-CB

611C-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W






611C-G05X1A-35 + A28A-004-SA



611C-G05X1A-35 + A28A-004-RC

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28A-004-CA □	A28A-004-CC □	N A28A-004-CB ■
SYNT.	N A28A-004-SA □	N A28A-004-SB ■	
RIBBON WRAP.	N A28A-004-RA □	N A28A-004-RC □	

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097


p. 428


p. 502

Lâmparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado | CA Cotton White | CC Cotton Beige | CB Cotton Black
SA Synthetic White | SB Synthetic Black | RA Ribbon wrapped White | RC Ribbon wrapped Beige




Oval

ACER | COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP | IP 20 | 110V 240V AC | 270°

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído

611B-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W






611B-G05X1A-35 + A28A-004-SB



611B-G05X1A-35 + A28A-004-RA

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28A-004-CA ☐	A28A-004-CC ☐	N A28A-004-CB ■
SYNT.	N A28A-004-SA ☐	N A28A-004-SB ■	
RIBBON WRAP	N A28A-004-RA ☐	N A28A-004-RC ☐	



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097


p. 428


p. 502

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado | CA Cotton White | CC Cotton Beige | CB Cotton Black
SA Synthetic White | SB Synthetic Black | RA Ribbon wrapped White | RC Ribbon wrapped Beige



Oval

ACER | COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP. | IP 20 | 110V 240V AC + | LED | ON OFF | 360º | B

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



611A-Y05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



611A-Y05X1A-35 + A28A-004-CB




611A-Y05X1A-35 + A28A-004-SA

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON
- A28A-004-CA ☐
- A28A-004-CC ☐
- N A28A-004-CB ■

SYNT.
- N A28A-004-SA ☐
- N A28A-004-SB ■

RIBBON WRAP.
- N A28A-004-RA ☐
- N A28A-004-RC ☐



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CB Cotton Black
SA Synthetic White
SB Synthetic Black
RA Ribbon wrapped White
RC Ribbon wrapped Beige


Bridget Riley
Kunsthalle Bern 16. Januar - 21. Februar 1971
Alvar Aalto
bangled alphabets
MoMA
THE LIGHT OF CHICAGO
ASSOULINE

Gina

ACER · COTTON · IP 20 · 110V 240V AC


Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído




600C-G05X1A-35 + A30B-004-CA

600C-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





270°

600B-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



600B-G05X1A-35 + A30B-004-CC




600A-Y05X1A-35 + A30B-004-CA

LED · 360°

600A-Y05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado · CA Cotton White · CC Cotton Beige


Gina

ACER · COTTON · IP 20 · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído

600G-G05X1A-35

2x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





600G-G05X1A-35 + A36D-004-CC

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




pag. 1086

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

A36D-004-CA ☐

A36D-004-CC ☐



p. 506



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado · CA Cotton White · CC Cotton Beige

A TU ESTILO

ACER COTTON / YUTE IP 20 350° 90° 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





717G-G05X1A-02 + A32C-004-HC (x3)

717G-G05X1A-02 ■


717G-G05X1A-03 ■


3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis





A32B-004-CA □	A32C-004-CA □
A32B-004-CC □	A32C-004-CC □
A32B-004-CK □	A32C-004-CK □
A32B-004-CJ ■	A32C-004-CJ ■
A32B-004-CE ■	A32C-004-CE ■
A32B-004-HC ■	A32C-004-HC ■

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086





▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

CA Cotton White CC Cotton Beige CE Cotton Capuccino CJ Cotton Red CK Cotton Grey HC Yute Beige

A TU ESTILO



717G-G05X1A-02 + A32B-004-HC + A32B-004-CJ + A32B-004-CK



717G-G05X1A-03 + A32C-004-CJ (x3)



717G-G05X1A-02 + A32B-004-CJ + A32B-004-CE + A32B-004-CJ



717G-G05X1A-02 + A32C-004-CA (x3)



717G-G05X1A-03 + A32B-004-CK (x3)



717G-G05X1A-02 + A32C-004-HC + A32C-004-CJ + A32C-004-CA

A TU ESTILO

ACER | COTTON / YUTE | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído




717C-G05X1A-02 + A26E-004-HC

717C-G05X1A-02 ■

717C-G05X1A-32 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





717C-G05X1A-02 + A26E-004-CA



717C-G05X1A-32 + A26E-004-CE




717C-G05X1A-02 + A26E-004-CC



717C-G05X1A-32 + A26E-004-CK

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A26E-004-CA □
A26E-004-CC
A26E-004-CK
A26E-004-CJ
A26E-004-CE
A26E-004-HC

Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada



LED FILAMENT Ø45

300° | 15.000Hrs

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K





▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

02 Negro / Black / Noir / Preto
32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CE Cotton Capuccino
CJ Cotton Red
CK Cotton Grey
HC Yute Beige

Bay

ACER COTTON + LED CREE IP 20 ON OFF 320° 90° 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído




708A-Y05X1A-32 + A28E-004-CA



708A-Y05X1A-32 + A28E-004-CC

708A-Y05X1A-32

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 2W 160lm 3000K




Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A28E-004-CA

A28E-004-CC



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo CA Cotton White CC Cotton Beige

Nuno

ACER | COTTON | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído




841A-Y05X1A-35 + A30C-004-CA

ON OFF + LED ON OFF 360°

841A-Y05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis




Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086




35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
CA Cotton White
CC Cotton Beige

Monnet

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído

709A-Y05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 2W 160lm 3000K





709A-Y05X1A-35 + A36E-004-CC



709A-Y05X1A-35 + A36E-004-CA

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
CA Cotton White
CC Cotton Beige

Verona


ACER · COTTON · IP 20 · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído

LED · 360º


510A-Y04X1B-35

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K






510A-Y04X1B-35 + A29A-004-CC






510A-Y04X1B-35 + A30A-004-CA

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097


35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado · CA Cotton White · CC Cotton Beige

Bearn

ACER COTTON IP 20

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





ON OFF + LED ON OFF 355° 150° 220V 240V AC


516A-Y04X1B-32

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K

Pantalla disponible / Available shade
Abat-Jour disponible / Abajure disponível



A26A-516-CC



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097
Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

CC Cotton Beige

Eda

ACER | COTTON | IP 20 | 110V 240V AC


Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído




596A-Y05X1A-32 + A26D-004-CA



596A-Y05X1A-32 + A26D-004-CC






ON OFF + LED ON OFF 90° 300°

596A-Y05X1A-32 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097



32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo | CA Cotton White | CC Cotton Beige

Toscana


ACER | PMMA MAT | LED | IP 20 | 180° | 90° | 110V 240V AC | ON OFF




842A-L0103B-01 ☐

842A-L0103B-35 ◉

LED SMD 3W 200lm 3000K






Dirk

ACER | PMMA PRISM | LED | IP 20 | 300° | 90° | 110V 240V AC | ON OFF




704A-L0103B-01 ☐

LED SMD 3W 200lm 3000K







Doble posición.
Double position.
Double position.
Posição dupla.

01 Blanco / White / Blanc / Branco

35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Níquel acetinado


Spot

ACER | PC TRANS | LED | IP 20 | 90° | 340° | ON OFF | 110V 240V AC



616A-L0103A-40 ■

LED SMD 3W 240lm 3000K



Lector

ACER | PMMA TRANS | LED | IP 20 | 360° | 110V 240V AC | ON OFF


705A-L0103B-01 □

705A-L0103B-02 ■

LED SMD 3W 200lm 3000K







01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 40 Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brosse / Aluminio escovado

Dorés


ACER PMMA PRISM LED + IP 20 90° 340° ON OFF 220V 240V AC




700A-L0106B-32

LED SMD 3W 200lm 3000K
+
LED SMD 3W 200lm 3000K








02 Negro / Black / Noir / Preto

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Baltic

ACER IP 20 110V 240V AC





ON OFF + LED ON OFF 300° 90°

727A-Y05X1B-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K







ON OFF USB + LED ON OFF USB 300° 90°

727C-Y05X1B-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K






ON OFF

727B-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





01 Blanco / White / Blanc / Branco

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo



new


Montecarlo

ACER · COTTON · IP 20 · ON/OFF · USB · 110V 240V AC



907B-G05X1A-02-CB ■

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 60W



p. 535




Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada

LED FILAMENT Ø45

300° · 15.000Hrs

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K




02 Negro / Black / Noir / Preto

CB Cotton Black

Elfi

ACER · PC PRISM · LED CREE · IP 20 · 110V 240V AC · ON OFF · 360°







710A-L0103A-02 ■

710A-L0103A-07 ■

LED SMD 2W 160lm 3000K








710B-L0103A-02 ■

710B-L0103A-07 ■

LED SMD 2W 160lm 3000K




02 Negro / Black / Noir / Preto 07 Rojo / Red / Rouge / Vermelho

Leiden

ACER | PC PRISM | LED | IP 20 | 35° | 360° | ON OFF






110V 240V AC

517B-L0103B-35 ●

517B-L0103B-46 □

LED SMD 3W 240lm 3000K







110V 240V AC

517D-L0103B-35 ●

LED SMD 3W 240lm 3000K






USB x2 220V 240V AC

517E-L0103B-35 ●

517E-L0103B-46 □


LED SMD 3W 240lm 3000K




35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Níquel acetinado

46 Oro mate / Matt gold / Or mat / Matt ouro


Olvas






518B-L0103A-35


LED SMD 3W 240lm 3000K





518A-L0103A-35

LED SMD 3W 240lm 3000K




35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

Julia


ACER | GLASS TRANS | LED | IP 20 | 270° | 350° | ON OFF | 110V 240V AC

603A-L0105A-32 ☐

LED COB 5W 420lm 3000K









Book

ALU | PC TRANS | LED | IP 20 | 360° | ON OFF

588A-L0104A-02 ■

LED SMD 4W 280lm 3000K








02 Negro / Black / Noir / Preto

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo




Lore

ACER | GLASS TRANS. | LED | IP 20 | 180° | 330° | 110V 240V AC



624A-L0103A-35

LED SMD 3W 240lm 3000K




Tabel

ACER | PC OPAL | LED | IP 20 | 180° | 110V 240V AC



625A-L0106A-35


LED SMD 6W 500lm 3000K



625B-L0112A-35

LED SMD 12W 1000lm 3000K





35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado




Cloé

ACER + WOOD | IP 20 | 350° | 90° | 110V 240V AC



680A-G04X1A-13

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



p. 466

p. 528

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 1086


Valan

ACER + WOOD | IP 20 | 350° | 90° | 110V 240V AC



846B-G05X1A-01

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



p. 470

p. 534

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco
13 Gris piedra / Stone grey / Gris pierre / Pedra cinzenta
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia
51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne / Madeira Carvalho


HEMSLÖJD


Diden


ALU | PC MAT | LED | IP 20 | 80° | 350° | ON OFF | 110V 240V AC



592A-L0105A-03

LED COB 5W 330lm 3000K






Elke

ALU | IP 20 | 300° | 90° | 110V 240V AC

714A-G21X1A-32

GU10 [Led / Hal] max. 50W








Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087



714B-G21X1A-32

3x GU10 [Led / Hal] max. 50W

02 Negro / Black / Noir / Preto | 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento | 32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo




Denar

PLASTER · GLASS TRANS · LED CREE · IP 20 · 110V 240V AC



711A-L0106A-01 ☐

LED SMD **2x** 2W **2x** 160lm 3000K








Nucir

PLASTER · PC PRISM · LED CREE · IP 20 · 110V 240V AC




713A-L0106A-01 ☐

LED SMD **2x** 2W **2x** 160lm 3000K









Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para pared.
It is recommended to sand with fine grain sandpaper the surface of the luminaire before painting it with the wall paint.
Avant d'appliquer la peinture murale, poncer la surface du luminaire avec du papier de verre à grains fins.
Recomenda-se o uso de lixa na superfície antes da pintura com tinta de parede.

01 Blanco / White / Blanc / Branco

Tania

ACER | IP 20 | 110V 240V AC

new









906A-G21X1A-01 □

906A-G21X1A-02 ■

906A-G21X1A-37 ■

2x GU10 [Led / Hal] max. 50W





p. 418

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO

pag. 1087

01 Blanco / White / Blanc / Branco

02 Negro / Black / Noir / Preto

37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre


Brick

ALU | LED EDISON | IP 20 | 110° | 110V 240V AC



412A-L0103B-40


LED SMD 3W 165lm 3000K





412B-L01E2B-40

LED SMD **2x** 3W **2x** 165lm 3000K



Brick


ALU | GLASS TRANS | LED EDISON | IP 44 | 67° | 220V 240V AC



412B-L01F1B-01

412B-L01F1B-40

LED SMD **2x** 5W **2x** 325lm 3000K






01 Blanco / White / Blanc / Branco

40 Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brosse / Alumínio escovado




Shadow


ALU | GLASS MAT | LED EDISON | IP 20 | 220V 240V AC



419B-L01D1B-40

2x LED SMD 3W 195lm 3000K






40 Aluminio cepillado / Brushed aluminum / Aluminium brossé / Aluminio cepillado

Iona

ALU · GLASS MAT · IP 44





LED SAMSUNG · 220V 240V AC

634A-L0113B-01 ☐
634A-L0113B-03 ■

LED SMD 13W 1200lm 3000K

110V 240V AC


634A-H35X1A-01 ☐
634A-H35X1A-03 ■

R7s (74,9 mm) QT-DE 60W max.

LED SAMSUNG · 220V 240V AC

634B-L0113B-01 ☐
634B-L0113B-03 ■

LED SMD 13W 1200lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc / Branco

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

Rett

ALU | LED | IP 20 | 110V 240V AC




504C-L0105A-01 ☐

504C-L0105A-40 ■

LED SMD 5W 450lm 3000K







504A-L0108A-01 ☐

504A-L0108A-40 ■

LED SMD 8W 790lm 3000K







504B-L0124A-01 ☐

504B-L0124A-40 ■

LED SMD 24W 2270lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

40 Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brossé / Aluminio cepillado



Deneb

ACER | GLASS MAT | LED EPISTAR | IP 20 | 110V 240V AC






695A-L0112A-01 ☐

695A-L0112A-32 ◘

LED SMD 12W 1200lm 3000K




Cluny

ACER | GLASS MAT | LED EPISTAR | IP 20 | 110V 240V AC

691A-L0116A-40 ■

LED SMD 16W 1600lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

40 Aluminio cepillado / Brushed aluminum / Aluminium brossé / Alluminio cepillado




Remy

ALU | PMMA TRANS | LED | IP 20 | 110V 240V AC



498A-L0105A-01 □

LED COB 5W 405lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco


Sheibe

ALU · PMMA TRANS · LED · IP 20 · 110V 240V AC



613A-L0105A-01 ☐

LED COB 5W 450lm 3000K





Iv

ALU · LED · IP 20 · 110V 240V AC


497A-L0105A-01 ☐

497A-L0105A-39 ■

LED COB 5W 437lm 3000K







01 Blanco / White / Blanc / Branco

39 Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado


Aliya

ALU | PMMA TRANS | LED CREE | IP 20 | 18º | 270º | 270º | 110V 240V AC




584A-L0105A-01 □

LED COB 5W 526lm 3000K



p. 458



01 Blanco / White / Blanc / Branco


Ribbon

ALU | PMMA TRANS | LED EDISON | IP 20 | 220V 240V AC



697A-L0106B-01 ☐

LED SMD 6W 300lm 3000K






01 Blanco / White / Blanc / Branco

Pyramid

ACER | GLASS OPAL | IP 20 | 110V 240V AC





612A-G05X1A-32


2x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086




32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Espiga

ACER | GLASS OPAL | LED EPISTAR | IP 20 | 110V 240V AC

693A-L0112A-35

LED SMD 12W 1200lm 3000K






Vollmond

ACER | GLASS OPAL | IP 20 | 110V 240V AC

626A-G05X1A-32

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Níquel acetinado


Circus

ACER | GLASS OPAL | IP 20 | 110V 240V AC



589A-G05X1A-35

2x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086




35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado


Menkar



694A-L0112A-35

LED SMD 12W 1200lm 3000K





35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satinė / Niquel acetinado


Finn

ACER · GLASS MAT · LED EPISTAR · IP 20 · 110V 240V AC



690A-L0112A-35

LED SMD 12W 1200lm 3000K




Aurora

ALU · GLASS MAT · LED EPISTAR · IP 20 · 110V 240V AC



689A-L0124A-40

LED SMD 24W 2400lm 3000K



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

40 Aluminio cepillado / Brushed aluminum / Aluminium brossé / Alumínio cepillado


Toliman


ACER PMMA MAT LED EPISTAR IP 20 110V 240V AC

692A-L0106A-01 □

692A-L0106A-32 ◘

LED SMD 6W 600lm 3000K








01 Blanco / White / Blanc / Branco

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Fred

ALU | PC OPAL | LED SMD | IP 40 | 110V 240V AC





120°

715A-L0125A-01 □
715A-L0125A-02 ■
715A-L0125A-03 ▩


LED SMD 25W 1850lm 3000K

A20B-715-01 □




ACER

Accesorio para tapar la superficie
Accessory to cover surface
Accessoire pour couvrir surface
Acessório para tapar superficie







125°

715B-L3135A-01 □
715B-L3135A-02 ■
715B-L3135A-03 ▩


LED SMD 35W 2940lm 3000K

A20C-715-01 □



ACER

Accesorio para tapar la superficie
Accessory to cover surface
Accessoire pour couvrir surface
Acessório para tapar superficie





01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento




Cubi

ALU | IP 20 | 110V 240V AC








426B-G21X1A-01 □

426B-G21X1A-02 ■

GU10 [Led / Hal] max. 50W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087

01 Blanco / White / Blanc / Branco


02 Negro / Black / Noir / Preto

Clear


ACER GLASS OPAL IP 20 220V 240V AC

590A-F0322B-32

2GX13 T5c 22W








32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Siker

ACER GLASS MAT IP 20





LED EDISON 110V 240V AC

505A-L0124A-35

LED SMD 24W 1800lm 3000K*

505A-F13B7B-35

2x G24q2 TC-DE 18W


LED EDISON 220V 240V AC


505B-L0148B-35

LED SMD 24W 2800lm 3000K*

505B-F02C5B-35

2x 2G11 TC-L 55W








220V 240V AC

505C-F02F8B-35

3x 2G11 TC-L 36W



* Disponible en 4000K
* Available in 4000K
* Disponible en 4000K
* Disponivel com 4000K

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

Lari


ACER · GLASS MAT · IP 40 · 220V 240V AC · Vossloh



503A-F0340B-01 ☐

503A-F0340B-32 ☐

2GX13 T5 40W





LED SAMSUNG


503B-L0150B-01 ☐

503B-L0150B-32 ☐

LED SMD 50W 3960lm 3000K

503B-F03G3B-32 ☐

2GX13 T5 22W + 40W






01 Blanco / White / Blanc / Branco

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Borgo


ACER | GLASS MAT | IP 44 | 110V 240V AC





501A-G05X1A-28 ☐

3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



501B-G05X1A-28 ☐


4x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



28 Matizado / Frosted / Mat / Fosco


Carpi

ACER GLASS MAT IP 44 110V 240V AC

500A-G05X1A-32

2x E27 [Led / Fluo] max. 23W






Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo


LOBBY LOUNGE



Suspensión
Pendant
Suspension
Suspensão

new

Diagonal

ACER SYNT. + PC OPAL IP 20 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



By Nacho Timón









855D-G05X1A-01 □
855D-G05X1A-02 ■
855D-G05X1A-37 ■

3x E27 [Led] max. 13W





Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086





01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
SA Synthetic White
SB Synthetic Black
SM Synthetic Copper



new

Tania

ACER | IP 20 | 110V 240V AC






906B-G21X1A-01 □
906B-G21X1A-02 ■
906B-G21X1A-37 ■

GU10 [Led / Hal] max. 50W








906C-G21X1A-01 □
906C-G21X1A-02 ■
906C-G21X1A-37 ■

GU10 [Led / Hal] max. 50W








Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre



Selma

ACER | SYNT FIBER | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído


840B-G05X1A-55


840B-G05X1A-56

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 40W









Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

55 Fibra sintética plata / Syntethic silver fiber / Fibre synthétique argent / Fibra Sintética Prata

56 Fibra sintética oro / Syntethic gold fiber / Fibre synthétique or / Fibra Sintética Ouro




Selma

ACER | SYNT FIBER | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído





840A-G05X1A-55

840A-G05X1A-56

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

55 Fibra sintética plata / Syntethic silver fiber / Fibre synthétique argent / Fibra Sintética Prata

56 Fibra sintética oro / Syntethic gold fiber / Fibre synthétique or / Fibra Sintética Ouro



LOBBY LOUNGE

new

Vorada

ACER · RIBBON WRAP. + PC OPAL · LED · IP 20


Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído




220V 240V AC

908D-L0112B-RA □
908D-L0112B-RB ■
908D-L0112B-RC

LED COB AC 12W 996lm 3000K







110V 240V AC

908E-L0125B-RA □
908E-L0125B-RB ■
908E-L0125B-RC


LED SMD 25W 3540lm 3000K



110V 240V AC

908F-L0129B-RA □
908F-L0129B-RB ■
908F-L0129B-RC

LED SMD 29W 4000lm 3000K




p. 341


p. 342

RA Ribbon wrapped White · RB Ribbon wrapped Black · RC Ribbon wrapped Beige


new
BERLIN
NEW YORK
PARIS
MOSCOW
TOKYO
LONDON
HOTEL
PROMISE
★★★★★

new

Cora


ACER | RIBBON COTTON + PC OPAL | IP 20 | 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído




859A-G05X1A-35-RA □
859A-G05X1A-35-RB ■
859A-G05X1A-35-RC ▭

3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


RA Ribbon wrapped White
RB Ribbon wrapped Black
RC Ribbon wrapped Beige


new

Oval

ACER · COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP · IP 20 · 110V 240V AC


Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



N 716A-G05X1A-09 ☐


N 716A-G05X1A-29 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





716A-G05X1A-29 + A28B-004-SB




716A-G05X1A-29 + A28B-004-CA



716A-G05X1A-09 + A28B-004-RC

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28B-004-CA ☐	A28B-004-CC ☐	N A28B-004-CB ■
SYNT.	N A28B-004-SA ☐	N A28B-004-SB ■	
RIBBON WRAP	N A28B-004-RA ☐	N A28B-004-RC ☐	



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

09 Beige / Beige / Beige / Bege · 29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente
CA Cotton White · CC Cotton Beige · CB Cotton Black
RA Ribbon wrapped White · RC Ribbon wrapped Beige · SA Synthetic White · SB Synthetic Black



www.gruponovalite.com

Firenze

ACER · COTTON · IP 20 · 110V 240V AC


Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



N 716A-G05X1A-09 ☐

N 716A-G05X1A-29 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis




A32A-004-CA ☐



A32A-004-CC ☐



N A32A-004-CB ■



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

09 Beige / Beige / Beige / Bege
29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CB Cotton Black

Kasha


ACER · COTTON + GLASS MAT · IP 20 · 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído



723A-G04X1A-CM

3x E14 [Led / Fluo / Hal] **3x** max. 40W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086




CM Cotton Brown

A TU ESTILO

ACER | COTTON / YUTE | IP 20 | 110V 240V AC


Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído






716A-G05X1A-03
716A-G05X1A-07
716A-G05X1A-09
716A-G05X1A-29


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A32B-004-CA
A32B-004-CC
A32B-004-CK
A32B-004-CJ
A32B-004-CE
A32B-004-HC



A32C-004-CA
A32C-004-CC
A32C-004-CK
A32C-004-CJ
A32C-004-CE
A32C-004-HC



A32D-004-CA
A32D-004-CC
A32D-004-CK
A32D-004-CJ
A32D-004-CE
A32D-004-HC

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
07 Rojo / Red / Rouge / Vermelho
09 Beige / Beige / Beige / Bege
29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente
32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CE Cotton Capuccino
CJ Cotton Red
CK Cotton Grey
HC Yute Beige

A TU ESTILO


716A-C05X1A-07 + A32D-004-CJ
716A-C05X1A-03 + A32C-004-CE
716A-C05X1A-09 + A32D-004-CC
716A-C05X1A-07 + A32B-004-CA
716A-C05X1A-09 + A32B-004-HC
716A-C05X1A-29 + A32C-004-CJ


A TU ESTILO

ACER · COTTON / YUTE · IP 20 · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído









716B-G05X1A-03
716B-G05X1A-07
716B-G05X1A-09
716B-G05X1A-29

3x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W






Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas


LED FILAMENT



pag. 1086

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis





A32B-004-CA	A32C-004-CA
A32B-004-CC	A32C-004-CC
A32B-004-CK	A32C-004-CK
A32B-004-CJ	A32C-004-CJ
A32B-004-CE	A32C-004-CE
A32B-004-HC	A32C-004-HC

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097




p. 360



p. 362

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento · 07 Rojo / Red / Rouge / Vermelho · 09 Beige / Beige / Beige / Bege
29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente · 32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo
CA Cotton White · CC Cotton Beige · CE Cotton Capuccino · CJ Cotton Red · CK Cotton Grey · HC Yute Beige




7168-G05X1A-03 + A328-004-HC (x3)

Vimet

ACER + NAT FIBER | IP 20 | 110V 240V AC







724A-G05X1A-53

724A-G05X1A-54

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Níquel acetinado

53 Fibra natural beige / Natural beige fiber / Fibre naturelle beige / Fibra Natural Beige

54 Fibra natural marrón / Natural brown fiber / Fibre naturelle marron / Fibra Natural Castanho



Cuska

WOOD | IP 20 | 110V 240V AC




720A-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



720B-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia



Tess

ACER | IP 20 | 110V 240V AC





837C-G05X1A-01 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W


Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco



p. 492




Baguet

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC

685A-G05X1A-02 ■


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W






685B-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


02 Negro / Black / Noir / Preto

50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia




Elga

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC



684A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


02 Negro / Black / Noir / Preto

50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia




Flavia

ACER | IP 20 | 110V 240V AC



686A-G05X1A-44 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

44 Plata / Silver / Argent / Prata




Sira


ACER | IP 20 | 110V 240V AC

687A-G05X1A-01 □

687A-G05X1A-37 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco

37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre




Beton


ACER + WOOD + CONCR | IP 20 | 110V 240V AC




683A-G04X1A-03

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W









683B-G04X1A-03

3x E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


03 Gris / Grey / Gris / Cinzento 50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia



Nae

ALU + PMMA PMMA MAT LED IP 20 194° 220V 240V AC





797A-L0121B-92

LED SMD 21W 1394lm 3000K



92 Cristal transparente / Transparent glass / Verre transparent / Vidro transparente




Dora

ACER | IP 20 | 110V 240V AC



594A-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco

Eyra Glass

ACER | GLASS MAT | IP 20 | 110V 240V AC



597A-G05X1A-01 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





01 Blanco / White / Blanc / Branco

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas


LED FILAMENT



pag. 1086


Brenda

ACER | GLASS TRANS | IP 20 | 110V 240V AC



725A-G05X1A-29

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


Cupertino

ACER | GLASS TRANS | + | GLASS MAT | LED EDISON | IP 20 | 220V 240V AC



699A-L0105B-37

LED SMD 4,8W 240lm 3000K




29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre


Gilda


ACER · GLASS AMBER + PMMA OPAL · LED EDISON · IP 20 · 220V 240V AC



698A-L0105B-37

LED SMD 4,8W 240lm 3000K





37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre


Aliya

ALU | PMMA TRANS | LED CREE | IP 20 | 18º | 270º | 270º | 110V 240V AC



584B-L01H4A-01 □

LED COB 36W 4884lm 3000K



p. 398





01 Blanco / White / Blanc / Branco

Fred

ALU | PC OPAL | LED | IP 40 | 110V 240V AC

A20A-715-01 □
A20A-715-02 ■
A20A-715-03 ▩






120°

715A-L0125A-01 □
715A-L0125A-02 ■
715A-L0125A-03 ▩


LED SMD 25W 1850lm 3000K



125°

715B-L3135A-01 □
715B-L3135A-02 ■
715B-L3135A-03 ▩

LED SMD 35W 2940lm 3000K





715B-L3135A-03 + A20A-715-03



715A-L0125A-01 + A20A-715-01



715A-L0125A-02 + A20A-715-02

p. 406




01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

A TU ESTILO


ACER | IP 20 | 110V 240V AC

Lámpara no incluida / Lamp not included / Lampade pas inclus / Lâmpada não incluído



717D-G05X1A-01 □
717D-G05X1A-02 ■
717D-G05X1A-32 ◘

E27 [Led / Vintage] max. 60W








717E-G05X1A-01 □
717E-G05X1A-02 ■
717E-G05X1A-32 ◘

E27 [Led / Vintage] **3x** max. 60W

717F-G05X1A-01 □
717F-G05X1A-02 ■
717F-G05X1A-32 ◘

E27 [Led / Vintage] **5x** max. 60W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo


A TU ESTILO

Selene

ALU | IP 20 | 110V 240V AC

Lámpara no incluida / Lamp not included / Lampade pas inclus / Lâmpada não incluído







728A-G05X1A-02 ■


728A-G05X1A-35 ◉

728A-G05X1A-37 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W









Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto

35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Níquel acetinado


37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre



Aprilla


ACER | IP 20 | 110V 240V AC

Lámpara no incluida / Lamp not included / Lampade pas inclus / Lâmpada não incluído



499A-G05X1A-39

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




pag. 1086

39 Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado

Kaira

ACER | IP 20 | 110V 240V AC





605A-G04X1A-10

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco

10 Gris envejecido / Antique grey / Gris vieilli / Cinzento velho


Cloé

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC



680B-G04X1A-13


E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



680C-G05X1A-13

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco
13 Gris piedra / Stone grey / Gris pierre / Pedra cinzenta
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia


MENU
food and drink


Lírica

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC

844A-G05X1A-01 □

844A-G05X1A-03 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco | 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento | 51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne / Madeira Carvalho




Valan

ACER + WOOD | IP 20 | 110V 240V AC



846A-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


Lacio

ACER | IP 20 | 110V 240V AC



843A-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco

51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne / Madeira Carvalho


create
the
things


Antiq

ACER | IP 20 | 110V 240V AC



585A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Vintage

620A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W






Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento



Café & Games

Livia

ACER | IP 20 | 110V 240V AC

682A-G05X1A-91

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco

91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre




Tanna

ACER | IP 20 | 110V 240V AC



618A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto

94 Pan de oro / Gold leaf / Feuille d'or / Pão de ouro




Olivia

ALU | IP 20 | 110V 240V AC

N 610A-G05X1A-01 □
N 610A-G05X1A-02 ■
610A-G05X1A-42 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W










01

Bell

586A-G05X1A-01 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





01

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco | 02 Negro / Black / Noir / Preto | 42 Burdeos cepillado / Brushed Burgundy / Bordeaux brossé / Bordeaux escovado



Camila


ACER | IP 20 | 110V 240V AC



601A-G05X1A-32

601A-G05X1A-37

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo


37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre

Mildred

ALU | IP 20 | 110V 240V AC

608A-G05X1A-40

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco

40 Aluminio cepillado / Brushed aluminium / Aluminium brossé / Alumínio cepillado


Dina

ALU | PC MAT | LED | IP 20 | 110V 240V AC


593A-L0108A-01 □

593A-L0108A-03 ■

LED SMD 8W 500lm 3000K









01 Blanco / White / Blanc / Branco

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento




THE ALLURE OF WO



Pie y sobremesa
Floor and table lamps
Lampadaires et lampes à poser
Pé e Mesa

new

Diagonal

ACER SYNT. + PC OPAL IP 20 2m. ON OFF 110V 240V AC


Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



By Nacho Timón

855A-G05X1A-01 □
855A-G05X1A-02 ■
855A-G05X1A-37 ■

E27 [Led] max. 13W












Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086





01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
SA Synthetic White
SB Synthetic Black
SM Synthetic Copper



new

Diagonal

ACER SYNT. + PC OPAL IP 20 2m. ON OFF 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



By Nacho Timón



855C-G05X1A-01 + A31C-004-SA




855C-G05X1A-01 + A31C-004-SB




855C-G05X1A-01 + A31C-004-SM

855C-G05X1A-01 ☐
855C-G05X1A-02 ■
855C-G05X1A-37 ■

E27 (Ø45) [Led] max. 13W



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



855B-G05X1A-01 + A31B-004-SA




855B-G05X1A-01 + A31B-004-SB



855B-G05X1A-01 + A31B-004-SM

855B-G05X1A-01 ☐
855B-G05X1A-02 ■
855B-G05X1A-37 ■

E27 (Ø45) [Led] max. 13W




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis





p. 336



p. 416

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
SA Synthetic White
SB Synthetic Black
SM Synthetic Copper



new

Kai




By NOVOLUX
Technical Studio


INOX + ACER | SYNT FIBER | IP 20 | 2m | ON OFF | 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído

856A-G05X1A-43

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




pag. 1086



856B-G05X1A-43

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W




p. 345







43 Inox cepillado / Brushed stainless steel / Inox brossé / Inox cepillado


new


Tess

ACER | IP 20 | 2m. | ON OFF | 110V 240V AC




837A-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



837B-G05X1A-01 ☐

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W






Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas


LED FILAMENT



pag. 1086



01 Blanco / White / Blanc / Branco




new

Sintra


ACER COTTON IP 20 2m. ON OFF 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído



917A-G05X1A-02-CA ■


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





917B-G05X1A-02-CA ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto CA Cotton White

new



new

Amsterdam

ACER COTTON IP 20 2m. ON OFF 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





909B-G05X1A-01 + A29C-004-CA


909B-G05X1A-02 + A29C-004-CG


909A-G05X1A-01 ☐
909A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




909B-G05X1A-01 ☐
909B-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 40W




Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

A29B-004-CA ☐
A29B-004-CB ■
A29B-004-CG ■



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

A29C-004-CA ☐
A29C-004-CB ■
A29C-004-CG ■



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


p. 340

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
CA Cotton White
CB Cotton Black
CG Cotton Earth



new
ROBERT LONGO — CHARCOAL
FASHION DESIGN


Firenze

ACER · COTTON · IP 20 · 2m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído









507D-G05X1A-35 + A26B-004-CB



507C-G05X1A-35 ●


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W






507D-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis







Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097
Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado · CA Cotton White · CC Cotton Beige · CB Cotton Black




Eda


ACER · COTTON · IP 20 · 2m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



596C-Y05X1A-32 + A26B-004-CC






ON OFF + LED ON OFF 90° 300°

596C-Y05X1A-32

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K



ON OFF + LED ON OFF 90° 300°

596B-Y05X1A-32

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W
+
LED SMD 3W 240lm 3000K

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis




A26B-004-CA



A26B-004-CC



A26B-004-CB



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo · CA Cotton White · CC Cotton Beige · CB Cotton Black


UMBERTO ECO

Oval

ACER · COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP. · IP 20 · 2m · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído




611F-G05X1A-35 + A28C-004-CA



611F-G05X1A-35 + A28C-004-RC


611F-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28A-004-CA ☐	A28A-004-CC ☐	N A28A-004-CB ■
SYNT.	N A28A-004-SA ☐	N A28A-004-SB ■	
RIBBON WRAP.	N A28A-004-RA ☐	N A28A-004-RC ☐	






611E-G05X1A-35 + A28C-004-CA



611E-G05X1A-35 + A28C-004-SB


611E-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON	A28C-004-CA ☐	A28C-004-CC ☐	N A28C-004-CB ■
SYNT.	N A28C-004-SA ☐	N A28C-004-SB ■	
RIBBON WRAP.	N A28C-004-RA ☐	N A28C-004-RC ☐	








Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Níquel acetinado · CA Cotton White · CC Cotton Beige · CB Cotton Black
RA Ribbon wrapped White · RC Ribbon wrapped Beige · SA Synthetic White · SB Synthetic Black





Oval

ACER · COTTON / SYNT. / RIBBON WRAP · IP 20 · ≈2,7m · ON OFF · 110V 240V AC


Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





611D-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis

COTTON

A28B-004-CA ☐



A28B-004-CC ☐



N A28B-004-CB ■


SYNT.



N A28B-004-SA ☐



N A28B-004-SB ■



RIBBON WRAP



N A28B-004-RA ☐



N A28B-004-RC ☐





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
CA Cotton White
CC Cotton Beige
CB Cotton Black
RA Ribbon wrapped White
RC Ribbon wrapped Beige
SA Synthetic White
SB Synthetic Black


THE AMERICANS
EW YORK


Gina

ACER · COTTON · IP 20 · 1,5m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído




600F-G05X1A-35 + A36C-004-CC



600F-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis




▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

600E-G05X1A-35 ●

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W







600E-G05X1A-35 + A36B-004-CA

Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado · CA Cotton White · CC Cotton Beige

Gina

ACER · COTTON · IP 20 · 1.8m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído






600D-G05X1A-35

2x E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097
Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097


Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086






35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado
CA Cotton White
CC Cotton Beige

Iris

ALU · COTTON · IP 20 · 2m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído




602A-G05X1A-32 + A33A-004-CA

602A-G05X1A-32

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097
Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo · CA Cotton White · CB Cotton Black



new


Ibar

WOOD PE LED IP 44 >10h 5h





852A-L0100L-50

LED SMD 4W 200lm 3000K



Incluye mando a distancia / Include remote control
Télécommande incluse / Inclui comando à distancia







Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
Carregador USB incluído
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

Enrollacable USB
USB cable winder
Enrouleur câble USB
Carretel de cabo USB



4 intensidades de luz con pulsación directa
4 light output intensities whith direct pulse
4 Intensités lumineuses avec appuyez directe
4 intensidades de luz com pulsação direta



50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia

new



Lars

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





845A-G05X1A-50 + A26G-004-CA

845A-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W










845B-G05X1A-50 + A26B-004-CC

845B-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A26G-004-CA

A26G-004-CC




Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



A26B-004-CA

A26B-004-CC



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097


50 Madera haya / Beech wood / Bois de cerisier / Madeira Cerejeira
CA Cotton White
CC Cotton Beige



Wood

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído






621A-G05X1A-50 + A29B-004-DC


621A-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis








621B-G05X1A-50 + A29C-004-CA

621B-G05X1A-50

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantallas disponibles / Available shades
Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097


50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia
CA Cotton White
DC Eco Beige
CG Cotton Earth



Kara

WOOD + ACER | COTTON | IP 20 | 2m. | ON OFF | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído





703A-G05X1A-51 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



703A-G05X1A-51 + A29D-004-CA


Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

Pantalla disponible / Available shade
Abat-Jour disponible / Abajur disponível



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097


51 Madera roble / Oak wood / Bois chêne / Madeira carvalho
CA Cotton White



Britta

ACER + WOOD COTTON IP 20 2m. 90° 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído



681C-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantalla disponible / Available shade
Abat-Jour disponible / Abajur disponível

A35A-004-CA □ 150 Ø200

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097
Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097







681B-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

Pantalla disponible / Available shade
Abat-Jour disponible / Abajur disponível

A35C-004-CA □ 150 Ø180

Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097
Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097
Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto 50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia CA Cotton White



Gram


ACER + WOOD | COTTON | IP 20 | 2m. | 60° | 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído

688A-G05X1A-51 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W








Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

Pantalla disponible / Available shade
Abat-Jour disponible / Abajur disponível



▲ Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

01 Blanco / White / Blanc / Branco | 51 Madera roble / Oak wood / Bois chêne / Madeira carvalho | CA Cotton White




Spin


ACER · COTTON · IP 20 · 3m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla no incluida / Shade not included / Abat-Jour exclu / Abajur não incluído

615A-G05X1A-32

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Pantallas disponibles / Available shades / Abat-Jours disponibles / Abajures disponíveis



Otros acabados de pantalla bajo pedido, pag. 1097 / Other shade finishes available upon request, pag. 1097
Autres finitions des abat-jours sur demande, pag. 1097 / Outros acabamentos para os Abajures sob pedido, pag. 1097

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

Base de mármol
Marble base
Pied en marbre
Base de mármore

02

615A-G05X1A-32 + A32A-004-CA

02 Negro / Black / Noir / Preto · 32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo · CA Cotton White · CC Cotton Beige · CB Cotton Black




Zanzibar

ACER · COTTON · PC PRISM · IP 20 · 2m · ON OFF · 110V 240V AC

Pantalla incluida / Shade included / Écran inclus / Abajur incluído

622A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Base de mármol.
Marble base.
Pied en marbre.
Base de mármore.

02

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


02 Negro / Black / Noir / Preto



Maui

ACER | IP 20 | 360° | 2m | ON OFF | 110V 240V AC





607A-G05X1A-35

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




pag. 1086

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado



Cloé

ACER + WOOD | IP 20 | 2m. | ON OFF | 350° | 90° | 110V 240V AC



680D-G04X1A-13

2x E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W





680E-G04X1A-13

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086






01 Blanco / White / Blanc / Branco
13 Gris piedra / Stone grey / Gris pierre / Pedra cinzenta
37 Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
50 Madera haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia



Oma

ACER | IP 20 | ON OFF | 2m | 350° | 90° | 110V 240V AC



702A-G05X1A-91


E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





702B-G05X1A-91

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 1086



01 Blanco / White / Blanc / Branco | 91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre | 46 Oro mate / Matt gold / Or mat / Matt ouro



Astrid


ACER | IP 20 | ON OFF | 2m | 300º | 90º | 110V 240V AC



701B-G05X1A-91

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W






701A-G05X1A-91

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W






Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco | 91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre | 46 Oro mate / Matt gold / Or mat / Matt ouro




Valan

ACER + WOOD | IP 20 | 2m. | ON OFF | 350° | 90° | 110V 240V AC

846C-G05X1A-01 □

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas


LED FILAMENT



pag. 1086


p. 382


p. 470



01 Blanco / White / Blanc / Branco

51 Madera Roble / Oak Wood / Bois chêne / Madeira Carvalho

Montecarlo


ACER COTTON IP 20 2m ON OFF USB 110V 240V AC

new



907A-G05X1A-02-CB ■

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 60W



Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandé
Lâmpada recomendada

LED FILAMENT Ø45

300°


15.000Hrs

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K

p. 374






02 Negro / Black / Noir / Preto CB Cotton Black

Skandia

ACER | IP 20 | ON OFF | 110V 240V AC






2m

614A-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W








3,5m

614B-G05X1A-02 ■

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W





- Altura ajustable.
- Adjustable height.
- Réglable en hauteur.
- Altura ajustável.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


01 Blanco / White / Blanc / Branco

02 Negro / Black / Noir / Preto




Foc





679A-L0129B-35


LED SMD 28,6W 2000lm 3000K






35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

Flama







598A-L0124B-35

LED SMD 24W 2100lm 3000K










35 Níquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado


Albero



633A-L01H8A-35

LED SMD 30W 2400lm 3000K
+
LED SMD 5W 400lm 3000K








35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado



Study

ALU | PMMA MAT | LED | IP 20 | 2,3m | ON OFF | 110V 240V AC






617A-L0105A-39

LED SMD 5W 280lm 3000K

Book

ALU | PC OPAL | LED | IP 20 | 360º | 2m. | ON OFF | 110V 240V AC






588B-L0104A-02

LED SMD 4W 280lm 3000K







02 Negro / Black / Noir / Preto | 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado







Baño
Bathroom
Salle de bain
Banho

Iluminación y seguridad en el baño

ZONA 1 Las luminarias tienen que estar protegidas contra los chorros de agua. Mínimo luminarias con IPX5.

ZONA 2 Las luminarias tienen que estar protegidas contra las salpicaduras de agua. Mínimo luminarias con IPX4 o superior.

ZONA 3 No existen condiciones especiales de IP para esta zona.

Bathroom lighting and safety

ZONE 1 Protection against water jets. IPX5 or above required.

ZONE 2 Protection from water splashing. IPX4 or above required.

ZONE 3 No-special restrictions of IP protection.

Éclaraige et sécurité dans la salle de bain

ZONE 1 Les luminaires doivent être protégés contre les jets d'eau. Minimum IPX5.

ZONE 2 Les luminaires doivent être protégés contre les projections d'eau. Minimum IPX4 ou plus.


ZONE 3 Il n'y a pas de conditions spéciales de protection IP.

Iluminação e segurança no banheiro

ZONA 1 Luminárias devem ser protegidos contra jatos de água. Mínimos IPX5.

ZONA 2 luminárias deve ser protegido contra salpicos de água. Luminárias mínimos com IPX4 ou superior.

ZONA 3 Não há condições especiais IP para esta área.




Krystal

ACER | PC TRANS | LED | IP 44 | 350mA DC




511A-L0103H-29 □

LED SMD 3W 240lm 3000K




Ø80

Instalación en placa yeso.
Installation in plasterboard.
Instalation sur plaque à plâtre.
Instalação em gesso cartonado.



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02A-X3317H-01 □

IN 110-240 VAC / 1 OUT 350mA
Max. 17W IP20
(max. 4 unit.)


pag. 1092

29 Transparente / Transparent / Transparent / Transparente

Dik

ALU | ACER | GLASS OPAL | LED | IP 44 | 110V 240V AC






591B-L0104A-32

LED SMD 4W 280lm 3000K

591A-L01H5A-32

LED SMD 3x 4W 840lm 3000K






Sun

ACER | GLASS OPAL | LED | IP 44 | 110V 240V AC



623A-L0103A-32

LED COB 3W 240lm 3000K





32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo



Vel


ACER | GLASS OPAL | IP 44 | 110V 240V AC





493A-G04X1A-32

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo


Uveg


ACER | GLASS OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



495A-G04X1A-28 ☐

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W






Bath Classic

ACER | GLASS OPAL | IP 44 | 110V 240V AC

712A-G04X1A-46 ☐

E14 [Led / Fluo / Hal] max. 40W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




pag. 1086

28 Matizado / Frosted / Mat / Fosco

46 Oro mate / Matt gold / Or mat / Matt ouro


Friss


ACER PC OPAL IP 44 220V 240V AC



508A-F02B7B-32

2G11 TC-L 2x 18W





32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo


Sheid

ACER PC OPAL LED IP 44 220V 240V AC

513A-L0109B-32

LED SMD 12W 720lm 3000K








513B-L0112B-32

LED SMD 12W 960lm 3000K



32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo


Lits

ACER PC MAT LED IP 44 220V 240V AC




514A-L0109B-32

LED SMD 9W 720lm 3000K



514B-L0112B-32

LED SMD 12W 960lm 3000K





32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo


Desio

ALU | PC TRANS | IP 44 | 110V 240V AC



494A-G31X1A-32

GX53 T2 3x 3W





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED T2



pag. 1085

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Alf


ACER · GLASS MAT + GLASS TRANS · LED EPISTAR · IP 44 · 300° · 90° · 110V 240V AC





696A-L0107A-32

LED SMD 7W 430lm 3000K




Dot

ACER · GLASS TRANS · LED BRIDGELUX · IP 44 · 35.000Hrs · 300° · 90° · 110V 240V AC



707A-L0105A-32

LED SMD 6W 240lm 4000K



32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo


Moon

ALU | PMMA TRANS | LED | IP 44 | 340° | 340° | 90° | 110V 240V AC




606A-L0105A-01 ☐

LED COB 5W 450lm 3000K



606B-L01G2A-01 ☐

2x LED COB 5W 450lm 3000K







01 Blanco / White / Blanc / Branco


Tek


ALU | PMMA MAT | LED EPISTAR | IP 44 | 120º | 220V 240V AC



677A-L0205B-32

LED SMD 6,5W 450lm 4000K






Clip de instalación en espejo incluido.
Clip de instalação no espelho incluído.
Mirrow installation clip included.
Clip d'installation du miroir inclus.


Alin


ALU | PMMA MAT | LED EPISTAR | IP 44 | 120º | 220V 240V AC



678A-L0206B-32

LED SMD 7W 400lm 4000K





Clip de instalación en espejo incluido.
Clip de instalação no espelho incluído.
Mirrow installation clip included.
Clip d'installation du miroir inclus.

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo




Tiel



515A-L01D2B-32

LED SMD 3x 3W 720lm 3000K



32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo








Ventiladores
Ceiling fans
Ventilateurs
Fãs

Fujil

ACER ACER 3 MOTOR AC 220V 240V AC






638A-VX60B-01 ☐

22,6W - 32,2W - 39,2W - 43,7W - 60W

RPM 195 - 256 - 290 - 307 - 330






638B-VX82B-01 ☐

25,8W - 33,5W - 39,8W - 44,2W - 66,3W

RPM 148 - 187 - 207 - 247 - 295

Instalar en techos altos o naves.
Install in high ceilings or industrial premises.
Instaler en plafonds élevés.
Instalado em tectos altos ou naves industriais.



01 Blanco / White / Blanc / Branco

Cefiro

ACER · PC OPAL · TECNO POLIM · LED · IP 20 · 3 · MOTOR AC · 220V 240V AC




637A-WL90B-07


18W - 48,6W - 90,7W


RPM 64 - 115 - 163

LED SMD 18W 1800lm 3000K



- 2 alturas (40 o 50cm totales) mediante dos tijas incluidas.
- 2 heights (40 or 50cm total) with two rods included.
- 2 hauteurs (40 ou 50cm totale) avec deux tiges incluses.
- 2 alturas (40 o 50cm totales) mediante dos extensões incluido.





- Acabado rojo transparente.
- Transparent red finishing.
- Finition rouge transparent.
- Acabamento transparente vermelho.



07 Rojo / Red / Rouge / Vermelho

32 Cromo / Chrome / Chrom / Cromo

Vento

ACER | PMMA OPAL | TECNO POLIM | LED | IP 20 | 5 | MOTOR AC | 220V 240V AC





636A-WL75B-51


17,6W - 43,9W - 75W

RPM 89 - 148 - 192

LED SMD 17W 1700lm 3000K







2 alturas (62 o 72cm totales) mediante dos tijas incluidas.
2 heights (62 or 72cm total) with two rods included.
2 hauteurs (62 ou 72cm totale) avec deux tiges incluses.
2 alturas (62 o 72cm totales) mediante dos extensões incluido.

35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado

51 Madera Haya / Beech Wood / Bois hêtre / Madeira faia



Marinada

ALU | PC OPAL | WOOD | LED | IP 20 | 4 | MOTOR AC | 220V 240V AC




635A-WL58B-01 ☐


635A-WL58B-03 ■

21,4W - 42,9W - 57,9W


RPM 112 - 175 - 208


LED SMD 13W 1300lm 3000K





- 2 alturas (35 o 50cm totales) mediante dos tijas incluidas.
- 2 heights (35 or 50cm total) with two rods included.
- 2 hauteurs (35 ou 50cm totale) avec deux tiges incluses.
- 2 alturas (35 o 50cm totales) mediante dos extensões incluido.





01 Blanco / White / Blanc / Branco | 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento | 35 Niquel satinado / Satin nickel / Nickel satiné / Niquel acetinado



Dopo
lighting

SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE 573
EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉS 635
BALIZAS / BOLLARDS / BORNES 677
DECORATIVA / DECORATIVE / DÉCORATIVE 711
PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS 721
CLÁSICO RESIDENCIAL / CLASSIC RESIDENTIAL / CLASSIQUE RÉSIDENTIEL 743


HSL



SUPERFICIE
SURFACE
SAILLIE
SALIENTE


COMO N

SOLAR

SUN

916B-L0103K-04

LED SMD 2,2W 250lm 3000K





Tiempo de carga:6/8h
Duración carga completa: 12h
Nivel sensor: 100 lux
Amplitud térmica: 0-60 ºC


Loading time: 6/8h
Full load duration: 12h
Sensor level: 100 lux
Thermal amplitude: 0-60 ºC

Temps de chargement: 6/8hrs
Durée pleine charge: 12hrs
Niveau détecteur: 100 lux
Amplitude thermique: 0-60 ºC

Tempo de carga: 6/8h
Duração carga completa: 12h
Nível de sensor: 100 lux
Amplitude térmica: 0-60 ºC



pag. 680



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


SEIL


ALU | GLASS MAT | LED | IP 54 | 72° | 220V 240V AC



787A-L0116B-01 □

LED SMD AC 16W 1031lm 3000K







01 Blanco / White / Blanc / Branco


ZIG

ALU | GLASS MAT | LED | IP 54 | 101° | 220V 240V AC



788A-L0116B-04

LED SMD 15W 1031lm 3000K








AILO

ALU | PC MAT | LED CREE | IP 54 | 110° | 110V 240V AC



450A-L0107A-04

LED COB 7W 457lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


IZARO

ALU PC OPAL LED IP 54 113° 110V 240V AC



789A-L0108A-01 □

LED SMD 8W 712lm 3000K







01 Blanco / White / Blanc / Branco


CASTELLO

ALU · GLASS MAT · LED · IP 54 · IK 07 · 103° · 110V 240V AC · 30.000h



534A-L0109A-01 □
534A-L0109A-04 ■

LED SMD 9W 711lm 3000K



pag. 694


CASTELLO

ALU · GLASS MAT · LED · IP 54 · IK 07 · 103° · 110V 240V AC · 30.000h



534C-L0109A-01 □
534C-L0109A-04 ■

LED SMD 9W 711lm 3000K



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.
Con sensor crepuscular e movimento.



Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100º

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100º

Règlement:
- Distance: 0>8 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 8 min.
- Intensité de la lumière: 10 - 2000lux
- Angle de détection: 100º

Regulação de:
- Distância: 0>8 m.
- Tempo de ativação: de 5s a 8 min
- Intensidade luminosa: 10 - 2000lux
- Ângulo de detecção: 100º

pag. 694

01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




ALIX

ALU | GLASS TRANS | IP 54 | 110V 240V AC



453A-G21X1A-04

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087


IRHIN


ALU | PC MAT | LED CREE | IP 54 | 40° 40° | 110V 240V AC | 30.000h



443A-L0107A-04

LED COB 7W 448lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


GUIU

ALU · GLASS TRANS · LED CREE · IP 54 · 24° · 110V 240V AC



447B-L01D6A-04

LED SMD 6W 504lm 3000K



pag. 696


ARSEN

ALU · PC MAT · LED CREE · IP 54 · 160° · 110V 240V AC



444A-L0107A-04

LED COB 7W 290lm 3000K




ZENDA

ALU · PC TRANS · LED · IP 55 · 110V 240V AC




461A-L0206A-04

LED COB 6W 350lm 4000K



pag. 690



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

DARK

ALU | PC OPAL | IP 54 | 110V 240V AC



080A-G05X1A-04

E27 Fluo 23W max.






MADRID


ALU | PC TRANS | LED | IP 54 | 110V 240V AC



363A-L02D4B-04

LED SMD 12W 665lm 4100K






04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


ALU PC TRANS. LED IP 54 4x97° 110V 240V AC 30.000h




366A-L02D4B-03 ☐

LED COB 12W 418lm 4100K





Posibilidad de añadir filtros de colores (incluidos).
Possibility to add colour filters (included).
On peut s'ajouter filtres à couleurs (inclus).
Possibilidade de adicionar filtros de core (incluidos).



03 Gris / Grey / Gris / Cinzento


ARTAL

ALU | PC TRANS. | LED CREE | IP 54 | 108° | 110V 240V AC



445A-L0107A-04

LED COB 7W 389lm 3000K






FERRERA


ALU | GLASS TRANS. | LED CREE | IP 54 | 66° | 110V 240V AC



454A-L0103A-04

LED SMD 3W 111lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


GUISLA

ALU | GLASS TRANS. | LED CREE | IP 54 | 20° | 110V 240V AC



451A-L0103A-04

LED SMD 3W 250lm 3000K




CAIRO

ALU | GLASS MAT | LED CREE | IP 54 | IK 08 | 55° | 110V 240V AC




537A-L0107A-04

LED COB 7W 477lm 3000K



pag. 692




04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ALU GLASS TRANS LED IP 65 ASIM 220V 240V AC 27.000h



640A-L0114B-04

LED SMD AC 14,1W 852lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ABAR

ALU | ALU | PC OPAL | LED | IP 54 | IK 05 | CRI >80 | ASIMI | 60° | 220V 240V AC | 25.000h









847A-L0107B-01 □
847A-L0107B-02 ■
847A-L0107B-04 ■

LED SMD 7W 650lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

02 Negro / Black / Noir / Preto

04 Antracita / Anthracite / Anthracite

ANIBAL


ALU | GLASS TRANS. | IP 44 | IK 08 | 110V 240V AC





013B-G21X1A-03
013B-G21X1A-04

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas


LED PRO



pag. 1087

ANIBAL


ALU | GLASS TRANS. | IP 44 | IK 08 | 110V 240V AC





013A-G21X1A-03
013A-G21X1A-04

GU10 LED **2x** 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ANIBAL


ALU | GLASS TRANS | IP 44 | 110V 240V AC





013C-G21X1A-03
013C-G21X1A-04

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087



03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

CUB


ALU | GLASS TRANS | IP 54 | IK 06 | 110V 240V AC





555E-G21X1A-01 □
555E-G21X1A-02 ■
555E-G21X1A-03 ▪
555E-G21X1A-04 ▪

GU10 LED 4,5W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087

CUB


ALU | GLASS TRANS | IP 54 | IK 06 | 110V 240V AC





555C-G21X1A-01 □
555C-G21X1A-02 ■
555C-G21X1A-03 ▪
555C-G21X1A-04 ▪

GU10 LED 4,5W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087


CUB

ALU | GLASS TRANS | IP 54 | IK 06 | 110V 240V AC



555D-G21X1A-01 □
555D-G21X1A-02 ■
555D-G21X1A-03 ▪
555D-G21X1A-04 ▪

GU10 LED **2x** 4,5W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO




pag. 1087

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




UFO


ALU | GLASS TRANS. | LED | IP 54 | 43° | 110V 240V AC



335A-L98E2B-03
335A-L98E2B-04

LED SMD 6W 114lm 6000K





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


BINDÓ SQUARE

ALU · GLASS TRANS. · LED CREE · IP 54 · 23° · 110V 240V AC



549A-L0112A-04

LED SMD 12W 872lm 3000K






BINDÓ ROUND

ALU · GLASS TRANS. · LED CREE · IP 54 · 23° · 110V 240V AC



550B-L0112A-04

LED SMD 12W 872lm 3000K



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


ADAY

ALU | PC OPAL | LED | IP 54 | 110V 240V AC | 30.000h




848A-L0109A-04

LED SMD 9W 578lm 3000K



pag. 678



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


TRAMUNTANA

ALU | GLASS TRANS | IP 65 | 90° | 110V 240V AC



323A-G05X1A-02 ■
323A-G05X1A-03 ■

E27 Led/Hal/Fluo **2x** 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

ESTEL




RESIN PC MAT IP 55 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE

793A-G21X1A-01 □
793A-G21X1A-02 ■
793A-G21X1A-03 ▩

GU10 LED **2x** 3,5W 400lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED PRO



pag. 1087

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento


ARLEN

ALU | GLASS TRANS | LED CREE | IP 54 | IK 07 | 125° | 110V 240V AC



791A-L0112A-04

LED COB 12W 870lm 3000K





pag. 684


ANUBIS

ALU | GLASS MAT | IP 65 | IK 05 | 90° | 220V 240V AC



014A-F2626B-04

GX24 d3 Fluo 26W



pag. 684

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

ISORA


ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05



110V 240V AC

157A-H20X1A-01
157A-H20X1A-02
157A-H20X1A-03
157A-H20X1A-04
157A-H20X1A-91

G9 Hal 40W max.






LED · 220V 240V AC

157A-L0105B-01
157A-L0105B-02
157A-L0105B-03
157A-L0105B-04
157A-L0105B-91

LED COB AC 4W 352lm 3000K



ISORA


ALU · GLASS MAT · IP 65 · IK 05



110V 240V AC

157B-H20X1A-01
157B-H20X1A-02
157B-H20X1A-03
157B-H20X1A-04
157B-H20X1A-91

G9 Hal 40W max.






LED · 220V 240V AC

157B-L01G8B-01
157B-L01G8B-02
157B-L01G8B-03
157B-L01G8B-04
157B-L01G8B-91

LED COB AC 8W 704lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite
91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre



ISORA

ALU | GLASS MAT | IP 65 | IK 05 | 110V 240V AC






157C-G05X1A-01 □
157C-G05X1A-02 ■
157C-G05X1A-03 ■
157C-G05X1A-04 ■
157C-G05X1A-91 ■

E27 (Ø54) Led/Fluo 20W

max. 152mm



LED

157C-L0109B-01 □
157C-L0109B-02 ■
157C-L0109B-03 ■
157C-L0109B-04 ■
157C-L0109B-91 ■

LED SMD 8,7W 1295lm 3000K



ISORA

ALU | GLASS MAT | IP 65 | IK 05 | 110V 240V AC






157D-G05X1A-01 □
157D-G05X1A-02 ■
157D-G05X1A-03 ■
157D-G05X1A-04 ■
157D-G05X1A-91 ■

E27 (Ø54) Led/Fluo 20W


max. 152mm



LED

157D-L01G9B-01 □
157D-L01G9B-02 ■
157D-L01G9B-03 ■
157D-L01G9B-04 ■
157D-L01G9B-91 ■

LED SMD 17,4W 2590lm 3000K



01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite
91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre



CICLÓN


ALU | PC OPAL | IP 54 | 110V 240V AC



051A-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 20W max.

max. 148mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

CICLÓN


ALU | PC OPAL | IP 54 | 110V 240V AC



051B-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 20W max.

max. 148mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




GARBI

ALU · GLASS TRANS · IP 65 · 21° · 220V 240V AC



120A-M3670B-04

HIT-DE (RX7s) 70W





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

CALM




RESIN PMMA MAT IP 66 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE

646A-G05X1A-01 □
646A-G05X1A-02 ■
646A-G05X1A-03 ▪

E27 LED 6W 800lm 2700K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





CALM




RESIN PMMA MAT IP 66 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE

646B-G05X1A-01 □
646B-G05X1A-02 ■
646B-G05X1A-03 ▪

E27 LED 6W 800lm 2700K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.
Con sensor crepuscular e movimento.



Regulación de:
- Distancia: 0>5 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 30 min.
- Intensidad de la luz: 2 - 50Lux
- Ángulo de detección: 30º-150º

Adjustable:
- Distance: 0>5 m.
- Activation time: from 5 sec. to 30 min.
- Light intensity: 2 - 50Lux
- Detection angle: 30º-150º

Règlement:
- Distance: 0>5 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 30 min.
- Intensité de la lumière: 2 - 50Lux
- Angle de détection: 30º-150º

Regulação de:
- Distância: 0>5 m.
- Tempo de ativação: de 5s a 30 min
- Intensidade luminosa: 2 - 50Lux
- Ângulo de detecção: 30º-150º

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
02 Negro / Black / Noir / Preto


SUEVIS

ALU | GLASS TRANS. | LED BRIDGELUX | IP 54 | 320° | 96° | 110V 240V AC




452B-L0107A-04

LED COB 7W 466lm 3000K



pag.697




SILE


ALU | GLASS MAT | LED CREE | IP 54 | IK 05 | 180° | 110V 240V AC | 30.000h



641A-L01J1A-01

LED COB 6W 390lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


PARIS


ALU | GLASS TRANS. | LED | IP 54 | 320° | 45° | 110V 240V AC



361A-L02D2B-04

LED SMD 9W 605lm 4100K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


NUMBER

ALU · PC OPAL · LED · IP 54 · 77° · 110V 240V AC



790A-L0106A-01 □

LED SMD 6W 429lm 3000K






Incluye 1 juego de vinilos adhesivos del abecedario y 2 juegos de números del 0 al 9.

A set of alphabet and two sets of numbers from 0-9 vinyl stickers included.

Il comprend un ensemble d'autocollants en vinyle de l'alphabet et deux ensembles de chiffres de 0 à 9.

Inclui 1 jogo de vinis adesivos do abecedário e 2 jogos de números de 0 a 9.





01 Blanco / White / Blanc / Branco


B 1 6


CENADI

ALU | PC OPAL | LED | IP 54 | IK 08 | 116° | 110V 240V AC



536A-L0106A-04 ■

LED SMD 6W 647lm 3000K




CELLA

ALU | GLASS TRANS | LED | IP 54 | IK 05 | 122° | 110V 240V AC | 30.000h



535A-L0106A-01 □
535A-L0106A-04 ■

LED SMD 6W 478lm 3000K






01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


MITO

ALU | PC OPAL | IP 65 | 110V 240V AC



207A-G05X1A-03

E27 Led/Fluo 15W max.




Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



03 Gris / Grey / Gris / Cinzento


LEVANTE

ALU · PC MAT · IP 54 · 220V 240V AC



176B-F1226B-02 ■
176B-F1226B-03 ■

G24 d3 Fluo 26W






SUR

ALU · PC MAT · IP 54 · 110V 240V AC



301A-G05X1A-01 □
301A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco · 02 Negro / Black / Noir / Preto · 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento



DEVON

RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE






084E-G31X2A-02 ■
084E-G31X2A-03 ■

GX53 LED T2 2x 3W 2x 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



pag. 648

DEVON

RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE






084Q-G31X1A-02 ■
084Q-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



pag. 648

DEVON

RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE






084K-G31X1A-02 ■
084K-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



pag. 650

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

02 Negro / Black / Noir / Preto

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

PAMPERO

ALU GLASS MAT LED IP 65 110V 240V AC





232A-G05X1A-01 □
232A-G05X1A-03 ■

E27 Led/Fluo 11W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



01 Blanco / White / Blanc / Branco

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

JEDY


ALU | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



162A-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Fluo 8W max.

max. 110mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

JEDY


ALU | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



162B-G05X1A-03 ☐

E27 Led/Fluo 23W max.

max. 172mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento




TORNADO

ALU | PC OPAL | IP 54 | 110V 240V AC



321A-G05X1A-03
321A-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


KIRA

ALU | PC OPAL | IP 54 | 110V 240V AC



169A-G05X1A-03
169A-G05X1A-04

E27 Led/Fluo **2x** 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

LED MODUL



pag. 1087


KIRA

ALU | PC OPAL | IP 54 | IK 08 | 110V 240V AC



169C-G05X1A-04

E27 Led/Fluo **2x** 18W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




BLERA ROUND


ALU | PC OPAL | LED EDISON | IP 54 | 109° | 110V 240V AC | HEP



547A-L0118A-03

LED SMD 16W 1500lm 3000K






BLERA SQUARE


ALU | PC OPAL | LED EDISON | IP 54 | 110° | 110V 240V AC | HEP



548B-L0118A-03

LED SMD 16W 1500lm 3000K





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento


AELÍS


TECNO POLIM | PC OPAL | LED | IP 65 | 220V 240V AC | 30.000h | SEA SIDE SUITABLE



521A-L0213B-03

LED SMD 13W 1050lm 4000K






DELFI

TECNO POLIM | PC OPAL | LED EDISON | IP 65 | 220V 240V AC | 30.000h | EAGLERISE | SEA SIDE SUITABLE



522A-L0214B-03

LED SMD 13,5W 1150lm 4000K



03 Gris / Grey / Gris / Cinzento


SARIEL



TECNO POLIM | PC MAT | IP 54 | IK 07 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

270A-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086




TUREL



TECNO POLIM | PC MAT | IP 54 | IK 07 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE

334A-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



01 Blanco / White / Blanc / Branco




RESIN PMMA OPAL IP 66 U.V. TREATED +90° -60° SEA SIDE SUITABLE

110V 240V AC

579C-G31X1A-01 ☐

GX53 LED T2 11W 1300lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.
Con sensor crepuscular e movimento.



Regulación de:
- Distancia: <5 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 30 min.
- Intensidad de la luz: 2 - 5lux
- Ángulo de detección: 30º - 150º

Règlement:
- Distance: <5 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 30 min.
- Intensité de la lumière: 2 - 5lux
- Angle de détection: 30º - 150º

Adjustable:
- Distance: <5 m.
- Activation time: from 5 sec. to 30 min.
- Light intensity: 2 - 5lux
- Detection angle: 30º - 150º

Regulação de:
- Distância: <5 m.
- Tempo de ativação: de 5s a 30 min
- Intensidade luminosa: 2 - 5lux
- Ângulo de detecção: 30º - 150º

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085








LED EPISTAR CRI >80 220V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE


579C-L0216R-01 ☐

LED SMD 16W 1800lm 4000K

EMERGENCY
LED 3W 250lm 4000K (3h max.)









01 Blanco / White / Blanc / Branco

IPIRO


RESIN | PMMA OPAL | IP 66 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



559A-G31X1A-01 ☐
559A-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



IPIRO


RESIN | PMMA OPAL | IP 66 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



559B-G31X1A-01 ☐
559B-G31X1A-02 ■
559B-G31X1A-03 ■


GX53 LED T2 11W 1300lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



IPIRO


RESIN | PMMA OPAL | IP 66 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



559C-G31X1A-01 ☐
559C-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 11W 1300lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

MIT


TECNO POLIM | PC OPAL | IP 54 | IK 06 | 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE



206A-G05X1A-01 ☐
206A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

MIR

PA | PC OPAL | CE | IP 65 | IK 10 | 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE





203B-G05X1A-01 ☐
203B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

COBAN

PC | GLASS MAT | IP 44 | IK 06 | 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE



647B-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Fluo 12W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco

02 Negro / Black / Noir / Preto

FAR

PA GLASS PRISM IP 44 IK 06 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE





107B-G05X1A-01 □
107B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 12W max.

max. 103mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

FAR

PA GLASS PRISM IP 44 IK 06 ASIM. 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE



107G-G05X1A-01 □
107G-G05X1A-02 ■
107G-G05X1A-03 ▒
107G-G05X1A-04 ■

E27 Led/Fluo 12W max.

max. 103mm






107H-G05X1A-01 □
107H-G05X1A-02 ■
107H-G05X1A-04 ■

E27 Led/Fluo 21W max.

max. 155mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento
04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


FAR N

ABS PC OPAL LED IP 54 115° 220V 240V AC 30.000h E SEA SIDE SUITABLE



107I-L0212B-01 ☐

LED SMD 12W 840lm 4000K





Con entrada lateral.
With side inlet.
Avec entrée latérale.
Com entrada lateral.


FAR N

ABS PC OPAL LED IP 54 110° 220V 240V AC 30.000h E SEA SIDE SUITABLE



107J-L0212B-01 ☐

LED SMD 12W 840lm 4000K





Con entrada lateral.
With side inlet.
Avec entrée latérale.
Com entrada lateral.



01 Blanco / White / Blanc / Branco


TEIA

PC | PMMA OPAL | IP 66 | IK 10 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



317B-G05X1A-01 ☐
317B-G05X1A-02 ■
317B-G05X1A-03 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 23W max.
E27 HAL 42W




TEIA

PC | PMMA OPAL | IP 66 | IK 10 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



317C-G05X1A-01 ☐
317C-G05X1A-02 ■
317C-G05X1A-03 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 23W max.
E27 HAL 42W




TEIA

PC | PMMA OPAL | IP 66 | IK 10 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE



317A-G05X1A-01 ☐
317A-G05X1A-02 ■
317A-G05X1A-03 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 23W max.
E27 HAL 42W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

GLOU

PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



129E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 15W max.

Ø200
Ø105

GLOU

PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



129F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.

Ø250
Ø125

GLOU

PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



129G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.

Ø300
Ø145

GLOU

PA PMMA OPAL IP44 2 m. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



129H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.

Ø400
Ø185

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto

pag. 716

CAYU

RESIN · PC OPAL · IP 66 · U.V. TREATED · +90° -60° · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE




571A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 **4x** 7W **4x** 800lm 3000K

Lámparas incluidas
Lamps included
Lampes incluses
Lâmpadas incluídas






Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085





pag. 738





02 Negro / Black / Noir / Preto


GREGAL

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



132A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


GREGAL

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



132B-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 20W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

JANE


INOX AISI 304 | GLASS MAT | IP 44 | 110V 240V AC



160A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 8W max.

max. 110mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


ABREGO

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



003A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 11W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

pag. 706


STAN

INOX AISI 304 | GLASS TRANS. | IP 44 | 110V 240V AC



297A-G21X1A-30

GU10 LED **2x** 4,5W max.
GU10 HAL **2x** 35W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087

pag. 728

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox


LEVECHE

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



177B-G05X1A-30

E27 Led/Hal 15W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

pag. 706


GALERNA

INOX AISI 304 | PC TRANS | IP 44 | 110V 240V AC



117C-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 18W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

pag. 706

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



EMPOTRABLES
RECESSED
ENCASTRES
ENCASTRÁVEIS




ANQUA



532A-L0103A-03

LED SMD 3W 65lm 3000K





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento


DAMBEL




543A-L0103A-03
543A-L0103A-04

LED SMD 3W 59lm 3000K

66x171





03 Gris / Grey / Gris / Cinzento


04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

BELVEDERE



541A-L0103B-03

LED SMD AC 2,5W 65lm 3000K



235x95


IPONENT



251A-F1226B-03

G24 d3 Fluo 26W

270x125



03 Gris / Grey / Gris / Cinzento




LARA

ALU · ALU · GLASS MAT · LED · IP 65 · IK 10 · ASIM. · 220V 240V AC



854A-L0104A-01 ☐
854A-L0104A-04 ■

LED SMD 4W 117lm 3000K




98x160




LARA

ALU · GLASS MAT · ALU · LED · IP 65 · IK 10 · ASIM. · 220V 240V AC



854B-L0104A-01 ☐
854B-L0104A-04 ■

LED SMD 4W 151lm 3000K




160x98



01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



DALI


ALU | ALU | PC OPAL | LED | IP 65 | IK 07 | ASIM. | 220V 240V AC



079A-L0203B-03

LED SMD AC 1,8W 5200K

143x183



AMBERES


ALU | ALU | PC TRANS | LED | IP 65 | 18cm | ASIM. | 42° | 110V 240V AC



643A-L0109A-04

LED SMD 9W 190lm 3000K

240x74



03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




BARLIA



540A-L0102B-30

LED SMD AC 1,6W 200lm 3000K




159x57

DAS



544A-L0105A-30

LED SMD 5W 500lm 3000K



65x240

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



XALOC

ALU | ALU | GLASS MAT | IP 44 | 95° | 110V 240V AC






350A-G05X1A-01 ☐
350A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 20W max.

max. 120mm



243x102

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 1086

XALOC


INOX AISI 304 | ALU | GLASS MAT | IP 44 | 95° | 110V 240V AC



350C-G05X1A-30 ☐

E27 Led/Fluo 20W max.

max. 120mm



243x102

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 1086

XALOC


INOX AISI 304 | ALU | GLASS MAT | IP 44 | 72° | 110V 240V AC



350D-G05X1A-30 ☐

E27 Led/Fluo 20W max.

max. 120mm



243x102

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto
30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox



DEVON

RESIN · RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · IK 10 · 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE



084A-G31X2A-01 □
084A-G31X2A-02 ■
084A-G31X2A-03 ▪

GX53 LED T2 **2x** (3W 350lm) 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída




284x104

pag. 614

DEVON

RESIN · RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · IK 10 · 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE



084B-G31X2A-02 ■
084B-G31X2A-03 ▪

GX53 LED T2 **2x** (3W 350lm) 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



284x104

pag. 614

DEVON

RESIN · RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · IK 10 · ASIM. · 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE



084C-G31X2A-01 □
084C-G31X2A-02 ■
084C-G31X2A-03 ▪

GX53 LED T2 **2x** (3W 350lm) 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



284x104

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

pag. 614

01 Blanco / White / Blanc / Branco ■ 02 Negro / Black / Noir / Preto ▪ 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

DEVON

RESIN | RESIN | PMMA OPAL | IP 66 | IK 10 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE






084G-G31X1A-01 □
084G-G31X1A-02 ■
084G-G31X1A-03 ▫

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



180x104

pag. 614

DEVON

RESIN | RESIN | PMMA OPAL | IP 66 | IK 10 | ASIM. | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE






084I-G31X1A-01 □
084I-G31X1A-02 ■
084I-G31X1A-03 ▫

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



180x104

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

pag. 614

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE



084A-G31X1A-01 □
084A-G31X1A-02 ■
084A-G31X1A-03 ▩

GX53 LED T2 (3W 350lm) 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



96x96

pag. 614

DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 ASIM. 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE



084C-G31X1A-01 □
084C-G31X1A-03 ▩

GX53 LED T2 (3W 350lm) 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



96x96

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

pag. 614

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE






084D-G31X1A-02 ■
084D-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



DEVON

RESIN RESIN PMMA OPAL IP 66 IK 10 ASIM. 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE






084F-G31X1A-02 ■
084F-G31X1A-03 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085


02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

SYNA




305A-L9z804H-30

LED SMD 3W 3000K (⊖)









Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 17W IP20 (max. 4 unit.)

(Pag. 1092-1093)






30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

SYNA



305B-L0104H-30

LED SMD 3W 300lm 3000K




Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 17W IP20 (max. 4 unit.)

(Pag. 1092-1093)



SYNA






305C-L0102F-30

LED SMD 1W 3500K

305C-L1002F-30

LED SMD 1W



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores




B02A-X33X2F-01
IN 200-240 V AC / OUT 24 V DC 15W IP20 (max. 7 unit.)



B02Q-X3312F-01
IN 90-295 V AC / OUT 24 V DC 12W IP30 (max. 6 unit.)

(Pag. 1092-1093)




30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

IROMA



367A-L03E1D-30

LED SMD 0,3W 6000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W IP65


(Pag. 1092-1093)

DONISI




546A-L0101A-30

LED SMD 1W 72lm 3000K







Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).
On peut s'ajouter filtres à couleurs (non inclus).
Possibilidade de adicionar filtros de core (no incluido).

Filtros / Filters / Filtres / Filtros

A14A-546-07 Rojo / Red / Rouge / Vermelho
A14A-546-05 Verde / Green / Verd / Verde
A14A-546-06 Azul / Blue / Bleu / Azul

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox




IBERNA N



912A-L0101F-30

LED SMD 0,9W 19lm 3000K





Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02Q-X3312F-01
IN 90-295 V AC / OUT 24 V DC 12W IP30 (max. 10 unit)


(Pag. 1092-1093)

GLASS



031A-L0301B-30

LED SMD 1W 6000K




GLASS



031B-L0301B-30

LED SMD 1W 6000K



30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox




NAT-LED



213A-L0102F-30


LED SMD 1,5W max. 3500K



Ø80

213A-L1002F-30

LED SMD 1,5W max.



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X33X2F-01
IN 200-240 V AC / OUT 24 V DC 15W IP20 (max. 5 unit.)



B02Q-X3312F-01
IN 90-295 V AC / OUT 24 V DC 12W IP30 (max. 6 unit.)


(Pag. 1092-1093)

NAT-LED



213B-L0102F-30


LED SMD 1,5W max. 3500K



Ø80

213B-L1002F-30

LED SMD 1,5W max.



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X33X2F-01
IN 200-240 V AC / OUT 24 V DC 15W IP20 (max. 5 unit.)



B02Q-X3312F-01
IN 90-295 V AC / OUT 24 V DC 12W IP30 (max. 6 unit.)

(Pag. 1092-1093)

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox




BORA



037A-G21X1A-30

GU10 LED 4,5W max.



Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.
Double position de la douille.
Dupla posição del casquilho.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO




pag. 1087

BORA



037B-G21X1A-30

GU10 LED 4,5W max.



Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.
Double position de la douille.
Dupla posição del casquilho.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox




BORA LED



037A-L02D1A-30

LED SMD 3W 330lm 4000K




LOO



183A-L0206A-30

LED SMD 6W 175lm 4000K



30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox




SIO



379A-G31X1A-30

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085


SIO



379B-G31X1A-30

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox




WALKER



349A-L0107B-30

LED COB 6,5W 850lm 3000K




WALKER



349A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 23W max.



Incorpora un cristal matizado interno.
Incorporates internal frosted glass lens.
Verre trempé interne incorporé.
Inclui um vidro interno fosco.

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




pag. 1086

WALKER



349A-F1318B-30

G24 q2 Fluo 18W




30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox


ADGO



792A-L0115A-30

LED COB 15W 1250lm 3000K






30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

LIBECCIO



178A-M0770B-30

G12 HIT 70W



Incluye 2 reflectores.
2 reflectors included.
2 réflecteurs inclue.
2 refletors incluidos.

15° Reflector faceteado
Faceted reflector
Réflecteur àfacettes
Refletor os facetas


102° Reflector matizado
Frosted reflector
Réflecteur teinté
Refletor os fosco

LIBECCIO



178A-F1226B-30

G24 d3 Fluo 26W




LIBECCIO



178A-L98D7B-30


LED SMD 9x 1W 6000K



30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

LIBECCIO





178B-F1226B-30

G24 d3 Fluo 26W

Ø212




30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox

ARLET



644A-L0203D-39

LED SMD 3W 300lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W IP65


(Pag. 1092-1093)

ARLET



644B-L0203D-39

LED SMD 3W 300lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador




B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W IP65

(Pag. 1092-1093)


39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado

MARTINA



645A-L0207A-04

LED SMD 7W 67lm 4000K




MARTINA



645B-L0207A-04

LED SMD 7W 135lm 4000K



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

BELGRADO-9




RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

557A-G21X1A-02 ■

GU10 LED 3,5W 400lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





BELGRADO-9




RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

557B-G21X1A-02 ■

GU10 LED 3,5W 400lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





BELGRADO-9




RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE

557C-G21X1A-02 ■

GU10 LED 3,5W 400lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED PRO



pag. 1087

02 Negro / Black / Noir / Preto

BELGRADO-12


RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



373A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



BELGRADO-12


RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



373B-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



BELGRADO-12


RESIN RESIN PC MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



373C-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

02 Negro / Black / Noir / Preto

BELGRADO-16


RESIN RESIN PMMA MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



372A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



BELGRADO-16


RESIN RESIN PMMA MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



372B-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



BELGRADO-16


RESIN RESIN PMMA MAT IP 67 500Kg 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE




372C-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).
On peut s'ajouter filtres à couleurs (non inclus).
Possibilidade de adicionar filtros de core (no incluido).

Filtros / Filters / Filtres / Filtros

A14A-409-08 Naranja / Orange / Orange / Laranja
A14A-409-05 Verde / Green / Verd / Verde
A14A-409-06 Azul / Blue / Bleu / Azul

02 Negro / Black / Noir / Preto

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas


LED T2



pag. 1085

PUELCHE








630x70


257C-L0215B-30

LED SMD 15W 1110lm 4000K



30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox






BALIZAS
BOLLARDS
BORNES
ELEM. BALIZADORES

ALU PC OPAL LED IP 54 110V 240V AC 30.000h



848C-L0118A-04


LED SMD 18W 1341lm 3000K





848B-L0118A-04

LED SMD 18W 1341lm 3000K



pag. 594

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite



COMO N


SOLAR



SUN ALU PC OPAL LED IP 54 46°

916A-L0103K-04

LED SMD 2,2W 250lm 3000K



Tiempo de carga:6/8h
Duración carga completa: 12h
Nivel sensor: 100 lux
Amplitud térmica: 0-60 ºC

Loading time: 6/8h
Full load duration: 12h
Sensor level: 100 lux
Thermal amplitude: 0-60 ºC

Temps de chargement: 6/8hrs
Durée pleine charge: 12hrs
Niveau détecteur: 100 lux
Amplitude thermique: 0-60 ºC

Tempo de carga: 6/8h
Duração carga completa: 12h
Nível de sensor: 100 lux
Amplitude térmica: 0-60 ºC



COMO N


SOLAR



SUN ALU PC OPAL LED IP 54 74°

916C-L0103K-04

LED SMD 2,2W 370lm 3000K




Tiempo de carga:6/8h
Duración carga completa: 12h
Nivel sensor: 100 lux
Amplitud térmica: 0-60 ºC

Loading time: 6/8h
Full load duration: 12h
Sensor level: 100 lux
Thermal amplitude: 0-60 ºC

Temps de chargement: 6/8hrs
Durée pleine charge: 12hrs
Niveau détecteur: 100 lux
Amplitude thermique: 0-60 ºC

Tempo de carga: 6/8h
Duração carga completa: 12h
Nível de sensor: 100 lux
Amplitude térmica: 0-60 ºC





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

pag. 574



SOLEI

SOLAR




Base para anclar a suelo
Base to anchor to the ground
Base d'ancrage au sol
Base para chumbar ao solo

SUN LED ALU PC TRANS IP 54 35°

853A-L01X1K-04

LED SMD 2,2W 231lm 3000K



Tiempo de carga: 8h
Duración carga completa: 12h
Nivel sensor: 30 lux
Amplitud térmica: 0-60 ºC

Temps de chargement: 8hrs
Durée pleine charge: 12hrs
Niveau détecteur: 30 lux
Amplitude thermique: 0-60 ºC

Loading time: 8h
Full load duration: 12h
Sensor level: 30 lux
Thermal amplitude: 0-60 º

Tempo de carga: 8h
Duração carga completa: 12h
Nível de sensor: 30 lux
Amplitude térmica: 0-60 ºC





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

SOLEI

SOLAR




Base para anclar a suelo
Base to anchor to the ground
Base d'ancrage au sol
Base para chumbar ao solo

SUN | LED | ALU | PC TRANS | IP 54 | 35°

853B-L01X1K-04

LED SMD 3,5W 300lm 3000K




Tiempo de carga: 7h
Duración carga completa: 15h
Nivel sensor: 30 lux
Amplitud térmica: 0-60 ºC

Loading time: 7h
Full load duration: 15h
Sensor level: 30 lux
Thermal amplitude: 0-60 º

Temps de chargement: 7hrs
Durée pleine charge: 15hrs
Niveau détecteur: 30 lux
Amplitude thermique: 0-60 ºC

Tempo de carga: 7h
Duração carga completa: 15h
Nível de sensor: 30 lux
Amplitude térmica: 0-60 ºC





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


ARLEN

ALU | GLASS TRANS | LED CREE | IP 54 | 125° | 110V 240V AC



791B-L0112A-04

LED COB 12W 870lm 3000K



pag. 597




ANUBIS

ALU | GLASS MAT | IP 65 | IK 05 | 90° | 220V 240V AC




014A-F2626B-04

GX24 d3 Fluo 26W



pag. 597

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




BLED N

ALU | PC MAT | LED | IP 65 | IK 06 | 110V 240V AC



911A-L0118A-04

LED SMD 18W 1952lm 3000K





Base para anclar a suelo
Base to anchor to the ground
Base d'ancrage au sol
Base para chumbar ao solo

Portátil / Portable / Portable / Portátil
pag. 714





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


NURE

ALU | GLASS OPAL | LED | IP 65 | 300° | 27.000h | 46° | 220V 240V AC



639A-L0215B-01 ☐

LED SMD AC 15W 2145lm 4000K







01 Blanco / White / Blanc / Branco


SIBILA

ALU · GLASS TRANS. · LED BRIDGELUX · IP 54 · IK 05 · 30.000h · 92° · 110V 240V AC



455A-L0105A-04 ■

LED COB 7W 497lm 3000K




SIBILA

ALU · GLASS TRANS. · LED · IP 54 · IK 04 · 51° · 220V 240V AC



455B-L0110B-01 □
455B-L0110B-04 ■

LED COB AC 10W 645lm 3000K





01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




ADRANO

ALU | GLASS TRANS | LED CREE | IP 54 | 110V 240V AC



552A-L0108A-04

LED COB 8W 800lm 3000K




ZENDA

ALU | PC TRANS | LED | IP 55 | 110V 240V AC



461B-L0206A-04

LED COB 6W 350lm 4000K



pag. 581

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




CAIRO

ALU | GLASS MAT | LED CREE | IP 54 | IK 08 | 26° | 110V 240V AC



537B-L0107A-04

LED COB 7W 477lm 3000K



pag. 585


CAIRO

ALU | GLASS MAT | LED CREE | IP 54 | IK 08 | 26° | 110V 240V AC



537A-L0107A-04

LED COB 7W 477lm 3000K



pag. 585

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




CASTELLO

ALU | GLASS MAT | LED | IP 54 | IK 07 | 103° | 110V 240V AC



534B-L0109A-01 □
534B-L0109A-04 ■

LED SMD 9W 711lm 3000K



pag. 578


CASTELLO

ALU | GLASS MAT | LED (5630 SMD) | IP 54 | IK 07 | 103° | 110V 240V AC



534D-L0109A-01 □
534D-L0109A-04 ■

LED SMD 9W 711lm 3000K



Con sensor crepuscular y movimiento.
With daylight and motion sensor.
Avec senseur crépusculaire et mouvement.
Con sensor crepuscular e movimento.



Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100º

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100º

Règlement:
- Distance: 0>8 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 8 min.
- Intensité de la lumière: 10 - 2000lux
- Angle de détection: 100º

Regulação de:
- Distância: 0>8 m.
- Tempo de ativação: de 5s a 8 min
- Intensidade luminosa: 10 - 2000lux
- Ângulo de detecção: 100º

pag. 578

01 Blanco / White / Blanc / Branco

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


INTRO

ALU | PC MAT | IP 55 | IK 07 | 110V 240V AC



153D-G31X1A-02

GX53 LED T2 6W max.





Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lampe recommandée
Lâmpada recomendada

LED T2



pag. 1085


ALEA

ALU | PC TRANS | LED | IP 66 | 220V 240V AC



462A-L0205B-04

LED COB 5W 250lm 4000K





02 Negro / Black / Noir / Preto

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

GUIU


ALU GLASS TRANS IP 54 110V 240V AC



447A-G31X1A-04

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

pag. 581



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


SUEVIS

ALU | GLASS TRANS | LED CREE | IP 54 | 320° | 110V 240V AC



452A-L0107A-04

LED COB 7W 466lm 3000K



pag. 606



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


BINDELLA

ALU | PC TRANS | LED CREE | IP 65 | IK 10 | 110V 240V AC



554A-L0108A-04

LED SMD 8W 800lm 3000K




ADA

ALU | PC OPAL | LED CREE | IP 54 | 110V 240V AC



456A-L0106A-04

LED SMD 6W 178lm 3000K



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




NATAN

ALU PC TRANS IP 54 110V 240V AC



448A-G05X1A-04

E27 Fluo 20W max. Ø52mm





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

SIROCO


ALU PC TRANS IP 44 110V 240V AC




286A-G05X1A-03
286A-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 14W max.

max. 133mm





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

SAURO


RESIN · PMMA TRANS. · IP 55 · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



272A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



272A-G05X1A-02 ■


E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 30W max.
E27 HAL 42W



272B-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



272B-G05X1A-02 ■


E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 30W max.
E27 HAL 42W



272C-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



272C-G05X1A-02 ■

E27 LED 4W / 6W / 6,6W
E27 TC-TSE 30W max.
E27 HAL 42W

Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto

SIMUN

ALU · PC TRANS · IP 65 · 220V 240V AC



285A-F1226B-03
285A-F1226B-04

G24 d3 Fluo 26W



JASMIN


ALU · PC OPAL · IP 44 · 110V 240V AC



159A-G05X1A-03
159A-G05X1A-04

E27 Led/Fluo 23W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


OMO

ALU · GLASS PRISM · IP 55 · 110V 240V AC



228A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.





OMO


ALU · GLASS PRISM · IP 55 · 110V 240V AC






228B-G05X1A-02 ■
228B-G05X1A-04 ■
228B-G05X1A-05 ■
228B-G05X1A-91 ■

E27 Led/Fluo 23W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto
04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite
05 Verde / Green / Verd / Verde
91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre

OMO


ALU · GLASS PRISM · IP 55 · 110V 240V AC





228C-G05X1A-02 ■
228C-G05X1A-04 ■
228C-G05X1A-05 ■
228C-G05X1A-91 ■

E27 Led/Fluo 23W max.






OMO

ALU · GLASS PRISM · IP 55 · 110V 240V AC

228D-G05X1A-02 ■
228D-G05X1A-05 ■

E27 Led/Fluo 23W max.







Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto
04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite
05 Verde / Green / Verd / Verde
91 Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre


ABREGO

INOX AISI 304 | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



003B-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 11W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



pag. 632


GALERNA

INOX AISI 304 | PC TRANS. | IP 44 | 110V 240V AC



117B-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 18W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



pag. 633

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox




TRIKI



328A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 15W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT


pag. 1086

LEVECHE



177A-G05X1A-30

E27 Led/Fluo 15W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

pag. 1086

pag. 633





30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox








DECORATIVA
DECORATIVE
DÉCORATIVE
DECORATIVOS

ALU | PC TRANS | LED | IP 54 | 9h | 5h | 45°



914A-L0103L-01 ☐

LED SMD 2,2W 231lm 3000K







Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
Carregador USB incluído
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)





01 Blanco / White / Blanc / Branco


LITTA

ALU | PC TRANS | LED | IP 54 | 9h | 5h | 45°



914B-L0103L-02 ■

LED SMD 2,2W 231lm 3000K







Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
Carregador USB incluído
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)



02 Negro / Black / Noir / Preto

BLED

ALU | PC TRANS | LED | IP 54 | IK 06 | ON OFF | 4-12h | 5h



911B-L0108L-01 ☐


LED SMD 9W 1050lm 3000K



2 intensidades de luz con pulsación directa
2 light output intensities whith direct pulse
2 Intensités lumineuses avec appuyez directe
2 intensidades de luz com pulsação direta
100%: 1050lm (4h)
30%: 315lm (12h)



Cargador jack 3,5 mm incluido
3.5 mm jack charger included
Chargeur jack 3,5 mm inclus
Carregador de 3,5 mm incluído
17,5V DC / 0,65A (110-240V 50/60 Hz)





pag. 686



01 Blanco / White / Blanc / Branco


ERICE N

ALU | PC TRANS | LED | IP 54 | ON OFF | 9h | 5h



918A-L0103L-04

LED SMD 2,2W 187lm 3000K







Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
Carregador USB incluído
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

GLOU



PA · PMMA OPAL · IP44 · 2 m. · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

129E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 15W max.

Ø200
Ø105

GLOU



PA · PMMA OPAL · IP44 · 2 m. · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

129F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.

Ø250
Ø125

GLOU



PA · PMMA OPAL · IP44 · 2 m. · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

129G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.

Ø300
Ø145

GLOU



PA · PMMA OPAL · IP44 · 2 m. · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE

129H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 30W max.

Ø400
Ø185

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

pag. 629

02 Negro / Black / Noir / Preto



NIZA


ALU PE IP 44 3m 110V 240V AC



459A-G04X1A-01 ☐

E14 TC-TSE 11W max.

E14 LED 4W 470lm 3000K



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086



01 Blanco / White / Blanc / Branco

PORTOFINO N


TERMO PLASTIC | IP 65 | IP44 | 110V 240V AC



858A-G05X1B-02 ■

E27 LED **12 lampholder** lamp Ø45





Kit 12 Lámparas / 12 lamps kit / Kit 12 lampes / Kit 12 lâmpades



858A-K12-632H-01

12x (E27 LED 4W 470lm 3000K) Lamp 45

300° | 15.000Hrs

Ampliable por tramos de 12 lámparas/tramo; máximo 720W totales.
Scalable by sections of 12 lamps/section; maximum 720w total.
Embrochable par section de 12 lampes/section; maximum 720W totale.
Ampliável por troços de 12 lâmpadas/troço; máximo 720W totais.





02 Negro / Black / Noir / Preto






PROYECTORES
SPOTLIGHTS
PROJECTEURS
PROJETORES

SEDNA



642A-L0203D-30

LED SMD 3W 250lm 4000K



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W IP65


(Pag. 1092-1093)

SEDNA



642A-G23X1D-30

GU5,3 LED 3,5W max.
GU5,3 HAL 35W max.



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W IP65

(Pag. 1092-1093)


Lámpara recomendada
Recommended lamp
Lamps recommandée
Lâmpada recomendada

LED PRO



pag. 1087

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox




BARNI


ALU · GLASS TRANS. · LED · IP 65 · 37° · 20cm · 90° · 110V 240V AC



551A-L0109A-04

LED SMD 9W 541lm 3000K








BARNI


ALU · GLASS TRANS. · LED · IP 65 · 28° · 20cm · 90° · 110V 240V AC



551B-L0108A-04

LED SMD 8W 430lm 3000K







04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite




NAGORE


ALU | GLASS TRANS | LED | IP 65 | IK 04 | 350° | 170° | 41° | 220V 240V AC



851A-L3110B-04

LED COB AC 10W 612lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


NAGORE

ALU | GLASS TRANS | LED | IP 65 | IK 04 | 350° | 170° | 41° | 220V 240V AC



851B-L3110B-04

LED COB AC 10W 612lm 3000K





04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


ABADIA

ALU · GLASS TRANS · IP 54 · IK 07 · 350° · 96° · 110V 240V AC



538A-G21X1A-04

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087


STAN

INOX AISI 304 · GLASS TRANS · IP 44 · 350° · 90° · 110V 240V AC



297B-G21X1A-30

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087



pag. 632


KOBE

INOX AISI 304 · GLASS TRANS · IP 44 · 90° · 110V 240V AC



172A-G21X1A-30

GU10 LED 4,5W max.
GU10 HAL 35W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087

04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite

30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox




CATANIA

ALU | GLASS TRANS. | LED | IP 65 | 120° | 95° | 110V 240V AC




482A-L0107A-04

LED COB 7W 777lm 3000K







04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


ARAMO

ALU | GLASS MAT | IP 54 | IK 08 | 90 cm | 96° | 110V 240V AC



539A-G21X1A-04

GU10 LED 4,5W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087


DRO

ALU | GLASS TRANS | LED | IP 65 | 120° | 40° | 110V 240V AC



542A-L0107A-04

LED COB 7W 415lm 3000K



04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite


GERÓNIMO

PA · GLASS TRANS. · IP 67 · IK 07 · IP44 · 2 m. · 355° · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



463A-G21X1A-02 ■

GU10 LED 4,5W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



pag. 1087



02 Negro / Black / Noir / Preto



SENDAI

ALU | GLASS TRANS. | IP 65 | 180° | 110V 240V AC




279A-G21X1A-02 ■
279A-G21X1A-03 ■

GU10 LED 4,5W max.
GU10 HAL 50W max.




+











02 Negro / Black / Noir / Preto

03 Gris / Grey / Gris / Cinzento


BERLÍN


ALU + PC PC TRANS LED IP 54 IK 05 IP44 5m. 120° 220V 240V AC




364A-L02D9B-03

LED SMD 24W 993lm 4000K











03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

LULÚ


RESIN · PMMA MAT · IP 66 · 180° · +90° -60° · 30cm · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE



572A-G21X1A-02 ■


GU10 LED 3,5W 400lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Piqueta / Spike / Piquet / Piquet.

A05A-409-02 ■






Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED PRO



pag. 1087







02 Negro / Black / Noir / Preto



CAYU


RESIN · PMMA OPAL · IP 66 · 120° · +90° -60° · U.V. TREATED · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE





571A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 **4x** 7W **4x** 800lm 3000K


Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída












pag. 630



Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

02 Negro / Black / Noir / Preto

NÁPOLES


RESIN PMMA MAT IP 66 140° +90° -60° U.V. TREATED 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE




409A-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída





Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).
On peut s'ajouter filtres à couleurs (non inclus).
Possibilidade de adicionar filtros de core (no incluido).


Filtros / Filters / Filtres / Filtros

A14A-409-08 Naranja / Orange / Orange / Laranja
A14A-409-05 Verde / Green / Verd / Verde
A14A-409-06 Azul / Blue / Bleu / Azul



Piqueta / Spike / Piquet / Piquet.

A05A-409-02 ■





Otras lámparas
Other lamps
Autres lampes
Outras lâmpadas

LED T2



pag. 1085

02 Negro / Black / Noir / Preto


CLADERA

ALU + INOX AISI 304 | GLASS TRANS | LED EDISON | IP 65 | IK 07 | 355° | 12° | 24V DC



525A-L0122F-30

LED SMD 22W 1260lm 3000K




525B-L0145F-30

LED SMD 45W 2100lm 3000K

525B-L0245F-30

LED SMD 45W 2200lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02O-X3340F-39
IN 90-305 V AC / OUT 24 V DC 40W IP65 (max. 1 lum.) (525A)

B02O-X3380F-39
IN 90-305 V AC / OUT 24 V DC 80W IP65 (max. 3 lum.) (525A) (max. 1 lum.) (525B)

B02O-X33A4F-39
IN 90-295 V AC / OUT 24 V DC 150W IP67 (max. 6 lum.) (525A) (max. 3 lum.) (525B)

(Pag. 1092-1093)





30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox


CLADERA

ALU + INOX AISI 304 | GLASS TRANS | LED EDISON | IP 65 | IK 07 | 355° | 12° | 24V DC




525A-L0422F-30

LED SMD RGB 22W



525B-L0445F-30

LED SMD RGB 45W



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02O-X3340F-39
IN 90-305 V AC / OUT 24 V DC 40W IP65 (max. 1 lum.) (525A)

B02O-X3380F-39
IN 90-305 V AC / OUT 24 V DC 80W IP65 (max. 3 lum.) (525A) (max. 1 lum.) (525B)

B02O-X33A4F-39
IN 90-295 V AC / OUT 24 V DC 150W IP67 (max. 6 lum.) (525A) (max. 3 lum.) (525B)


(Pag. 1092-1093)

Sistema de Control RGB / RGB Control System
Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB



B05D-X33X2F-01
6 lum. max. (525A)
3 lum. max. (525B)
IP 20 | DIMMER | 16 COLORS | 30m





30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable / Aço inox





CLÁSICO RESIDENCIAL
CLASSIC RESIDENTIAL
CLASSIQUE RÉSIDENTIEL
CLÁSSICO RESIDENCIAL

IROB

ALU | IP 43 | 110V 240V AC




264C-G05X1A-02 ■ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

264D-G05X1A-01 □
264D-G05X1A-02 ■ GLASS TRANS

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





Adaptador de esquina / Corner adaptor
Adaptateur d'angle / Adaptador de esquina



A06A-004-01 □
A06A-004-02 ■

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


IROB

ALU | IP 43 | 110V 240V AC



264E-G05X1A-02 ■ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto


IROB



ALU | IP 43 | 110V 240V AC

264A-G05X1A-01 ☐
264A-G05X1A-02 ■ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.




IROB



ALU | IP 43 | 110V 240V AC

264G-G05X1A-01 ☐
264G-G05X1A-02 ■ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



IROB




ALU | IP 43 | 110V 240V AC

264K-G05X1A-01 ☐ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

264L-G05X1A-02 ■ GLASS TRANS.

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco

02 Negro / Black / Noir / Preto

ALU | IP 43 | 110V 240V AC



264M-G05X1A-01
+
C07B-12-01



264N-G05X1A-02
+
C01A-11-01

264M-G05X1A-01 ☐
264M-G05X1A-02 ■ GLASS MAT

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

264N-G05X1A-01 ☐
264N-G05X1A-02 ■ GLASS TRANS

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


Postes / Posts / Posteaux / Postes

C01A-11-01 ☐
C01A-11-02 ■

C07A-11-02 ■

C07B-12-01 ☐
C07B-12-02 ■

C07C-12-01 ☐
C07C-12-02 ■




C01A-11-01
C01A-11-02

C07A-11-02

C07B-12-01
C07B-12-02

C07C-12-01
C07C-12-02

Anclaje empotrado opcional.
Optional recessed anchor.
Ancrage encastrés optionnel.
Fixação encastrada opcional.



A02A-004-00*
A02B-004-00**
A02C-004-00***

Incremento de altura / Height extension
Augmentation de hauteur / Extensão da altura



A08A-C07-01 ☐
A08A-C07-02 ■
Para refs. C07A; C07B; C07C
40 cm.

01 Blanco / White / Blanc / Branco
02 Negro / Black / Noir / Preto

ARCO


ALU GLASS MAT IP 43 110V 240V AC



017A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.






BAMBO

ALU GLASS MAT IP 43 110V 240V AC




024A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



024B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.




BAMBO

ALU GLASS MAT IP 43 110V 240V AC



024C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto


DELTA

ALU | PC OPAL | IP 44 | 110V 240V AC



082A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 53W max.





Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


CAM

ALU | PC TRANS | IP 44 | 110V 240V AC



043D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

02 Negro / Black / Noir / Preto


ALIA

PA PMMA OPAL IP 43 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



011C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


ALIA

PA PMMA OPAL IP 43 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



011D-G05X1A-01 □
011D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086


ALIA

PA PMMA OPAL IP 43 110V 240V AC SEA SIDE SUITABLE



011A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



pag. 1086

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto


CAST


ALU | PMMA OPAL | IP 43 | 110V 240V AC



046C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





02 Negro / Black / Noir / Preto

ALU · PC OPAL · IP 43 · 110V 240V AC




046E-G05X1A-02
+
C07A-11-01



046G-G05X1A-02
+
C07B-12-02


046E-G05X1A-02 ■ PMMA OPAL

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



046G-G05X1A-02 □ PMMA TRANS

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




pag. 1086

Postes / Posts / Posteaux / Postes


C01A-11-01 □
C01A-11-02 ■

C07A-11-02 ■


C07B-12-01 □
C07B-12-02 ■



C01A-11-01
C01A-11-02



*** **C07A-11-02**



* **C07B-12-01**
C07B-12-02

Anclaje empotrado opcional.
Optional recessed anchor.
Ancrage encastrés optionnel.
Fixação encastrada opcional.



A02A-004-00*
A02C-004-00***

Incremento de altura / Height extension
Augmentation de hauteur / Extensão da altura



A08A-C07-01 □
A08A-C07-02 ■

40 cm.

01 Blanco / White / Blanc / Branco

02 Negro / Black / Noir / Preto

Cristher lighting

SUPERFÍCIE / SURFACE / SAILLIE 755

EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉS 825

BALIZAS / BOLLARDS / BORNES 875

PROYECTORES / SPOTLIGHTS / PROJECTEURS 923

DECORATIVA / DECORATIVE / DÉCORATIVE 941

SUMERGIBLES / UNDERWATER LIGHTS / ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE 955

CLÁSICO RESIDENCIAL / CLASSIC RESIDENTIAL / CLASSIQUE RÉSIDENTIEL 981





SUPERFICIE
SURFACE
SAILLIE
SALIENTE

PUSH

IP 65 · 220V 240V AC · CRI >80

ACER + STONE · GLASS MAT



658A-L0209B-04

LED SMD AC 8,7W 830lm 4000K

ACER -04 Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite + STONE Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese / Pedra Leccese

658A-L0209B-11

LED SMD AC 8,7W 830lm 4000K


ACER -11 Marfil / Ivory / Ivoire / Marfim + STONE Piedra Leccese antracita / Leccese anthracite stone / Pierre Leccese anthracite / Pedra Leccese antracite

658A-L0209B-90

LED SMD AC 8,7W 830lm 4000K

ACER -90 Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido + STONE Piedra Leccese marrón / Leccese brown stone / Pierre Leccese brun / Pedra Leccese brown





Pag. 884


-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite -11 Marfil / Ivory / Ivoire / Marfim -90 Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido


ZEPPELIN

GEOMETRIC

IP 65 · 220V 240V AC · ACER · GLASS MAT





659A-G05X1A-90

E27 LED 10W max. 680lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída

659A-G05X1A-11

E27 LED 10W max. 680lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída

659A-G05X1A-04

E27 LED 10W max. 680lm 3000K

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-11** Marfil / Ivory / Ivoire / Marfim **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido



QUIOS

IP 55

110V 240V AC


STONE

GLASS MAT



064A-G05X1A-60

E27 Led/Fluo 30W max.



Otros acabados pigmentados (Pag. 1109)
Other finishes available (Pag. 1109)
Autres finis de couleur (Pag. 1109)
Outros acabamentos de cor (Pag. 1109)

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086



-60 Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese / Pedra Leccese

ITOME

IP 55

110V 240V AC


STONE

GLASS MAT




078A-G05X1A-63

E27 FLUO 20W max.



Otros acabados pigmentados (Pag. 1109)
Other finishes available (Pag. 1109)
Autres finis de couleur (Pag. 1109)
Outros acabamentos de cor (Pag. 1109)



-63 Piedra Leccese rosso mattone / Leccese rosso mattone stone / Pierre Leccese rosso mattone / Pedra Leccese rosso mattone


EMMA

IP 55 · 110V 240V AC · STONE · GLASS MAT



091A-G05X1A-60

E27 Led/Hal/Fluo 2x 60W max.



Otros acabados pigmentados (Pag. 1109)
Other finishes available (Pag. 1109)
Autres finis de couleur (Pag. 1109)
Outros acabamentos de cor (Pag. 1109)

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086


TEJA

IP 55 · 110V 240V AC · STONE · PC TRANS



227A-L01D1A-64

LED SMD 3W 200lm 3000K



Otros acabados pigmentados (Pag. 1109)
Other finishes available (Pag. 1109)
Autres finis de couleur (Pag. 1109)
Outros acabamentos de cor (Pag. 1109)

-60 Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese / Pedra Leccese

-64 Crema / Cream / Crème / Creme



HIMERA

IP 55

220V 240V AC


STONE

GLASS MAT



197A-G05X1A-64


E27 FLUO 20W max.







Otros acabados pigmentados (Pag. 1109)
Other finishes available (Pag. 1109)
Autres finis de couleur (Pag. 1109)
Outros acabamentos de cor (Pag. 1109)



-64 Crema / Cream / Crème / Creme

DION N


IP 65 | IK 10 | 120° | ASIM. | 220V 240V AC | CRI >80

ALU + STONE | PMMA MAT




By Jordi Blasi

926D-L3109B-80
926D-L3109B-81
926D-L3109B-82
926D-L3109B-83



LED SMD 8,5W 1295lm 3000K

ALU 04



Pag. 876

-80 Neolith Nero Zimbabwe | **-81** Neolith Phedra Satin | **-82** Neolith Iron Moss Satin | **-83** Neolith La Bohéme NH



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

STERLO

IP 65 IK 05 220V 240V AC

INOX AISI 316L ALU GLASS MAT




566B-L0114B-30 ☐

LED SMD AC 13,6W 1500lm 3000K

566B-L0213B-30 ☐

LED SMD AC 12,5W 1500lm 4000K






566A-L0114B-30 ☐

LED SMD AC 13,6W 1500lm 3000K

566A-L0213B-30 ☐

LED SMD AC 12,5W 1500lm 4000K



-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox



STERLO

IP 65 IK 05 220V 240V AC

ALU ALU GLASS MAT




566B-L0114B-04

LED SMD AC 13,6W 1500lm 3000K

566B-L0213B-04

LED SMD AC 12,5W 1500lm 4000K







566A-L0114B-04

LED SMD AC 13,6W 1500lm 3000K

566A-L0213B-04

LED SMD AC 12,5W 1500lm 4000K





-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

LOSTER

IP 65 IK 05 220V 240V AC

INOX AISI 316L ALU GLASS MAT




565B-L0213B-30 ☐

LED SMD AC 12,9W 1500lm 4000K

565B-L0114B-30 ☐

LED SMD AC 12,9W 1500lm 3000K







565A-L0213B-30 ☐

LED SMD AC 12,9W 1500lm 4000K

565A-L0114B-30 ☐

LED SMD AC 12,9W 1500lm 3000K





-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

LOSTER

IP 65 IK 05 220V 240V AC

ALU ALU GLASS MAT




565B-L0114B-04 ■

LED SMD AC 12,9W 1500lm 3000K

565B-L0213B-04 ■

LED SMD AC 12,9W 1500lm 4000K






565A-L0114B-04 ■

LED SMD AC 12,9W 1500lm 3000K

565A-L0213B-04 ■

LED SMD AC 12,9W 1500lm 4000K



-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



RECTANGLE


IP 65 IK 05 220V 240V AC

ALU GLASS OPAL



562A-L0109B-01 □
562A-L0109B-03 ■
562A-L0109B-04 ■

LED SMD AC 9W 1160lm 3000K




562A-L0209B-01 □
562A-L0209B-03 ■
562A-L0209B-04 ■

LED SMD AC 9W 1240lm 4000K



562B-L0113B-01 □
562B-L0113B-03 ■
562B-L0113B-04 ■

LED SMD AC 13W 1790lm 3000K



562B-L0213B-01 □
562B-L0213B-03 ■
562B-L0213B-04 ■

LED SMD AC 13W 1790lm 4000K

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



BOX


IP 65 IK 05 220V 240V AC

ALU GLASS OPAL



561A-L0109B-01 ☐
561A-L0109B-03 ▒
561A-L0109B-04 ■

LED SMD AC 8,7W 1050lm 3000K




561A-L0209B-01 ☐
561A-L0209B-03 ▒
561A-L0209B-04 ■

LED SMD AC 8,7W 1120lm 4000K



561B-L0120B-01 ☐
561B-L0120B-03 ▒
561B-L0120B-04 ■

LED SMD AC 20W 2100lm 3000K



561B-L0220B-01 ☐
561B-L0220B-03 ▒
561B-L0220B-04 ■

LED SMD AC 20W 2150lm 4000K

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ▒ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



VIENA

IP 65 IP 44 IK 08 50.000Hrs 220V 240V AC


ALU PC TRANS



110º

403C-L0105B-01 ☐

LED SMD AC 4,3W 400lm 3000K






120º

403A-L0112B-01 ☐


LED COB 12W 1700lm 3000K



120º

403B-L0130B-01 ☐

LED COB 30W 3600lm 3000K



IP 65



IP 44



Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallisé.
Led com reflector metalizado.

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco



VIENA SQUARE


IP 65 IK 08 110° 220V 240V AC

ALU PC OPAL




569C-L0105B-01 ☐
569C-L0105B-02 ■
569C-L0105B-90 ■

LED SMD AC 4,3W 400lm 3000K




569B-L0112B-01 ☐

LED COB 12W 1700lm 3000K



569A-L0130B-01 ☐

LED COB 30W 3600lm 3000K



Pag. 898



-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

VIENA SQUARE


IP 65 IK 08 110° 220V 240V AC

ALU + TERMO PLASTIC PC OPAL



569D-L0105B-01 □
569D-L0105B-02 ■
569D-L0105B-90 ■

LED SMD AC 1x 4,3W 400lm 3000K







Pag. 898

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

ALDIOLA


IK 09 · 850° · TRIDONIC · 220V 240V AC · ALU · PC TRANS



IP 65 · 110°

483B-L0107B-01 ☐
483B-L0107B-03 ■

LED COB 6,5W 550lm 3000K








IP 66 · 110°

483A-L0112B-01 ☐
483A-L0112B-03 ■

LED COB 12W 1700lm 3000K







IP 66 · 100° x2

483C-L01C1B-01 ☐
483C-L01C1B-03 ■

LED COB 2x 26W 2x 3400lm 3000K





-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento

HERA

IP 65 IK 05 100° 220V 240V AC CRI >80 FP >0,90

ALU GLASS OPAL




931A-L3117B-04
931A-L3117B-90

LED SMD 17W 1880lm 3000K

931A-L3317B-04
931A-L3317B-90

LED SMD 17W 2000lm 4000K



NORMA

IP 65 IK 07 ASIM. 220V 240V AC CRI >80 FP 0,98

ALU GLASS TRANS.




923B-L3105B-04

LED SMD 5W 540lm 3000K

923B-L3305B-04

LED SMD 5W 580lm 4000K






923A-L3113B-04

LED SMD 13W 1410lm 3000K

923A-L3313B-04

LED SMD 13W 1510lm 4000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

SLIM


IP 65 IK 09 75° ASIM. 77° 220V 240V AC

ALU ALU GLASS MAT



580A-L0104B-03
580A-L0104B-04


LED SMD 3,5W 408lm 3000K






580B-L0110B-03
580B-L0110B-04

LED SMD 10W 1224lm 3000K




-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



BIEL

IP 66 IK 09

ALU PC MAT




220V 240V AC

033B-L0109B-01 ☐
033B-L0109B-03 ▫
033B-L0109B-90 ▪

LED SMD AC 9W 1160lm 3000K

033B-L0209B-01 ☐
033B-L0209B-03 ▫
033B-L0209B-90 ▪

LED SMD AC 9W 1240lm 4000K






110V 240V AC

033A-L0115B-01 ☐
033A-L0115B-03 ▫
033A-L0115B-90 ▪

LED SMD AC 14,5W 2000lm 3000K

033A-L0215B-01 ☐
033A-L0215B-03 ▫
033A-L0215B-90 ▪

LED SMD AC 14,5W 2100lm 4000K







220V 240V AC

033A-F0224B-01 ☐
033A-F0224B-03 ▫
033A-F0224B-90 ▪

2G11 FLUO TC-L 24W







-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco -03 ▫ Gris / Grey / Gris / Cinzento -90 ▪ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido







ARC

IP 65 IK 06 220V 240V AC

ALU GLASS MAT



CRI >80


652A-L0115B-03

LED SMD 15W 2000lm 3000K

CRI >90

652A-L0215B-03

LED SMD 15W 2100lm 4000K



CRI >80


652B-L0115B-03

LED SMD 15W 2000lm 3000K

CRI >90

652B-L0215B-03

LED SMD 15W 2100lm 4000K



-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

CODET

IP 65 IK 07 220V 240V AC


ALU GLASS MAT



CRI >80

651A-L0115B-03

LED SMD 15W 2000lm 3000K



CRI >90


651A-L0215B-03

LED SMD 15W 2100lm 4000K

CRI >80

651B-L0115B-03


LED SMD 15W 2000lm 3000K



CRI >90

651B-L0215B-03

LED SMD 15W 2100lm 4000K



-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

SETH

IP 65 IK 07

ALU GLASS TRANS




220V 240V AC

399E-L0105B-04

399E-L0105B-90

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



220V 240V AC

399E-L01C4B-04

399E-L01C4B-90

LED SMD AC 2x 4,5W 2x 420lm 3000K




110V 240V AC

399A-G21X1A-04

399A-G21X1A-90

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 HAL 50W max.



110V 240V AC

399B-G21X1A-04

399B-G21X1A-90

GU10 LED 2x 3,5W / 4,5W


GU10 HAL 2x 50W max.



220V 240V AC

399F-L0105B-04

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 1087

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido



SETH

IP 65 IK 07

ALU GLASS TRANS




110V 240V AC

399C-G05X1A-04

399C-G05X1A-90

E27 HAL 75W max.



220V 240V AC

399C-L0118B-04

399C-L0118B-90

LED SMD AC 17,6W 1665lm 3000K

220V 240V AC

399C-L01H3B-04

399C-L01H3B-90

LED SMD AC 2x 17,6W 2x 1665lm 3000K




110V 240V AC

399D-G05X1A-04

399D-G05X1A-90

E27 HAL 2x 75W max.



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

TEKA

IP 65 IK 07


ALU GLASS TRANS



220V 240V AC

398C-L0109B-04
398C-L0109B-90

LED SMD AC 8,7W 850lm 3000K






220V 240V AC

398C-L01G9B-04
398C-L01G9B-90

LED SMD AC 2x 8,7W 2x 850lm 3000K






220V 240V AC

398D-L0109B-02
398D-L0109B-03

LED SMD AC 8,7W 850lm 3000K



110V 240V AC

398D-G2150A-02
398D-G2150A-03

GU10 LED 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 50W max.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 1087

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

TEKA

IP 65 IK 07


ALU GLASS TRANS



220V 240V AC

398A-L0105B-04
398A-L0105B-90

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



110V 240V AC

398A-G21X1A-04
398A-G21X1A-90


GU10 LED 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 50W max.



220V 240V AC

398B-L01C4B-04
398B-L01C4B-90

LED SMD AC 2x 4,5W 2x 420lm 3000K



110V 240V AC

398B-G21X1A-04
398B-G21X1A-90

GU10 LED 2x 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 2x 50W max.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 1087

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido




MILAN

IP 65 IK 07 110V 240V AC

ALU GLASS TRANS




400A-G31X1A-04
400A-G31X1A-90
GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



400B-G31X1A-04
400B-G31X1A-90
GX53 LED T2 2x 3W / 4W / 6W



400C-G31X1A-01
400C-G31X1A-04
GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085

-01 Blanco / White / Blanc / Branco **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido




MIRCA

IP 65 IK 05

ALU GLASS TRANS





110V 240V AC

204A-G31X1A-03 ■


GX53 LED T2 3W / 4W / 6W

204A-L0105B-02 ■

204A-L0105B-03 ■

220V 240V AC

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



110V 240V AC

204A-G21X1A-02 ■

204A-G21X1A-03 ■

GU10 LED 3,5W / 4,5W

GU10 HAL 35W

204B-L01C4B-02 ■

204B-L01C4B-03 ■

220V 240V AC

LED SMD AC 2x 4,5W 2x 420lm 3000K

204C-L01H1B-02 ■

204C-L01H1B-03 ■

220V 240V AC

LED SMD AC 2x 4,5W 2x 420lm 3000K

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 1087

LED T2



Pag. 1085

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento

LINEA

IP 65 IK 07

ALU GLASS MAT



110V 240V AC

179C-L0109A-01 □
179C-L0109A-03 ▒
179C-L0109A-04 ■

LED SMD 8,4W 1100lm 3000K

220V 240V AC

179D-F1226B-01 □
179D-F1226B-03 ▒
179D-F1226B-04 ■

G24 d3 FLUO TC-D 26W

110V 240V AC


179D-L01H2A-01 □
179D-L01H2A-03 ▒
179D-L01H2A-04 ■

LED SMD 2x 8,4W 2x 1100lm 3000K

230V AC

179C-F1226B-01 □
179C-F1226B-03 ▒
179C-F1226B-04 ■

G24 d3 FLUO TC-D 26W



-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ▒ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

ONA

IP 65 IK 06 230V AC


ALU GLASS TRANS



556A-M3670B-04

HIT-DE RX7s 70W





556B-M3670B-04

HIT-DE RX7s 70W





UNCAS


IP 65 IK 05 220V 240V AC

ALU GLASS MAT



581A-L0113B-03

LED SMD AC 13W 1790lm 3000K



-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



BARI


IP 54 IK 08 110V 240V AC

ALU PC MAT



472B-G05X1A-03

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento




TRINGLO

IP 65 IK 05 220V 240V AC ALU GLASS MAT




330A-L0105B-03
330A-L0105B-04
330A-L0105B-90

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



330A-L0205B-03
330A-L0205B-04
330A-L0205B-90


LED SMD AC 4,5W 505lm 4000K





330B-L0113B-03
330B-L0113B-04
330B-L0113B-90


LED SMD AC 13W 1790lm 3000K






330B-L0213B-03
330B-L0213B-04
330B-L0213B-90

LED SMD AC 13W 1790lm 4000K



330B-F1426B-03
330B-F1426B-04
330B-F1426B-90

G24 q3 FLUO TC-DE 26W



-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

SELECTA

IP 54 IK 07


ALU GLASS OPAL



230V AC

278A-F0124B-04

2G10 FLUO TC-FL 24W



220V 240V AC

277A-L0119B-04

LED SMD AC 20W 2100lm 3000K

220V 240V AC

277A-L0219B-04

LED SMD AC 20W 2150lm 4000K

Pag. 899



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

LUCAS


IP 65 IK 06 220V 240V AC

ALU PC OPAL



563A-L0120B-03
563A-L0120B-04


LED SMD AC 19,5W 2350lm 3000K



563A-L0220B-03
563A-L0220B-04

LED SMD AC 19,5W 2510lm 4000K





-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

UNAI

IP 65 IK 06 220V 240V AC

ALU PC OPAL




564A-L0120B-03
564A-L0120B-04


LED SMD AC 19,5W 2350lm 3000K

564A-L0220B-03
564A-L0220B-04

LED SMD AC 19,5W 2510lm 4000K







-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

DAIRA

IP 65 IK 08 850°


ALU PC OPAL



110V 240V AC

575B-G05X1A-01 ☐
575B-G05X1A-03 ▫
575B-G05X1A-04 ■
575B-G05X1A-91 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



220V 240V AC

575B-L0118B-01 ☐
575B-L0118B-03 ▫
575B-L0118B-04 ■
575B-L0118B-91 ■


LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K



110V 240V AC

575C-G05X1A-01 ☐
575C-G05X1A-03 ▫
575C-G05X1A-04 ■
575C-G05X1A-91 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



220V 240V AC

575C-L0118B-01 ☐
575C-L0118B-03 ▫
575C-L0118B-04 ■
575C-L0118B-91 ■

LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ▫ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-91** ■ Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre



DAIRA

IP 65 IK 08 850°


ALU PC OPAL



110V 240V AC

575A-G05X1A-01 □
575A-G05X1A-03 ▒
575A-G05X1A-04 ■
575A-G05X1A-91 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086


220V 240V AC

575A-F13B7B-04 ■

G24 q2 FLUO TC-DE 2x 18W

575A-F14C1B-04 ■

G24 q3 FLUO TC-DE 2x 26W




220V 240V AC

575A-F13B7P-04 ■

G24 q2 FLUO TC-DE 2x 18W

EMERGENCY

G24 q2 FLUO TC-DE 1x 18W (3h. max)



575A-F14C1P-04 ■

G24 q3 FLUO TC-DE 2x 26W

EMERGENCY

G24 q3 FLUO TC-DE 1x 26W (3h. max)



-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ▒ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-91** ■ Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre

KAPPA


IP 55 IK 03 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



166A-G05X1A-01 □
166A-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





166B-G05X1A-01 □
166B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

TABU


IP 65 IK 10 850° ALU GLASS OPAL



110V 240V AC

307B-G05X1A-01 ☐
307B-G05X1A-03 ■

E27 HAL 100W



220V 240V AC

307B-F3057B-01 ☐
307B-F3057B-03 ■

Gx24 q5 FLUO 57W

ASTRA


IP 55 IK 04 110V 240V AC ALU GLASS PRISM





021B-G05X1A-01 ☐
021B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento

LASER


IP 65 IK 03 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



174A-G05X1A-03

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





174B-G05X1A-01

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



LEM


IP 65 IK 03 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



175B-G05X1A-03

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-03** ▩ Gris / Grey / Gris / Cinzento

ABIS


IP 55 IK 04 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



002B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





002A-G05X1A-01 □

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto



IVER

110V
240V
AC

ALU


GLASS MAT



IP
55

158A-G05X1A-01 ☐
158A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.






IP
54

158B-G05X1A-01 ☐
158B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal 70W max.



IP
55

158C-G05X1A-01 ☐
158C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.






IP
55

158D-G05X1A-01 ☐
158D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.






IP
55

158E-G05X1A-01 ☐
158E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELBA


IP 55 IK 04 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



089A-G05X1A-01 □
089A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



ALBA


IP 66 IK 10 110V 240V AC


TERMO PLASTIC PC OPAL



007A-G05X1A-01 □
007A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 60W max.





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

TANDEM


IP 54 IK 05 110V 240V AC

TECNO POLIM PC OPAL



312A-G05X1A-01 □
312A-G05X1A-02 ■
312A-G05X1A-03 ▒

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Disponible con emergencia, bajo pedido.
Emergency version available to order.
Disponible avec éclairage de sécurité, sur demande.
Disponível com Emergência, sob pedido.

Disponible con sensor de movimiento.
Motion sensor available to order.
Disponible avec senseur de mouvement
Encomendas com sensor de movimento.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086



-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ▒ Gris / Grey / Gris / Cinzento


Con entrada lateral y posterior.
With side and back inlet.
Avec entrée latérale et arrière.
Com entrada lateral e traseir.


EXIT

IP 44 · 110V 240V AC · TECNO POLIM · GLASS MAT



102A-G05X1A-01 □
102A-G05X1A-02 ■
102A-G05X1A-03 ▩

E27 FLUO 11W max.





-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ▩ Gris / Grey / Gris / Cinzento

PRIMA


IP 44 IK 03 110V 240V AC

TERMO PLASTIC GLASS OPAL



255A-G05X1A-01 ☐
255A-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





255C-G05X1A-01 ☐
255C-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





255B-G05X1A-01 ☐
255B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

KIT


IP 54 IK 04 110V 240V AC

TERMO PLASTIC GLASS PRISM



170A-G05X1A-01 ☐
170A-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





170B-G05X1A-01 ☐
170B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





A06A-170-01 ☐
A06A-170-02 ■

Adaptador Inclinado
Inclined position adapter
Adabtateur Incliné
Adaptador Inclinado




170B-G05X1A-02 + A06A-170-02



170C-G05X1A-01 ☐
170C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto



PLAFF


IP 65 IK 10 110V 240V AC

TERMO PLASTIC PC OPAL



240B-G05X1A-01 ☐
240B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





240C-G05X1A-01 ☐
240C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

PLAFF


IP 65 IK 10 110V 240V AC

TERMO PLASTIC PC OPAL



240A-G05X1A-01 □
240A-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





240D-G05X1A-01 □
240D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas


LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto





EMPOTRABLES
RECESSED
ENCASTRÉS
ENCASTRÁVEIS

VIBO

IP 67 IK 08 0,5m

INOX AISI 316L ALU GLASS TRANS




110° 350mA DC

582A-L0101H-30

LED COB 1W 117lm 3000K

582A-L0201H-30

LED COB 1W 126lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 12W IP20 (0>12 unit.)

+ Info pag. 1092-1093

Pag. 853




30° 700mA DC

582B-L0102J-30

LED COB 2W 210lm 3000K

582B-L0202J-30

LED COB 2W 210lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317J-01
IN 110-240 V AC / I OUT 700 mA max. 12W IP20 (0>12 units.)

+ Info pag. 1092-1093

Pag. 853

-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

VIBO

IP 67 IK 08 0,5m

INOX AISI 316L ALU GLASS TRANS




30° 1050mA DC

582C-L0103M-30

LED COB 3W 290lm 3000K

582C-L0203M-30

LED COB 3W 290lm 4000K




Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02N-X3320M-01
IN 220-240 V AC / I OUT 1050 mA max. 20W IP20 (1>5 units.)

+ Info pag. 1092-1093

Pag. 853



-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

SOFITO

IP 67 IK 07


INOX AISI 316L ALU GLASS TRANS



40° 350mA DC

290A-L0210H-30

LED COB 10W 895lm 4000K



Con óptica especular de alto rendimiento.
High efficiency specular optics.
Avec optique haute performance.
Com óptica especular de alto rendimento.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 12W IP20 (Max. 1 unit.)

+ Info pag. 1092-1093



12V AC

290A-G21X1A-30


GU4 HAL 20W

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 50W IP65 (Max. 2 units.)
8 x 7,8 x 6 cm

+ Info pag. 1092-1093



-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox



TECTO

IP 65 IK 10


INOX AISI 316L · ALU · GLASS TRANS



60° · E27 · 220V 240V AC

316B-L0126B-30

LED COB 26W 2689lm 3000K





-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox


MALTA

IP 65 | 65º | 0,5m | 500mA DC | INOX AISI 316L | ALU | PMMA MAT



190A-L0202I-30

LED COB 1,6W 158lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3320I-01
IN 110-240 V AC / I OUT 500 mA max. 12W IP20 (0>8 units.)

+ Info pag. 1092-1093


CLIC

IP 65 | IK 09 | 220V 240V AC | INOX AISI 316L | ALU | GLASS MAT



058A-L0105B-30

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox


DAIN N

IP 66 | IK 09 | 53° | ASIM. | CRI >80 | 220V 240V AC | ALU | PC



929A-L3109B-01 □
929A-L3109B-02 ■
929A-L3109B-03 ■
929A-L3109B-90 ■

LED SMD 9W 1000lm 3000K



150x150



Reflector decorativo opcional / Decorative reflector optional / Réflecteur décoratif en option / Refletor decorativo opcional












A13A-929-01 □
A13A-929-02 ■
A13A-929-03 ■
A13A-929-47 ■
A13A-929-90 ■





-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento
-47 ■ Oro / Gold / Or / Ouro **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido


DAIN N

IP 66 · IK 09 · 53° · ASIM. · CRI >80 · 220V 240V AC · ALU · PC



929B-L3105B-01
929B-L3105B-02
929B-L3105B-03
929B-L3105B-90


LED SMD 4,5W 500lm 3000K



80x150



Reflector decorativo opcional / Decorative reflector optional / Réflecteur décoratif en option / Refletor decorativo opcional











A13B-929-01
A13B-929-02
A13B-929-03
A13B-929-47
A13B-929-90



-01 Blanco / White / Blanc / Branco **-02** Negro / Black / Noir / Preto **-03** Gris / Grey / Gris / Cinzento
-47 Oro / Gold / Or / Ouro **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

SMART


IP 65 | 75° | ASIM 77° | 220V 240V AC

ALU | ALU | GLASS MAT



289A-L0110B-04

LED COB 10W 1224lm 3000K





-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

RIMA


IP 65 IK 07 ASIM.

ALU ALU GLASS TRANS



230V AC

261A-F1226B-01 □
261A-F1226B-04 ■
261A-F1226B-90 ■
G24 d3 FLUO 26W



220V 240V AC

261A-L0109B-01 □
261A-L0109B-04 ■
261A-L0109B-90 ■
LED SMD AC 9W 1160lm 3000K


261A-L0209B-01 □
261A-L0209B-04 ■
261A-L0209B-90 ■
LED SMD AC 9W 1240lm 4000K



220V 240V AC

261B-L0109B-01 □
261B-L0109B-04 ■
261B-L0109B-90 ■
LED SMD AC 8,7W 1050lm 3000K

261B-L0209B-01 □
261B-L0209B-04 ■
261B-L0209B-90 ■
LED SMD AC 8,7W 1120lm 4000K



110V 240V AC


261C-H20X1A-01 □
261C-H20X1A-04 ■
261C-H20X1A-90 ■
G9 HAL 40W (7,5cm)



220V 240V AC

261C-L0105B-01 □
261C-L0105B-04 ■
261C-L0105B-90 ■
LED SMD AC 4W 420lm 3000K

261C-L0205B-01 □
261C-L0205B-04 ■
261C-L0205B-90 ■
LED SMD AC 4W 505lm 4000K



-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

BARRI


IP 65 IK 05 960° ALU GLASS MAT



220V 240V AC

574C-L0109B-03
574C-L0109B-04

LED SMD AC 8,7W 660lm 3000K



244x82

230V AC

574C-G1013B-03
574C-G1013B-04


G24d1 FLUO TC-D 13W



220V 240V AC

574D-L0109B-03
574D-L0109B-04

LED SMD AC 8,7W 660lm 3000K




244x82

IK 07 230V AC



574A-G1226B-04

G24d3 FLUO TC-D 26W



300x107

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

DUBLIN

IP 54 IK 06 110V 240V AC


ALU ALU GLASS PRISM



ASIM.

401A-G05X1A-03
401A-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





290x105



401B-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT LED MODUL



Pag. 1086



Pag. 1087

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

ZIP

IP 65 IK 05 110V 240V AC


ALU GLASS MAT



INOX AISI 316L

576A-G31X1A-30

GX53 LED T2 3W




Ø120cm



ALU ASIM.

576B-G31X1A-03

GX53 LED T2 3W



Ø120cm

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-30** Inox / Stainless steel / Inox / Inox

ZAP

IP 65 IK 05 110V 240V AC


ALU GLASS MAT



INOX AISI 316L

577A-G31X1A-30

GX53 LED T2 3W




Ø120cm



ALU ASIM.

577B-G31X1A-03

GX53 LED T2 3W



Ø120cm

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-30** Inox / Stainless steel / Inox / Inox

SILBO

IP 67 IK 08 90° 65°

INOX AISI 316L ALU GLASS MAT



220V 240V AC

284A-L0110B-30


LED SMD 10W 1180lm 3000K

230V AC

284A-F1118B-30

G24 d2 FLUO TC-D 18W

270x88





-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

SILBO


IP 67 IK 08 90° 220V 240V AC

ALU ALU GLASS MAT




284A-L0110B-03

LED SMD 10W 1180lm 3000K



Ideal para sustitución de ladrillo obra vista.
Ideal for replacement of the brick (unplastered wall).
Idéal pour le remplacement de la brique (travaux vus).
Ideal para substituição do tijolo (fachadas de tijolo aparente).



ARGIN


IP 66 IK 06 110° 220V 240V AC

INOX AISI 316L ALU GLASS MAT



018A-L0107B-30

LED COB 6,2W 820lm 3000K



Ideal para sustitución de ladrillo obra vista.
Ideal for replacement of the brick (unplastered wall).
Idéal pour le remplacement de la brique (travaux vus).
Ideal para substituição do tijolo (fachadas de tijolo aparente).

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-30** Inox / Stainless steel / Inox / Inox

PILOT


IP 54 IK 06 110V 240V AC

INOX AISI 316L ALU GLASS MAT



238A-G04X1A-30 □

E14 Led/Hal/Fluo 400 lm 2700 K 42W max.




230x95



GLASS PRISM

238D-G05X1A-30 □

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



310x120

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT LED FILAMENT



Pag. 1086



Pag. 1086

COC


IP 65 IK 07 110V 240V AC

TERMO PLASTIC TERMO PLASTIC GLASS MAT



063A-G05X1A-01 □
063A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.




126x273



063B-G05X1A-01 □
063B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-30** □ Inox / Stainless steel / Inox / Inox



GAMMA


IP 54 IK 06 110V 240V AC

ALU ALU GLASS MAT



119C-G05X1A-01 □
119C-G05X1A-02 ■
119C-G05X1A-03 ▩

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.




275x140



119D-G05X1A-01 □
119D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



275x140

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ▩ Gris / Grey / Gris / Cinzento

GAMMA

IP 54 IK 06

ALU ALU GLASS MAT



220V 240V AC


119A-L0109B-01 ☐
119A-L0109B-02 ■
119A-L0109B-03 ▩

LED SMD AC 9W 1170lm 3000K

110V 240V AC

119A-G04X1A-01 ☐
119A-G04X1A-02 ■

E14 Led/Hal/Fluo 400 lm 2700 K 42W max.




230x95



110V 240V AC

119B-G04X1A-02 ■

E14 Led/Hal/Fluo 400 lm 2700 K 42W max.



230x95

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ▩ Gris / Grey / Gris / Cinzento

NODY

IP 67 IK 10 0,5m 2500Kg


INOX AISI 316L ALU TECNO POLIM



350mA
DC

665A-L0101H-43

LED COB 1W 120lm 3000K



665A-L0201H-43

LED COB 1W 130lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 12W IP20 (0>12 units.)


+ Info pag. 1092-1093



500mA
DC

665B-L0102I-43

LED COB 1,5W 160lm 3000K



665B-L0202I-43

LED COB 1,5W 170lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3320I-01
IN 110-240 V AC / I OUT 500 mA max. 12W IP20 (1>12 units.)


+ Info pag. 1092-1093



700mA
DC

665C-L0102J-43

LED COB 2W 210lm 3000K



665C-L0202J-43

LED COB 2W 230lm 4 000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317J-01
IN 110-240 V AC / I OUT 700 mA max. 12W IP20 (1>7 units.)

+ Info pag. 1092-1093

-43 Inox cepillado/ Brushed stainless steel / Inox brossé/ Inox cepillado

NODY


IP 67 IK 10 0,5m 2500Kg INOX AISI 316L ALU TECNO POLIM



350mA
DC

665D-L0101H-43

LED COB 1W 120lm 3000K



665D-L0201H-43

LED COB 1W 130lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 12W IP20 (0>12 units.)


+ Info pag. 1092-1093



500mA
DC

665E-L0102I-43

LED COB 1,5W 160lm 3000K



665E-L0202I-43

LED COB 1,5W 170lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3320I-01
IN 110-240 V AC / I OUT 500 mA max. 12W IP20 (1>12 units.)


+ Info pag. 1092-1093



700mA
DC

665F-L0102J-43

LED COB 2W 210lm 3000K



665F-L0202J-43

LED COB 2W 230lm 4 000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317J-01
IN 110-240 V AC / I OUT 700 mA max. 12W IP20 (1>7 units.)

+ Info pag. 1092-1093

-43 Inox cepillado/ Brushed stainless steel / Inox brossé/ Inox cepillado

PUSSA

IP 67 IK 10 0.9m 70° 2000Kg

ALU ALU PC PRISM + GLASS TRANS



CRI >90

654A-L0101F-03 ☐

LED SMD 1W 98lm 3000K

CRI >80

654A-L0201F-03 ☐

LED SMD 1W 110lm 4000K





CRI >90

654C-L0101F-03 ☐

LED SMD 1W 98lm 3000K

CRI >80

654C-L0201F-03 ☐

LED SMD 1W 110lm 4000K





CRI >90

654E-L0101F-03 ☐

LED SMD 1W 98lm 3000K

CRI >80

654E-L0201F-03 ☐

LED SMD 1W 110lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 12W IP20
0>12 units.(654A - 654C - 654E)
0>3 units.(654B - 654D - 654F)

+ Info pag. 1092-1093

-03 ☐ Gris / Grey / Gris / Cinzento

PUSSA

IP 67 IK 10 0,9m 70° 2000Kg

ALU ALU PC PRISM + GLASS TRANS



CRI >90

654B-L0104F-03 ☐

LED SMD 4W 320lm 3000K

CRI >80

654B-L0204F-03 ☐

LED SMD 4W 370lm 4000K





CRI >90

654D-L0104F-03 ☐

LED SMD 4W 320lm 3000K

CRI >80

654D-L0204F-03 ☐

LED SMD 4W 370lm 4000K





CRI >90


654F-L0104F-03 ☐

LED SMD 4W 320lm 3000K

CRI >80

654F-L0204F-03 ☐

LED SMD 4W 370lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 12W IP20
0>12 units.(654A - 654C - 654E)
0>3 units.(654B - 654D - 654F)

+ Info pag. 1092-1093

-03 ☐ Gris / Grey / Gris / Cinzento

SURI

IP 67 IK 08 1000Kg 10 Km/h


ALU ALU GLASS MAT



220V 240V AC

302A-L0105B-04

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K






220V 240V AC

302B-L0105B-04

LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K





220V 240V AC


302C-L0105B-04

LED SMD 4,5W 420lm 3000K

110V 240V AC

302C-H20X1A-02

G9 LED 2,5W 160lm 3000K/4000K



Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite


SURI BIG

IP 67 IK 09 2500Kg 10 Km/h 110V 240V AC ALU ALU GLASS MAT



303A-L0206A-04


LED SMD 6W 750lm 4000K





303B-L0206A-04


LED SMD 6W 750lm 4000K





303C-L0206A-04

LED SMD 6W 750lm 4000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

BERTUS


IP 67 IK 09 2500Kg 10 Km/h 230V AC


ALU ALU GLASS TRANS



032B-F1010B-03

G24 d1 FLUO TC-D 10W








-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

VIBO

IP 67 IK 08 500Kg 0,5m 70° INOX AISI 316L ALU GLASS TRANS




110° 350mA DC

477A-L0101H-30 ☐

LED COB 1W 117lm 3000K

477A-L0201H-30 ☐

LED COB 1W 126lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 12W IP20 (0>12 units.)

+ Info pag. 1092-1093




30° 700mA DC

477B-L0102J-30 ☐

LED COB 2W 210lm 3000K

477B-L0202J-30 ☐

LED COB 2W 210lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317J-01
IN 110-240 V AC / I OUT 700 mA max. 12W IP20 (0>6 units.)

+ Info pag. 1092-1093




30° 1050mA DC

477C-L0103M-30 ☐

LED COB 3W 290lm 3000K

477C-L0203M-30 ☐

LED COB 3W 290lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02N-X3320M-01
IN 220-240 V AC / I OUT 1050 mA max. 20W IP20 (1>5 units.)

+ Info pag. 1092-1093

Pag. 826

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

FRANK LED

IP 66 IK 07 30cm 12V AC


ALU PC PC OPAL



115A-L0301D-39

115A-L1001D-39

LED SMD 1W 5500K







Caja universal
Universal box
Boîte universelle
Box universal

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 50W IP65 (Max. 40 units.)
8 x 7,8 x 6 cm

+ Info pag. 1092-1093

-39 Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado

ICAZA


IP 67 IK 10 20° 1000Kg 2,5+2,5m 220V 240V AC

INOX TERMO PLASTIC GLASS TRANS



570A-L0105B-30

LED COB 4,3W 400lm 3000K




Ø80cm



570B-L0105B-30

LED COB 4,3W 400lm 3000K



NUNA

IP 67 IK 10 40° 70° 2500Kg 0,5m 500mA DC

INOX AISI 316L ALU GLASS TRANS




664A-L0110H-30

LED COB 10W 800lm 3000K

664A-L0210H-30

LED COB 10W 895lm 4000K



Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 18º, Medium 20º)
Available in 2 different beams angles (Narrow 18º, Medium 20º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 18º, Moyenne 20º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 18º, Medium/médio 20º)

Ø81

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3320I-01
IN 110-240 V AC / I OUT 500 mA max. 12W IP20 (Max. 1 unit.)

+ Info pag. 1092-1093

-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

ESTAMBUL


IP 67 IK 08 2000 Kg 25 Km/h 0,5m 110V 240V AC ALU GLASS TRANS



INOX AISI 316L

410A-G21X1A-30

GU10 Led/Hal 35W max. max. 85mm






BRASS

410A-G21X1A-34

GU10 Led/Hal 35W max. max. 85mm



Tornillos antihurto.
Anti-theft screws.
Vis anti-vandalisme.
Parafusos anti-furto.

Posición de portalámparas variable.
Ajustable lampholder position.
Position variable de la douille.
Posição do casquilho variável.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 1087

-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox **-34** Latón / Brass / Laiton / Latão



ELIO

IP 67 IK 09 2000Kg 10 Km/h


INOX AISI 316L ALU GLASS MAT



220V 240V AC

093A-L0105B-30


LED SMD AC 4,5W 420lm 3000K



110V 240V AC

093A-G31X1A-30

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085



ENNA

IP 67 IK 10 29° 2500 Kg 5m 70° 220V 240V AC

INOX AISI 316L ALU GLASS TRANS




481A-L0112B-30

LED COB 12W 1800lm 3000K

481A-L0212B-30

LED COB 12W 1850lm 4000K



Ø125

Disponible con óptica de 18º
2 different lense of 18º
Disponible avec optique 18º
Disponível com óptica 18º



FOCUS

IP 66 110V 240V AC


PA PA GLASS TRANS



113A-G21X1A-02

GU10 LED 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 50W max.

Lámpara incluida
Lamp included
Lampe incluse
Lâmpada incluída



Ø104

Pag. 977

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-30** □ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

MUDY

IP 68 · 2,5m · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 45° · 500Kg · 50.000Hrs · 12V AC · INOX AISI 316L · BRASS · GLASS TRANS




662A-L0404D-30

LED SMD RGB 4W - *7VA*

662A-L0304D-30

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K



Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 22º, Medium 34º)
Available in 2 different beams angles (narrow 22º, medium 34º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 22º, Moyenne 34º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 22º, Medium/médio 34º)


- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.
- Válido para instalações fora da água.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65




+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 958)



-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

TAVALAN

IP 67 IK 08 110V 240V AC

INOX AISI 316L PA GLASS TRANS



309E-G31X1A-30


GX53 LED T2 3W / 4W / 6W

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085





-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

SOFIA

IP 67 IK 10 220V 240V AC


INOX AISI 304 TERMO PLASTIC GLASS TRANS



7° 30° 2000Kg

404A-L0112B-30

LED COB 12W 1700lm 3000K






15° 30° 3000Kg

404B-L0118B-30

LED COB 18W 2500lm 3000K



15° 25° 3000Kg

404B-L0127B-30

LED COB 27W 3900lm 3000K

Caja de empotrar troncocónica.
Instalación cementada.

Truncated cone flush-mount box.
Cemented installation.

Boîtier d'encastrement conique.
Scellement de l'installation au béton.

Caixa de encastrar troncocónica.
Instalação cimentada.

Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallisé.
Led com reflector metalizado.

Con óptica especular de alto rendimiento.
High efficiency specular optics.
Avec optique haute performance.
Com óptica especular de alto rendimento.

Incorpora un cristal interno de 4mm.
Incorporates internal glass lens of 4mm.
Verre trempé interne du 4mm incorporé.
Inclui um vidro interno fosco do 4mm.

-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

DISCOVERY


IP 67 IK 08 1000Kg 110V 240V AC


INOX AISI 304 TERMO PLASTIC PC TRANS.



085A-G05X1A-30 □

E27 FLUO 23W max.





-30 □ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

SPIONA

IP 67 IK 10 2500Kg 0,5m <70° 220V 240V AC

INOX AISI 316 ALU GLASS TRANS



24°


479A-L0126B-30 ☐

LED COB 26W 3430lm 3000K

479A-L0226B-30 ☐

LED COB 26W 3530lm 4000K

▲ Disponible con óptica de 60º
Available in beam of 60º
Disponible avec optique 60º
Disponível com óptica 60º





Empotramiento reducido
Low profile
Encastrement réduit
Encastrável reduzido

ASIM. 15°

479B-L0126B-30 ☐

LED COB 26W 3430lm 3000K

479B-L0226B-30 ☐

LED COB 26W 3530lm 4000K




28° 10°

479D-L0126B-30 ☐

LED COB 26W 3430lm 3000K

479D-L0226B-30 ☐

LED COB 26W 3530lm 4000K





▲ Disponible con óptica de 9º
Available in beam of 9º
Disponible avec optique 9º
Disponível com óptica 9º

▲ Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 16º, Ancho 66º)
Available in 2 different beams angles (Narrow 16º, Width 66º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 16º, Largeur 66º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 16º, Grande 66º)

Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.
Led avec réflecteur métallisé.
Led com reflector metalizado.

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

ELIO AIRCAM

IP 67 IK 09 3500 Kg 30 Km/h 30° 110° 220V 240V AC


INOX AISI 316 ALU GLASS TRANS



15°

093A-M0770B-30 ☐

G12 HIT 70W



ELIO BIG


IP 67 IK 09 2000Kg 30 Km/h 128° ASIM. 220V 240V AC

INOX AISI 316 ALU GLASS TRANS



094B-M36A4B-30 ☐

RX7s HIT-DE 150W





-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox


48



RIN


IP 67 IK 07 2000Kg 30 Km/h 220V 240V AC

INOX AISI 316 ALU GLASS MAT



262A-L0105B-30

LED SMD 4,5W 420lm 3000K



110x110

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 1087

POLI MINI


IP 67 IK 09 2000 Kg 30 Km/h 40° 110V 240V AC

INOX AISI 316 ALU GLASS MAT



249A-G31X1A-30

GX53 LED T2 3W / 4W / 6W




Ø130

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085



-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

MARGIN


IP 67 IK 10 2500Kg 1 m. NOX AISI 316L ALU GLASS TRANS



24° 220V 240V AC

191A-L0110B-30 ☐

LED SMD 10W 1050lm 3000K



242x65

MARGIN CAR


IP 67 IK 10 2500Kg 1 m. ALU ALU GLASS TRANS



24° 220V 240V AC

192A-L0110B-02 ■

LED SMD 10W 1050lm 3000K




242x69

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-30** ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

WALK N

IP 67 IK 09 0,5m 500Kg FP >0,90 CRI >80 220V 240V AC

ALU GLASS MAT




100°

920G-L3112B-30

LED SMD 12W 1740lm 3000K

920G-L3312B-30

LED SMD 12W 1840lm 4000K



610x100


100°

920H-L3124B-30

LED SMD 24W 3480lm 3000K

920H-L3324B-30

LED SMD 24W 3680lm 4000K



1170x100

Pag. 934



-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

WALK N

IP 67 IK 09 0,5m 500Kg FP 0,90 CRI >80 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS



14°

920M-L3122B-30 ☐

LED SMD 22W 2660lm 3000K

920M-L3322B-30 ☐

LED SMD 22W 2800lm 4000K


42x12°

920N-L3122B-30 ☐

LED SMD 22W 2660lm 3000K

920N-L3322B-30 ☐

LED SMD 22W 2800lm 4000K



610x100

14°

920O-L3147B-30 ☐

LED SMD 47W 5320lm 3000K

920O-L3347B-30 ☐

LED SMD 47W 5600lm 4000K


42x12°

920P-L3147B-30 ☐

LED SMD 47W 5320lm 3000K


920P-L3347B-30 ☐

LED SMD 47W 5600lm 4000K



1170x100

Pag. 934



-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

WALK N
RGBW


IP 67 IK 09 20° 0,5m 500Kg FP 0,90 24V DC

ALU GLASS TRANS




920M-L1440F-30

LED SMD 40W 2770lm RGBW



920O-L1480F-30

LED SMD 80W 5540lm RGBW



Led Driver 24V DC decoder DMX512 remotos a consultar.
Remote Led Driver 24V DC and decoder under request.
Remote led Driver 24V DC et decoder sous demande.
Led Driver 24V DC decoder DMX512 remoto a consultar.

Pag. 935

-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox





BALIZAS
BOLLARDS
BORNES
ELEMENTOS BALIZADORES

DION

IP 65 IK 10 120° ASIM. 220V 240V AC CRI >80

ALU + STONE PMMA MAT




By Jordi Blasi



926A-L3109B-80
926A-L3109B-81
926A-L3109B-82
926A-L3109B-83


LED SMD 8,5W 1295lm 3000K






926B-L3109B-80
926B-L3109B-81
926B-L3109B-82
926B-L3109B-83


LED SMD 8,5W 1295lm 3000K






926C-L3109B-80
926C-L3109B-81
926C-L3109B-82
926C-L3109B-83

LED SMD 8,5W 1295lm 3000K



ALU 04



Pag. 765

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite -80 Neolith Nero Zimbabwe -81 Neolith Phedra Satin -82 Neolith Iron Moss Satin -83 Neolith La Bohéme NH

DION

NERO ZIMBABWE

PHEDRA SATIN

IRON MOSS SATIN

LA BOHÉME NH


ANTIBES

IP 55 · 110V 240V AC · STONE · PC TRANS



184A-G05X1A-60

E27 Fluo/Hal 60W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

▲ Otros acabados pigmentados (Pag. 1109)
Other finishes available (Pag. 1109)
Autres finis de couleur (Pag. 1109)
Outros acabamentos de cor (Pag. 1109)



-60 Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese / Pedra Leccese

TIREA


IP 55 220V 240V AC

STONE GLASS MAT



292A-G05X1A-60

E27 Fluo/Hal 100W max.



Otros acabados pigmentados (Pag. 1109)
Other finishes available (Pag. 1109)
Autres finis de couleur (Pag. 1109)
Outros acabamentos de cor (Pag. 1109)



-60 Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese / Pedra Leccese


ARISTIDE

IP 65 · 220V 240V AC · STONE · GLASS MAT



656A-G21X1A-71
656A-G21X1A-74

GU10 LED 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 50W max.



Disponible en altura de 60cm
Available in 60cm height
Hauteur disponible 60cm
Altura disponível 60cm



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 1087

-71 Piedra Lavica / Lavica stone / Pierre Lavica / Pedra Lavica **-74** Mármol Travertino / Travertino marble / Marbre Travertino / Mármore Travertino



ARISTIDE STEEL

IP 65


110V 240V AC 50-60Hz

ACER GLASS MAT



657A-G21X1A-04
657A-G21X1A-11
657A-G21X1A-90

GU10 LED 3,5W / 4,5W
GU10 HAL 50W max.



Disponible en altura de 70cm
Available in 70cm height
Hauteur disponible 70cm
Altura disponível 70cm



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-11** Marfil / Ivory / Ivoire / Marfim **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido



PUSH


IP 65 · 220V 240V AC · CRI >80

ACER + STONE · GLASS MAT



658A-L0209B-04
658A-L0209B-11
658A-L0209B-90


LED SMD AC 8,7W 830lm 4000K





658B-L0209B-04
658B-L0209B-11
658B-L0209B-90

LED SMD AC 8,7W 830lm 4000K



ACER **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite	+	STONE Piedra Leccese / Leccese stone / Pierre Leccese / Pedra Leccese
ACER **-11** Marfil / Ivory / Ivoire / Marfim	+	STONE Piedra Leccese antracita / Leccese anthracite stone / Pierre Leccese anthracite / Pedra Leccese antracite
ACER **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido	+	STONE Piedra Leccese marrón / Leccese brown stone / Pierre Leccese brun / Pedra Leccese brown





Pag. 756

Disponible en altura de 68cm
Available in 68cm height
Hauteur disponible 68cm
Altura disponível 68cm

Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 1087



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-11** Marfil / Ivory / Ivoire / Marfim **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido



CLINA

IP 55

220V 240V AC

ALU

PMMA MAT




By NOVOLUX
Technical Studio



492A-L0205B-02 ■
492A-L0205B-90 ■

LED COB 6W 204lm 4000K





-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto -90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

LEDCUB



By Jordi Vilardell


IP 55 · 44h · 180° · 220V 240V AC · ALU · PMMA TRANS




490A-L02G2B-02 ■+□

490A-L02G2B-90 ■+□

LED COB 2x 5W 2x 270lm 4000K





-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto -90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido □ Aluminio cepillado / Brushed aluminium Aluminium brossé / Aluminio cepillado

UMBRA N

LED VOSSLOH | IP 55 | IK 05 | 120° | 220V 240V AC | CRI >80 | FP 0,95

ALU | GLASS OPAL




By Jordi Vilardell






938A-L3106B-02 ■
938A-L3106B-90 ■

LED 6W 498lm 3000K



938B-L3106B-02 ■
938B-L3106B-90 ■


LED 6W 498lm 3000K





938C-L3106B-02 ■
938C-L3106B-90 ■

LED 6W 498lm 3000K






-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto -90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido



CLAU



By Jordi Vilardell



IP 55

220V 240V AC

ALU

PMMA TRANS


491A-L0205B-02 ■

491A-L0205B-39 □

LED SMD 5W 240lm 4000K








-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-39** □ Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado




STICK

IP 54 · 50.000Hrs · 220V 240V AC · ALU · PMMA MAT



663A-L0113B-03
663A-L0113B-04

LED COB AC 8,6W 800lm 3000K





-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento -04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



ELFO


IP 66 IK 09 87° 110V 240V AC

ALU PMMA OPAL



092A-G05X1A-02 ■
092A-G05X1A-03 ■

E27 Led/Hal 70W max.




Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento

SAUS


IP 66 · 120° x3 · 850° · 220V 240V AC

ALU + TERMO PLASTIC · PC TRANS



274A-L0103B-02 ■


LED SMD 3W 300lm 3000K





274B-L0103B-02 ■

LED SMD 3W 300lm 3000K





-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


AURA N

IP 65 | IK 08 | 120° x4 | CRI >80 | FP >0,90 | 220V 240V AC | ALU | PC OPAL



932A-L3133B-02 ■
932A-L3133B-90 ■


LED 33W 5000lm 3000K





932B-L3133B-02 ■
932B-L3133B-90 ■

LED 33W 5000lm 3000K



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto -90 ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido




VIENA SQUARE


IP 65 · 110° · 850° · 50.000Hrs · 220V 240V AC · TERMO PLASTIC + ALU · PC OPAL



569E-L0105B-02 ■
569E-L0105B-90 ■

LED SMD AC 1x 4,3W 400lm 3000K





Pag. 778

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-90** ■ Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido

SELECTA

IP 54 IK 07 220V 240V AC

ALU PC PRISM




277B-L0119B-04

LED SMD AC 20W 2100lm 3000K

277B-L0219B-04

LED SMD AC 20W 2150lm 4000K



Pag. 803

VERSO

IP 65 IK 07 220V 240V AC

ALU GLASS MAT




343A-L0108B-04

LED SMD AC 9W 1160lm 3000K

343B-L01G8B-04

LED SMD AC 2x 9W 2x 1240lm 3000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

REIN


IP 65 IK 09 220V 240V AC

ALU PC TRANS.



480A-L0226B-04

LED COB 26W 2880lm 4000K



Reflector metalizado
Metalized reflector
Réflecteur métallisé
Reflector metalizado

NOVA


IP 55 IK 10 110V 240V AC

ALU PC MAT




222B-G05X1A-02
222B-G05X1A-03
222B-G05X1A-90

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



222C-G05X1A-02
222C-G05X1A-03

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 Negro / Black / Noir / Preto **-03** Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido



MINI NICO

IP 65 IK 08


ALU GLASS MAT



110V 240V AC

201A-L0309A-03
201A-L0309A-04

LED SMD 13W 1300lm 4000K



230V AC

201A-F1010B-03
201A-F1010B-04
201A-F1010B-90

G24 d1 FLUO TC-D 10W

110V 240V AC

201A-G05X1A-03
201A-G05X1A-04
201A-G05X1A-90


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



110V 240V AC

201B-L0309A-03
201B-L0309A-04

LED SMD 14W 1800lm 4000K



110V 240V AC

201B-G05X1A-03
201B-G05X1A-04
201B-G05X1A-90

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-90** Marrón óxido / Oxide brown / Roville / Marrom óxido




COK

IP 55 | 110V 240V AC | ALU | GLASS MAT



068A-G05X1A-02 ■
068A-G05X1A-04 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





068B-G05X1A-02 ■
068B-G05X1A-04 ■
068B-G05X1A-05 ■
068B-G05X1A-91 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite **-05** ■ Verde / Green / Verd / Verde **-91** ■ Marrón cobrizo / Copper brown / Brune cuivre / Marrom cobre

COK


IP 55 110V 240V AC

ALU GLASS MAT



068C-G05X1A-02 ■
068C-G05X1A-05 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





068D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-05** ■ Verde / Green / Verd / Verde

MINUS


IP 55 IK 08 230V AC

ALU PC TRANS



389A-F1226B-02 ■

G24d3 FLUO TC-D 26W



MINOR


IP 55 IK 08 230V AC

ALU PC TRANS



390A-F1226B-02 ■

G24d3 FLUO TC-D 26W



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



MÁXIMA

IP 55 IK 08 220V 240V AC

ALU PC TRANS




388A-F0224B-04

2G11 FLUO TC-L 24W

388A-L3120B-04

LED SMD 20W 2880lm 3000K




388B-F0224B-04

2G11 FLUO TC-L 24W

388B-L3120B-04

LED SMD 20W 2880lm 3000K





388C-F0280B-04

388D-F0280B-04

388E-F0280B-04

2G11 FLUO TC-L 80W


388C-L3136B-04

388D-L3136B-04

388E-L3136B-04

LED SMD 36W 5720lm 3000K

Versión con puerta de registro. Consulte disponibilidad.
Available with inspection door. Please ask availability.
Version avec enregistrement. Nous consulter.
Versão com registro. Consulte disponibilidade.



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



MÁXIMA


IP 55 IK 08 220V 240V AC

ALU PC OPAL




391A-F0224B-04

2G11 FLUO TC-L 24W



391B-F0224B-04

2G11 FLUO TC-L 24W







391D-F0280B-04

391E-F0280B-04

2G11 FLUO TC-L 80W



391D-F0280B-04



391E-F0280B-04

Versión con puerta de registro. Consulte disponibilidad.
Available with inspection door. Please ask availability.
Version avec enregistrement. Nous consulter.
Versão com registro. Consulte disponibilidade.

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



YAIZA

IP 65 110V 240V AC

ALU PC TRANS



351A-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal 70W max.





351B-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

YAIZA

IP 65 · 220V 240V AC · ALU · PC TRANS



351E-M05C6B-04


E27 HAL 2x 70W (>3,6kV)

351C-M05C6B-04

E27 HAL 2x 70W (>3,6kV)

351F-M05C6B-04

E27 HAL 2x 70W (>3,6kV)




351E-M05C6B-04 351C-M05C6B-04 351F-M05C6B-04

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

MATERA


IP 65 IK 10 110V 240V AC

ACER PC OPAL



474A-G05X1A-02 ■
474A-G05X1A-41 □

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





474B-G05X1A-02 ■
474B-G05X1A-41 □

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-41** □ Acero galvanizado / Galvanized Steel / Acier galvanisé / Aço galvanizado



MIRCO


IP 65 IK 07 220V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE PPH PC TRANS



669A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 23W max.





669B-L0113B-02 ■

LED SMD 13W 1190lm 3000K



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

MIRCO

IP 65 220V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE PPH



PC OPAL

669C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 11W max. max. 120mm






PC TRANS

669D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Fluo 11W max. max. 120mm





-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

FRAM


IP 55 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE PA PC TRANS



114A-G05X1A-02 ■
114A-G05X1A-03 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





114B-G05X1A-02 ■
114B-G05X1A-03 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento

VICO


IP 66 IK 09 100° 220V 240V AC

ALU PC TRANS



568A-L0235B-04

LED COB 35W 3400lm 4000K



ALU ANOD

Postes/Pole/Mât/Postes

	H (mm)
C03B-32-39	3000
C03C-32-39	3500
C03D-32-39	4000



Caja de conexión / Junction box / Caisse de connexion/ Caixa de ligação



B03F-X33X1A-29


IP 55

Corriente nominal Nominal current Corrente nominal 80A
Voltaje Voltage Tensão 500V
Fusible Fuse Fusível DOI/E14.2-16A, 400W
Dimensiones Dimensions Dimensões: 267x90x75

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada



A02D-004-00



RESIN

	H (mm)
C04A-32-02	3000
C04B-32-02	3500




-02 Negro / Black / Noir / Preto -04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite -39 Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado

SHARK


IP 66 · 50.000Hrs · CRI >80 · 220V 240V AC · ALU · PMMA TRANS

Aluminio anodizado / Anodised aluminium
Aluminium anodisé / Alumínio anodizado




486A-L0248B-39

LED COB 48W 3500K 5150lm



Postes/Pole/Mât/Postes ALU ANOD

C03B-32-39
C03C-32-39
C03D-32-39





Caja de conexión / Junction box / Caisse de connexion/ Caixa de ligação



B03F-X33X1A-29

IP 55

Corriente nominal Nominal current Corrente nominal 80A
Voltaje Voltage Tensão 500V
Fusible Fuse Fusível DOI/E14.2-16A, 400W
Dimensiones Dimensions Dimensões: 267x90x75

-39 Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado


ARYA

IP 66 | 50.000Hrs | CRI >80 | 110V 240V AC | ALU | PMMA TRANS




673A-L0224A-39

LED COB 24W 3500K 3200lm



Postes/Pole/Mât/Postes ALU ANOD

C03B-32-39
C03C-32-39
C03D-32-39





Caja de conexión / Junction box / Caisse de connexion/ Caixa de ligação



B03F-X33X1A-29

IP 55

Corriente nominal Nominal current Corrente nominal 80A
Voltaje Voltage Tensão 500V
Fusible Fuse Fusível DOI/E14.2-16A, 400W
Dimensiones Dimensions Dimensões: 267x90x75

-39 Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado





PROYECTORES
SPOTLIGHTS
PROJECTEURS
PROJECTORES

HAMELIN N

IP 66 | IK 10 | 29° | 355° | 90° | CRI >85 | 220V 240V AC

ALU | GLASS TRANS TEMP | TERMO PLASTIC




930A-L3130B-02 ■
930A-L3130B-03 ▢

LED COB 30W 3500lm 3000K

930A-L3330B-02 ■
930A-L3330B-03 ▢

LED COB 30W 3590lm 4000K



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ▢ Gris / Grey / Gris / Cinzento



DADO N

IP 66 | IK 07 | 90° | 175° | CRI >80 | 50/60Hz | 220V 240V AC | ALU | GLASS TRANS



19°

922A-L3108B-04

LED COB 8W 700lm 3000K

922A-L3308B-04

LED COB 8W 735lm 4000K

44°

922B-L3108B-04


LED COB 8W 700lm 3000K


922B-L3308B-04

LED COB 8W 735lm 4000K

Piqueta / Spike / Piquet / Piquet

A05A-922A-02







-02 Negro / Black / Noir / Preto **-04** Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

DADO N

IP 66 IK 07 90° 175° CRI >80 FP 0,9 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS



19°

922C-L3114B-04

LED COB 14W 1670lm 3000K

922C-L3314B-04

LED COB 14W 1760lm 4000K

49°

922D-L3114B-04


LED COB 14W 1670lm 3000K


922D-L3314B-04


LED COB 14W 1760lm 4000K


Piqueta / Spike / Piquet / Piquet

A05A-922C-02









-02 Negro / Black / Noir / Preto -04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

KA

IP 67 IK 08 0,5m 180° 30°

INOX AISI 316L GLASS TRANS.




350mA DC

666A-L0101H-43

LED COB 1W 120lm 3000K

666A-L0201H-43

LED COB 1W 130lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317H-01
IN 110-240 V AC / I OUT 350 mA max. 12W IP20 (0>12 unit.)

+ Info pag. 1092-1093




500mA DC

666B-L0102I-43

LED COB 1,5W 160lm 3000K

666B-L0202I-43

LED COB 1,5W 180lm 4000K



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3320I-01
IN 110-240 V AC / I OUT 500 mA max. 12W IP20 (0>8 units.)

+ Info pag. 1092-1093




700mA DC

666C-L0102J-43

LED COB 2W 210lm 3000K

666C-L0202J-43

LED COB 2W 230lm 4000K




Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02A-X3317J-01
IN 110-240 V AC / I OUT 700 mA max. 12W IP20 (0>6 units.)

+ Info pag. 1092-1093

Piqueta / Spike / Piquet / Piquet



-43 Inox cepillado/ Brushed stainless steel / Inox brossé/ Inox cepillado

NAYARA

IP 65 | IK 09 | 80° 220° | 220° | CRI >80 | FP >0,9 | 220V 240V AC

ALU | GLASS TRANS




N 567A-L0113B-04

LED COB 20W 1800lm 3000K

567A-L0213B-04

LED COB 20W 1900lm 4000K







-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

LISBOA

IP 66 | IK 10 | 850° | 220° | 50.000Hrs | CRI >85 | 220V 240V AC | ALU | GLASS TRANS





30° 2,5m

402A-L0112B-02 ■

LED COB 12W 1700lm 3000K

Con piqueta.
With spike.
Avec pic.
Com piquet.








30° 2m

402B-L0139B-02 ■

LED COB 39W 4600lm 3000K

Disponible con ópticas diferentes (17º - 55º - 70º)
Available in beams (17º - 55º - 70º)
Disponible avec optiques différentes (17º - 55º - 70º)
Disponível com ópticas diferentes (17º - 55º - 70º)




25° 2,5m

402C-L0151B-02 ■

LED COB 51W 6400lm 3000K

Disponible con ópticas diferentes (40º - 60º - 70º)
Available in beams (40º - 60º - 70º)
Disponible avec optiques différentes (40º - 60º - 70º)
Disponível com ópticas diferentes (40º - 60º - 70º)




-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

LISBOA

IP 66 IK 10 850° 50° 2m 190° 50.000Hrs CRI >85 220V 240V AC


ALU GLASS TRANS



402D-L0175B-02 ■

LED COB 75W 9300lm 3000K

▲ Disponible con ópticas diferentes (40º - 60º - 70º)
Available in beams (40º - 60º - 70º)
Disponible avec optiques différentes (40º - 60º - 70º)
Disponível com ópticas diferentes (40º - 60º - 70º)






-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

TINA N

IP 65 IK 07 350° 90° CRI >80 FP 0,95 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS





8°

928A-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928A-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

30°

928B-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928B-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

72°

928C-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928C-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K


-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

TINA N

IP 65 IK 07 350° 90° CRI >80 FP 0,95 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS





8°

928D-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928D-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

30°

928E-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928E-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

72°

928F-L3126B-04

LED COB 26W 2830lm 3000K

928F-L3326B-04

LED COB 26W 3340lm 4000K

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

WALK N

IP 67 IK 08 0,5m 180° FP 0,90 CRI >80 220V 240V AC

ALU GLASS TRANS



14°

920A-L3122B-03

LED SMD 22W 2660lm 3000K

920A-L3322B-03

LED SMD 22W 2800lm 4000K

14°

920C-L3147B-03

LED SMD 47W 5320lm 3000K

920C-L3347B-03

LED SMD 47W 5600lm 4000K

42x12°

920B-L3122B-03

LED SMD 22W 2660lm 3000K

920B-L3322B-03

LED SMD 22W 2800lm 4000K


42x12°


920D-L3147B-03

LED SMD 47W 5320lm 3000K

920D-L3347B-03

LED SMD 47W 5600lm 4000K







Pag. 871

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

WALK N

IP 67 IK 08 0,5m 180° FP 0,90 220V 240V AC


ALU GLASS TRANS



25°

920A-L1440F-03


LED SMD 40W RGBW



25°


920C-L1480F-03

LED SMD 80W RGBW



Led Driver 24V DC Decoder DMX512 remotos a consultar.
Remote Led Driver 24V DC and Decoder under request.
Remote led Driver 24V DC et decoder sous demande.
Led Driver 24V DC Decoder DMX512 remoto a consultar.

Pag. 873



-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

TIR


IP 66 · IP44 · 2,8m · 180° · 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE · PA · GLASS TRANS



319A-G21X1A-02 ■
319A-G21X1A-03 ■

GU10 HAL 50W max.





ABBI


2m · IK 08 · IP 65 · 90° · 350° · 110V 240V AC

ALU · GLASS TRANS



485A-G21X1A-04 ■

GU10 Led/Hal 50W max.



PC





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED PRO



Pag. 1087

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-03** ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento **-04** ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



BAMBOLA

IP 67 IK 07 145° 850° 220V 240V AC

TERMO PLASTIC PMMA TRANS



40°


025A-L0204B-02 ■


LED COB 3,6W 240lm 3000K


15°

Ⓝ 025B-L0204B-02 ■

LED COB 3,6W 240lm 3000K







-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

SPARK

IP 65 IK 07 90° 355° 2,5m


ALU GLASS TRANS.



110V 240V AC

294C-G05X1A-04

E27 HAL 75W





Con rejilla antideslumbrante Incluida.
With anti-dazzle grille Included.
Avec grille antireflet Inclue.
Com grelha antiencadeamento Incluída.

294D-G05X1A-04

E27 HAL 75W




80° FP >0,9 CRI >80 220V 240V AC

N 294C-L3118B-04

LED SMD 17,6W 2125lm 3000K

N 294C-L3318B-04

LED SMD 17,6W 2270lm 4000K





Con rejilla antideslumbrante Incluida.
With anti-dazzle grille Included.
Avec grille antireflet Inclue.
Com grelha antiencadeamento Incluída.

N 294D-L3118B-04

LED SMD 17,6W 2125lm 3000K


N 294D-L3318B-04

LED SMD 17,6W 2270lm 4000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite





DECORATIVA
DECORATIVE
DÉCORATIVE
DECORATIVOS

NELL N



By NOVOLUX
Technical Studio




IP 65 220V 240V AC

ACER + RATAN PC OPAL

857H-L3106B-58

LED 6W 498lm 3000K






IP 65 110V 240V AC

ACER + RATAN PC OPAL

857D-G05X1A-58

E27 LED 15W max.



-58 Grafito / Graphite / Graphite / Grafite

NELL



By NOVOLUX
Technical Studio




IP 65 · 2m · IP44

ACER + RATAN · PC OPAL

220V 240V AC

857C-L3106B-58


LED 6W 498lm 3000K



110V 240V AC

857B-G05X1A-58


E27 LED 15W max.



110V 240V AC

857A-G05X1A-58

E27 LED 15W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086




-58 Grafito / Graphite / Graphite / Grafite

TASMANIA

IP 65 IP44 3m 110V 240V AC


ALU PE





458A-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite


BLOMMA N


IP 54 | 102° | CRI >84 | 12h. | 5-7h. | 110V 240V AC | ALU | PC



934A-L3102L-01 □

LED SMD 2,2W 170lm 3000K





Cargador USB incluido
USB charger included
Chargeur USB inclus
Carregador USB incluído
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)



-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco

INTI N

SOLAR



IP 68 IK 10 10°

ALU PC TRANS

3 LED

Intermitente / Flashing / Clignotante / Intermitente


152A-L02X1K-03 ○

152A-L07X1K-03 ●

Fijo / Steady / Fixe / Fixa

152B-L02X1K-03 ○

152B-L07X1K-03 ●



3+3 LED

Intermitente / Flashing / Clignotante / Intermitente

152C-L02X1K-03 ○

152C-L07X1K-03 ●

Fijo / Steady / Fixe / Fixa

152D-L02X1K-03 ○

152D-L07X1K-03 ●

Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25º +60 ºC

Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux
Thermal amplitude: -25º +60 ºC

Temps de chargement: 3/8hrs
Durée pleine charge: 16hrs
Niveau détecteur: 150/350 lux
Amplitude thermique: -25º +60 ºC

Tempo de carga: 3/8h
Duração carga completa: 16h
Nível de sensor: 150/350 lux
Amplitude térmica: -25º +60 ºC

MITRA N

SOLAR



IP 68 IK 10 19000 Kg

ALU PC TRANS

3 LED

Intermitente / Flashing / Clignotante / Intermitente


208A-L02X1K-03 ○

208A-L07X1K-03 ●

Fijo / Steady / Fixe / Fixa

208B-L02X1K-03 ○

208B-L07X1K-03 ●



3+3 LED

Intermitente / Flashing / Clignotante / Intermitente

208C-L02X1K-03 ○

208C-L07X1K-03 ●

Fijo / Steady / Fixe / Fixa

208D-L02X1K-03 ○

208D-L07X1K-03 ●

Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25º +60 ºC

Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux
Thermal amplitude: -25º +60 ºC

Temps de chargement: 3/8hrs
Durée pleine charge: 16hrs
Niveau détecteur: 150/350 lux
Amplitude thermique: -25º +60 ºC

Tempo de carga: 3/8h
Duração carga completa: 16h
Nível de sensor: 150/350 lux
Amplitude térmica: -25º +60 ºC

-03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

Consultar otros colores disponibles / Check other available colors / Vérifier les autres couleurs disponibles / Verifique outras cores disponíveis

UTU MINI N


SOLAR

IP 68 IK 10 3500 Kg PC PC TRANS



Fijo / Steady / Fixe / Fixa

338A-L02X1K-29 ☐ ○
338A-L07X1K-29 ☐ ●



Tiempo de carga: 3/8h Duración carga completa: 18h Nivel sensor: 150/350 lux Amplitud térmica: -25º +60 ºC	Loading time: 3/8h Full load duration: 18h Sensor level: 150/350 lux Thermal amplitude: -25º +60 ºC	Temps de chargement: 3/8hrs Durée pleine charge: 18hrs Niveau détecteur: 150/350 lux Amplitude thermique: -25º +60 ºC	Tempo de carga: 3/8h Duração carga completa: 18h Nível de sensor: 150/350 lux Amplitude térmica: -25º +60 ºC

UTU ROUND N


SOLAR

IP 68 IK 10 3500 Kg PC PC TRANS



Fijo / Steady / Fixe / Fixa

339A-L02X1K-29 ☐ ○
339A-L07X1K-29 ☐ ●



Tiempo de carga: 3/8h Duración carga completa: 18h Nivel sensor: 150/350 lux Amplitud térmica: -25º +60 ºC	Loading time: 3/8h Full load duration: 18h Sensor level: 150/350 lux Thermal amplitude: -25º +60 ºC	Temps de chargement: 3/8hrs Durée pleine charge: 18hrs Niveau détecteur: 150/350 lux Amplitude thermique: -25º +60 ºC	Tempo de carga: 3/8h Duração carga completa: 18h Nível de sensor: 150/350 lux Amplitude térmica: -25º +60 ºC

-29 ☐ Transparente / Transparent / Transparent / Transparente

Consultar otros colores disponibles / Check other available colors / Vérifier les autres couleurs disponibles / Verifique outras cores disponíveis

BLOCK

IP 55 110V 240V AC


PE



Portátil Portable Portable Portail 2m IP44

392A-G05X1A-01 ☐


E27 FLUO 33W max. Ø55 mm max.





392B-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.






Anclado a suelo Floor anchoring Ancré au sol Ancorado no solo

392C-G05X1A-01 ☐

E27 FLUO 33W max. Ø55 mm max.





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




Pag. 1086

Sólo para / Only for / Seulement pour/ Solamente para

BLOCK-RGB


IP 55 7h. 110V 240V AC

PE



396A-L0403L-01 ☐


LED SMD RGB 3W 9h.





396B-L0403L-01 ☐

LED SMD RGB 3W 9h.





Diferentes velocidades de cambio de color.
Different speed of changing colors .
Différentes vitesses de changement de couleur.
Diferentes velocidades de mudança de côr.


Sincronización de cambio de color con señales acústicas (música, voz,...)
Synchronized change of colors according to acoustics sounds (music, voice,...)
Synchronisation du changement de couleur avec des signaux acoustiques (musique, voix, etc)
Sincronização de mudança de côr com sinais acústicos (música, voz,...)

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco



BALLON

IP 55 | 2m | IP44 | 110V 240V AC | PE



393A-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

Ø400

393B-G05X1A-01 ☐

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

Ø500

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas


LED FILAMENT



Pag. 1086

BALLON-RGB

IP 55 | 7h. | 9h. | 110V 240V AC | PE



397A-L0403L-01 ☐

LED SMD RGB 3W 9h.

Ø400

397B-L0403L-01 ☐

LED SMD RGB 3W 9h.

Ø500

Diferentes velocidades de cambio de color.
Different speed of changing colors .
Différentes vitesses de changement de couleur.
Diferentes velocidades de mudança de côr.

Sincronización de cambio de color con señales acústicas (música, voz,...)
Synchronized change of colors according to acoustics sounds (music, voice,...)
Synchronisation du changement de couleur avec des signaux acoustiques (musique, voix, etc)
Sincronização de mudança de côr com sinais acústicos (música, voz,...)

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco



CYLINDER


IP 55 | 2m | IP44 | 110V 240V AC

PE




394A-G05X1A-01 ☐

E27 FLUO 33W max.



394B-G05X1A-01 ☐


E27 FLUO 33W max.



EGG


IP 55 | 2m | IP44 | 110V 240V AC

PE





395A-G05X1A-01 ☐

E27 FLUO 65W max.




-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco




555





SUMERGIBLES
UNDERWATER LIGHTS
ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE
SUBMERSÍVELBLES


PAR56 ON LED V.2.

IP 68 max. 2m · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC



387A-L2448D-04

LED SMD RGB 48W - *64VA*



387A-L2458D-03

LED SMD 58W - *60VA* 4320lm >5700K

1 lámpara ilumina 25m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp light 25m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 25m² en piscines, sauf dans les fontaines.
1 lâmpada ilumina 25m² em piscinas e não em fontes (altura)

En reposición de la lámpara, recomendamos cambiar la junta tórica.
For lamp replacement, we recommend changing the toric joint.
Lors de la substitution de la lampe, nous recommandons de changer le joint thorique.
Na reposição da lâmpada, recomendamos que mude a junta tórica.

▲ Disponible DMX con lámpara V2.
Available in DMX with V2 lamp version.
Disponible DMX avec lampe V2.
Disponível DMX com Lâmpada V2.

Junta tórica / Toric joint / Joint thorique / Junta tórica
A11A-233-00


PAR56 LED

IP 68 max. 2m · 12V AC · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN



233A-L2427D-04


LED SMD RGB 27W - *37VA*





233B-L2416D-03

LED SMD 16W - *24VA* 1485lm >5700K



1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp light 20m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.
1 lâmpada ilumina 20m² em piscinas e não em fontes (altura)

En reposición de la lámpara, recomendamos cambiar la junta tórica.
For lamp replacement, we recommend changing the toric joint.
Lors de la substitution de la lampe, nous recommandons de changer le joint thorique.
Na reposição da lâmpada, recomendamos que mude a junta tórica.


Junta tórica / Toric joint / Joint thorique / Junta tórica
A11A-233-00

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

KIT PAR56-W


IP 68 max. 2m | 50.000Hs | 12 COLORS | 8 SEQUEN | 12V AC



Kit 1 lámpara PAR56 LED wireless + mando a distancia
Kit 1: One LED PAR56 wireless lamp plus one remote control
Kit 1 lampe PAR25 LED wireless + télécommande
Kit 1 lâmpada PAR56 Led Wireless + comando à distância.

386A-L0427D-00

LED SMD RGB 27W - *37VA*






Kit 2 lámparas PAR56 LED wireless + mando a distancia
Kit 2: Two LED PAR56 wireless lamps plus one remote control
Kit 2 lampes PAR25 LED wireless + télécommande
Kit 2 lâmpades PAR56 Led Wireless + comando à distância.

386B-L0427D-00


LED SMD RGB 2x 27W - *37VA*

1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.
1 lâmpada ilumina 20m² em piscinas e não em fontes (altura)

- Selección de colores mediante movimientos verticales.
- Colour change through vertical movement.
- Sélection des couleurs à l'aide de déplacements verticaux.
- Selecção de cores mediante movimentos verticais.



- Selección de secuencias mediante movimientos horizontales.
- Sequence change through horizontal movement.
- Sélection des séquences à l'aide de déplacements horizontaux.
- Selecção de sequências mediante movimentos horizontais.




- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores




B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

CONTROL RGB




CON PULSADOR WITH PUSH BUTTON AVEC INTERRUPTEUR COM BOTÃO



Pulsador de circuito cerrado con aplicación de superficie.
Closed-loop button device with surface application.
Interrupteur en circuit fermé avec application en surface.
Botão de circuito fechado com aplicação saliente.


B01A-X33X2A-03



IP 65

Mediante cada pulsación se efectua un cambio entre 7 colores y 8 secuencias.
Each push of the button brings about a change betwen colours and 8 sequences .
Une brève pression sur le bouton permet de changer entre 7 couleurs et 8 séquences.
A cada pressão do botão é realizada a mudança entre 7 cores e 8 sequências.

Instalar entre el interruptor y el transformador (no incluido).
Install between the switch and the transformer (not included).
Aide entre l'interrupteur et le transformateur (non inclus).
Instalar entre o interruptor e o transformador (não incluído).



CON MANDO A DISTANCIA WITH REMOTE CONTROL AVEC TÉLÉCOMMANDE COMANDO À DISTÂNCIA



Receptor-modulador con antena.
Receiver-modulator with antenna.
Récepteur-modulateur avec antenne.
Recetor-modulador com antena.

B05B-X33X2B-01

+




Mando a distancia.
Remote control.
Télécommande.
Comando à distância.

B05A-X33X2X-02

- Alcance: Scope: Portée: Alcance: 50 m. 433 MHz.
- Batería: Power supply: Batterie: Bateria: Pila battery pile pilha 23AE 12V. (6LR61)
- Dimensiones: Dimensions: Dimensions : Dimensões: 61 x 24 x 110 mm.

• Indispensable vincular el modulador con el mando. • The modulator must be linked to the remote control. • Relier impérativement le modulateur à la télécommande. • É indispensável emparelhar o modulador com o comando.



Consulte con nuestro departamento técnico cualquier proyecto con luminarias y sistemas de control RGB.
Check with our technical department about RGB control system projects.
Contacter notre Service Technique pour tout projet avec des luminaires et systèmes de contrôle RGB.
Consulte o nosso departamento técnico relativamente a qualquer projeto com luminárias e sistemas de controlo RGB.



BELT

IP 68 max. 2m · 2,5m · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC · TERMOPLASTIC




Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton
Instalação em piscinas em Betão

030A-L0427D-01 ☐

LED SMD RGB 27W - *37VA*

030A-L0316D-01 ☐ ○

LED SMD 16W - *24VA* 1485 lm >5700K



Ø24cm


Instalación en piscinas prefabricadas y con liner
Suitable for installation in prefabricated and liner pools
Installation en piscines préfabriquées et liner
Instalação em piscinas Pré-Fabricadas e com Liner

030B-L0427D-01 ☐

LED SMD RGB 27W - *37VA*

030B-L0316D-01 ☐ ○

LED SMD 16W - *24VA* 1485 lm >5700K



1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.
1 lâmpada ilumina 20m² em piscinas e não em fontes (altura)

▲ Disponible con lámpara V2.
Available with V2 lamp version.
Disponible avec lampe V2.
Disponível com Lâmpada V2.

▲ Disponible en acero inoxidable.
Available in stainless steel.
Disponible en acier inoxydable.
Disponível em Aço Inoxidável.


▲ Disponible DMX con lámpara V2.
Available in DMX with V2 lamp version.
Disponible DMX avec lampe V2.
Disponível DMX com Lâmpada V2.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB (+ info pag. 958)

Con pulsador
With push button
Con pulsador
Com botão



Con mando a distancia
With remote control
Con mando a distancia
Com controle remoto



• En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
• Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
• En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
• Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco



PRAGA

IP 68 max. 2m | 12V AC | 2,5m | 50.000Hrs | 12 COLORS | 8 SEQUEN | TERMOPLASTIC




Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton
Instalação em piscinas em Betão

253A-L0427D-01 □

LED SMD RGB 27W - *37VA*

253A-L0316D-01 □ ○

LED SMD 16W - *24VA* 1485 lm >5700K




Instalación en piscinas prefabricadas y con liner
Suitable for installation in prefabricated and liner pools
Installation en piscines préfabriquées et liner
Instalação em piscinas Pré-Fabricadas e com Liner

253B-L0427D-01 □

LED SMD RGB 27W - *37VA*

253B-L03B3D-01 □ ○

LED SMD 16W - *24VA* 1485 lm >5700K



1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura)
1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height)
1 lampe éclaire 20m² en piscines, sauf dans les fontaines.
1 lâmpada ilumina 20m² em piscinas e não em fontes (altura)

▲ Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

▲ Disponible con lámpara V2.
Available with V2 lamp version.
Disponible avec lampe V2.
Disponível com Lâmpada V2.

▲ Disponible en acero inoxidable.
Available in stainless steel.
Disponible en acier inoxydable.
Disponível em Aço Inoxidável.


▲ Disponible DMX con lámpara V2.
Available in DMX with V2 lamp version.
Disponible DMX avec lampe V2.
Disponível DMX com Lâmpada V2.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB (+ info pag. 958)

Con pulsador
With push button
Avec interrupteur
Com botão



Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco

- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)





CUP

IP 68 · 2,5m · 50.000Hrs · 12 COLORS · 45° · 8 SEQUEN · 12V AC

TERMOPLASTIC · BRASS




Instalación en pequeñas piscinas
For installation in small pools
Installation en piscines de petites dimensions
Instalação em pequenas piscinas

077A-L0404D-01 □

LED SMD RGB 4W - *7VA*

077A-L0304D-01 □ ○

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K



Ø6 cm




Instalación en Spas
For installation in Spas
Installation en Spas
Instalação em Spas

077B-L0404D-01 □

LED SMD RGB 4W - *7VA*

077B-L0304D-01 □ ○

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K



Ø6 cm

▲ Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 22º, Medium 34º)
Available in 2 different beams angles (narrow 22º, medium 34º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 22º, Moyenne 34º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 22º, Medium/médio 34º)

▲ Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.


▲ Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX



077A-L0404D-01 + A13A-077-30

Caja de empotrar / Recessing box / Boîtier d'encastrement / Caixa embutida

A12A-077-01



Aro de acero inoxidable / Stainless steel ring / Anneau en acier inoxydable / Aro fabricado em aço inoxidável



A13A-077-30 □


INOX

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto




(+ info pag. 958)

• Válido para instalaciones fuera del agua.
• Suitable for installations outside water.
• Valable pour les installations hors de l'eau.
• Válido para instalações fora da água.

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-30** □ Inox / Stainless steel / Inox / Inox





PAL

IP 68 · 2,5m · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 45° · 12V AC

TERMO PLASTIC · BRASS · GLASS TRANS




Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton
Instalação em piscinas em Betão

231A-L0404D-01 ☐

LED SMD RGB 4W - *7VA*

231A-L0304D-01 ☐ ○

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K



Ø11cm


Instalación en piscinas prefabricadas y con liner
Suitable for installation in prefabricated and liner pools
Installation en piscines préfabriquées et liner
Instalação em piscinas Pré-Fabricadas e com Liner

231B-L0404D-01 ☐

LED SMD RGB 4W - *7VA*

231B-L0304D-01 ☐ ○

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K



Ø11cm

▲ Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

▲ Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 22º, Medium 34º)
Available in 2 different beams angles (narrow 22º, medium 34º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 22º, Moyenne 34º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 22º, Medium/médio 34º)


▲ Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto




(+ info pag. 958)

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco

• Válido para instalaciones fuera del agua.
• Suitable for installations outside water.
• Valable pour les installations hors de l'eau.
• Válido para instalações fora da água.





PAL SLIM

IP 68 · 2,5m · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 45° · 12V AC · INOX AISI 316L · BRASS · GLASS TRANS.




Instalación en piscinas hormigonadas
Suitable for installation in concrete pools
Installation en piscines béton
Instalação em piscinas em Betão

661A-L0404D-30

LED SMD RGB 4W - *7VA*

661A-L0304D-30

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K



Ø11cm

Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 22º, Medium 34º)
Available in 2 different beams angles (narrow 22º, medium 34º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 22º, Moyenne 34º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 22º, Medium/médio 34º)


Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 958)

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.
- Válido para instalações fora da água.



NINO

IP 68 · 2,5m · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 30° · 12V AC

INOX · INOX AISI 316L · PMMA TRANS.




220B-L0403D-30

LED SMD RGB 3W - *4VA*

220B-L0203D-30

LED SMD 3W - *4VA* 250 lm >5700K




Para tubo PVC PN-16 Ø40
For tube PVC PN-16 Ø40
Pour tube PVC PN-16 Ø40
Para tubo PVC PN-16 Ø40

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 958)

▲ Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX


▲ Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.
- Válido para instalações fora da água.

NINO-SHORT


IP 68 · 12V AC · 2m · 50.000Hrs

INOX · INOX AISI 316L · PMMA OPAL



384A-L0302D-30

LED COB 1,5 W - *4VA* 50 lm >5700K



▲ Disponible en blanco cálido y neutro, y también en color azul, rojo y verde.
Available in warm white and neutral, and also in blue, red and green.
Disponible en blanc chaleureux et neutre, et également en couleur bleue, rouge et verte.
Disponível em branco quente e neutro, e também em azul, vermelho e verde.

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.
- Válido para instalações fora da água.

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox





SPYGLASS

IP 68 · 2,5m · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 34° · 12V AC

INOX · INOX AISI 316L · PMMA TRANS




660A-L0403D-30

LED SMD RGB 3W - *4VA* 150lm

660A-L0303D-30

LED SMD 3W - *4VA* 250 lm >5700K



- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.
- Válido para instalações fora da água.

Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 17º, Medium 34º)
Available in 2 different beams angles (narrow 17º, medium 34º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 17º, Moyenne 34º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 17º, Medium/médio 34º)

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.




Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 958)

-30 Inox / Stainless steel / Inox / Inox

LYNN

IP 68 · 2,5m · 180° · 45° · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

BRASS · BRASS · PMMA TRANS




187A-L0404D-32

LED SMD RGB 4W - *7VA*

187A-L0304D-32

LED SMD 4W - *6VA* 315 lm >5700K



Base de acero inox.
Stainless steel base.
Base de acier Inox.
Base de Aço Inox.

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.
- Válido para instalações fora da água.



Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 22º, Medium 34º)
Available in 2 different beams angles (narrow 22º, medium 34º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 22º, Moyenne 34º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 22º, Medium/médio 34º)


Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quent.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécommande
Com controle remoto



(+ info pag. 958)

-32 Cromado / Chrome / Chromé / Cromado

GAMBLE MAXI

IP 68 · 2,5m · 180° · 45° · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

INOX · INOX · PMMA TRANS




118B-L0448D-30

LED SMD RGB 48W - *64VA*

118B-L0358D-30

LED SMD 58W - *60VA* 4320 lm >5700K



Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 10º, Medium 25º)
Available in 2 different beams angles (Narrow 10º, medium 25º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 10º, Moyenne 25º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 10º, Medium/médio 25º)

Sistema de Control RGB
RGB Control System
Système de Contrôle RGB
Sistema de Controlo RGB

(+ info pag. 958)

- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

GAMBLE PLUS

IP 68 · 2,5m · 180° · 45° · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 12V AC

INOX · INOX · GLASS TRANS




382A-L0422D-30

LED SMD RGB 22W - *31VA*

382A-L0316D-30

LED SMD 16W - *23VA* 1100 lm >5700K



Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

Disponible con 2 ópticas diferentes (Narrow 10º, Medium 25º)
Available in 2 different beams angles (Narrow 10º, medium 25º)
Disponible avec 2 optiques différentes (Etroite 10º, Moyenne 25º)
Disponível com 2 ópticas diferentes (Narrow/estreito 10º, Medium/médio 25º)


- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB

Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 958)

-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox




DEEP

IP 68 · 180° · 5m · 12V AC · INOX · INOX



081A-G24X1D-30 ☐

PAR36 HAL Gx16d 50 W



- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 50W IP65
8 x 7,8 x 6 cm

+ Info pag. 1092-1093



-30 ☐ Inox / Stainless steel / Inox / Inox


FOCUS


IP 68 · 2,8m · 180° · 220V 240V AC · PA · GLASS TRANS



113A-G23X1B-02 ■
113A-G23X1B-03 ■

GU5,3 HAL QR-CB 50W max.





12V AC

113A-G23X1D-02 ■

GU5,3 HAL QR-CB 50W max.



Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores




B02J-X3350D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 50W IP65
8 x 7,8 x 6 cm

+ Info pag. 1092-1093



113B-G23X1B-02 ■
113B-G23X1B-03 ■

GU5,3 HAL QR-CB 3x 50W max.



Sección de cable: 6,5 mm²
Largo cable: 2,8 m

- En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)
- Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (hasta 2m.)
- En fonctionnement TOUJOURS IMMERGÉE (jusqu'à 2m.)
- Em operação SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.)

Pag. 860

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto -03 ■ Gris / Grey / Gris / Cinzento

ICE

IP 68 · IK 10 · 50.000Hrs · 12 COLORS · 8 SEQUEN · 500Kg · 2,5m · 12V AC · GLASS




INOX AISI 304

383A-L0404D-92

LED SMD RGB 4W - *6VA*

383A-L0304D-92

LED SMD 4W - *6VA* >5700K



Disponible DMX
Available in DMX
Disponible DMX
Disponível DMX


Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.
Disponible en blanc chaleureux.
Disponível em branco quente.

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02I-X33F9D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 350W IP65

B02I-X33G1D-02
IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC / max. 700W IP65



+ Info pag. 1092-1093

Sistema de Control RGB / RGB Control System / Système de Contrôle RGB / Sistema de Controlo RGB


Con mando a distancia
With remote control
Avec télécomande
Com controle remoto



(+ info pag. 958)

-92 Cristal transparente / Transparent glass / Verre transparent / Vidro transparente

- Válido para instalaciones fuera del agua.
- Suitable for installations outside water.
- Valable pour les installations hors de l'eau.
- Válido para instalações fora da água.







CLÁSICO RESIDENCIAL
CLASSIC RESIDENTIAL
CLASSIQUE RÉSIDENTIEL
CLÁSSICO RESIDENCIAL

ANECY


IP 44 110V 240V AC

BRASS GLASS TRANS.



670A-G05X1A-33


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





670B-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-33 Latón envejecido / Antique brass / Laiton vieilli / Latão antigo



GRASS

IP 44

110V 240V AC


BRASS

GLASS OPAL



671A-G05X1A-33


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





671B-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-33 Latón envejecido / Antique brass / Laiton vieilli / Latão antigo


HADES

IP 44 · 110V 240V AC · BRASS · GLASS OPAL



668A-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max. max. 160mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

Pag. 1086





-33 Latón envejecido / Antique brass / Laiton vieilli / Latão antigo

ISEO

IP 44 | 110V 240V AC


BRASS | GLASS MAT



667A-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

max. 160mm






667B-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


max. 160mm



667C-G05X1A-33

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

max. 160mm



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-33 Latón envejecido / Antique brass / Laiton vieilli / Latão antigo




OTTONE

IP 54 | 110V 240V AC | BRASS | GLASS PRISM



573A-G05X1A-34


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





573B-G05X1A-34

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-34 Latón / Brass / Laiton / Latão

MONT


IP 54 110V 240V AC

BRASS GLASS MAT



212A-G31X1A-34


GX53 LED T2 3W 350lm 3000K/4000K





212B-G31X1A-34


GX53 LED T2 3W 350lm 3000K/4000K





212C-G31X1A-34

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K/4000K



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085

-34 Latón / Brass / Laiton / Latão

BRIXEN

IP 55 IK 08 110V 240V AC




Cu PC TRANS

476C-G05X1A-37

Cu GLASS MAT

476A-G05X1A-37

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.






ACER GLASS MAT

476C-G05X1A-41

ACER PC MAT

476A-G05X1A-41

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.






ACER GLASS MAT

476C-G05X1A-02

ACER PC MAT

476A-G05X1A-02

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-37** □ Cobre / Copper / Cuivre / Cobre **-41** □ Acero Galvanizado / Galvanized Steel / Acier galvanisé / Aço galvanizado

BRIXEN

IP 55 IK 08 110V 240V AC

ACER




PC TRANS

476D-G05X1A-02 ■

GLASS MAT

476B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

PINIO


IP 44 110V 240V AC

PA GLASS AMBER



675B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal 42W max.





675A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal 42W max.



TIAMIS


IP 44 110V 240V AC

PA GLASS TRANS



674A-G05X1A-12 ■

E27 Led/Hal 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-12** ■ Marrón oscuro / Dark brown / Marron foncé / Marrom escuro

ILIKI

IP 44

110V 240V AC


PA

GLASS TRANS



676A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal 42W max.





676B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

PANA


IP 65 IK 08 960° 220V 240V AC

ALU PC MAT




672B-L0234B-04


LED SMD 34W 3600lm 4000K



672D-L0234B-04


LED SMD 34W 3600lm 4000K






672E-L0234B-04

LED SMD 2x 34W 2x 3600lm 4000K



672F-L0234B-04

LED SMD 3x 34W 3x 3600lm 4000K



-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite



POLAR


IP 43 110V 240V AC

ALU PMMA OPAL



248A-G05X1A-04


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





248B-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

POLAR

IP 43

110V 240V AC


ALU

PMMA OPAL




248C-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



248D-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

Anclaje / Anchorage / Ancrage / Fixação



A02B-004-00

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

TROM


IP 43 | 110V 240V AC

ALU | PMMA MAT



332B-G05X1A-01 □
332B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





332G-G05X1A-01 □
332G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto


TROM

IP 43 · 110V 240V AC · ALU · PMMA MAT




332D-G05X1A-01 ☐
332D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.




332E-G05X1A-01 ☐
332E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



332F-G05X1A-01 ☐
332F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

Anclaje / Anchorage / Ancrage / Fixação



-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

COB


IP 43 | 110V 240V AC

ALU | PMMA MAT



062B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





062G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



El cobre produce una oxidación natural adquiriendo con el tiempo un tono verde-gris.
Copper produces a natural tarnish, acquiring a green-grey tone over time.
Le cuivre produit une oxydation naturelle qui, avec le temps, prend un ton vert-gris.
O cobre produz uma oxidação natural, adquirindo com o tempo um tom cinzento-acastanhado.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

KEO


IP 43 110V 240V AC

ALU PMMA MAT



167B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





167H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

BOOM

IP 43

110V 240V AC


ALU

PMMA OPAL



036B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086


BOOM

IP 43 · 110V 240V AC · ALU · PMMA OPAL




036D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.




036E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.



036F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

Anclaje / Anchorage / Ancrage / Fixação



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

CITY ARCO

IP 54 · 110V 240V AC

ACER · PMMA MAT






D (mm)

053A-G05X1A-39 ◻ Ø250
053B-G05X1A-39 ◻ Ø300
053C-G05X1A-39 ◻ Ø400

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.




D = Ø250, Ø300, Ø400

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas


LED FILAMENT



Pag. 1086



A25A-053-38 ◻







Postes/Pole/Mât/Postes

C31A-01-38 ◻


C31B-02-38 ◻
C31C-02-38 ◻



C31A-01-38



C31C-02-38



C31B-02-38

A02H-004-00

A02G-004-00

-38 ◻ Acero cincado / Zinc-plated Steel / Acier zingué /Aço zincado **-39** ◻ Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado

GLOBI

IP 43

110V 240V AC


ALU

PMMA OPAL



127L-G05X1A-01 ☐
127L-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





127F-G05X1A-01 ☐
127F-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





127K-G05X1A-01 ☐
127K-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





127G-G05X1A-01 ☐
127G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto


INDURA GLOBO

IP 65 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA OPAL



151A-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





148A-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





145A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


INDURA GLOBO

IP 65 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA OPAL



057B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





148G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


INDURA GLOBO

IP 65 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA OPAL



151H-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





151I-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





148H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


INDURA GLOBO

IP 65 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA OPAL



145H-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





145I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


INDURA GLOBO

IP 65 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA OPAL




151E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.




148E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.



	H (mm)
C08B-31-02 ■	1750
C08C-31-02 ■	2000



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

Pag. 1086


INDURA GLOBO

IP 65 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA OPAL




057D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.




057E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 105W max.




057F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 105W max.



		H (mm)
C10A-31-02	■	2500
C10B-31-02	■	3000



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


VIC

IP 43 · 110V 240V AC · PA · PMMA OPAL



344G-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.






344D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.




344E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



344F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


VIC

IP 43 | 110V 240V AC | PA | PMMA OPAL




345A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



345B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 105W max.






345C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



345D-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 105W max.






344A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.




344B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



344C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


CLIC-CLAC
GLOBO

IP 43 · 110V 240V AC · PA · PMMA OPAL



061B-G05X1A-01 ☐
061B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





061G-G05X1A-01 ☐
061G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto


CLIC-CLAC
GLOBO

IP 43 · 110V 240V AC · PA · PMMA OPAL



061H-G05X1A-01 □
061H-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





061I-G05X1A-01 □
061I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto


CLIC-CLAC
GLOBO

IP 43 · 110V 240V AC · PA · PMMA OPAL




061J-G05X1A-01 ☐
061J-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.




061D-G05X1A-01 ☐
061D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.




061E-G05X1A-01 ☐
061E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



061F-G05X1A-01 ☐
061F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ROUND

IP 44 110V 240V AC


ALU PC OPAL






405A-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



405C-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.





-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite

Lamas antideslumbrantes / Louvres / Grilles / Lamas



A07A-406-39

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086


ROUND

IP 44 · 110V 240V AC · ALU · PC OPAL



405D-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.




405E-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

405F-G05X1A-04

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada



A02A-406-00

Lamas antideslumbrantes / Louvres / Grilles / Lamas



A07A-406-39

-04 Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite





PMMA TRANS

A22A-128-29 Ø400
A22B-128-29 Ø500



IP 55 · 110V 240V AC · PA

B12A-G05X1A-02 ■
E27 HAL 70W max.



PMMA TRANS


A22C-128-29 Ø400
A22D-128-29 Ø500



IP 55 · 220V 240V AC · PA

B12B-H05A3B-02 ■
E27 HME 125W AF


B12B-S0570B-02 ■
E27 HSE/T max. 70W AF
E27 HIE/T max. 70W AF



PMMA OPAL

A22E-128-01 Ø400
A22F-128-01 Ø500

B12B-S06A1B-02 ■
E40 HSE/T 100W AF



PMMA PRISM

A22G-128-29 Ø400
A22H-128-29 Ø500

Reflector / Reflector / Réflecteur / Reflector



A07A-128-00

Para /For /Pour /Por B12B



PMMA TRANS

A23A-128-29 Ø300
A23B-128-29 Ø400



IP 43 · 110V 240V AC · PA


B12F-G05X1A-02 Ø250
B12G-G05X1A-02 Ø300
B12H-G05X1A-02 Ø400

E27 HAL 70W max.



PMMA TRANS

A23G-128-29 Ø300
A23H-128-29 Ø400





PMMA OPAL

A23D-128-01 Ø250
A23E-128-01 Ø300
A23F-128-01 Ø400

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco -02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

Ø60

ACER

H (mm)

C30E-32-38 2500
C30F-32-38 3000

H

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02G-004-00

180x180

Ø60

ACER

H (mm)

C30D-31-38 2000
C30E-31-38 2500
C30F-31-38 3000

H

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02F-004-00

150x150

Ø60

ACER

H (mm)

C30A-31-38 250
C30B-31-38 500
C30C-31-38 1000

H

150x150

Ø60

RESIN

H (mm)

C04A-32-02 3000
C04B-32-02 3500

H



Ø270

Ø60

RESIN

SEA SIDE SUITABLE

H (mm)

C06A-31-02 2000
C06B-31-02 2400
C06C-31-02 2800

H

Ø180

Ø60

RESIN

SEA SIDE SUITABLE

H (mm)

C10A-31-02 2500
C10B-31-02 3000

H

Ø280

Ø60

ALU ANOD

H (mm)

C03B-32-39 3000
C03C-32-39 3500
C03D-32-39 4000

H

Caja de conexión opcional para **C03C** y **C03D**
Optional junction box for **C03C** y **C03D**
Boîtier de connexion en option pour **C03C** y **C03D**
Caixa de ligação opcional para **C03C** y **C03D**



B03F-X33X1A-29
80A 500V DOI/E14.2-16A, 400W
(267x90x 75cm)
IP 55

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02D-004-00

220x220

Ø60

ALU

H (mm)

C03A-32-02 2200
C03B-32-02 2500
C03C-32-02 2800

H

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02B-004-00

Ø320

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto **-38** □ Acero cincado / Zinc-plated Steel / Acier zingué /Aço zincado **-39** □ Aluminio anodizado / Anodised aluminium / Aluminium anodisé / Alumínio anodizado



PMMA TRANS

A23B-128-29 Ø400



PMMA TRANS

A23H-128-29 Ø400



PMMA OPAL


A23F-128-01 Ø400




IP 43 110V 240V AC PA

B12I-G05X1A-02 ■ Ø400

E27 HAL 70W max.



POSTES / POLE / MÂT / POSTES Ø75



ALU

H (mm)

C07D-42-02 ■ 2300

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02A-004-00

ALU

H (mm)

C07E-42-02 ■ 2600
C07F-42-02 ■ 2900

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02B-004-00

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-29** □ Transparente / Transparent / Transparent / Transparente



PMMA TRANS

A23A-128-29 Ø300
A23B-128-29 Ø400



PMMA TRANS

A23G-128-29 Ø300
A23H-128-29 Ø400



PMMA OPAL


A23D-128-01 Ø250
A23E-128-01 Ø300
A23F-128-01 Ø400



IP 43 110V 240V AC PA

B12J-G05X1A-02 ■ Ø250
B12K-G05X1A-02 ■ Ø300
B12L-G05X1A-02 ■ Ø400

E27 HAL 70W max.




POSTES / POLE / MÂT / POSTES Ø45



ALU

	H (mm)
C01A-11-01 □	1600
C01A-11-02 ■	1600



ALU


	H (mm)
C07A-11-02 ■	1340



A08A-C07-01 □
A08A-C07-02 ■

Incremento de altura
Height extension
Augmentation de hauteur
Extensão de altura

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02C-004-00



ALU


	H (mm)
C07B-12-01 □	1710
C07B-12-02 ■	1710



A08A-C07-01 □
A08A-C07-02 ■

Incremento de altura
Height extension
Augmentation de hauteur
Extensão de altura

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02A-004-00



ALU

	H (mm)
C07C-12-01 □	2010
C07C-12-02 ■	2010



A08A-C07-01 □
A08A-C07-02 ■

Incremento de altura
Height extension
Augmentation de hauteur
Extensão de altura

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02B-004-00

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto **-29** □ Transparente / Transparent / Transparent / Transparente

ELITE 4

IP 43 | 110V 240V AC

ALU










GLASS TRANS
095C-G05X1A-01 ☐
095C-G05X1A-02 ■


GLASS MAT
095B-G05X1A-01 ☐
095B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS MAT
095J-G05X1A-01 ☐
095J-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS
095L-G05X1A-01 ☐
095L-G05X1A-02 ■


GLASS MAT
095K-G05X1A-01 ☐
095K-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS MAT
095G-G05X1A-01 ☐
095G-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS
095I-G05X1A-01 ☐
095I-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
095H-G05X1A-01 ☐
095H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Adaptador de esquina sólo para:
Corner adapter only for:
Adaptateur d'angle seulement pour:
Adaptador de esquina só para:
095H, 095I, 095K, 095L



A06A-004-01 ☐
A06A-004-02 ■

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 4


IP 43 110V 240V AC

ALU



GLASS MAT
095D-G05X1A-01 ☐
095D-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS
095F-G05X1A-01 ☐
095F-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
095E-G05X1A-01 ☐
095E-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



ELITE 4

IP 43 110V 240V AC


ALU





GLASS MAT
095M-G05X1A-01 ☐
095M-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS
095O-G05X1A-01 ☐
095O-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
095N-G05X1A-01 ☐
095N-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS
095Q-G05X1A-01 ☐
095Q-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
095P-G05X1A-01 ☐
095P-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 4

IP 43 | 110V 240V AC


ALU



GLASS TRANS
095S-G05X1A-01 ☐
095S-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
095R-G05X1A-01 ☐
095R-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.






GLASS TRANS
095U-G05X1A-01 ☐
095U-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
095T-G05X1A-01 ☐
095T-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.






GLASS TRANS
095W-G05X1A-01 ☐
095W-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
095V-G05X1A-01 ☐
095V-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 4


ALU





C01A-11-01 □
C01A-11-02 ■






C07A-11-02 ■

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada



A02C-004-00






C07B-12-01 □
C07B-12-02 ■

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada



A02A-004-00





C07C-12-01 □
C07C-12-02 ■

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada



A02B-004-00



A08A-C07-01 □
A08A-C07-02 ■

Incremento de altura
Height extension
Augmentation de hauteur
Extensão de altura

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC 4


IP 44 110V 240V AC

PA PC TRANS



059A-G05X1A-01 ☐
059A-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





059G-G05X1A-01 ☐
059G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto




CLIC-CLAC 4

IP 44 | 110V 240V AC | PA | PC TRANS.



059H-G05X1A-01 ☐
059H-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





059I-G05X1A-01 ☐
059I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC 4


IP 44 110V 240V AC

PA PC TRANS




059J-G05X1A-01 □
059J-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.









059C-G05X1A-01 □
059C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059B-G05X1A-01 □
059B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.





059F-G05X1A-01 □
059F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 42W max.

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MINI 4


IP 55 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS





149B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





149G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MINI 4


IP 55 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE RESIN PMMA TRANS



149H-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





149I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MEDIUM 4

110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS




IP 55

146B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

E27 (Basket diffuser)





IP 65

146B-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 4x 7W

GX53 LED T2 4x 10W

GX53 (Flat diffuser)






IP 55

146G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

E27 (Basket diffuser)





IP 65

146G-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 4x 7W

GX53 LED T2 4x 10W

GX53 (Flat diffuser)




No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida específicamente para portalámparas GX53.

Substitution KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.

Kit de remplacement non disponible. Le luminaire est conçu spécifiquement pour être équipé d'une douille GX53.

Não é possível Kit de substituição. A Luminária está construída especificamente para casquilho GX53.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

LED T2



Pag. 1085

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MEDIUM 4

110V
240V
AC

SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS




IP
55

146H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

E27 (Basket diffuser)





No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida especificamente para portalámparas GX53.

Substitution KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.

Kit de remplacement non disponible. Le luminaire est conçu spécifiquement pour être équipé d'une douille GX53.

Não é possível Kit de substituição. A Luminária está construída especificamente para casquilho GX53.


IP
65


146H-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 4x 7W
GX53 LED T2 4x 10W

GX53 (Flat diffuser)







Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT **LED T2**





Pag. 1086 Pag. 1085

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MEDIUM 4

110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS




IP 55

146D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

E27 (Basket diffuser)





IP 65

146D-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 4x 7W - 4x 10W

GX53 (Flat diffuser)




IP 55

146E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

E27 (Basket diffuser)





IP 65

146E-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 4x 7W - 4x 10W

GX53 (Flat diffuser)




Postes/Pole/Mât/Postes

C08B-31-02 ■

C08C-31-02 ■

C10A-31-02 ■

C10B-31-02 ■



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




Pag. 1086

LED T2



Pag. 1085



No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida específicamente para portalámparas GX53.

Substitution KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.

Kit de remplacement non disponible. Le luminaire est conçu spécifiquement pour être équipé d'une douille GX53.

Não é possível Kit de substituição. A Luminária está construída especificamente para casquilho GX53.

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



CITY INDURA

110V
240V
AC

SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



IP
55

056B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

IP
65

056B-G31X1A-02 ■


GX53 LED T2 8x 7W - 8x 10W

E27 (Basket diffuser)



GX53 (Flat diffuser)





Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

LED T2



Pag. 1085



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida específicamente para portalámparas GX53.

Substitution KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.


Kit de remplacement non disponible. Le luminaire est conçu spécifiquement pour être équipé d'une douille GX53.

Não é possível Kit de substituição. A Luminária está construída especificamente para casquilho GX53.

CITY INDURA

110V
240V
AC

SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS




IP 55

056D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

E27 (Basket diffuser)





IP 65

056D-G31X1A-02 ■


GX53 LED T2 8x 7W - 8x10W

GX53 (Flat diffuser)



Postes/Pole/Mât/Postes

- C10A-31-02 ■
- C10B-31-02 ■
- C12A-32-02 ■
- C12B-32-02 ■
- C12C-32-02 ■



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




Pag. 1086

LED T2



Pag. 1085



No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida específicamente para portalámparas GX53.

Substitution KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.

Kit de remplacement non disponible. Le luminaire est conçu spécifiquement pour être équipé d'une douille GX53.

Não é possível Kit de substituição. A Luminária está construída especificamente para casquilho GX53.

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


QUADRA

IP 44 | 110V 240V AC | ALU | PMMA TRANS



406A-G05X1A-04 ■


E27 Led/Hal/Fluo 105W max.





406B-G05X1A-04 ■


E27 Led/Hal/Fluo 105W max.





406C-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



Lamas antideslumbrantes / Louvres / Grilles / Lamas



A07A-406-39

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite




QUADRA

IP 44 · 110V 240V AC · ALU · PC OPAL




406D-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.




406E-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



406F-G05X1A-04 ■

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.



Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada



A02A-406-00

Lamas antideslumbrantes / Louvres / Grilles / Lamas



A07A-406-39

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-04 ■ Antracita / Anthracite / Anthracite /Antracite


HORATIVS CLAVDIVS CAPRA

VILLA CHAP


IP 43 | 110V 240V AC

ALU | GLASS MAT



348B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





348H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


VILLA CHAP

IP 43 | 110V 240V AC | ALU | GLASS MAT




348D-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



348E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.





ALU

H (mm)

C07D-42-02 ■ 230

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02A-004-00

ALU

H (mm)

C07E-42-02 ■ 260
C07F-42-02 ■ 290

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02B-004-00

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

IP 43 | 110V 240V AC


ALU



PC TRANS

096A-G04X1A-02 ■

E14 Led/Hal/Fluo 42W max.





GLASS TRANS

096E-G05X1A-01 □


096E-G05X1A-02 ■

GLASS MAT

096D-G05X1A-01 □

096D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6


IP 43 110V 240V AC

ALU



GLASS MAT
096F-G05X1A-01 ☐
096F-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS
096H-G05X1A-01 ☐
096H-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096G-G05X1A-01 ☐
096G-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS
096J-G05X1A-01 ☐
096J-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096I-G05X1A-01 ☐
096I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Adaptador de esquina sólo para:
Corner adapter only for:
Adaptateur d'angle seulement pour:
Adaptador de esquina só para:
096G, 096H, 096I, 096J



A06A-004-01 ☐
A06A-004-02 ■

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

IP 43

110V 240V AC

ALU




GLASS TRANS

096C-G05X1A-01 ☐
096C-G05X1A-02 ■

GLASS MAT

096B-G05X1A-01 ☐
096B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

IP 43 110V 240V AC

ALU






GLASS TRANS
096L-G05X1A-01 ☐
096L-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096K-G05X1A-01 ☐
096K-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS
096N-G05X1A-01 ☐
096N-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096M-G05X1A-01 ☐
096M-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



GLASS TRANS
096P-G05X1A-01 ☐
096P-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096O-G05X1A-01 ☐
096O-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

IP 43 | 110V 240V AC


ALU



GLASS TRANS
096R-G05X1A-01 ☐
096R-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096Q-G05X1A-01 ☐
096Q-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.






GLASS TRANS
096T-G05X1A-01 ☐
096T-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096S-G05X1A-01 ☐
096S-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.






GLASS TRANS
096V-G05X1A-01 ☐
096V-G05X1A-02 ■

GLASS MAT
096U-G05X1A-01 ☐
096U-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




Pag. 1086


-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

ELITE 6

ALU




C01A-11-01 □
C01A-11-02 ■



C07A-11-02 ■

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada


A02C-004-00



C07B-12-01 □
C07B-12-02 ■

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada

A02A-004-00



C07C-12-01 □
C07C-12-02 ■

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada

A02B-004-00



A08A-C07-01 □
A08A-C07-02 ■

Incremento de altura
Height extension
Augmentation de hauteur
Extensão de altura

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC 6


IP 44 110V 240V AC

PA PC TRANS



060B-G05X1A-01 ☐
060B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





060A-G05X1A-01 ☐
060A-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





060G-G05X1A-01 ☐
060G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC 6


IP 44 110V 240V AC

PA PC TRANS



060H-G05X1A-01 □
060H-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





060I-G05X1A-01 □
060I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC 6


IP 44 110V 240V AC

PA PC TRANS




060J-G05X1A-01 ☐
060J-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



060D-G05X1A-01 ☐
060D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

CLIC-CLAC 6


IP 44 110V 240V AC

PA PC TRANS



060E-G05X1A-01 □
060E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 □ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MINI 6


IP 55 | 110V 240V AC

SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



150B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





150G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MINI 6


IP 55 110V 240V AC


SEA SIDE SUITABLE RESIN PMMA TRANS



150H-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





150I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

MEDI

IP 43 | 110V 240V AC


ALU



GLASS TRANS

194B-G05X1A-01 ☐
194B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.






GLASS MAT

194A-G05X1A-01 ☐
194A-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-01 ☐ Blanco / White / Blanc / Branco **-02** ■ Negro / Black / Noir / Preto


INDURA MEDIUM 6

IP 55 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS



147A-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





147B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





147C-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA MEDIUM 6


IP 55 | 110V 240V AC

RESIN | PMMA TRANS




147G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



147H-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.





147I-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT




Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto


INDURA MEDIUM 6

IP 55 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS




147D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.




147E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.




147F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 42W max.



Postes/Pole/Mât/Postes

C08B-31-02 ■
C08C-31-02 ■



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA BIG 6

IP 55 | 110V 240V AC | SEA SIDE SUITABLE | RESIN | PMMA TRANS




144B-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

144B-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3x 7W / 3x 10W




144G-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

144G-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3x 7W / 3x 10W








144H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

144H-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3x 7W / 3x 10W



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT **LED T2**



Pag. 1086



Pag. 1085

Kit de sustitución INDURA BIG 6 E27 a LED / INDURA BIG 6 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement INDURA BIG 6 E27 à LED / Kit de Substituição INDURA BIG 6 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -30%

GX53 LED T2 3x 7W 2100lm 4000K → TC-TSE. 30W

21W 30W

B06A-L31E5A-00

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

INDURA BIG 6

IP 55 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS




144D-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

144D-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3x 7W
GX53 LED T2 3x 10W




144E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.

144E-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 2x (3x 7W)
GX53 LED T2 2x (3x 10W)




144F-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 3x 70W max.

144F-G31X1A-02 ■

GX53 LED T2 3x (3x 7W)
GX53 LED T2 3x (3x 10W)



Lámparas recomendadas
Recommended lamps
Lampes recommandées
Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086


LED T2



Pag. 1085

Postes/Pole/Mât/Postes

C08B-31-02 ■
C08C-31-02 ■
C10A-31-02 ■
C10B-31-02 ■



-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

VILLA BIG


IP 43 | 110V 240V AC

ALU | GLASS MAT



346B-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





346H-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT



Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

VILLA BIG


IP 43 | 110V 240V AC

ALU | GLASS MAT




346D-G05X1A-02 ■


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



346E-G05X1A-02 ■

E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.





ALU

H (mm)

C07D-42-02 ■ 2300

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02A-004-00

ALU

H (mm)

C07E-42-02 ■ 2600
C07F-42-02 ■ 2900

Anclaje empotrado / Embedded fixing
Ancrage encastrés / Fixação encastrada
A02B-004-00

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED FILAMENT

Pag. 1086

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto

GUNTHER Ø48

IP 65

SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS




230V AC

407D-G31X1A-02 ■

GX53 LED 6x 7W
GX53 LED 6x 10W

407D-M0570B-02 ■

E27 HAL 70W max.




230V AC

407E-G31X1A-02 ■

GX53 LED 2x (6x 7W)
GX53 LED 2x (6x 10W)

407E-M0570B-02 ■


E27 HAL 2x 70W max.



Postes/Pole/Mât/Postes

C04A-32-02 ■
C04B-32-02 ■

C06C-31-02 ■



Kit de sustitución GUNTHER Ø48 E27 a LED / GUNTHER Ø48 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER Ø48 E27 à LED / Kit de Substituição GUNTHER Ø48 E27 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -50%

GX53 LED T2 6 x7W 4200lm 4000K → HQI 70W
42W 84W

B07A-L31E7A-00

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



GUNTHER Ø48

IP 65

SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS



110V 240V AC


407B-G31X1A-02 ■

GX53 LED 6x 7W
GX53 LED 6x 10W

230V AC

407B-M0570B-02 ■

E27 HAL 70W max.



Kit de sustitución GUNTHER Ø48 E27 a LED / GUNTHER Ø48 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER Ø48 E27 à LED / Kit de Substituição GUNTHER Ø48 E27 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -50%

GX53 LED T2 6x 7W 4200lm 4000K → HQI 70W
42W 84W

B07A-L31E7A-00

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085

GUNTHER Ø60

IP 65

RESIN · PMMA TRANS



110V 240V AC


408B-G31X1A-02 ■

GX53 LED 9x 7W
GX53 LED 9x 10W

230V AC

408B-M0570B-02 ■

E27 HAL 70W max.



Kit de sustitución GUNTHER Ø60 E27 a LED / GUNTHER Ø60 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER Ø60 E27 à LED / Kit de Substituição GUNTHER Ø60 E27 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -45%

GX53 LED T2 9x 7W 6300lm 4000K → HQI 70W
63W 115W

B07B-L31E9A-00

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto



GUNTHER Ø60

IP 65

SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS



110V 240V AC


408D-G31X1A-02 ■

GX53 LED 9x 7W - 9x 10W

230V AC

408D-M0570B-02 ■

E27 HAL 70W max.



110V 240V AC


408E-G31X1A-02 ■

GX53 LED 2x (9x 7W) - 2x (9x 10W)

230V AC

408E-M0570B-02 ■


E27 HAL 2x 70W max.





Postes/Pole/Mât/Postes

C04A-32-02 ■
C04B-32-02 ■
C04C-32-02 ■
C04D-32-02 ■



Kit de sustitución GUNTHER Ø60 E27 a LED / GUNTHER Ø60 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER Ø60 E27 à LED / Kit de Substituição GUNTHER Ø60 E27 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -45%

GX53 LED T2 9x 7W 6300lm 4000K → HQI 70W

63W 115W

B07B-L31E9A-00

Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto




GUNTHER TOP

IP 65 · 110V 240V AC · SEA SIDE SUITABLE · RESIN · PMMA TRANS




655A-G31X1A-02 ■

GX53 LED 9x 7W - 9x 10W



Postes/Pole/Mât/Postes

C04A-32-02 ■
C04B-32-02 ■
C04C-32-02 ■
C04D-32-02 ■



Lámparas recomendadas / Recommended lamps
Lampes recommandées / Lâmpadas recomendadas

LED T2



Pag. 1085

Kit de sustitución GUNTHER TOP Ø60 E27 a LED / GUNTHER TOP Ø60 E27 Replacement Kit to LED
Kit de remplacement GUNTHER TOP Ø60 E27 à LED / Kit de Substituição GUNTHER TOP Ø60 E27 para LED (LAMP. INCL.)



SAVE -45%

GX53 LED T2 9x 7W 6300lm 4000K → HQI 70W


63W 115W

B07B-L31E9A-00

-02 ■ Negro / Black / Noir / Preto







Accesorios
Accessories
Accessoires
Accesórios


Led strip in



5 m

464A-L0124F-00 3000ºK
464A-L0224F-00 4000ºK

LED SMD 60leds/m 4,8W/m 360lm/m



* 10cm

464B-L0105F-00 3000ºK
464B-L0205F-00 4000ºK

LED SMD 60leds/m 4,8W/m 360lm/m

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02Q-X3325F-01 IP 30

IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 25W (max. 1 unit.)



B02R-X33A1F-01 IP 30

IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 100W (max. 4 unit.)


(Pag. 1093)



5 m

464A-L0172F-00

LED SMD 60leds/m 3000ºK 14,4W/m 1260lm/m



* 10cm

464B-L0115F-00

LED SMD 60leds/m 3000ºK 14,4W/m 1260lm/m

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02R-X33A1F-01 IP 30

IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 100W (max. 1 unit.)



B02O-X33A4F-39 IP 67

IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 150W (max. 2 unit.)


(Pag. 1093)



5 m

464C-L0172F-00

LED SMD 120leds/m 3000ºK 14,4W/m 1200lm/m



* 5cm

464D-L0115F-00

LED SMD 120leds/m 3000ºK 14,4W/m 1200lm/m

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores



B02R-X33A1F-01 IP 30

IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 100W (max. 1 unit.)



B02O-X33A4F-39 IP 67

IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 150W (max. 2 unit.)


(Pag. 1093)



Auto-adhs. 3M

* Longitud de tira led personalizada. Corte en tramos de 5 o 10 cm. Se suministra con 1 toma de alimentación.
Bespoke length. Cut in sections of 5 or 10 cm. Comes with 1 power supply.
Longueur de ruban Led sur-mesure. Coupe en sections de 5 ou 10 cm. Fourni avec un câble d'alimentation.
Cumprimento da fita de Led personalizada. Corte por seção de 5 ou 10 cm. Fornece-se com uma tomada de alimentacion.


Led strip in RGB



5 m

464A-L0472F-00

LED SMD RGB 60leds/m 14,4W/m 470lm/m



* 10 cm

464B-L0415F-00

LED SMD RGB 60leds/m 14,4W/m 470lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



IP 65

B02O-X3380F-39

IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 80W (max. 1 unit.)

B02O-X33A4F-39

IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 150W (max. 2 unit.)

(Pag. 1093)

Sistema control RGB / RGB control system
Système de contrôle RGB / Sistema de controle RGB



B05F-G33A9F-39

432W (max. 2 unit)

IP 20 | 24V DC | 30m. | 7 COLORS | 7 SEQUEN | +40° -10°

Amplificador / Amplifier / Amplificateur / Amplificador



B05H-G33A7F-39

216W (max. 2 unit.)

IP 20 | 24V DC | +60° -20°

Precisa transformador adicional
Additional transformer required
Nécessite transformateur supplémentaire
Requer transformador adicional



Auto-adhs. 3M

* Longitud de tira led personalizada. Corte en tramos de 10 cm. Se suministra con 1 toma de alimentación.
Bespoke length. Cut in sections of 10 cm. Comes with 1 power supply.
Longueur de ruban Led sur-mesure. Coupe en sections de 10 cm. Fourni avec un câble d'alimentation.
Cumprimento da fita de Led personalizada. Corte por seção de 10 cm. Fornece-se com uma tomada de alimentacion.

Led strip out


Resina de Poliuretano / Polyurethane resin
Résine de Polyuréthane / Resina de Poliuretano



5 m

465F-L0124F-29 3000ºK
465F-L0224F-29 4000ºK

LED SMD 60leds/m 4,8W/m 310lm/m



* 10cm

465G-L0105F-29 3000ºK
465G-L0205F-29 4000ºK

LED SMD 60leds/m 4,8W/m 310lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



IP 65

B02O-X3340F-39
IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 40W (max. 1 unit.)

B02O-X3380F-39
IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 80W (max. 3 unit.)


(Pag. 1093)



5 m

465D-L0172F-29

LED SMD 60leds/m 3000ºK 14,4W/m 630lm/m



* 10cm

465E-L0115F-29

LED SMD 60leds/m 3000ºK 14,4W/m 630lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



IP 65

B02O-X3380F-39
IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 80W (max. 1 unit.)

B02O-X33A4F-39
IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 150W (max. 2 unit.)


(Pag. 1093)



5 m

465B-L0172F-29

LED SMD 120leds/m 3200ºK 14,4W/m 1120lm/m



* 5cm

465C-L0115F-29

LED SMD 120leds/m 3200ºK 14,4W/m 1120lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



IP 65

B02O-X3380F-39
IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 80W (max. 1 unit.)

B02O-X33A4F-39
IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 150W (max. 2 unit.)

(Pag. 1093)



Auto-adhs. 3M

* Longitud de tira led personalizada. Corte en tramos de 5 o 10 cm. Se suministra con 1 toma de alimentación.
Bespoke length. Cut in sections of 5 or 10 cm. Comes with 1 power supply.
Longueur de ruban Led sur-mesure. Coupe en sections de 5 ou 10 cm. Fourni avec un câble d'alimentation.
Cumprimento da fita de Led personalizada. Corte por seção de 5 ou 10 cm. Fornece-se com uma tomada de alimentacion.

Led strip out


Protector de silicona / Silicone protector
Protecteur de silicone / Protetor de silicone



5 m

465A-L0124F-29

LED SMD 60leds/m 3000K 4,8W/m 240lm/m



Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02O-X3340F-39
IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 40W (max. 1 unit.)

B02O-X33A1F-39
IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 100W (max. 2 unit.)

IP 65

(Pag. 1093)




RGB

5 m

465F-L0472F-29

LED SMD RGB 120leds/m 14,4W/m 500lm/m



* 5cm

465G-L0415F-29

LED SMD RGB 120leds/m 14,4W/m 500lm/m

Alimentador / Power supply / Alimentateur / Alimentador



B02O-X3380F-39
IN 90-305 VAC OUT 24VDC Max. 80W (max. 1 unit.)

B02O-X33A4F-39
IN 90-295 VAC OUT 24VDC Max. 150W (max. 2 unit.)

IP 65

(Pag. 1093)

Sistema control RGB / RGB control system
Système de contrôle RGB / Sistema de controle RGB



B05E-G33A7F-39

288W (max. 2 unit.)

IP 65 | 24V DC | 30m. | 7 COLORS | 7 SEQUEN | +40° -10°

Amplificador / Amplifier / Amplificateur / Amplificador



B05G-G33A8F-39

216W (max. 2 unit.)

IP 65 | 24V DC | +60° -20°

Precisa transformador adicional
Additional transformer required
Nécessite transformateur supplémentaire
Requer transformador adicional



Auto-adhs. 3M

* Longitud de tira led personalizada. Corte en tramos de 10 cm. Se suministra con 1 toma de alimentación.
Bespoke length. Cut in sections of 10 cm. Comes with 1 power supply.
Longueur de ruban Led sur-mesure. Coupe en sections de 10 cm. Fourni avec un câble d'alimentation.
Cumprimento da fita de Led personalizada. Corte por seção de 10 cm. Fornece-se com uma tomada de alimentacion.

Skoll

Dispositivos RGB / RGB devices / Dispositifs RGB / Dispositivos RGB



Driver
Push
Driver
Driver

IP 20 | 220V 240V AC | 50/60 Hz | 24V DC | DIM PUSH | DIM DMX

B02X-X33J2F-00 3x 16,8W

IN 220-240 VAC OUT 24VDC



Panel controlador DMX táctil de pared, 1 zona RGB
DMX touch panel controller, 1 RGB zone
Écran tactile générateur DMX, 1 zone RGB
Painel controlador DMX táctil de parede, 1 zona RGB

DIM DMX

B05L-X33X2E-00 12x85x25mm







Decodificador DMX RGB
RGB DMX decoder
Décodeur DMX RGB
Descodificador DMX RGB

IP 20 | 220V 240V AC | 50/60 Hz | 24V DC | DIM DMX

B05I-X33J3F-00 4x 120W

IN 220-240 VAC OUT 24VDC



Panel controlador DMX táctil de pared, 4 zonas RGBW
DMX touch panel controller, 4 RGBW zone.
Écran tactile générateur DMX., 4 zone RGBW
Painel controlador DMX táctil de parede, 4 zonas RGB

DIM DMX

B05M-X33X2F-00 80x86x29,10mm

Empotramiento en cajetín universal NO INCLUIDO
Recessing by flush mounting box NOT INCLUDED
Encastrement en boîtier universel NON INCLUS
Encastramento em caixa universal NÃO INCLUÍDA



* Fuente alimentación / Power Supply / Source d'alimentation / Fonte de alimentação

Skoll

Dispositivos RGB / RGB devices / Dispositifs RGB / Dispositivos RGB



Receptor RF RGB
RGB RF receiver
Récepteur RF RGB
Receptor RF RGB

IP 20 | 220V 240V AC | 50/60 Hz | 24V DC | DIM RF

B05J-X33J4F-00 3x 120W


IN 220-240 VAC OUT 24VDC



Mando RF controlador, 4 zonas RGB.
RF remote controller of 4 RGB zones.
Télécommande RF, 4 zone RGB.
Comando RF controlador, 4 zonas RGB.

DIM DMX

B05N-X33X2X-00



* Fuente alimentación / Power Supply / Source d'alimentation / Fonte de alimentação.



Amplificador de señal RGB
RGB power repeater
Amplificateur de signal RGB
Amplificador de sinal RGB


IP 20 | 220V 240V AC | 50/60 Hz | 24V DC | DIM RF


B05K-X33J4F-00 3x 120W

IN 220-240 VAC OUT 24VDC

Skoll

Perfil / Profil / Profilé / Perfis







3000 mm


	Ref.	
ALU	1 A50A-778-39	Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (3m) 7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (3m) Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (3m) Perfil alumínio anodizado em "U" 7x17,5 mm de superfície (3m)
PC OPAL	2 A50C-778-00	Difusor PC opal (3m) Opal PC diffuser (3m) Diffuseur PC opale (3m) Difusor PC opalino (3m)
PC TRANS	3 A50D-778-00	Difusor PC transparente (3m) Clear PC diffuser (3m) Diffuseur PC transparent (3m) Difusor PC transparente (3m)
	4 A50G-778-03	Tapa final gris sin agujero Grey end cap w/o hole Embout sans trou en gris Tampa final cinzenta sem furo
	5 A50H-778-03	Tapa final gris con agujero Grey end cap with hole Embout avec trou en gris Tampa final cinzenta com furo
	6 A50I-778-00	Fijación transparente Clear clamp Fixation transparente Fixação transparente

kit 1000 mm

	Ref.	
ALU	A50B-778-39	Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (1m)+ tapas+fijaciones 7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (1m)+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (1m)+embouts+fixations Perfil alumínio anodizado em "U" 7x17,5 mm de superfície (1m) + tampas + fixações
ALU + PC OPAL	A50E-778-39	Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (1 m)+difusor PC opal+ tapas+fijaciones 7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (1m)+ opal PC diffuser+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (1m)+diffuseur PC opale +embouts+fixations Perfil alumínio anodizado em "U" 7x17,5 mm de superfície (1m) + difusor PC opal + tampas + fixações
ALU + PC TRANS	A50F-778-39	Perfil aluminio anodizado en "U" 7x17,5 mm adosado (1m)+difusor PC transparente+ tapas+fijaciones 7x17,5mm "U"-shaped surface anodized aluminium profile (1m)+clear PC diffuser+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé dans "U" 7x17,5 mm sur surface (1m)+diffuseur PC transparent +embouts+fixations Perfil alumínio anodizado em "U" 7x17,5 mm de superfície (1m) + difusor de PC transparente + tampas + fixações

Skoll

Perfil / Profil / Profilé / Perfis



recessed

3000 mm


	Ref.	
ALU	1 A51A-778-39	Perfil aluminio anodizado empotrado 7x25 mm (3m) 7x25 mm recessed anodized aluminium profile (3m) Profil en aluminium anodisé encastré 7x25 mm (3m) Perfil alumínio anodizado de encastrar 7x25 mm (3m)
PC OPAL	2 A51C-778-00	Difusor PC opal (3m) Opal PC diffuser (3m) Diffuseur PC opale (3m) Difusor PC opalino (3m)
PC TRANS	3 A51D-778-00	Difusor PC transparente (3m) Clear PC diffuser (3m) Diffuseur PC transparent (3m) Difusor de PC transparente (3m)
	4 A51G-778-03	Tapa final gris sin agujero Grey end cap w/o hole Embout sans trou en gris Tampa final cinza sem furo
	5 A51H-778-03	Tapa final gris con agujero Grey end cap with hole Embout avec trou en gris Tampa final cinza com furo
	6 A51I-778-00	Fijación transparente Clear clamp Fixation transparente Fixação transparente


kit 1000 mm

	Ref.	
ALU	A51B-778-39	Perfil aluminio anodizado empotrado 7x25 mm (1m)+ tapas+fijaciones 7x25 mm recessed anodized aluminium profile (1m)+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé encastré 7x25 mm (1m)+embouts+fixations Perfil alumínio anodizado de encastrar 7x25 mm (1m) + tampas + fixações
ALU + PC OPAL	A51E-778-39	Perfil aluminio anodizado empotrado 7x25 mm (1m)+difusor PC opal+ tapas+fijaciones 7x25 mm recessed anodized aluminium profile (1m)+opal PC diffuser+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé encastré 7x25 mm (1m)+diffuseur PC opale +embouts+fixations Perfil alumínio anodizado de encastrar 7x25 mm (1m) + difusor PC opal + tampas + fixações
ALU + PC TRANS	A51F-778-39	Perfil aluminio anodizado empotrado 7x25 mm (1m)+difusor PC transparente+ tapas+fijaciones 7x25 mm recessed anodized aluminium profile (1m)+clear PC diffuser+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé encastré 7x25 mm (1m)+diffuseur PC transparent +embouts+fixations Perfil alumínio anodizado de encastrar 7x25 mm (1m) + difusor de PC transparente + tampas + fixações

Skoll

Perfil / Profil / Profilé / Perfis





corner



3000 mm

	Ref.	
ALU	1 A52A-778-39	Perfil aluminio anodizado esquinero 18,5x18,5 mm (3m) 18,5x18,5 mm anodized aluminium corner profile (3m) Profil en aluminium anodisé pour coin 18,5x18,5mm (3m) Perfil aluminio anodizado de canto 18,5x18,5mm (3m)
PC OPAL	2 A52C-778-00	Difusor PC opal (3m) Opal PC diffuser (3m) Diffuseur PC opale (3m) Difusor PC opalino (3m)
PC TRANS	3 A52D-778-00	Difusor PC transparente (3m) Clear PC diffuser (3m) Diffuseur PC transparent (3m) Difusor PC Transparente (3m)
	4 A52G-778-03	Tapa final gris sin agujero Grey end cap w/o hole Embout sans trou en gris Tampa final cinzenta sem furo
	5 A52H-778-03	Tapa final gris con agujero Grey end cap with hole Embout avec trou en gris Tampa final cinzenta com furo
	6 A52I-778-00	Fijación transparente Clear clamp Fixation transparente Fixação transparente

kit 1000 mm

	Ref.	
ALU	A52B-778-39	Perfil aluminio anodizado esquinero 18,5x18,5 mm (1m)+ tapas+fijaciones 18,5x18,5 mm anodized aluminium corner profile (1m)+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé pour coin 18,5x18,5 mm(1m)+embouts+fixations Perfil aluminio anodizado de canto 18,5x18,5mm (1m)+tampas+fixações
ALU + PC OPAL	A52E-778-39	Perfil aluminio anodizado esquinero 18,5x18,5 mm (1m)+difusor PC opal+ tapas+fijaciones 18,5x18,5 mm anodized aluminium corner profile (1m)+opal PC diffuser+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé pour coin 18,5x18,5 mm (1m)+diffuseur PC opale +embouts+fixations Perfil aluminio anodizado de canto 18,5x18,5mm (1m)+Difusor PC opalino (1m)+tampas+fixações
ALU + PC TRANS	A52F-778-39	Perfil aluminio anodizado esquinero 18,5x18,5 mm (1m)+difusor PC transparente+ tapas+fijaciones 18,5x18,5 mm anodized aluminium corner profile (1m)+clear PC diffuser+end caps+clamps Profil en aluminium anodisé pour coin 18,5x18,5 mm (1m)+diffuseur PC transparent +embouts+fixations Perfil aluminio anodizado de canto 18,5x18,5mm (1m)+Difusor PC transparente (1m)+tampas+fixações

Led T2

GX53 | LED | IP 20 | CRI >80 | 110V 240V AC



105° | 15.000Hrs | <0,5s


378A-L3103A-01

GX53 LED T2 3W 350lm 3000K

120° | 15.000Hrs | <0,5s

378A-L3103A-02

GX53 LED T2 3W 350lm 4000K






120° | 15.000Hrs | <0,1s

378A-L3104A-01

GX53 LED T2 4W 320lm 3000K





180° | 15.000Hrs | <0,1s


378A-L3106A-01


GX53 LED T2 6W 480lm 3000K

180° | 15.000Hrs | <0,1s

378A-L3106A-02

GX53 LED T2 6W 480lm 4000K







120° | 15.000Hrs | <0,1s


378B-L3107A-01

GX53 LED T2 7W 800lm 3000K

120° | 20.000Hrs | <0,1s

378B-L3107A-02

GX53 LED T2 7W 700lm 4000K





120° | 25.000Hrs | <0,1s


378B-L3110A-01

GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

120° | 25.000Hrs | <0,1s

378B-L3110A-02

GX53 LED T2 10W 1000lm 4000K





90° | 25.000Hrs | <0,1s


378C-L3111A-01

GX53 LED T2 11W 1300lm 3000K

90° | 25.000Hrs | <0,1s

378C-L3111A-02

GX53 LED T2 11W 900lm 4000K




Led filament



300° 15.000Hrs 220V 240V AC

632C-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 2700K






300° 25.000Hrs 110V 240V AC

632C-L0506B-01 2700K

632C-L0506B-02 4000K

E27 LED 6W 800lm






300° 15.000Hrs 220V 240V AC

632F-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 2700K






300° 15.000Hrs 220V 240V AC

632G-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 2700K






300° 15.000Hrs 220V 240V AC

632H-L0504B-01

E27 LED 4W 470lm 3000K






300° 15.000Hrs 220V 240V AC

632D-L0404B-01

E14 LED 4W 470lm 2700K






300° 15.000Hrs 220V 240V AC

632E-L0404B-01

E14 LED 4W 470lm 2700K




Led pro



36° 25.000Hrs 110V 240V AC

578A-L2104A-01 3000K
578A-L2104A-02 4000K

GU10 LED 3,5W 400lm







38° 25.000Hrs 110V 240V AC

578A-L2105A-01 3000K
578A-L2105A-02 4000K

GU10 LED 4,5W 300lm







45° 12V AC/DC



369C-L2308D-01 3000K
369C-L2308D-02 4000K

GU5,3 LED 7,6W 550lm







GnK IP 20 60° CRI >80 25.000Hrs <0,1s 12V AC/DC



368C-L2305D-01 3000K

GU5,3 LED 4W 300lm






G9

GnK LED 300° CRI >80 15.000Hrs <0,1s 220V 240V AC



369D-L2003B-01


G9 LED 2,5W 160lm 3000K





369D-L2003B-02

G9 LED 2,5W 160lm 4000K




Led modul


VOSSLOH SCHWABE GnK LED IP 20 CRI >80 220V 240V AC



371A-L3309B-01

LED SMD 8,7W 780lm 2900-3200K





Conectores / Connectors / Connecteurs / Conectores

IP 68



B03A-X33X2A-02


Doble conector para cables-manguera entre Ø 5 y 13 mm.
Double connector for wires-hoses between Ø 5 and 13 mm.
Double connecteur pour les câble multifils entre Ø 5 et 13 mm.
Duplo conector para cabos multifilares com Ø 5 e 13 mm.





B03B-X33X2A-02


Triple conector para cables-manguera entre Ø 5 y 13 mm.
Triple connector for wires-hoses between Ø 5 and 13 mm.
Triple connecteur pour les câble multifils entre Ø 5 et 13 mm.
Triplo conector para cabos multifilares com Ø 5 e 13 mm.





B03C-X33X2A-02


Triple conector para cables-manguera de Ø 13,5 mm.
Triple connector for wires-hoses between, Ø 13,5 mm.
Triple connecteur pour les câble multifils de Ø 13,5 mm.
Triplo conector para cabos multifilares, Ø 13,5 mm.





B03D-X33X2A-02

Triple conector para cables-manguera de Ø 13,5 mm.
Triple connector for wires-hoses between, Ø 13,5 mm.
Triple connecteur pour les câbles-tuyaux de Ø 13,5 mm.
Triplo conector para cabos multifilares, Ø 13,5 mm.





Detector de presencia / Presence detector
Détecteur de présence / Detetor de presença



IP 54 | 220V 240V AC

B04A-X33X2B-01 ☐
B04A-X33X2B-02 ■






Sensor crepuscular / Dusk-down sensor
Senseur crépusculaire / Sensor crepuscular



B04B-X33X2B-01 ☐
B04B-X33X2B-02 ■

IP 54 | 220V 240V AC

OFF → ON
- > 2 Lux <1000 Lux
- 1000W max.
- 500 max.



01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto

Himmel

ACER · ALU · PC OPAL · LED · IP 20 · 25.000Hrs · 220V 240V AC · CRI >80 · FP 0,90




583A-L0140B-01 ☐

LED SMD 40W 3250lm 3000K


583A-L0240B-01 ☐

LED SMD 40W 3600lm 4000K






· Para falso techo modular.
· For modular ceiling.
· Pour faux plafond.
· Instalação em gesso cartonado.



Accesorio superficie / Surface accessory
Accessoire surface / Acessório de superfície



A20B-583-01 ☐

Gia

ACER · ALU · PC OPAL · LED · IP 20 · 110° · 15.000Hrs · 220V 240V AC

599A-L0118B-01 ☐


LED SMD 18W 1250lm 3000K

599A-L0218B-01 ☐

LED SMD 18W 1310lm 4000K

599A-L0318B-01 ☐

LED SMD 18W 1310lm 6000K



599A-L0124B-01 ☐


LED SMD 24W 1700lm 3000K

599A-L0224B-01 ☐

LED SMD 24W 1700lm 4000K



Kit de suspensión / Suspension kit
Kit du suspension / Kit de suspenção



A20B-583-38 ■
H max. 140cm

01 Blanco / White / Blanc / Branco


38 Acero cincado / Zinc-plated Steel / Acier zingué / Aço Zincado


Carril




B10A-X33X2A-01	□	100 cm
B10A-X33X2A-02	■	100 cm
B10A-X33X2A-03	■	100 cm
B10B-X33X2A-01	□	200 cm
B10B-X33X2A-02	■	200 cm
B10B-X33X2A-03	■	200 cm
B10C-X33X2A-01	□	300 cm
B10C-X33X2A-02	■	300 cm
B10C-X33X2A-03	■	300 cm
B10D-X33X2A-01	□	400 cm
B10D-X33X2A-02	■	400 cm
B10D-X33X2A-03	■	400 cm

Carril / Track / Rail / Calha






01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento




B10G-X33X2A-01 ☐
B10G-X33X2A-02 ■
B10G-X33X2A-03 ▩

Alimentador central.
Central power supply.
Alimentation centrale.
Alimentador central.



B10J-X33X2A-01 ☐
B10J-X33X2A-02 ■
B10J-X33X2A-03 ▩

Unión en "X".
"X" connector.
Union "X".
Junção "X".




B10E-X33X2A-01 ☐
B10E-X33X2A-02 ■
B10E-X33X2A-03 ▩

Alimentador derecha.
Mains connector (right).
Alimentation droite.
Alimentador direito.

B10F-X33X2A-01 ☐
B10F-X33X2A-02 ■
B10F-X33X2A-03 ▩

Alimentador izquierda.
Mains connector (left).
Alimentation gauche.
Alimentador esquerda.




B10H-X33X2A-01 ☐
B10H-X33X2A-02 ■
B10H-X33X2A-03 ▩

Curva "L" interna.
Internal "L" connector.
Curve "L" interne.
Curva "L" interior.

B10I-X33X2A-01 ☐
B10I-X33X2A-02 ■
B10I-X33X2A-03 ▩

Curva "L" externa.
External "L" connector.
Curve "L" externe.
Curva "L" exterior.




B10K-X33X2A-01 ☐
B10K-X33X2A-02 ■
B10K-X33X2A-03 ▩

Unión en "T" derecha.
"T" connector (right).
Union "T" droit.
Junção "T" direito.


B10L-X33X2A-01 ☐
B10L-X33X2A-02 ■
B10L-X33X2A-03 ▩

Unión en "T" izquierda.
"T" connector (left).
Union "T" gauche.
Junção "T" esquerda esquerda.




B10N-X33X2A-01 ☐
B10N-X33X2A-02 ■
B10N-X33X2A-03 ▩

Unión flexible.
Flexible coupling.
Union flexible.
Junção flexível.



A17E-322-01 ☐
A17E-322-02 ■
A17E-322-03 ▩

Tapa cierre.
End cap.
Fermeture couvercle.
Topo encerramento.




B10O-X33X2A-01 ☐
B10O-X33X2A-02 ■

Unión con contacto.
Connection with contact.
Union avec contact.
Junção com contato.




A17C-322-01 ☐
A17C-322-02 ■

Unión sin contacto.
Connection without contact.
Union sans contact.
Junção sem contato.




A17A-322-03 ▩

Junta railes.
Mains supply.
Assemblage de rails.
Junta de calhas trifásicas.




B10P-X33X2A-01 ☐
B10P-X33X2A-02 ■
B10P-X33X2A-03 ▩

Adaptador carril electromecánico 6A (10Kg)
Electro/mechanical adapter 6A (10Kg)
Adaptateur rail électromécanique 6A (10Kg)
Adaptador electromecânico 6A (10Kg)



A17D-322-01 ☐
A17D-322-02 ■

Kit de suspensión 2 m.
Suspension with mains supply 2m.
Kit suspension 2m.
Kit suspensão 2m.



A17B-322-01 ☐

Fijación a techo.
Ceiling connection.
Montage sur plafond.
Fixação ao tecto.

01 Blanco / White / Blanc / Branco 02 Negro / Black / Noir / Preto 03 Gris / Grey / Gris / Cinzento

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02A-X3317H-01	-	350 mA DC	0-17W	0-12W	110-240 V AC	50/60 Hz	122x38x28	20
	B02A-X3320I-01	-	500 mA DC	0-20W	0-12W	110-240 V AC	50/60 Hz	120x40x20	20
	B02G-X3306J-01	-	700 mA DC	6W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	58x40x20	20
	B02A-X3317J-01	-	700 mA DC	0-17W	0-12W	110-240 V AC	50/60 Hz	122x38x28	20
	B02N-X3320M-01	-	1050 mA DC	20W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	32x28x112	20

12V AC

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02J-X3350D-02	12 V AC	-	50W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	80x78x60	65
	B02B-X3360B-01	12 V AC	-	60W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	22x36x103	20
	B02B-X33A2B-01	12 V AC	-	105W	-	230-240 V AC	50/60 Hz	33x37x128	20
	B02B-X33A4B-01	12 V AC	-	150W	-	230-240 V AC	50/60 Hz	33x37x185	20
	B02M-X33A5D-03	12 V AC	-	200W	-	230 V AC	50/60 Hz	108x104x99	20
	B02C-X33A7D-02	12 V AC	-	300W	-	230 V AC	50 Hz	120x140	66
	B02I-X33F9D-02	12 V AC	-	350W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x155x110	65
	B02F-X33A8D-32	12 V AC	-	400W	-	230 V AC	50 Hz	220x110	20
	B02M-X33A9D-03	12 V AC	-	500W	-	230 V AC	50/60 Hz	120x132x108	20
	B02I-X33G1D-02	12 V AC	-	700W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x175x110	65

Alimentadores / Power supplies / Alimentateurs / Alimentadores

24V DC

		OUT				IN			
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP
	B02A-X33X2F-01	24 V DC	-	15W	-	200-240 V AC	50/60 Hz	111'5x44x19'1	20
	B02Q-X3312F-01	24 V DC	-	12W	12W	90-295 V AC	50/60 Hz	77x40x29	30
	B02Q-X3325F-01	24 V DC	-	25W	25W	90-295 V AC	50/60 Hz	84x57x29	30
	B02V-X3335F-00	24 V DC	-	35W	35W	220-240 V AC	50/60 Hz	220x40x21	20
	B02O-X3340F-39	24 V DC	-	40W	40W	90-305 V AC	50/60 Hz	171x61x37	65
	B02V-X3360F-00	24 V DC	-	60W	60W	220-240 V AC	50/60 Hz	250x40x21	20
	B02W-X3360F-00	24 V DC	-	60W	60W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x51x36	20
	B02Y-X3360F-00	24 V DC	-	75W	75W	220-240 V AC	50/60 Hz	180x49x32	67
	B02O-X3380F-39	24 V DC	-	80W	80W	90-305 V AC	50/60 Hz	196x51x39	65
	B02V-X3396F-00	24 V DC	-	96W	96W	220-240 V AC	50/60 Hz	300x44x23	20
	B02R-X33A1F-01	24 V DC	-	100W	100W	90-295 V AC	50/60 Hz	190x52x37	30
	B02O-X33A1F-39	24 V DC	-	100W	100W	90-305 V AC	50/60 Hz	220x68x39	65
	B02Y-X33A1F-00	24 V DC	-	100W	100W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67
	B02V-X33A4F-00	24 V DC	-	150W	150W	220-240 V AC	50/60 Hz	270x63x40,5	20
	B02O-X33A4F-39	24 V DC	-	150W	150W	90-295 V AC	50/60 Hz	220x68x39	67
	B02Y-X33A4F-00	24 V DC	-	150W	150W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67



Información
Information
Information
Iinformação



Proyectos especiales para pantallas

En Grupo Novolux queremos darle el mejor servicio, por ello le ofrecemos la posibilidad de que las luminarias que Ud elija puedan vestirse con las pantallas que mejor le sienten a su proyecto, a ese espacio diseñado en armonía de formas y colores.
Le ofrecemos diferentes colores y texturas para imprimir la personalidad e imagen que usted desee proyectar.
Llámenos y consulte disponibilidad, bajo pedido podemos poner a su disposición muchas combinaciones.

Special projects for shades

The aim of Grupo Novolux is to provide you the best possible service, so we offer you the possibility to choose the shades for the lighting fixtures to better suit your project and to achieve a space designed in harmony of shapes and colors.
We propose different colors and textures to print the personality and image you want to project.
Contact us and check availability, upon request we can put at your disposal different combinations.

Solutions spéciales pour vos abat-jours

Toujours soucieux de vous offrir le meilleur service, grupo novolux vous propose une large sélection d'abat-jours pour habiller les luminaires que vous sélectionnez et les intégrer dans votre projet, dans cet espace que vous avez créé en harmonie en harmonie de formes et de couleurs.
Un grand choix de coloris et textures vous est proposé pour refléter la personnalité et l'image que vous souhaitez transmettre.
N'hésitez pas à nous solliciter pour consulter les disponibilités. Une large gamme de solutions est disponible sur commande.

Projetos especiais para abajures


No Grupo Novolux queremos dar-lhe o melhor serviço, por isso ofrecemos-lhe a possibilidade de que as luminarias que você escolha possam equipar-se com os Abajures que melhor fiquem no seu projeto, para que esse espaço esteja desenhado, concebido, em harmonía de formas e cores.
Oferecemos-lhe diferentes cores e texturas para imprimir a personalidade e imagen que você deseja projetar.
Contate-nos e consulte a disponibilidade, sob pedido podemos pôr à sua disposição muitas combinações.



Acabados de pantalla bajo pedido
Shade finishes supplied under request
Finitions d'abat-jours sur demande
Acabamentos na tela bajo pedido

Cotton


CA White




CB Black




CC Beige



CD Moutarde



CE Capuccino




CG Earth



CH Orange



CJ Red



CK Grey



CM Brown



Linen

BA White



BD Stone



BE Graphitte




BF Brown



Eco

DC Beige



Yute

HC Beige



Persia

FC Beige




Damasco

GD Brown



Synthetic


SA White



SB Black



SM Copper



Ribbon wrapped

RA White



RB Black



RC Beige



Acabados / Finishes / Finitions / Acabamentos

Los artículos de este catálogo se suministran según el modelo, con diferentes acabados. Estos vienen representados por las dos últimas cifras del código y un recuadro de color. El color en las fotografías de producto, es orientativo debido a las variaciones de las tonalidades que ocasiona el proceso de impresión.

The articles in this catalogue are supplyd according to the model, with different finishes. These are represented by icons. Colours in the product photographs are purely orientative as variations in shades may be produced in the printing process.

Les produits de ce catalogue sont fournis d'après le modèle, avec des finitions différentes. Ceux-ci sont représentés par des icônes différentes. La couleur dans les images du produit est seulement indicative à cause des variations des teintes dues par le processus d'impression.

Os artigos deste catálogo são fornecidos segundo o modelo, com diferentes acabamentos. Estes são representados por diferentes ícones. A cor do produto nas fotografias é meramente indicativa devido às variações das tonalidades provocadas pelo processo de impressão.

01	Blanco / White / Blanc / Branco
02	Negro / Black / Noir / Preto
03	Gris / Grey / Gris / Cinzento
04	Antracita / Anthracite Anthracite / Antracite
05	Verde / Green / Verd / Verde
07	Rojo / Red / Rouge / Vermelho
09	Beige / Beige / Beige / Bege
10	Gris envejecido / Antique grey Gris vieilli / Cinzento velho
11	Marfil / Ivory / Ivoire / marfim
12	Marrón oscuro / Dark brown Marron foncé / Marrom escuro
13	Gris piedra / Stone grey Gris pierre / Pedra cinzenta
28	Matizado / Frosted / Mat / Fosco
29	Transparente / Transparent Transparent / Transparente
30	Inox / Stainless steel Acier inoxydable / Aço inox
31	Inox pulido / Brushed stainless steel Inox poli / Inox polido
32	Cromo / Chrome / Chrom / Cromo
33	Latón envejecido / Antique brass Laiton vieilli / Latão antigo
34	Latón / Brass / Laiton / Latão
35	Niquel satinado / Satin nickel Nickel satiné / Niquel acetinado
36	Latón cromo / Chrome brass Laiton chrom / Latão cromo
37	Cobre / Copper / Cuivre / Cobre
38	Acero cIncado / Zinc-plated Steel Acier zingué /Aço zincado
39	Aluminio anodizado / Anodized aluminum Aluminium anodisé / Alumínio anodizado
40	Aluminio cepillado / Brushed aluminum Aluminium brossé / Alumínio cepillado
41	Acero Galvanizado / Galvanized Steel Acier galvanisé / Aço galvanizado
42	Burdeos cepillado / Brushed Burgundy Bordeaux brossé / Bordeaux cepillado
43	Inox cepillado / Brushed stainless steel Inox brossé / Inox cepillado
44	Plata / Silver / Argent / Prata
45	Cromado mate / Matt chrome Chromé mat / Cromo mate
46	Oro mate / Matt gold Or mat / Matt ouro
47	Oro / Gold / Or / Ouro
48	Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat / Níquel mate
49	Oro envejecido / Antique gold Or vieilli / Ouro envelhecido
50	Madera Haya / Beech Wood Bois hêtre / Madeira faia
51	Madera Roble / Oak Wood Bois chêne / Madeira Carvalho
52	Madera Cerezo / Cherry Wood Bois de cerisier / Madeira Cerejeira
53	Fibra natural beige / Natural beige fiber Fibre naturelle beige / Fibra Natural Beige
54	Fibra natural marrón / Natural brown fiber Fibre naturelle marron / Fibra Natural Castanho
55	Fibra sintética plata / Syntethic silver fiber Fibre synthétique argent / Fibra Sintética Prata
56	Fibra sintética oro / Syntethic gold fiber Fibre synthétique or / Fibra Sintética Ouro
58	Ratán Grafito
60	Piedra Leccese / Leccese stone Pierre Leccese / Pedra Leccese
61	Piedra Leccese Antracita / Leccese anthracite stone Pierre Leccese Anthracite / Pedra Leccese
62	Piedra Leccese marrón / Leccese brown stone Pierre Leccese brun / Pedra Leccese brown
63	Piedra Leccese rosso mattone / Leccese rosso mattone stone Pierre Leccese rosso mattone / Pedra Leccese rosso mattone
64	Piedra Crema / Cream stone Pierre Crème / Pedra Creme
65	Piedra Ardesia / Ardesia stone Pierre Ardesia / Pedra Ardesia
71	Piedra Lavica / Lavica stone Pierre Lavica / Pedra Lavica
74	Marmol Travertino / Travertino marble Marbre Travertino / Mármore Travertino
75	Marmol de Carrara / Carrara marble Marbre de Carrara / Mármore do Carrara
80	Neolith Nero Zimbabwe
81	Neolith Phedra Satin
82	Neolith Iron Moss Satin
83	Neolith La Bohéme NH
90	Marrón óxido / Oxide brown Roville / Marrom óxido
91	Marrón cobrizo / Copper brown Brune cuivre / Marrom cobre
92	Cristal transparente / Transparent glass Verre transparent / Vidro transparente
94	Pan de oro / Gold leaf Feuille d'or / Pão de Ouro
95	Pan de plata / Silver leaf Feuille d'argent / Pão de Prata

Materiales / Materials / Materiaux / Materiais


Cuerpo / Body / Corps / Corpo


Marco / Frame / Marc / Aro


Reflector / Reflector / Réflecteur / Refletor


Difusor / Diffusor / Diffuseur / Difusor


Aspa / Blade / Lame / Pala

ABS	Plástico ABS	ABS plastic	Plastique ABS	Plástico ABS
ACER	Acero	Steel	Acier	Aço
ALU	Aluminio	Aluminium	Aluminium	Alumínio
ALU ANOD	Aluminio anodizado	Anodized aluminum	Aluminium anodisé	Alumínio anodizado
BRASS	Latón	Brass	Laiton	Latão
COTTON	Algodón	Cotton	Coton	Algodão
CONCR	Hormigón	Concrete	Betón	Concreto
Cu	Cobre	Copper	Cuivre	Cobre
GLASS	Cristal	Glass	Verre	Vidro
GLASS AMBER	Cristal ambar	Amber gllass	Verre ambre	Vidro âmbar
GLASS MAT	Cristal matizado	Frosted glass	Verre teinté	Vidro fosco
GLASS OPAL	Cristal opalizado	Opal glass	Verre opale	Vidro opalino
GLASS PRISM	Cristal prismático	Prismatic glass	Verre prismatique	Vidro prismático
GLASS TRANS	Cristal transparente	Transparent glass	Verre transparent	Vidro transparente
INOX	Acero inoxidable	Stainless steel	Acier inoxydable	Aço inoxidável
NAT FIBER	Fibra natural	Natural fiber	Fibre naturelle	Fibra natural
PA	Poliamida	Polyamide	Polyamide	Poliamida
PC	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Policarbonato
PC MAT	Policarbonato matizado	Frosted polycarbonate	Polycarbonate teinté	Policarbonato fosco
PC OPAL	Policarbonato opalizado	Opal polycarbonate	Polycarbonate opale	Policarbonato opalino
PC PRISM	Policarbonato prismático	Prismatic polycarbonate	Polycarbonate prismatique	Policarbonato prismático
PC TRANS	Policarbonato transparente	Transparent polycarbonate	Polycarbonate transparent	Policarbonato transparente
PE	Polietileno	Polyethylene	Polyéthylène	Polietileno
PLASTER	Yeso	Plaster	Plâtre	Gesso
PMMA	Metacrilato	Methacrylate	Méthacrylate	Metacrilato
PMMA MAT	Metacrilato matizado	Frosted methacrylate	Méthacrylate teinté	Metacrilato fosco
PMMA OPAL	Metacrilato opalizado	Opal methacrylate	Méthacrylate opale	Metacrilato opalino
PMMA PRISM	Metacrilato prismático	Prismatic methacrylate	Méthacrylate prismatique	Metacrilato prismático
PMMA TRANS	Metacrilato transparente	Transparent methacrylate	Méthacrylate transparent	Metacrilato transparente
PPH	Polipropileno homopolímero	Polypropylene homopolymer	Polypropylène homopolymère	Homopolímero de polipropileno
RATAN	Ratán	Rattan	Rattan	Ratan
RESIN	Resina	Resin	Resine	Resina
RIBBON WRAPPED	Cinta envuelta	Ribbon wrapped	Ruban enveloppé	Fita envolvida
SILICON	Silicona	Silicone	Silicone	Silicone
STONE	Piedra	Stone	Pierre	Pedra
SYNT	Sintética	Syntethic	Synthétique	Sintética
SYNT FIBER	Fibra sintética	Syntethic fiber	Fibre synthétique	Fibra sintética
TECNO POLIM	Tecnopolímero	Technopolymer	Technopolymère	Tecnopolímero
TERMO PLASTIC	Termoplástico	Thermoplastic	Thermoplastique	Termoplástico
WOOD	Madera	Wood	Bois	Madeira

Materiales / Materials / Materiaux / Materiais

PRODUCTOS DE POLIAMIDA

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nylon o el Kevlar.

La poliamida, de uso cada vez más frecuente en la industria, agrupa materiales como el Policarbonato, Polivinilo o el Nylon. Todos ellos con unas características comunes: su difícil destrucción y su larga duración. Considerado uno de los materiales más adecuado en productos expuestos a temperaturas extremas, a la humedad, al salitre del mar, a los rayos UV y a los fertilizantes químicos.

La composición de los materiales poliamida, son garantía de una larga duración, tanto en zonas secas como húmedas.
Su deterioro puede producirse por:

- Maltrato o fuerte impacto.
- Aproximación a espacios de alta temperatura.
- Contacto con productos químicos de mucha acidez.

POLYAMIDE PRODUCTS

A polyamide is a polymer containing monomers of amides. They can occur both naturally, as in wool and silk, and artificially, examples being nylon and Kevlar.

Increasingly more widely used in industry, polyamides Include materials such as polycarbonate, polyvinyl and nylon, all of which share common characteristics: their durability and difficult destruction. They are considered one of the most suitable materials for products exposed to extreme temperatures, dampness and humidity, salty and coastal environments, UV rays and chemical fertilizers.

The composition of polyamide materials is a guarantee of their durability in both dry and damp zones. Their deterioration may be produced by:

- Misuse or heavy impact
- Proximity to high temperatures
- Contact with highly acidic chemical product

PRODUITS EN POLYAMIDE

Une polyamide est un type de polymère qui contient des liaisons d'amide. Les polyamides peuvent se trouver dans la nature, par exemple dans la laine ou la soie ou peuvent être synthétiques comme le nylon ou le Keylar.

La polyamide qui a une utilisation de plus en plus fréquente dans l'industrie, regroupe des matériaux tels que le Polycarbonate, le Polyvinyle ou le Nylon. Ces derniers possèdent une caractéristique commune : sa difficile destruction et sa longue duration. Elle est considérée comme l'un des matériaux les plus appropriés pour les produits qui sont constamment exposés à des températures extrêmes, a l'humidité, au salpêtre de la mer, aux rayons UV et aux fertilisants chimiques.

Les matériaux composés en polyamide garantissent une longue duration tantôt en zones sèches comme en zones humides. Sa détérioration peut se produire à cause de :

- Un fort impact.
- Son approximation a des espaces d'hautes températures.
- Un contact avec des produits chimiques très acides.

PRODUTOS DE POLIAMIDA

Uma poliamida é um tipo de polímero que contém ligações do tipo amida. As poliamidas podem ser encontradas na natureza, como na lã ou seda, e também ser sintéticas, como o nylon ou o Kevlar.

A poliamida, cada vez mais utilizada na indústria, agrupa materiais tais como o policarbonato, polivinilo ou o nylon. Todos eles têm características comuns: a sua difícil destruição e a sua longa duração. É considerado um dos materiais mais adequados para produtos expostos a temperaturas extremas, à humidade, ao salitre do mar, aos raios UV e aos fertilizantes químicos.

A composição dos materiais de poliamida é garantia de uma longa duração, tanto em zonas secas como húmidas. A sua deterioração pode ser causada por:

- Uso abusivo ou impactos fortes
- Proximidade de zonas com temperaturas elevadas.
- Contacto com produtos químicos de elevada acidez.

PRODUCTOS DE ALUMINIO

El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de un metal no ferroso. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. En estado natural se encuentra en muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como metal se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero en alúmina mediante el proceso Bayer y a continuación en aluminio mediante electrólisis.

Nuestros artículos han sido protegidos con cromatización y acabados con pinturas de poliéster y su deterioro puede producirse por:

- Contacto continuado con aguas de alto porcentaje de sal o aguas ácidas contaminadas por abonos o insecticidas.
- La electrólisis producida por el contacto del aluminio con los tornillos de sujeción si son de acero (se aconsejan de acero inoxidable).
- La corriente vagante existente en el terreno, únicamente evitable con una correcta toma-tierra.
- La no protección rápida del aluminio en el caso de verse arrancada la pintura por roce o golpe.

ALUMINIUM PRODUCTS

Aluminium is a chemical element, with symbol Al and atomic number 13. It is a non-ferrous metal, and the third most common element found in the earth's crust. Aluminium components account for 8% of the earth's crust, and are present in most rocks, vegetation and animals. In its natural state it is found in many silicates (feldspars, plagioclases and micas). As a metal it is extracted from the mineral known by the name bauxite, being transformed first into alumina through the Bayer process, and then into aluminium through electrolysis.

Our articles are protected by chromatizing and finished in polyester paints, but their deterioration may be produced by:

- Continuous contact with water that has a high percentage of salt or acidic water contaminated with fertilizers or insecticides.
- Electrolysis produced by contact of the aluminium with the fixing screws, if these are made of iron (stainless steel is recommended).
- Stray current in the ground, which can only be avoided by a proper earth-ground connection.
- Not protecting the aluminium quickly enough in the case of the paint being chipped or scratched.

PRODUITS EN ALUMINIUM

L'aluminium est un élément chimique, son symbole est Al et son nombre atomique le 13. Il ne s'agit pas d'un métal ferreux. Il est le troisième élément le plus commun parmi le cortex terrestre. Les composés de l'aluminium forment le 8% de ce cortex et se trouvent présents dans la plupart des rochers, de la végétation ou des animaux. Dans son état naturel il se trouve dans de nombreux silicates (feldspath, plagioclase et micas). Avant d'être un métal, il est extrait de la minérale bauxite, ensuite transformé en alumine grâce au processus Bayer puis transformé en aluminium par électrolyse.

Nos produits ont été protégés par chromatisation et réalisés avec des peintures de polyester. Sa détérioration peut se produire à cause de :

- Un contact continu avec des eaux en haut pourcentage de sel ou des eaux acides contaminées par des produits chimiques.
- L'électrolyse produite par le contact de l'aluminium avec les vis d'épinglage si ceux-ci sont de acer (on conseille d'utiliser ceux en acier)
- Le courant qui vague dans de le terrain et qui ne peut être évité que par une bonne prise de terre.
- La non-protection rapide de l'aluminium dans le cas où la peinture se verrait arrachée à cause des coups ou du frôlement.

PRODUTOS DE ALUMÍNIO

O alumínio é um elemento químico, com símbolo Al e número atómico 13. É um metal não ferroso. É o terceiro elemento mais comum encontrado na crosta terrestre. Os compostos de alumínio formam 8% da crosta terrestre, estando presentes na maioria das rochas, vegetação e animais. No estado natural pode ser encontrado em inúmeros silicatos (feldspatos, plagioclases e micas). Como metal é extraído do mineral conhecido pelo nome de bauxite em duas fases, primeiro é feita a obtenção da alumina pelo processo Bayer e, posteriormente, a eletrólise do óxido para obter o alumínio.

Os nossos artigos foram protegidos com cromagem e acabamentos com pinturas de poliéster, podendo a sua deterioração ser causada por:

- Contacto continuado com águas com percentagem de sal elevada ou águas ácidas contaminadas por adubos ou inseticidas.
- A eletrólise produzida pelo contacto do alumínio com os parafusos de fixação se forem de acero (aconselha-se aço inoxidável).
- A corrente parasita existente no terreno, somente evitável através de uma correta ligação à terra.
- A não proteção rápida do alumínio, no caso de a tinta ser esfolada por raspamento ou impacto.

PRODUCTOS DE RESINA

Las luminarias fabricadas con resina destacan por estas cualidades:

- Protegidas contra la corrosión química en un amplio rango de ácidos, bases, cloruros, sales y solventes orgánicos.
- Protegidas contra el impacto en la pintura de los rayos UV.
- Excelente comportamineto en aislamiento térmico y eléctrico (doble aislamiento).
- Sobresaliente resistencia al impacto y a la fatiga.
- Fabricadas con materiales ignífugos.
- Ligeras y fáciles de transportar.
- Mantenimiento mínimo.

Luminaria o poste de resina que precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.

RESIN PRODUCTS

Lighting equipment manufactured with resin stands out for the following qualities:

- Protected against chemical corrosion from a wide range of acids, alkalis, chlorides, salts and organic solvents.
- Protected against the impact of UV rays on the paint.
- Excellent behaviour in thermal and electrical insulation (double insulation).
- Outstanding resistance to impact and fatigue.
- Made from flame-retardant materials.
- Light and easy to transport.
- Minimum maintenance.

Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with synthetic oil to restore the brightness.

PRODUITS EN RESINE

Principaux avantages des luminaires en resine:

- Protection contre la corrosion chimique face à un large éventail de produits acides, bases, chlorures, sels et solvants organiques.
- Protection contre les effets des rayons UV sur la peinture.
- Excellent résultat en matière d'isolation thermique et électrique (double isolation).
- Excellente résistance aux chocs et durabilité exceptionnelle-
- Fabriquées avec des matériaux ignifuges
- Légères et faciles à transporter.
- Faible entretien nécessaire.

Luminaire ou mât à résine qui peut néces-siter d'un entretien à l'huile synthétique pour récupérer son aspect d'origine.


PRODUCTOS DE RESINA

As luminárias fabricadas com resina destacam-se pelas seguintes qualidades:

- Proteção contra a corrosão química provocada por um vasto leque de ácidos, bases, cloretos, sais e solventes orgânicos.
- Proteção contra os efeitos dos raios UV na pintura.
- Excelente comportamento em termos de isolamento térmico e elétrico (duplo isolamento).
- Excelente resistência ao impacto e à fadiga.
- Fabricadas com materiais ignífugos.
- Leves e fáceis de transportar.
- Manutenção mínima.

Luminária ou poste de resina que precisa de manutenção periódica com óleo sintético para recuperar o brilho

COMPOSICIÓN DE NUESTRAS COLUMNAS DE RESINA
COMPOSITION OF OUR RESIN POSTS
COMPOSITION DE NOS MÂTS EN RESINE
COMPOSIÇÃO DAS NOSSAS COLUNAS DE RESINA



RESINA EXTERIOR
Poste de una sola pieza fabricado a prueba de golpes; protegido contra el impacto de los rayos UV; ignífugo y sin agentes químicos corrosivos.

EXTERIOR RESIN
Impact-resistant one-piece post; protected against the impact of UV rays; flame retardant and with no corrosive chemical agents.

RESINE EXTÉRIEUR
Mât formé d'une seule pièce antichoc, protégé contre les effets des rayons UV, ignifugé et sans agents chimiques corrosifs.

RESINA EXTERIOR
Poste de peça única fabricado à prova de choques; protegido contra o efeito dos raios UV; ignífugo e sem agentes químicos corrosivos.

RELLENO DE POLIURETANO EXPANDIDO
EXPANDED POLYURETHANE FILLING
REMPLI DE POLYURÉTHANE EXPANSÉ
ENCHIMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO

ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO
Mediante inmersión en bañera de zInc.
STEEL STRUCTURE GALVANISED
By means of zInc bath immersion.
STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉE
Par immersion dans un bain de zInc.
ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO
Mediante imersão em banho de zInco.






PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

La piedra lávica, piedra leccese o piedra ardesia, son algunos de los materiales que predominan en este tipo de luminarias.
En el caso específico de la piedra arenisca leccese tiene una antigüedad de 15 millones de años, y se pueden encontrar restos de fósiles destacando así un aspecto natural y sin retoques, haciendo cada pieza única.
La piedra natural no precisa de un mantenimiento especial y se integra muy bien tanto en ambientes rústicos como de alto diseño.

TRAVERTINO CHIARO: Roca sedimentaria, utilizada ampliamente como piedra ornamental en construcción, tanto de exterior como interior. De aspecto suave y agradable.

MÁRMOL DE CARRARA: Extraído de las canteras de Carrara (Toscana), es uno de los mármoles más apreciados por su blancura, casi sin vetas y grano fino de aspecto harinoso.

ARDESIA: Roca metamórfica sedimentaria, cuyo material permite obtener diferentes acabados. Su exposición en exterior durante un largo periodo de tiempo, puede provocar que la piedra pueda perder su acabado brillante. Para su restauración se debe utilizar cera para madera.

SERENA: Roca sedimentaria muy resistente, color gris, de grano fino y acabado compacto.

LAVICA: Roca volcánica de gran dureza y color grisáceo oscuro, procedente del volcán Etna (Sicilia, Italia).

ROSSO KING: Roca sedimentaria de mármol muy resistente y color rojizo.

GREY STONE: Roca sedimentaria de mármol muy resistente y color grisáceo.

LECCESE: Roca marina calcárea, de grano fino, resistente y color crema claro. Para su mantenimiento y limpieza, sólo hace falta limpiarlo con un paño húmedo y jabón neutro.

PIGMENTACIÓN PIEDRA NATURAL LECCESE: La piedra natural Leccese ofrece la posibilidad de ser pigmentada en diferentes tonalidades:
- Leccese pigmentata antracite: tonalidad antracita.
- Leccese pigmentata marrone: tonalidad marrón.
- Leccese pigmentata rosso mattone: tonalidad rojiza.
La pigmentación de la piedra Leccese permite obtener diferentes efectos cromáticos, y se realiza de manera totalmente manual, utilizando sólo pigmentos naturales.

CREMA: Roca sedimentaria calcárea, de grano grueso y color crema.

GRC: No es una piedra natural, es un material compuesto de cemento reforzado con fibra de vidrio y enriquecido con fibras minerales y pigmentos naturales. Material muy resistente a la erosión, corrosión y agua.

COTTO ROSSO: Se obtiene de forma totalmente artesanal, secando la arcilla en hornos a elevadas temperaturas, lo que le confiere un acabado muy particular, haciendo cada pieza única y diferente.

El color en las fotografías de producto, es orientativo debido a las variaciones de las tonalidades que ocasiona el proceso de impresión.

NATURAL STONE PRODUCTS

Lavic stone, Leccese stone and Ardesia stone are just some of the materials that predominate in this type of lighting. Specifically, Leccese sandstone is more than 15 million years old and can contain fossil remains which highlight its raw, natural look, making each piece unique. Natural stone does not require special maintenance and fits in well with both rustic and high-design environments.
Note: Two slabs of the same type of stone may present differences in colour shades.

TRAVERTINO CHIARO: Sedimentary rock, widely used in construction, both interior and exterior. Has a soft, pleasant appearance.

MÁRMOL DE CARRARA: Extracted from the quarries of Carrara (Tuscany), the whiteness of this almost veinless marble, with its fine grain and powdery appearance, makes it one of the most popular in the world.

ARDESIA: Metamorphic sedimentary rock which lends itself to various different finishes. Exposition to the elements over a long period of time in exterior environments may cause the stone to lose its shine, but this can be restored using wax polish for wood.

SERENA: Highly resistant sedimentary rock, in grey with fine grain and a compact finish.

LAVICA: Extremely hard, dark-greyish volcanic rock, from the Mount Etna volcano (Sicily, Italy).

ROSSO KING: Marble sedimentary rock which is highly resistant and reddish-brown in colour.

GREY STONE: Marble sedimentary rock which is highly resistant and grey in colour.

LECCESE: Fine-grain, resistant, marine calcareous rock, with a light cream colour.
The maintenance and cleaning of this stone simply requires a wipe with neutral soap and a damp cloth.

PIGMENTACIÓN PIEDRA NATURAL LECCESE: Leccese natural stone offers the possibility of being dyed in different colours:
- Leccese pigmentata antracite: anthracite
- Leccese pigmentata marrone: brown
- Leccese pigmentata rosso mattone: reddish
Different chromatic effects can be obtained through the colouring of Leccese stone, which is an entirely manual process using only natural pigments.

CREMA: Cream-coloured, thick grain calcareous sedimentary rock.

GRC: This is not a natural stone but rather a material made of cement reinforced with glass-fibre then enriched with mineral fibres and natural pigments. It is highly resistant to erosion, corrosion and water.

COTTO ROSSO: This stone is obtained entirely manually, baking the clay in high-temperature kilns and producing a very special finish, with each piece being unique and different.

Colours in the product photographs are entirely orientative, as variations in shades may be produced in the printing process.

PRODUITS EN PIERRE NATURELLE

La pierre de lave, pierre leccese ou pierre ardesia, sont quelques-uns des matériaux qui prédominent dans ce type de luminaires. Dans le cas concret de la pierre leccese, elle a une antiquité de 15 millions d'années, et on peut en trouver des restes fossiles, mettant ainsi en évidence son aspect naturel et sans retouche, fait qui rend chaque pièce unique. La pierre naturelle n'a besoin d'aucun entretien particulier et s'intègre aussi bien à la fois dans les milieux rustiques comme dans le high design.

TRAVERTINO CHIARO: roche sédimentaire, largement utilisée comme pierre ornementale dans la construction, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. D'apparence douce et agréable.

MARBRE DE CARRARE: Extrait des carrières de Carrare (Toscane), est l'un des marbres les plus précieux pour sa blancheur, presque sans stries et de grain fin, à l'apparence farineuse.

ARDESIA: Roche métamorphique sédimentaire, dont le matériau permet d'avoir des finitions différentes. Son exposition à l'extérieur pendant très longtemps, peut provoquer que la pierre perdre sa finition brillante. Pour sa restauration on doit utiliser de la cire de bois.

SERENA: Roche sédimentaire très résistante, en couleur grise, de grain fin et finition compacte.

LAVICA: Roche volcanique très dure et d'une couleur gris foncé, provenant du volcan Etna (Sicile, Italie).

ROSSO KING: Roche sédimentaire en marbre très dur et d'une couleur rougeâtre.

GREY STONE Roche sédimentaire en marbre très dur et d'une couleur gris.

LECCESE: Roche marine calcaire, de grain fin, résistante, et en couleur crème clair. Pour son entretien et nettoyage il suffit de la nettoyer avec un chiffon humide et un savon neutre.

PIGMENTATION DE LA PIERRE NATURELLE LECCESE: La pierre naturelle Leccese offre la possibilité d'être pigmentée dans différentes tonalités:
- Leccese pigmentata anthracite: tonalité anthracite.
- Leccese pigmentata marrone: tonalité marron.
- Leccese pigmentata rosso mattone: tonalité rougeâtre.
La pigmentation de pierre Leccese permet d'obtenir plusieurs effets chromatiques, en se réalisant de forme entièrement manuelle, en utilisant uniquement des pigments naturels.

CRÈME: Roche sédimentaire calcaire, de grain gros et couleur crémeuse.

GRC : ce n'est pas une pierre naturelle, mais, par contre, un matériau composé avec du ciment renforcé en fibre de verre, et enrichi avec des fibres minérales et des pigments naturels. Il s'agit d'un matériau très résistant à l'érosion, à la corrosion et à l'eau.

COTTO ROSSO: Entièrement fait à la main. On sèche l'argile dans des fours à des températures élevées, en donnant une finition très spéciale, ce qui fait de chaque pièce unique et différente.

La couleur dans les images du produit est uniquement indicative à cause des variations des tonalités dues au processus d'impression.

PRODUTOS DE PEDRA NATURAL

A pedra vulcânica, pedra leccese ou pedra ardósia, são alguns dos materiais predominantes neste tipo de luminárias. No caso específico da pedra arenisca leccese, esta tem uma antiguidade de 15 milhões de anos, podendo encontrar-se na sua constituição restos de fósseis, o que destaca o aspeto natural sem retoques, sendo cada peça única. A pedra natural não precisa de manutenção especial e integra-se muito bem tanto em ambientes rústicos como de alto design.
Nota: o mesmo tipo de pedra pode ter diferença de tonalidade.

TRAVERTINO CHIARO: Rocha sedimentar, amplamente utilizada como pedra ornamental em construção, tanto no exterior como no interior. De aspeto suave e agradável.

MÁRMOL DE CARRARA: Extraído das pedreiras de Carrara (Toscana), é um dos mármores mais apreciados pela sua brancura, quase sem veios e grau fino de aspeto farinhento.

ARDESIA: Rocha metamórfica sedimentar cujo material permite obter diferentes acabamentos. A sua exposição no exterior durante longos períodos de tempo pode provocar a perda do acabamento brilhante. Para restauração deve utilizar-se uma cera para madeira.

SERENA: Rocha sedimentar muito resistente, de cor cinzenta, grão fino e acabamento compacto.

LAVICA: Rocha vulcânica de grande dureza e de cor acinzentada escura, proveniente do vulcão Etna (Sicília, Itália).

ROSSO KING: Rocha sedimentar de mármore muito resistente e de cor avermelhada.

GREY STONE: Rocha sedimentar de mármore muito resistente e de cor acinzentada.

LECCESE: Rocha calcária marinha, de grão fino, resistente e cor creme claro.
Para manutenção e limpeza, só é preciso limpá-la com um pano húmido e sabão neutro.

PIGMENTACIÓN PIEDRA NATURAL LECCESE: A pedra natural Leccese permite a sua pigmentação em diferentes tonalidades:
- Leccese pigmentata antracite: tonalidade antracite
- Leccese pigmentata marrone: tonalidade castanha
- Leccese pigmentata rosso mattone: tonalidade avermelhada
A pigmentação da pedra Leccese permite obter diferentes efeitos cromáticos, sendo feita de forma totalmente manual, com recurso apenas a pigmentos naturais.

CREMA: Rocha sedimentar calcária, de grão grosso e cor creme.

GRC: Não é uma pedra natural, é um material composto de cimento reforçado a fibra de vidro e enriquecido com fibras minerais e pigmentos naturais. É um material muito resistente à erosão, corrosão e água.


COTTO ROSSO: É obtido de forma totalmente artesanal, secando a argila em fornos a elevadas temperaturas. Isto confere-lhe um acabamento muito particular e torna cada peça única e diferente.

A cor do produto nas fotografias é meramente indicativa devido às variações das tonalidades provocadas pelo processo de impressão.

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DE PIEDRA NATURAL Y ACABADOS PIGMENTADOS
AVAILABILITY OF NATURAL STONE MATERIALS AND PIGMENTED FINISHES
DISPONIBILITÉ DES MATÉRIAUX EN PIERRE NATURELLE ET DES FINITIONS PIGMENTÉES
DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS DE PEDRA NATURAL E ACABAMENTOS PIGMENTADOS



Travertino chiaro


Mármol Carrara


Grey stone


Serena



Lavica


Rosso King



Ardesia


Crema


Leccese


Leccese pigmentata rosso mattone


Leccese pigmentata antracite


Leccese pigmentata marrone

	MATERIALES DE PIEDRA / STONE MATERIALS / MATÉRIAUX EN PIERRE / MATERIAIS DE PEDRA									PIGMENTADOS / PIGMENTED / PIGMENTADA / PIGMENTED		
	Travertino chiaro	Mármol Carrara	Ardesia	Serena	Lavica	Rosso king	Grey Stone	Leccese	Crema	Leccese pigmentata antracite	Leccese pigmentata marrone	Leccese pigmentata rosso mattone
Antibes								●		●	●	●
Aristide	●				●							
Cío								●		●	●	●
Elis			●	●	●		●		●			
Emma								●		●	●	●
Himera			●	●	●		●		●			
Itome								●		●	●	●
Mesina				●	●	●	●	●	●			
Pep								●		●	●	●
Pliato	●											
Push								●		●	●	●
Quios								●		●	●	●
Teja								●	●	●	●	●
Tirea								●		●	●	●
Velia		●										

Acabados especiales Special finishes Finitions spéciales Acabamentos especiais

Todos nuestros modelos con acabados en color negro, pueden suministrarse patinados a mano. La uniformidad de esta técnica es aleatoria debido al proceso artesanal y tienen un recargo del 18% y un plazo de entrega máximo de 6 días hábiles posteriores a la entrega standard.


All of our models in black aluminium, polyamide, nylon or glass can be supplyd in hand-polished finishes (special finishes). The uniformity of this technique is random due to the manual processes involved. A surcharge of 18% is applicable to these special finishes, and their delivery term is 6 days.

Tous nos modèles d'aluminium, polyamide, nylon et verre en couleur noire, peuvent être fournis avec des finitions patinées à la main (finitions spéciales). L'uniformité de cette technique est aléatoire à cause du processus artisan. Ces finitions spéciales ont un supplément de 18% et un délai de livraison de 6 jours.

Todos os nossos modelos de alumínio, poliamida, nylon ou vidro de cor preta podem ser fornecidos em acabamentos patinados à mão (acabamentos especiais). A uniformidade desta técnica é aleatória devido ao processo artesanal. Estes acabamentos especiais estão sujeitos a uma sobretaxa de 18% e têm um prazo de entrega de 6 dias.


Negro-plata patinado
Black-silver
Noir-argent
Preto-prata
*


Negro-marrón patinado
Black-brown
Noir-brune
Preto-marrom


Negro-verde patinado
Black-green
Noir-verd
Preto-verde

* Acabado no garantizado por dos años, ya que se pueden deteriorar con el contacto del agua y la radiación solar.
* These finishes are not guaranteed for two years as they can deteriorate on contact with water and solar radiation.
* Cette finition n'est pas garantie dans les deux ans, parce qu'elle peut se détériorer en contact avec l'eau et / ou le rayonnement solaire.
* Os acabamentos não usufruem da garantia de dois anos, pois podem sofrer deterioração em contacto com a água e a radiação solar.

Pictografía / Symbology / Symbologie / Pictografia

	Luminaria para superficie en pared.	Surface mounted wall luminaire.	Luminaire pour la surface du mur.	Luminária para parede, saliente.
	Luminaria para superficie en techo.	Surface mounted ceiling luminaire.	Luminaire pour la surface du plafond.	Luminária para teto, saliente.
	Luminaria para empotrar en pared.	Recessed wall luminaire.	Luminaire pour encastrer sur le mur.	Luminária para parede, encastrável.
	Luminaria para empotrar en techo.	Recessed ceiling luminaire.	Luminaire pour encastrer sur le plafond.	Luminária para teto, encastrável.
	Luminaria para empotrar en suelo.	Recessed floor luminaire.	Luminaire encastré par sol.	Luminária para pavimento, encastrável.
	Luminaria de baliza o sobremuro.	Bollard or wall-top luminaire.	Borne ou sur mur.	Luminária elemento balizador ou de muro.
	Proyector de pared.	Spotlight-type surface for wall.	Projecteur pour la surface du mur.	Projetor para parede.
	Proyector de suelo.	Spotlight-type surface for floor.	Projecteur du sol.	Projetor para pavimento.
	Luminaria con piqueta.	Luminaire with spike.	Luminaire avec piquet.	Luminária com piquet.
	Luminaria con alimentación solar.	Solar powered luminaire.	Solaire luminaria alimenté.	Luminária com alimentação solar.
	Luminaria identificadas como clásico-residencial.	Luminaire classified as classical-residential.	Luminaire identifiée comme résidentiel-classique.	Luminária do tipo clássico-residencial.
	Luminaria de suspensión.	Pendant luminaire.	Luminaire de suspension.	Luminária de Suspensão.
	Luminaria vial tipo poste o columna.	Streetlighting post or column luminaire.	Luminaire à ampoule type poteau ou colonne.	Luminária pública do tipo com poste ou coluna.
	Luminaria sumergible.	Underwater lights.	Eclairage subaquatique.	Submersívelbles.
	Iluminación decorativa.	Decorative Lighting.	Éclairage décorative.	Iluminação Decorativa.
	Luminaria de pie.	Floor lamps.	Eclairage de sol.	Luminária chão.
	Luminaria de sobremesa.	Table lamps.	Luminaire de bureau.	Luminária de escritórios.
	Ventiladores.	Ceiling fans.	Ventilateurs.	Fãs.
	Gama de productos complementarios a nuestros catálogos (lámparas, tiras led, alimentadores, conectores…)	Complementary range of products on catalogs (lamps, led strips, transformers, connectors,..)	Gamme de produits en complément sur nos catalogues (lampes, rubans Led, alimentations, connecteurs…)	Gama de produtos complementares aos nossos catálogos (lâmpadas, fitas led, alimentadores, conectores…)
	Luminaria con tecnologíaLED.	Luminaire withLED technology.	Luminaire à technologieLED.	Luminária com tecnologiaLED.
	Novedad .	New.	Nouveauté.	Novidade.
	Ampliación de gama .	Product range enlargement.	Élargissement de gamme .	Extensão de gamma.
	Producto bajo pedido.	To order product.	Produit sur demande.	Produto a pedido.
	Clase I; Luminaria provista de dispositivos de toma-tierra.	Class I; luminaire fitted with earth-ground devices.	Classe I; Luminaire fourni de dispositifs prise de terre.	Classe I; luminária com dispositivos de ligação à terra.
	Clase II; Luminaria que aísla dóblemente las partes con tensión y no precisa dispositivos de toma-tierra.	Class II; luminaire that doubly insulates the electrified parts and does not require an earth-ground device.	Classe II; Luminaire qui isole doublement les parties avec tension et n'a pas besoin de dispositifs de prise de terre.	Classe II; luminária que tem duplo isolamento das partes sob tensão e não precisa de dispositivos de ligação à terra.
	Clase III; Luminaria alimentada a muy baja tensión y que no debe tener dispositivos toma-tierra.	Class III; luminaire with very low voltage power supply which does not require earth-ground devices.	Classe III; Luminaire alimentée à très basse tension et ne doit surtout pas avoir des dispositifs de prise de terre.	Classe III; luminária alimentada com muito baixa tensão e que não deve ter dispositivos de ligação à terra.

IP

Grado de protección IP

Según la normativa EN 60598-1, las luminarias se clasifican en función de la protección derivada de sus elementos constructivos. Su nomenclatura se simboliza mediante las letras IP seguidas de tres cifras, aunque sólo se muestren las dos primeras.

1ª cifra: Indica la protección del material frente a la filtración de elementos extraños y polvo, así como de las personas respecto a la tensión de los componentes de la luminaria.

0-No protegida.
1-Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 50 mm.
2-Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 12 mm.
3-Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 2,50 mm.
4-Protegida frente a cuerpos sólidos mayores de 1 mm.
5-Protegida contra el polvo.
6-Completa protección contra el polvo.

2ª cifra: Indica la protección del material a la penetración de líquido.

0-No protegida.
1-Protegida a la caída vertical de gotas de agua.
2-Protegida frente a la caída de gotas hasta un alineación de 15º respecto a la vertical.
3-Protegida frente a la lluvia.
4-Protegida contra la proyección del agua.
5-Protegida al chorro de agua.
6-Protegida a los golpes de mar.
7-Protegida a la inmersión.
8-Material sumergible.

Degree of IP protection

In accordance with standard EN 60598-1, luminaires are classified on the basis of the protection derived from their elements of construction. The degree of protection is indicated by the letters IP followed by a 3-figure number, though only the first two numbers are shown.

1st figure: Indicates the protection of the material against the entry of foreign bodies and dust, as well of people coming into contact with live parts in the device.

0-Not Protected.
1-Protected against foreign objects > 50mm.
2-Protected against foreign objects > 12mm
3-Protected against foreign objects > 2.5mm.
4-Protected against foreign objects > 1mm.
5-Dust-protected
6-Completely dust-tight

2nd figure: Indicates the protection of the material against the entry of moisture.

0-Not protected.
1-Protected against vertically falling drops of water.
2-Protected against water drops with the housing tilted at 15º with respect to the vertical.
3-Protected against rain.
4-Protected against splashing.
5-Protected against jets of water.
6-Protected against powerful water jets.
7-Protected against temporary immersion.
8-Submersible material.

Indice de protection IP

Conformément à la norme EN 60598-1, les luminaires sont classés en fonction de la protection dérivée de leurs éléments constructifs. Leur nomenclature est symbolisée par les lettres IP suivies de trois chiffres, même si s'affichent uniquement les deux premiers.

1er chiffre: Indique la protection du matériel par rapport à la filtration d'éléments étrangers et de poussière, ainsi que de personnes physiques, à l'égard de la tension des composants du luminaire.

0-Aucune protection.
1-Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm.
2-Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm.
3-Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,50 mm.
4-Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.
5-Protégé contre la poussière.
6-Protection complète contre la poussière.

2ème chiffre: Indique la protection du matériel par rapport à la pénétration de liquide.

0-Aucune protection.
1-Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement.
2-Protection contre les gouttes tombant à un alignement de 15 ° avec la verticale.
3-Protégé contre la pluie.
4-Protégé contre les projections d'eau.
5-Protégé contre le jet d'eau.
6-Protégé contre les coups de mer.
7-Protégé contre l'immersion.
8-Matériel submersible.

Grau de proteção IP

Nos termos da norma EN 60598-1, as luminárias são classificadas em função da proteção derivada dos seus elementos construtivos. A sua nomenclatura é indicada pelas letras IP seguidas de três algarismos, embora só sejam mostrados os dois primeiros.

1.º algarismo: indica a proteção do material relativamente àfiltração de elementos estranhos e pó, assim como das pessoas relativamente à tensão dos componentes da luminária.

0-Não protegida.
1-Protegida contra corpos sólidos maiores do que 50mm.
2-Protegida contra corpos sólidos maiores do que 12mm.
3-Protegida contra corpos sólidos maiores do que 2,5mm.
4-Protegida contra corpos sólidos maiores do que 1mm.
5-Protegida contra o pó.
6-Proteção completa contra o pó.

2.º algarismo: Indica a proteção do material relativamente à penetração de líquidos.

0-Não protegida.
1-Protegida contra a queda vertical de gotas de água.
2-Protegida contra a queda de gotas até a uma Inclinação de 15º em relação à vertical.
3-Protegida contra chuva.
4-Protegida contra projeção de água.
5-Protegida contra jatos de água.
6-Protegida contra ondas do mar.
7-Protegida contra imersão.
8-Material submersível.

IK

Código IK

Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (J)

IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

IK Code

The IK code is an international numerical classification for the degree of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impact. Impact energy (J).

IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

Code IK

Système de codification qui indique le degré de protection procuré par une enveloppante contre des impacts mécaniques nuisibles. Énergie d'impact (J)

IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

Código IK

Sistema de codificação para indicar o grau de proteção proporcionado por um invólucro contra impactos mecânicos nocivos.
Energia de impacto (J).

IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

ASIM.	ASIM.	Emisión de luz asimétrica.	Asymmetric light emission.	Émission de lumière asymétrique.	Emissão de luz assimétrica.
XX°		Ángulo de emisión de luz.	Light emission angle.	Angle d'émission de la lumière.	Ângulo de emissão de luz.
		Emisión de luz directa o indirecta	Emission of direct or indirect light.	Émissions de lumière directe ou indirecte.	Emissão de luz direta ou indireta.
		Emisión de luz directa y indirecta	Emission of direct and indirect light.	Émissions de lumière directe et indirecte.	Emissão de luz direta e indireta.
		Multi-emisión de luz.	Multi-emission light.	Multi-émissions de lumière.	Multi-emissão de luz.
		Emisión de luz periférica.	Periferic emission light.	Émission périphérique de lumière.	Emissão periferica de luz.
Xm.		Longitud en metros de cable conductor suministrado.	Length in meters of the lead wire supplyd.	Longueur en mètres du câble conducteur fourni.	Comprimento em metros de cabo condutor fornecido.

	Corriente de la luminaria en corriente contínua.	Luminaire current in direct current.	Courant de la lampe avec courant continuous.	Corrente da luminária en corrente contínua.
	Voltaje de la luminaria en corriente contínua.	Luminaire voltage in direct current.	Tension de la lampe avec courant continuous.	Tensão da luminária en corrente contínua.
	Voltaje de la luminaria (Voltios), de corriente alterna.	Luminaire voltage (volts) in alternate current.	Tension de la lampe (Volts) avec courant alternatif.	Tensão da luminária (volts) en corrente alternada.
	Luminaria con sensor crepuscular y movimiento.	Luminaire with daylight and motion sensor.	Luminaire avec senseur crépusculaire et mouvement.	Luminária con sensor crepuscular e movimento.
	Luminaria con luz de emergencia.	Luminaire with emergency light.	Luminaire avec éclairage de secours.	Luminária con luz de emergência.
	Luminaria con dos salidas de cable.	Luminaire with two cable outlets.	Luminaire avec deux sorties de câble.	Luminária com duas saídas de cabo.
	Luminaria con conexión USB (5V max. 2A)	Luminaire with USB port (5V max. 2A)	Luminaire avec connexion USB (5V max. 2A)	Luminária com ligação USB (5V max. 2A)
	Luminaria con cable clavija incorporada.	Lighting with plug-electrical wire Included.	Luminaire avec câble d'alimentation et fiche Inclus.	Luminária com cabo e ficha Incorporada.
	Luminaria con toma corriente IP44	Luminaire with IP44 plug.	Luminaire avec prise courant électrique IP44.	Luminária con plugne IP44.
	Luminaria con interruptor Incorporado.	Lighting with switch Included.	Luminaire avec interrupteur Inclus.	Luminária com interruptor Incorporado.
	Equipo Incluido.	Luminaire with equipment Included.	Luminaire avec équipement Inclus.	Luminaire com aparelhagem Incluido.
	Equipo electrónico Incluido.	Luminaire with electronic equipment Included.	Luminaire avec équipement électronique Inclus.	Luminaire com aparelhagem electrónica Incluido.
	Equipo NO Incluido, pero sí lo necesita	Equipment not Included, but it is required.	Luminaire sans équipement mais il faut l'avoir.	Aparelhagem não Incluída, mas é necessário.
	Prueba superada con éxito de la Temperatura (xxxº) del hilo Incandescente. (ºC)	Glow wire temperature test (xxxº) passed successfully (ºC)	Essai au fil Incandescent (°C) passé avec succès à la température (°xxx).	Ensaio do fio Incandescente superado com êxito à temperatura (xxxº) especificada. (ºC)
	Temperatura ambiental (ºC) máxima y mínima para garantizar el funcionamiento de la luminaria.	Maximum and minimum temperature to guarantee proper operation of the lamps.	Températures maximales et minimales pour assurer le fonctionnement des luminaires.	Temperatura máxima e mínima para garantir o funcionamento das luminárias.
	Temperatura máxima de la superficie de la luminaria. (ºC)	Maximum temperature (ºC) of the glass surface at an average room temperature.	Température maximale (°C) de la surface du verre à la température ambiante.	Temperatura máxima (ºC) da superfície do vidro, à temperatura ambiente.
	Ángulo máximo de basculación de la luminaria.	Maximum angle of Inclination of the lamp.	Angle maximal d'Inclinaison du luminaire.	Ângulo máximo de Inclinação da luminária.
	Ángulo máximo de giro horizontal.	Maximum angle of rotation.	Angle maximum de rotation.	Ângulo máximo de rotação.
 	Medidas de empotramiento (mm)	Recess dimensions (mm)	Mesures pour encastrement (mm)	Medidas de encastramento (mm)
	Dimerable.	Dimmable.	Dimmable.	Dimmable.
	NO dimerable.	Non dimmable.	Non dimmable.	Não dimmable.
	Luminaria con lámpara Incluida.	Luminaire with lamp Included.	Luminaire avec lampe Inclue.	Luminária com lâmpada Incluída.
	Anclaje Incluido.	Anchorage Included.	Ancrage Inclus.	Ancoragem Incluído.
	Caja de empotrar Incluida.	Recessing box Included.	Boîtier d'encastrement Inclus.	Caixa embutida Incluído.
	No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos.	Never use mechanical screwdrivers.	Surtout ne jamais utiliser de tournevis mécanique.	Não utilizar, em caso algum, aparafusadoras mecânicas.
	Precisa drenaje.	Requires drainage.	Drainage nécessaire.	Drenagem precisa.
	Luminaria adaptada para tránsito no rodado.	Luminaire adapted for non-vehicular traffic.	Luminaire adapté au trafic pas roulé.	Luminária adaptada para trânsito não rodoviário.
	Luminaria adaptada para tránsito rodado.	Luminaire adapted for vehicular traffic.	Luminaire adapté au trafic roulé.	Luminária adaptada para trânsito rodoviário.

	Globo con cierre bayoneta.	Globe with bayonet fitting.	Globe avec fermeture baïonnette.	Globo com fecho baioneta.
	Globo con cierre hermético.	Hermetically sealed globe.	Globe avec fermeture hermétique.	Globo com fecho hermético.
	Poste con registro.	Post with inspection chamber.	Poste avec enregistrement.	Lamppost com registro.
	Luminarias con alta resistencia a los rayos Ultra Violeta para evitar que el color se deteriore.	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration.	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration.	Luminárias com elevada resistência aos raios Utra Violetas para evitar a deterioração da cor.
	Luminaria con una excelente resistencia a la corrosión (aluminio con doble recubrimiento de pintura, acero con proceso de galvanizado, resina o poliamida)	Luminaire with excellent resistance to corrosion (aluminum with double painting process, steel galvanizing process, resin or polyamide)	Luminaire avec une excellente résistance à la corrosion (aluminium avec double processus de peinture, processus de galvanisation de l'acier, résine ou polyamide)	Luminária com excelente resistência à corrosão (alumínio com processo de pintura dupla, processo de galvanização de aço, resina ou poliamida)
	Luminaria de acero inoxidable que precisa de un mantenimiento periódico.	Stainless steel luminaire which requires periodical maintenance.	Luminaire de acier inoxydable qui a besoin de maintenance périodique.	Luminária do aço inoxidável que precisa de manutenção periódica.
	Luminaria de latón que precisa de mantenimiento periódico con pulimento específico para recuperar el brillo.	Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with specific polishing to restore the brightness.	Luminaire à laiton qui peut néces-siter d'un entretien à polissage spécifique pour récupérer son aspect d'origine.	Luminária de Latão que precisa de manutenção periódica com polimento específico para recuperar o brilho.
	Luminaria o poste de resina que precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.	Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with synthetic oil to restore the brightness.	Luminaire ou mât à résine qui peut néces-siter d'un entretien à l'huile synthétique pour récupérer son aspect d'origine.	Luminária ou poste de resina que precisa de manutenção periódica com óleo sintético para recuperar o brilho.
	Acabado del poste de acero cincado con lo que debe pintarse forzosamente una vez instalado.	Post is finished in zinc-plated steel and therefore must be painted once installed.	Mât en acier Galvanisé ce qui doit nécessairement être peint une fois installé	Acabamento do poste é em aço zincado, razão por que deve ser pintado forçosamente depois de instalado.
	Posibilidad de aplicar acabados especiales.	Possibility of special finishings.	Autres finitions spéciales possibles.	Possibilidade de acabamentos especiais.
	Vida útil (horas).	Life (hours).	Durée (heures).	Longevidade (horas).
	Índice de reproducción cromática.	Color rendering index.	Index de rendu des couleurs.	Índice de reprodução de cor.
	Respuesta de encendido (seg.)	Power response (sec.).	Réponse d'allumage (sec).	Resposta de ignição (sec).
	Batería recargable.	Rechargeable battery.	Batterie rechargeable.	Bateria recarregável.
	Tiempo de carga completa (horas).	Charge Time (hours).	Temps de charge complète (heures).	Tempo de carga completa (horas).
	Autonomía de la bateria (horas).	Battery Autonomy (hours).	Autonomie de la batterie (heure).	Autonomia da bateria (horas).
	Incluye mando a distancia.	Include remote control.	Télécommande Incluse.	Inclui comando à distancia.
	Número de colores.	Number of colors.	Nombre de couleurs.	número de cores.
	Número de secuencias de cambio de color.	Number of sequencies.	Nombre de séquences de changement de couleur.	Número de sequências de mudança de côr.
	Tramo mínimo de corte (cm)	Minimum cutting section (cm)	Section minimale de découpe (cm)	Seção de corte mínima (cm)
	Longitud máxima de unión de tiras led (10m)	Maximum length interconnected (10m)	Longueur maximale totale des rubans à led connectés (10m)	Longitud máxima de unión de tiras led (10m)
	Longitud (5m) de la tira led (minima unidad de venta)	Standard length (5m) (Minimum Order)	Longueur (5m) du ruban à led (unité de vente minimale)	Longitud (5m) de la tira led (minima unidad de venta)
	Motor con corriente alterna.	Alternate current motor.	Moteur à courant alternatif.	Motor com corrente alternada.
	Motor con corriente contínua.	Direct current motor.	Moteur à courant continu.	Motor com corrente contínua.
	Ventilador con luz.	Fan with lamp.	Ventilateur de plafond lumineux	Ventilador com luz.
	Número de aspas del ventilador.	Number of fan blades.	Nombre d'ailettes du ventilateur.	Numero de pá do ventilador.
	Función inversa para usarlo todo el año.	Inverse function to use it the whole year.	Fonction réversible conçue pour une utilisation toute l'année.	Funçao inversa para usar todo o ano.
	Regulador de pared.	Wall control.	Varieteur mural.	Regulador de parede.


Recomendaciones de instalación
Conseils utiles pour installation
Installation recommendations
Recomendações de instalação

La inslalación de los aparatos enterrados debe realizarla personal cualificado, con la máxima precaución y de acuerdo con las instrucciones de montaje y las normas de instalación electrónica conformes con la normativa vigente.

The installation of recessed devices should be carried out with extreme caution by qualified professionals in accordance with installation instructions and local regulations.

L'installation des appareils enterrés doit être réalisée par du personnel qualifié en faisant très attention, et en suivant les instructions de montage et les normes d'installation électroniques des normes compatibles avec la réglementation en vigueur.

A instalação dos aparelhos enterrados deve ser feita por pessoal qualificado, empregando a máxima precaução e de acordo com as instruções de montagem e as normas de instalação eletrónica consagradas na regulamentação em vigor.



1- Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno.

2- Es indispensable crear un drenaje eficaz para todos los aparatos (arena de gravilla de 25 a 30 mm) con el objetivo de evitar el estancamiento de agua en el fondo del surco donde se instalan los aparatos. Un drenaje correcto debe permitir la absorción de 5 litros de agua en 8 minutos.

3- En lo referente a los aparatos encastrados en cemento u hormigón y habida cuenta de la tendencia de estos materiales a sufrir dilatación o compresión debido a los cambios de temperatura, es preciso prever un recubrimiento de dilatación y asegurarse de que el surco esté perfectamente nivelado con el pavimento.

4- Para una correcta conservación de las balizas, recomendamos su aplicación sobre una pilastra, y nunca directamente sobre tierras o césped.

5- La conexión entre los aparatos debe efectuarse mediante cable flexible tipo H05RN-F o H07RN-F con el fin de facilitar el mantenimiento de los aparatos y evitar los esfuerzos sobre los prensacables durante la instalación.

6- Siga detenidamente las instrucciones de montaje durante la instalación y operaciones de mantenimiento.

7- Para minimizar la posible condensación de vapor de agua dentro del aparato, debe hacerse funcionar durante 1 hora sin el cristal de protección, transcurrido ese periodo de tiempo, ciérrelo inmediatamente.

8- Todas las valoraciones y decisiones técnicas deben ser tomadas por el responsable del departamento técnico, limitando los comentarios o propuestas realizadas por personas ajenas a dicho departamento.

1- Always avoid installing the lamps in watercourses or depressions in the ground.

2- It is essential to create efficient drainage for all the devices (25 to 30mm of gravel) in order to avoid water collecting in the bottom of the hole in which they are installed. Proper drainage should allow the absorption of 5 litres of water in 8 minutes.

3- In the case of devices embedded in cement or concrete and bearing in mind the tendency of these materials to suffer dilation or compression due to changes of temperature, it is essential to Include an expansion joint and ensure the hole is perfectly level with the paving.

4- To ensure the proper conservation of bollards we recommend their installation on a plinth, never directly onto the ground or lawn.

5- The connection between devices must be made using H05RN-F or H07RN-F type flexible cable in order to facilitate their maintenance and avoid strain on the cable grips during installation.

6- Follow the instructions carefully during installation and maintenance operations.

7- To minimise possible condensation inside the device, turn it on for 1 hour without the protective glass, closing it immediately once this time has elapsed.

8- All technical evaluations and decisions must be made by the head of the technical department. The comments and suggestions of people outside this department should be considered with due caution.

1- Toujours éviter de placer les luminaires dans les talwegs ou dépressions du terrain.

2- Il est essentiel de créer un drainage efficient pour tous les appareils (sable gravies gravier de 25-30 mm) afin d'éviter la stagnation d'eau dans le fond de la gorge où les appareils sont installés. Un drainage adéquat doit permettre l'absorption de 5 litres d'eau en 8 minutes.

3- En ce qui concerne l'appareil encastré dans du ciment ou de béton et étant donné la tendance de ces matériaux à subir une dilatation ou une compression due aux variations de température, il est nécessaire de prévoir un revêtement de dilatation et faire en sorte que la rainure est parfaitement au ras du trottoir.

4- Pour un bon entretien des balises, nous recommandons l'application d'un pilier, et jamais directement sur le sol ou l'herbe.

5- La connexion entre les appareils doit être faite en utilisant un câble souple du type H05RN-F ou H07RN-F afin de faciliter la maintenance de l'appareil et éviter des pressions sur la presse-à-câbles au cours de l'installation.

6- Suivez attentivement les instructions de montage lors de l'installation et pendant les opérations de maintenance.

7- Afin de minimiser l'éventuelle condensation de vapeur d'eau dans l'appareil, on doit le faire marcher pendant une heure sans verre de protection. Après cette période de temps, fermer l'appareil immédiatement.

8- Toutes les évaluations et les décisions techniques sont à prendre par le responsable du département technique, ce qui limite les observations et propositions faites par des personnes extérieures au département.

1.- Evite sempre colocar as luminárias em vales por onde as águas tendam a escorrer ou depressões do terreno.

2.- É indispensável criar uma drenagem eficaz para todos os aparelhos (areia tipo gravilha de 25 a 30 mm) com o objetivo de evitar a acumulação de água no fundo do sulco de instalação dos aparelhos. Uma drenagem correta deve permitir a absorção de 5 litros de água em 8 minutos.

3.- No que toca aos aparelhos encastrados em cimento ou betão, é necessário tomar em consideração a tendência que estes materiais têm para sofrer dilatação ou compressão devido às variações da temperatura. Por isso, deve providenciar-se um revestimento de dilatação e assegurar que o sulco está perfeitamente nivelado com o pavimento.

4.- Para uma conservação correta dos elementos balizadores, recomendamos a sua aplicação sobre um pilar e nunca diretamente sobre terra ou relvado.

5.- A ligação entre os aparelhos deve ser feita através de um cabo flexível do tipo H05RN-F ou H07RN-F com o fim de facilitar a manutenção dos mesmos e evitar esforçar os bucins durante a instalação.

6.- Siga atentamente as instruções de montagem durante a instalação e operações de manutenção.

7.- Para minimizar uma possível condensação de vapor de água dentro do aparelho, este deve funcionar durante 1 hora sem vidro de proteção e, passado esse tempo, deve ser imediatamente fechado.

8.- Todas as avaliações e decisões técnicas devem ser tomadas pelo responsável do departamento técnico, evitando-se observações ou propostas de pessoas alheias a esse departamento.

· El cristal puede alcanzar temperaturas elevadas, por lo tanto evite el contacto con personas o cosas. Se aconseja una limpieza frecuente del exterior del aparato, para evitar así que materiales extraños impidan la disipación del calor con la consiguiente alteración de los componentes y pérdida de estanqueidad.

· The glass may reach high temperatures, so avoid its contact with people or objects. Frequent cleaning of the outside of the device is recommended to avoid foreign objects and materials preventing heat dissipation, with the consequent effect this will have on components and the loss of water-tightness.

· Le verre peut atteindre des températures élevées, donc il faudrait éviter tout contact avec des personnes ou des choses. Nous recommandons un nettoyage fréquent de la partie extérieure de l'appareil, afin d'éviter les matières étrangères d'empêcher la dissipation de la chaleur qui pourrait provoquer une altération des composants et la perte d'étanchéité.

· O vidro pode atingir temperaturas elevadas, razão pela qual o contacto com pessoas ou objetos deve ser evitado. Aconselha-se uma limpeza frequente do exterior do aparelho para evitar que materiais estranhos impeçam a dissipação do calor e levem a uma alteração dos componentes e perda de estanqueidade.

Dando cumplimiento a la Ley para la defensa de los Consumidores, GRUPO NOVOLUX garantiza los productos adquiridos de los eventuales vicios ocultos o defectos originarios de fabricación. Su durabilidad siempre dependerá de lo siguiente:

- No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos en empotrables de suelo.
- Utilizar siempre en la instalación el cable recomendado por el fabricante o de superior calidad.
- Toda sustitución de cualquier pieza original suministrada por el fabricante (Incluyendo la tornillería) anula automáticamente la garantía.
- El uso de silicona exime a Novolux de toda responsabilidad.
- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- Una mala utilización del Racor (prensaestopa) anula automáticamente la garantía.
- Novolux recuerda a sus clientes que la instalación de su material en lugares de concurrencia pública quedan bajo la responsabilidad del prescriptor o instalador, ya que Novolux vende exclusivamente iluminación de interior y exterior residencial.
- La selección del material por parte de los clientes exime a Novolux de una posible aplicación Incorrecta.
- Novolux sólo se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
  - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
  - Incorrecto suministro eléctrico.
  - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.
  - Agentes externos.
- Los gastos producidos en la solución de un problema ajeno a la calidad de la luminaria (desplazamientos del técnico reparación de las luminarias. . .etc), serán facturados al cliente.

In compliance with consumer protection legislation, GRUPO NOVOLUX guarantees the products acquired against any latent or manufacturing defects. The durability of these products will depend on the following:

- Never use mechanical screwdrivers on recessed ground lights.
- In the installation, always use the cable recommended by the manufacturer or one of a higher quality.
- The replacement of any original part supplyd by the manufacturer (Including screws etc.) automatically annuls the guarantee.
- The use of silicon frees Novolux from any liability.
- Any manipulation of the device automatically annuls the guarantee.
- Improper use of the cable grip automatically annuls the guarantee.
- Novolux reminds customers that the installation of products in areas of public transit is entirely the responsibility of the purchaser or installer, as Novolux sells lighting exclusively for the interior and exterior of residences.
- The choice of material by customers frees Novolux from any liability for improper application.
- Novolux is solely liable for the quality of its products when the recommendations indicated herein are followed, and declines any liability for:
  - Improper application of the luminaires or the lamps employed.
  - Incorrect electrical supply.
  - Failure to follow the installation and maintenance instructions.
  - External agents.
- The expenses produced in resolving any problem unrelated to the quality of the product (technician's travelling expenses, cost of repair, etc.), which will be invoiced to the customer.

En conformité avec la loi pour la défense des consommateurs, NOVOLUX GROUP garantit les produits achetés auprès de tous les vices cachés ou vices de fabrication d'origine. Sa durabilité dépendra toujours de ce qui suit:


- Ne jamais utiliser de tournevis mécanique pour les encastrables de sol.
- Toujours utiliser, lors de l'installation, du câble recommandé par le fabricant, ou de meilleure qualité.
- Tout remplacement de toute pièce d'origine fournie par le fabricant (y compris les visses) annule automatiquement la garantie.
- L'utilisation de silicone exempte Novolux de toute responsabilité.
- Toute manipulation annule automatiquement la garantie.
- Une mauvaise utilisation du Racor (presse. . .) annule automatiquement la garantie.
- Novolux rappelle à ses clients que l'installation de son équipement dans des espaces de fréquentation publique est responsabilité du prescripteur ou de l'installateur, puisque Novolux conçoit et vend exclusivement de l'éclairage résidentiel, intérieur et extérieur.
- Le choix des matériaux de la part de ses clients, exempte Novolux d'une mauvaise application de ceux-ci.
- Novolux est uniqument responsable de la qualité de ses produits à condition que les recommandations indiquées ci-dessus soient suivies, et décline toute responsabilité pour:
  - La mise en œuvre inadéquate des luminaires ou des lampes employées
  - Une alimentation électrique Incorrecte.
  - Ne pas suivre les instructions d'installation et de maintenance.
  - Des agents externes.
- Des dépenses engagées dans la résolution d'un problème non lié à la qualité du luminaire (déplacement du technicien de réparation des luminaires, etc.), seront facturées auprès du client.

Em cumprimento da lei sobre a defesa dos consumidores, o GRUPO NOVOLUX presta garantia dos produtos adquiridos relativamente a eventuais vícios ocultos ou defeitos originais de fabrico. A respetiva validade depende sempre dos seguintes fatores:- Não devem serem utilizadas, em caso algum, aparafusadoras mecânicas em artigos encastráveis no pavimento.

- Para instalação deve ser utilizado sempre o cabo recomendado pelo fabricante ou de qualidade superior.
- Todas as substituições de qualquer peça de origem fornecida pelo fabricante (Incluindo parafusos) anula automaticamente a garantia.
- A utilização de silicone isenta a Novolux de toda e qualquer responsabilidade.
- Qualquer manipulação anula automaticamente a garantia.
- A utilização Incorreta da peça de ligação (bucim) anula automaticamente a garantia.
- A Novolux deseja recordar os clientes de que a instalação do seu material em locais abertos ao público é da responsabilidade do prescritor ou instalador, uma vez que a Novolux vende exclusivamente iluminação de interior e exterior residencial.
- A seleção do material por parte dos clientes isenta a Novolux da responsabilidade por uma possível aplicação Incorreta.
- A Novolux só se responsabiliza pela qualidade dos produtos quando as recomendações indicadas forem seguidas e declina toda e qualquer responsabilidade em caso de:
  - Aplicação inadequada das luminárias ou das lâmpadas utilizadas.
  - Alimentação elétrica Incorreta.
  - Não observação das instruções de instalação e manutenção
  - Agentes externos.
- Os custos Incorridos na resolução de um problema alheio à qualidade da luminária (deslocamento do técnico, reparação das luminárias, etc.) serão imputados ao cliente.



- En el cambio de las lámparas y antes de cerrar las luminarias se debe limpiar las juntas para evitar que se depositen restos de tierra y/o hierba.
- When changing the lamps, the joints should be cleaned prior to closing the luminaire to avoid the accumulation of earth and/or grass.
- Pendant le changement des lampes et avant de fermer les luminaires, on doit bien nettoyer les jointes pour éviter des résidus de terre et/ou de gazon de s'y déposer.
- Ao trocar as lâmpadas, antes de fechar as luminárias deve limpar-se as juntas para evitar o depósito de restos de terra e/ou relva.



- No instalar más de un cable por cada salida.
- Do not install more than one cable in each outlet.
- Ne pas installer plus d'un câble par sortie.
- Não instalar mais do que um cabo por saída.



- Instalar sobre una pilastra a un nivel superior.
- Install on a plinth at a higher level.
- Installer sur un pilier à un niveau supérieur.
- Instalar sobre um pilar num nível superior.

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
002A-G05X1A-01	ABIS	CRISTHER	812
002B-G05X1A-02	ABIS	CRISTHER	812
003A-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	632
003B-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	706
007A-G05X1A-01	ALBA	CRISTHER	815
007A-G05X1A-02	ALBA	CRISTHER	815
011A-G05X1A-02	ALIA	DOPO	749
011C-G05X1A-02	ALIA	DOPO	749
011D-G05X1A-01	ALIA	DOPO	749
011D-G05X1A-02	ALIA	DOPO	749
013A-G21X1A-03	ANIBAL	DOPO	588
013A-G21X1A-04	ANIBAL	DOPO	588
013B-G21X1A-03	ANIBAL	DOPO	588
013B-G21X1A-04	ANIBAL	DOPO	588
013C-G21X1A-03	ANIBAL	DOPO	589
013C-G21X1A-04	ANIBAL	DOPO	589
014A-F2626B-04	ANUBIS	DOPO	597, 689
017A-G05X1A-02	ARCO	DOPO	747
018A-L0107B-30	ARGIN	CRISTHER	841
021B-G05X1A-01	ASTRA	CRISTHER	810
021B-G05X1A-02	ASTRA	CRISTHER	810
024A-G05X1A-02	BAMBO	DOPO	747
024B-G05X1A-02	BAMBO	DOPO	747
024C-G05X1A-02	BAMBO	DOPO	747
025A-L0204B-02	BAMBOLA	CRISTHER	938
025B-L0204B-02	BAMBOLA	CRISTHER	938
029A-G21X1A-01	BELMEZ	INDELUZ	251
029A-G21X1A-03	BELMEZ	INDELUZ	251
030A-L0316D-01	BELT	CRISTHER	960
030A-L0427D-01	BELT	CRISTHER	960
030B-L0316D-01	BELT	CRISTHER	960
030B-L0427D-01	BELT	CRISTHER	960
031A-L0301B-30	GLASS	DOPO	656
031B-L0301B-30	GLASS	DOPO	656
032B-F1010B-03	BERTUS	CRISTHER	852
033A-F0224B-01	BIEL	CRISTHER	784
033A-F0224B-03	BIEL	CRISTHER	784
033A-F0224B-90	BIEL	CRISTHER	784
033A-L0115B-01	BIEL	CRISTHER	784
033A-L0115B-03	BIEL	CRISTHER	784
033A-L0115B-90	BIEL	CRISTHER	784
033A-L0215B-01	BIEL	CRISTHER	784
033A-L0215B-03	BIEL	CRISTHER	784

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
033A-L0215B-90	BIEL	CRISTHER	784
033B-L0109B-01	BIEL	CRISTHER	784
033B-L0109B-03	BIEL	CRISTHER	784
033B-L0109B-90	BIEL	CRISTHER	784
033B-L0209B-01	BIEL	CRISTHER	784
033B-L0209B-03	BIEL	CRISTHER	784
033B-L0209B-90	BIEL	CRISTHER	784
036B-G05X1A-02	BOOM	CRISTHER	1002
036D-G05X1A-02	BOOM	CRISTHER	1002
036E-G05X1A-02	BOOM	CRISTHER	1003
036F-G05X1A-02	BOOM	CRISTHER	1003
037A-G21X1A-30	BORA	DOPO	660
037A-L02D1A-30	BORA LED	DOPO	662
037B-G21X1A-30	BORA	DOPO	660
043D-G05X1A-02	CAM	DOPO	748
046C-G05X1A-02	CAST	DOPO	750
046E-G05X1A-02	CAST	DOPO	751
046G-G05X1A-01	CAST	DOPO	751
051A-G05X1A-04	CICLON	DOPO	602
051B-G05X1A-04	CICLON	DOPO	602
053A-G05X1A-39	CITY ARCO	CRISTHER	1004
053B-G05X1A-39	CITY ARCO	CRISTHER	1004
053C-G05X1A-39	CITY ARCO	CRISTHER	1004
056B-G05X1A-02	CITY INDURA	CRISTHER	1038
056B-G31X1A-02	CITY INDURA	CRISTHER	1038
056D-G05X1A-02	CITY INDURA	CRISTHER	1039
056D-G31X1A-02	CITY INDURA	CRISTHER	1039
057B-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1007
057D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1011
057E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1011
057F-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1011
058A-L0105B-30	CLIC	CRISTHER	831
059A-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1028
059A-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1028
059B-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1031
059B-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1031
059C-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1031
059C-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1031
059F-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1031
059F-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1031
059G-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1028
059G-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1028
059H-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1030

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
059H-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1030
059I-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1030
059I-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1030
059J-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1031
059J-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	CRISTHER	1031
060A-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1052
060A-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1052
060B-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1052
060B-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1052
060D-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1054
060D-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1054
060E-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1055
060E-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1055
060G-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1052
060G-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1052
060H-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1053
060H-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1053
060I-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1053
060I-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1053
060J-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1054
060J-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	CRISTHER	1054
061B-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1014
061B-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1014
061D-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1016
061D-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1016
061E-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1016
061E-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1016
061F-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1016
061F-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1016
061G-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1014
061G-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1014
061H-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1015
061H-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1015
061I-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1015
061I-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1015
061J-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1016
061J-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	CRISTHER	1016
062B-G05X1A-02	COB	CRISTHER	1000
062G-G05X1A-02	COB	CRISTHER	1000
063A-G05X1A-01	COC	CRISTHER	842
063A-G05X1A-02	COC	CRISTHER	842
063B-G05X1A-01	COC	CRISTHER	842
063B-G05X1A-02	COC	CRISTHER	842

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
064A-G05X1A-60	QUIOS	CRISTHER	760
068A-G05X1A-02	COK	CRISTHER	904
068A-G05X1A-04	COK	CRISTHER	904
068B-G05X1A-02	COK	CRISTHER	904
068B-G05X1A-04	COK	CRISTHER	904
068B-G05X1A-05	COK	CRISTHER	904
068B-G05X1A-91	COK	CRISTHER	904
068C-G05X1A-02	COK	CRISTHER	904
068C-G05X1A-05	COK	CRISTHER	904
068D-G05X1A-02	COK	CRISTHER	904
077A-L0304D-01	CUP	CRISTHER	964
077A-L0404D-01	CUP	CRISTHER	964
077B-L0304D-01	CUP	CRISTHER	964
077B-L0404D-01	CUP	CRISTHER	964
078A-G05X1A-63	ITOME	CRISTHER	761
079A-L0203B-03	DALI	DOPO	642
080A-G05X1A-04	DARK	DOPO	582
081A-G24X1D-30	DEEP	CRISTHER	976
082A-G05X1A-02	DELTA	DOPO	748
084A-G31X1A-01	DEVON	DOPO	650
084A-G31X1A-02	DEVON	DOPO	650
084A-G31X1A-03	DEVON	DOPO	650
084A-G31X2A-01	DEVON	DOPO	648
084A-G31X2A-02	DEVON	DOPO	648
084A-G31X2A-03	DEVON	DOPO	648
084B-G31X2A-02	DEVON	DOPO	648
084B-G31X2A-03	DEVON	DOPO	648
084C-G31X1A-01	DEVON	DOPO	650
084C-G31X1A-03	DEVON	DOPO	650
084C-G31X2A-01	DEVON	DOPO	648
084C-G31X2A-02	DEVON	DOPO	648
084C-G31X2A-03	DEVON	DOPO	648
084D-G31X1A-02	DEVON	DOPO	651
084D-G31X1A-03	DEVON	DOPO	651
084E-G31X2A-02	DEVON	DOPO	614
084E-G31X2A-03	DEVON	DOPO	614
084F-G31X1A-02	DEVON	DOPO	651
084F-G31X1A-03	DEVON	DOPO	651
084G-G31X1A-01	DEVON	DOPO	649
084G-G31X1A-02	DEVON	DOPO	649
084G-G31X1A-03	DEVON	DOPO	649
084I-G31X1A-01	DEVON	DOPO	649
084I-G31X1A-02	DEVON	DOPO	649

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
084I-G31X1A-03	DEVON	DOPO	649
084K-G31X1A-02	DEVON	DOPO	614
084K-G31X1A-03	DEVON	DOPO	614
084Q-G31X1A-02	DEVON	DOPO	614
084Q-G31X1A-03	DEVON	DOPO	614
085A-G05X1A-30	DISCOVERY	CRISTHER	864
089A-G05X1A-01	ELBA	CRISTHER	815
089A-G05X1A-02	ELBA	CRISTHER	815
091A-G05X1A-60	EMMA	CRISTHER	762
092A-G05X1A-02	ELFO	CRISTHER	894
092A-G05X1A-03	ELFO	CRISTHER	894
093A-G31X1A-30	ELIO	CRISTHER	858
093A-L0105B-30	ELIO	CRISTHER	858
093A-M0770B-30	ELIO AIRCAM	CRISTHER	866
094B-M36A4B-30	ELIO BIG	CRISTHER	866
095B-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1024
095B-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1024
095C-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1024
095C-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1024
095D-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1025
095D-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1025
095E-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1025
095E-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1025
095F-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1025
095F-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1025
095G-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1024
095G-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1024
095H-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1024
095H-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1024
095I-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1024
095I-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1024
095J-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1024
095J-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1024
095K-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1024
095K-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1024
095L-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1024
095L-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1024
095M-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1025
095M-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1025
095N-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1025
095N-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1025
095O-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1025
095O-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1025

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
095P-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1025
095P-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1025
095Q-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1025
095Q-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1025
095R-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1026
095R-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1026
095S-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1026
095S-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1026
095T-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1026
095T-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1026
095U-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1026
095U-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1026
095V-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1026
095V-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1026
095W-G05X1A-01	ELITE 4	CRISTHER	1026
095W-G05X1A-02	ELITE 4	CRISTHER	1026
096A-G04X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1046
096B-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1048
096B-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1048
096C-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1048
096C-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1048
096D-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1046
096D-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1046
096E-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1046
096E-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1046
096F-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1047
096F-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1047
096G-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1047
096G-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1047
096H-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1047
096H-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1047
096I-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1047
096I-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1047
096J-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1047
096J-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1047
096K-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1049
096K-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1049
096L-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1049
096L-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1049
096M-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1049
096M-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1049
096N-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1049
096N-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1049

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
096O-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1049
096O-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1049
096P-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1049
096P-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1049
096Q-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1050
096Q-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1050
096R-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1050
096R-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1050
096S-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1050
096S-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1050
096T-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1050
096T-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1050
096U-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1050
096U-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1050
096V-G05X1A-01	ELITE 6	CRISTHER	1050
096V-G05X1A-02	ELITE 6	CRISTHER	1050
102A-G05X1A-01	EXIT	CRISTHER	818
102A-G05X1A-02	EXIT	CRISTHER	818
102A-G05X1A-03	EXIT	CRISTHER	818
107B-G05X1A-01	FAR	DOPO	626
107B-G05X1A-02	FAR	DOPO	626
107G-G05X1A-01	FAR	DOPO	626
107G-G05X1A-02	FAR	DOPO	626
107G-G05X1A-03	FAR	DOPO	626
107G-G05X1A-04	FAR	DOPO	626
107H-G05X1A-01	FAR	DOPO	626
107H-G05X1A-02	FAR	DOPO	626
107H-G05X1A-04	FAR	DOPO	626
107I-L0212B-01	FAR	DOPO	627
107J-L0212B-01	FAR	DOPO	627
113A-G21X1A-02	FOCUS	CRISTHER	860
113A-G23X1B-02	FOCUS	CRISTHER	977
113A-G23X1B-03	FOCUS	CRISTHER	977
113A-G23X1D-02	FOCUS	CRISTHER	977
113B-G23X1B-02	FOCUS	CRISTHER	977
113B-G23X1B-03	FOCUS	CRISTHER	977
114A-G05X1A-02	FRAM	CRISTHER	918
114A-G05X1A-03	FRAM	CRISTHER	918
114B-G05X1A-02	FRAM	CRISTHER	918
114B-G05X1A-03	FRAM	CRISTHER	918
115A-L0301D-39	FRANK LED	CRISTHER	854
115A-L1001D-39	FRANK LED	CRISTHER	854
117B-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	706
117C-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	633
118B-L0358D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	974
118B-L0448D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	974
119A-G04X1A-01	GAMMA	CRISTHER	845
119A-G04X1A-02	GAMMA	CRISTHER	845
119A-L0109B-01	GAMMA	CRISTHER	845
119A-L0109B-02	GAMMA	CRISTHER	845
119A-L0109B-03	GAMMA	CRISTHER	845
119B-G04X1A-02	GAMMA	CRISTHER	845
119C-G05X1A-01	GAMMA	CRISTHER	844
119C-G05X1A-02	GAMMA	CRISTHER	844
119C-G05X1A-03	GAMMA	CRISTHER	844
119D-G05X1A-01	GAMMA	CRISTHER	844
119D-G05X1A-02	GAMMA	CRISTHER	844
120A-M3670B-04	GARBI	DOPO	604
127F-G05X1A-01	GLOBI	CRISTHER	1005
127F-G05X1A-02	GLOBI	CRISTHER	1005
127G-G05X1A-01	GLOBI	CRISTHER	1005
127G-G05X1A-02	GLOBI	CRISTHER	1005
127K-G05X1A-01	GLOBI	CRISTHER	1005
127K-G05X1A-02	GLOBI	CRISTHER	1005
127L-G05X1A-01	GLOBI	CRISTHER	1005
127L-G05X1A-02	GLOBI	CRISTHER	1005
129E-G05X1A-02	GLOU	DOPO	629, 716
129F-G05X1A-02	GLOU	DOPO	629, 716
129G-G05X1A-02	GLOU	DOPO	629, 716
129H-G05X1A-02	GLOU	DOPO	629, 716
132A-G05X1A-30	GREGAL	DOPO	631
132B-G05X1A-30	GREGAL	DOPO	631
144B-G05X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1062
144B-G31X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1062
144D-G05X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1063
144D-G31X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1063
144E-G05X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1063
144E-G31X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1063
144F-G05X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1063
144F-G31X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1063
144G-G05X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1062
144G-G31X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1062
144H-G05X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1062
144H-G31X1A-02	INDURA BIG 6	CRISTHER	1062
145A-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1006
145H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1009

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
145I-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1009
146B-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1034
146B-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1034
146D-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1036
146D-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1036
146E-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1036
146E-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1036
146G-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1034
146G-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1034
146H-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1035
146H-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	CRISTHER	1035
147A-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	1059
147B-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	1059
147C-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	1059
147D-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	1061
147E-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	1061
147F-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	1061
147G-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	1060
147H-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	1060
147I-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	CRISTHER	1060
148A-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1006
148E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1010
148G-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1007
148H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1008
149B-G05X1A-02	INDURA MINI 4	CRISTHER	1032
149G-G05X1A-02	INDURA MINI 4	CRISTHER	1032
149H-G05X1A-02	INDURA MINI 4	CRISTHER	1032
149I-G05X1A-02	INDURA MINI 4	CRISTHER	1032
150B-G05X1A-02	INDURA MINI 6	CRISTHER	1056
150G-G05X1A-02	INDURA MINI 6	CRISTHER	1056
150H-G05X1A-02	INDURA MINI 6	CRISTHER	1057
150I-G05X1A-02	INDURA MINI 6	CRISTHER	1057
151A-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1006
151E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1010
151H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1008
151I-G05X1A-02	INDURA GLOBO	CRISTHER	1008
152A-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	946
152A-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	946
152B-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	946
152B-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	946
152C-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	946
152C-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	946
152D-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	946
152D-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	946
153D-G31X1A-02	INTRO	DOPO	695
157A-H20X1A-01	ISORA	DOPO	598
157A-H20X1A-02	ISORA	DOPO	598
157A-H20X1A-03	ISORA	DOPO	598
157A-H20X1A-04	ISORA	DOPO	598
157A-H20X1A-91	ISORA	DOPO	598
157A-L0105B-01	ISORA	DOPO	598
157A-L0105B-02	ISORA	DOPO	598
157A-L0105B-03	ISORA	DOPO	598
157A-L0105B-04	ISORA	DOPO	598
157A-L0105B-91	ISORA	DOPO	598
157B-H20X1A-01	ISORA	DOPO	598
157B-H20X1A-02	ISORA	DOPO	598
157B-H20X1A-03	ISORA	DOPO	598
157B-H20X1A-04	ISORA	DOPO	598
157B-H20X1A-91	ISORA	DOPO	598
157B-L01G8B-01	ISORA	DOPO	598
157B-L01G8B-02	ISORA	DOPO	598
157B-L01G8B-03	ISORA	DOPO	598
157B-L01G8B-04	ISORA	DOPO	598
157B-L01G8B-91	ISORA	DOPO	598
157C-G05X1A-01	ISORA	DOPO	600
157C-G05X1A-02	ISORA	DOPO	600
157C-G05X1A-03	ISORA	DOPO	600
157C-G05X1A-04	ISORA	DOPO	600
157C-G05X1A-91	ISORA	DOPO	600
157C-L0109B-01	ISORA	DOPO	600
157C-L0109B-02	ISORA	DOPO	600
157C-L0109B-03	ISORA	DOPO	600
157C-L0109B-04	ISORA	DOPO	600
157C-L0109B-91	ISORA	DOPO	600
157D-G05X1A-01	ISORA	DOPO	600
157D-G05X1A-02	ISORA	DOPO	600
157D-G05X1A-03	ISORA	DOPO	600
157D-G05X1A-04	ISORA	DOPO	600
157D-G05X1A-91	ISORA	DOPO	600
157D-L01G9B-01	ISORA	DOPO	600
157D-L01G9B-02	ISORA	DOPO	600
157D-L01G9B-03	ISORA	DOPO	600
157D-L01G9B-04	ISORA	DOPO	600
157D-L01G9B-91	ISORA	DOPO	600
158A-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	814

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
158A-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	814
158B-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	814
158B-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	814
158C-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	814
158C-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	814
158D-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	814
158D-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	814
158E-G05X1A-01	IVER	CRISTHER	814
158E-G05X1A-02	IVER	CRISTHER	814
159A-G05X1A-03	JASMIN	DOPO	703
159A-G05X1A-04	JASMIN	DOPO	703
160A-G05X1A-30	JANE	DOPO	632
162A-G05X1A-01	JEDY	DOPO	616
162B-G05X1A-03	JEDY	DOPO	616
166A-G05X1A-01	KAPPA	CRISTHER	809
166A-G05X1A-02	KAPPA	CRISTHER	809
166B-G05X1A-01	KAPPA	CRISTHER	809
166B-G05X1A-02	KAPPA	CRISTHER	809
167B-G05X1A-02	KEO	CRISTHER	1001
167H-G05X1A-02	KEO	CRISTHER	1001
169A-G05X1A-03	KIRA	DOPO	618
169A-G05X1A-04	KIRA	DOPO	618
169C-G05X1A-04	KIRA	DOPO	618
170A-G05X1A-01	KIT	CRISTHER	820
170A-G05X1A-02	KIT	CRISTHER	820
170B-G05X1A-01	KIT	CRISTHER	820
170B-G05X1A-02	KIT	CRISTHER	820
170C-G05X1A-01	KIT	CRISTHER	820
170C-G05X1A-02	KIT	CRISTHER	820
172A-G21X1A-30	KOBE	DOPO	728
174A-G05X1A-03	LASER	CRISTHER	811
174B-G05X1A-01	LASER	CRISTHER	811
175B-G05X1A-03	LEM	CRISTHER	811
176B-F1226B-02	LEVANTE	DOPO	612
176B-F1226B-03	LEVANTE	DOPO	612
177A-G05X1A-30	LEVECHE	DOPO	708
177B-G05X1A-30	LEVECHE	DOPO	633
178A-F1226B-30	LIBECCIO	DOPO	668
178A-L98D7B-30	LIBECCIO	DOPO	668
178A-M0770B-30	LIBECCIO	DOPO	668
178B-F1226B-30	LIBECCIO	DOPO	669
179C-F1226B-01	LINEA	CRISTHER	797
179C-F1226B-03	LINEA	CRISTHER	797

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
179C-F1226B-04	LINEA	CRISTHER	797
179C-L0109A-01	LINEA	CRISTHER	797
179C-L0109A-03	LINEA	CRISTHER	797
179C-L0109A-04	LINEA	CRISTHER	797
179D-F1226B-01	LINEA	CRISTHER	797
179D-F1226B-03	LINEA	CRISTHER	797
179D-F1226B-04	LINEA	CRISTHER	797
179D-L01H2A-01	LINEA	CRISTHER	797
179D-L01H2A-03	LINEA	CRISTHER	797
179D-L01H2A-04	LINEA	CRISTHER	797
183A-L0206A-30	LOO	DOPO	662
184A-G05X1A-60	ANTIBES	CRISTHER	878
187A-L0304D-32	LYNN	CRISTHER	973
187A-L0404D-32	LYNN	CRISTHER	973
190A-L0202I-30	MALTA	CRISTHER	831
191A-L0110B-30	MARGIN	CRISTHER	870
192A-L0110B-02	MARGIN CAR	CRISTHER	870
194A-G05X1A-01	MEDI	CRISTHER	1058
194A-G05X1A-02	MEDI	CRISTHER	1058
194B-G05X1A-01	MEDI	CRISTHER	1058
194B-G05X1A-02	MEDI	CRISTHER	1058
197A-G05X1A-64	HIMERA	CRISTHER	764
201A-F1010B-03	MINI NICO	CRISTHER	902
201A-F1010B-04	MINI NICO	CRISTHER	902
201A-F1010B-90	MINI NICO	CRISTHER	902
201A-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	902
201A-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	902
201A-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	902
201A-L0309A-03	MINI NICO	CRISTHER	902
201A-L0309A-04	MINI NICO	CRISTHER	902
201B-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	902
201B-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	902
201B-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	902
201B-L0309A-03	MINI NICO	CRISTHER	902
201B-L0309A-04	MINI NICO	CRISTHER	902
203B-G05X1A-01	MIR	DOPO	625
203B-G05X1A-02	MIR	DOPO	625
204A-G21X1A-02	MIRCA	CRISTHER	796
204A-G21X1A-03	MIRCA	CRISTHER	796
204A-G31X1A-03	MIRCA	CRISTHER	796
204A-L0105B-02	MIRCA	CRISTHER	796
204A-L0105B-03	MIRCA	CRISTHER	796
204B-L01C4B-02	MIRCA	CRISTHER	796

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
204B-L01C4B-03	MIRCA	CRISTHER	796
204C-L01H1B-02	MIRCA	CRISTHER	796
204C-L01H1B-03	MIRCA	CRISTHER	796
206A-G05X1A-01	MIT	DOPO	625
206A-G05X1A-02	MIT	DOPO	625
207A-G05X1A-03	MITO	DOPO	611
208A-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	946
208A-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	946
208B-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	946
208B-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	946
208C-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	946
208C-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	946
208D-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	946
208D-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	946
212A-G31X1A-34	MONT	CRISTHER	989
212B-G31X1A-34	MONT	CRISTHER	989
212C-G31X1A-34	MONT	CRISTHER	989
213A-L0102F-30	NAT-LED	DOPO	658
213A-L1002F-30	NAT-LED	DOPO	658
213B-L0102F-30	NAT-LED	DOPO	658
213B-L1002F-30	NAT-LED	DOPO	658
220B-L0203D-30	NINO	CRISTHER	970
220B-L0403D-30	NINO	CRISTHER	970
222B-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	900
222B-G05X1A-03	NOVA	CRISTHER	900
222B-G05X1A-90	NOVA	CRISTHER	900
222C-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	900
222C-G05X1A-03	NOVA	CRISTHER	900
227A-L01D1A-64	TEJA	CRISTHER	762
228A-G05X1A-02	OMO	DOPO	704
228B-G05X1A-02	OMO	DOPO	704
228B-G05X1A-04	OMO	DOPO	704
228B-G05X1A-05	OMO	DOPO	704
228B-G05X1A-91	OMO	DOPO	704
228C-G05X1A-02	OMO	DOPO	705
228C-G05X1A-04	OMO	DOPO	705
228C-G05X1A-05	OMO	DOPO	705
228C-G05X1A-91	OMO	DOPO	705
228D-G05X1A-02	OMO	DOPO	705
228D-G05X1A-05	OMO	DOPO	705
231A-L0304D-01	PAL	CRISTHER	966
231A-L0404D-01	PAL	CRISTHER	966
231B-L0304D-01	PAL	CRISTHER	966
231B-L0404D-01	PAL	CRISTHER	966
232A-G05X1A-01	PAMPERO	DOPO	615
232A-G05X1A-03	PAMPERO	DOPO	615
233A-L2427D-04	PAR 56 LED	CRISTHER	956
233B-L2416D-03	PAR 56 LED	CRISTHER	956
238A-G04X1A-30	PILOT	CRISTHER	842
238D-G05X1A-30	PILOT	CRISTHER	842
240A-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	823
240A-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	823
240B-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	822
240B-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	822
240C-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	822
240C-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	822
240D-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	823
240D-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	823
248A-G05X1A-04	POLAR	CRISTHER	996
248B-G05X1A-04	POLAR	CRISTHER	996
248C-G05X1A-04	POLAR	CRISTHER	997
248D-G05X1A-04	POLAR	CRISTHER	997
249A-G31X1A-30	POLI MINI	CRISTHER	869
251A-F1226B-03	PONENT	DOPO	638
253A-L0316D-01	PRAGA	CRISTHER	962
253A-L0427D-01	PRAGA	CRISTHER	962
253B-L03B3D-01	PRAGA	CRISTHER	962
253B-L0427D-01	PRAGA	CRISTHER	962
255A-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	819
255A-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	819
255B-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	819
255B-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	819
255C-G05X1A-01	PRIMA	CRISTHER	819
255C-G05X1A-02	PRIMA	CRISTHER	819
257C-L0215B-30	PUELCHE	DOPO	675
261A-F1226B-01	RIMA	CRISTHER	835
261A-F1226B-04	RIMA	CRISTHER	835
261A-F1226B-90	RIMA	CRISTHER	835
261A-L0109B-01	RIMA	CRISTHER	835
261A-L0109B-04	RIMA	CRISTHER	835
261A-L0109B-90	RIMA	CRISTHER	835
261A-L0209B-01	RIMA	CRISTHER	835
261A-L0209B-04	RIMA	CRISTHER	835
261A-L0209B-90	RIMA	CRISTHER	835
261B-L0109B-01	RIMA	CRISTHER	835
261B-L0109B-04	RIMA	CRISTHER	835

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
261B-L0109B-90	RIMA	CRISTHER	835
261B-L0209B-01	RIMA	CRISTHER	835
261B-L0209B-04	RIMA	CRISTHER	835
261B-L0209B-90	RIMA	CRISTHER	835
261C-H20X1A-01	RIMA	CRISTHER	835
261C-H20X1A-04	RIMA	CRISTHER	835
261C-H20X1A-90	RIMA	CRISTHER	835
261C-L0105B-01	RIMA	CRISTHER	835
261C-L0105B-04	RIMA	CRISTHER	835
261C-L0105B-90	RIMA	CRISTHER	835
261C-L0205B-01	RIMA	CRISTHER	835
261C-L0205B-04	RIMA	CRISTHER	835
261C-L0205B-90	RIMA	CRISTHER	835
262A-L0105B-30	RIN	CRISTHER	869
264A-G05X1A-01	ROB	DOPO	745
264A-G05X1A-02	ROB	DOPO	745
264C-G05X1A-02	ROB	DOPO	744
264D-G05X1A-01	ROB	DOPO	744
264D-G05X1A-02	ROB	DOPO	744
264E-G05X1A-02	ROB	DOPO	744
264G-G05X1A-01	ROB	DOPO	745
264G-G05X1A-02	ROB	DOPO	745
264K-G05X1A-01	ROB	DOPO	745
264L-G05X1A-02	ROB	DOPO	745
264M-G05X1A-01	ROB	DOPO	746
264M-G05X1A-02	ROB	DOPO	746
264N-G05X1A-01	ROB	DOPO	746
264N-G05X1A-02	ROB	DOPO	746
270A-G05X1A-01	SARIEL	DOPO	622
272A-G05X1A-02	SAURO	DOPO	702
272A-G31X1A-02	SAURO	DOPO	702
272B-G05X1A-02	SAURO	DOPO	702
272B-G31X1A-02	SAURO	DOPO	702
272C-G05X1A-02	SAURO	DOPO	702
272C-G31X1A-02	SAURO	DOPO	702
274A-L0103B-02	SAUS	CRISTHER	895
274B-L0103B-02	SAUS	CRISTHER	895
277A-L0119B-04	SELECTA	CRISTHER	803
277A-L0219B-04	SELECTA	CRISTHER	803
277B-L0119B-04	SELECTA	CRISTHER	899
277B-L0219B-04	SELECTA	CRISTHER	899
278A-F0124B-04	SELECTA	CRISTHER	803
279A-G21X1A-02	SENDAI	DOPO	734
279A-G21X1A-03	SENDAI	DOPO	734
284A-F1118B-30	SILBO	CRISTHER	840
284A-L0110B-03	SILBO	CRISTHER	841
284A-L0110B-30	SILBO	CRISTHER	840
285A-F1226B-03	SIMUN	DOPO	703
285A-F1226B-04	SIMUN	DOPO	703
286A-G05X1A-03	SIROCO	DOPO	701
286A-G05X1A-04	SIROCO	DOPO	701
289A-L0110B-04	SMART	CRISTHER	834
290A-G21X1A-30	SOFITO	CRISTHER	828
290A-L0210H-30	SOFITO	CRISTHER	828
292A-G05X1A-60	TIREA	CRISTHER	879
294C-G05X1A-04	SPARK	CRISTHER	939
294C-L3118B-04	SPARK	CRISTHER	939
294C-L3318B-04	SPARK	CRISTHER	939
294D-G05X1A-04	SPARK	CRISTHER	939
294D-L3118B-04	SPARK	CRISTHER	939
294D-L3318B-04	SPARK	CRISTHER	939
297A-G21X1A-30	STAN	DOPO	632
297B-G21X1A-30	STAN	DOPO	728
301A-G05X1A-01	SUR	DOPO	612
301A-G05X1A-02	SUR	DOPO	612
302A-L0105B-04	SURI	CRISTHER	850
302B-L0105B-04	SURI	CRISTHER	850
302C-H20X1A-02	SURI	CRISTHER	850
302C-L0105B-04	SURI	CRISTHER	850
303A-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	851
303B-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	851
303C-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	851
305A-L9804H-30	SYNA	DOPO	652
305B-L0104H-30	SYNA	DOPO	653
305C-L0102F-30	SYNA	DOPO	653
305C-L1002F-30	SYNA	DOPO	653
307B-F3057B-01	TABU	CRISTHER	810
307B-F3057B-03	TABU	CRISTHER	810
307B-G05X1A-01	TABU	CRISTHER	810
307B-G05X1A-03	TABU	CRISTHER	810
309E-G31X1A-30	TAVALAN	CRISTHER	862
312A-G05X1A-01	TANDEM	CRISTHER	816
312A-G05X1A-02	TANDEM	CRISTHER	816
312A-G05X1A-03	TANDEM	CRISTHER	816
316B-L0126B-30	TECTO	CRISTHER	830
317A-G05X1A-01	TEIA	DOPO	628

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
317A-G05X1A-02	TEIA	DOPO	628
317A-G05X1A-03	TEIA	DOPO	628
317B-G05X1A-01	TEIA	DOPO	628
317B-G05X1A-02	TEIA	DOPO	628
317B-G05X1A-03	TEIA	DOPO	628
317C-G05X1A-01	TEIA	DOPO	628
317C-G05X1A-02	TEIA	DOPO	628
317C-G05X1A-03	TEIA	DOPO	628
319A-G21X1A-02	TIR	CRISTHER	936
319A-G21X1A-03	TIR	CRISTHER	936
321A-G05X1A-03	TORNADO	DOPO	618
321A-G05X1A-04	TORNADO	DOPO	618
323A-G05X1A-02	TRAMUNTANA	DOPO	595
323A-G05X1A-03	TRAMUNTANA	DOPO	595
328A-G05X1A-30	TRIKI	DOPO	708
330A-L0105B-03	TRINGLO	CRISTHER	802
330A-L0105B-04	TRINGLO	CRISTHER	802
330A-L0105B-90	TRINGLO	CRISTHER	802
330A-L0205B-03	TRINGLO	CRISTHER	802
330A-L0205B-04	TRINGLO	CRISTHER	802
330A-L0205B-90	TRINGLO	CRISTHER	802
330B-F1426B-03	TRINGLO	CRISTHER	802
330B-F1426B-04	TRINGLO	CRISTHER	802
330B-F1426B-90	TRINGLO	CRISTHER	802
330B-L0113B-03	TRINGLO	CRISTHER	802
330B-L0113B-04	TRINGLO	CRISTHER	802
330B-L0113B-90	TRINGLO	CRISTHER	802
330B-L0213B-03	TRINGLO	CRISTHER	802
330B-L0213B-04	TRINGLO	CRISTHER	802
330B-L0213B-90	TRINGLO	CRISTHER	802
332B-G05X1A-01	TROM	CRISTHER	998
332B-G05X1A-02	TROM	CRISTHER	998
332D-G05X1A-01	TROM	CRISTHER	999
332D-G05X1A-02	TROM	CRISTHER	999
332E-G05X1A-01	TROM	CRISTHER	999
332E-G05X1A-02	TROM	CRISTHER	999
332F-G05X1A-01	TROM	CRISTHER	999
332F-G05X1A-02	TROM	CRISTHER	999
332G-G05X1A-01	TROM	CRISTHER	998
332G-G05X1A-02	TROM	CRISTHER	998
334A-G05X1A-01	TUREL	DOPO	622
335A-L98E2B-03	UFO	DOPO	592
335A-L98E2B-04	UFO	DOPO	592

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
338A-L02X1K-29	UTU MINI	CRISTHER	947
338A-L07X1K-29	UTU MINI	CRISTHER	947
339A-L02X1K-29	UTU ROUND	CRISTHER	947
339A-L07X1K-29	UTU ROUND	CRISTHER	947
343A-L0108B-04	VERSO	CRISTHER	899
343B-L01G8B-04	VERSO	CRISTHER	899
344A-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1013
344B-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1013
344C-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1013
344D-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1012
344E-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1012
344F-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1012
344G-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1012
345A-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1013
345B-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1013
345C-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1013
345D-G05X1A-02	VIC	CRISTHER	1013
346B-G05X1A-02	VILLA BIG	CRISTHER	1064
346D-G05X1A-02	VILLA BIG	CRISTHER	1065
346E-G05X1A-02	VILLA BIG	CRISTHER	1065
346H-G05X1A-02	VILLA BIG	CRISTHER	1064
348B-G05X1A-02	VILLA CHAP	CRISTHER	1044
348D-G05X1A-02	VILLA CHAP	CRISTHER	1045
348E-G05X1A-02	VILLA CHAP	CRISTHER	1045
348H-G05X1A-02	VILLA CHAP	CRISTHER	1044
349A-F1318B-30	WALKER	DOPO	666
349A-G05X1A-30	WALKER	DOPO	666
349A-L0107B-30	WALKER	DOPO	666
350A-G05X1A-01	XALOC	DOPO	646
350A-G05X1A-02	XALOC	DOPO	646
350C-G05X1A-30	XALOC	DOPO	646
350D-G05X1A-30	XALOC	DOPO	646
351A-G05X1A-04	YAIZA	CRISTHER	912
351B-G05X1A-04	YAIZA	CRISTHER	912
351C-M05C6B-04	YAIZA	CRISTHER	913
351E-M05C6B-04	YAIZA	CRISTHER	913
351F-M05C6B-04	YAIZA	CRISTHER	913
361A-L02D2B-04	PARIS	DOPO	607
363A-L02D4B-04	MADRID	DOPO	582
364A-L02D9B-03	BERLÍN	DOPO	735
366A-L02D4B-03	GIORGIO	DOPO	583
367A-L03E1D-30	ROMA	DOPO	654
368C-L2305D-01	LED PRO	ACCESORIOS	1087

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
369C-L2308D-01	LED PRO	ACCESORIOS	1087
369C-L2308D-02	LED PRO	ACCESORIOS	1087
369D-L2003B-01	G9	ACCESORIOS	1087
369D-L2003B-02	G9	ACCESORIOS	1087
371A-L3309B-01	LED MODUL	ACCESORIOS	1087
372A-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	674
372B-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	674
372C-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	674
373A-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	673
373B-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	673
373C-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	673
378A-L3103A-01	LED T2	ACCESORIOS	1085
378A-L3103A-02	LED T2	ACCESORIOS	1085
378A-L3104A-01	LED T2	ACCESORIOS	1085
378A-L3106A-01	LED T2	ACCESORIOS	1085
378A-L3106A-02	LED T2	ACCESORIOS	1085
378B-L3107A-01	LED T2	ACCESORIOS	1085
378B-L3107A-02	LED T2	ACCESORIOS	1085
378B-L3110A-01	LED T2	ACCESORIOS	1085
378B-L3110A-02	LED T2	ACCESORIOS	1085
378C-L3111A-01	LED T2	ACCESORIOS	1085
378C-L3111A-02	LED T2	ACCESORIOS	1085
379A-G31X1A-30	SIO	DOPO	664
379B-G31X1A-30	SIO	DOPO	664
382A-L0316D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	974
382A-L0422D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	974
383A-L0304D-92	ICE	CRISTHER	978
383A-L0404D-92	ICE	CRISTHER	978
384A-L0302D-30	NINO-SHORT	CRISTHER	970
386A-L0427D-00	PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	957
386B-L0427D-00	PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	957
387A-L2448D-04	PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	956
387A-L2458D-03	PAR 56 LED ONLED	CRISTHER	956
388A-F0224B-04	MAXIMA	CRISTHER	908
388A-L3120B-04	MAXIMA	CRISTHER	908
388B-F0224B-04	MAXIMA	CRISTHER	908
388B-L3120B-04	MAXIMA	CRISTHER	908
388C-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	908
388C-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	908
388D-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	908
388D-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	908
388E-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	908
388E-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	908

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
389A-F1226B-02	MINUS-PLUS	CRISTHER	906
390A-F1226B-02	MINOR-PLUS	CRISTHER	906
391A-F0224B-04	MAXIMA	CRISTHER	910
391B-F0224B-04	MAXIMA	CRISTHER	910
391D-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	910
391E-F0280B-04	MAXIMA	CRISTHER	910
392A-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	948
392B-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	948
392C-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	948
393A-G05X1A-01	BALLOON	CRISTHER	950
393B-G05X1A-01	BALLOON	CRISTHER	950
394A-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	952
394B-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	952
395A-G05X1A-01	EGG	CRISTHER	952
396A-L0403L-01	BLOCK-RGB	CRISTHER	948
396B-L0403L-01	BLOCK-RGB	CRISTHER	948
397A-L0403L-01	BALLOON	CRISTHER	950
397B-L0403L-01	BALLOON	CRISTHER	950
398A-G21X1A-04	TEKA	CRISTHER	792
398A-G21X1A-90	TEKA	CRISTHER	792
398A-L0105B-04	TEKA	CRISTHER	792
398A-L0105B-90	TEKA	CRISTHER	792
398B-G21X1A-04	TEKA	CRISTHER	792
398B-G21X1A-90	TEKA	CRISTHER	792
398B-L01C4B-04	TEKA	CRISTHER	792
398B-L01C4B-90	TEKA	CRISTHER	792
398C-L0109B-04	TEKA	CRISTHER	791
398C-L0109B-90	TEKA	CRISTHER	791
398C-L01G9B-04	TEKA	CRISTHER	791
398C-L01G9B-90	TEKA	CRISTHER	791
398D-G2150A-02	TEKA	CRISTHER	791
398D-G2150A-03	TEKA	CRISTHER	791
398D-L0109B-02	TEKA	CRISTHER	791
398D-L0109B-03	TEKA	CRISTHER	791
399A-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	788
399A-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	788
399B-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	788
399B-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	788
399C-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	790
399C-G05X1A-90	SETH	CRISTHER	790
399C-L0118B-04	SETH	CRISTHER	790
399C-L0118B-90	SETH	CRISTHER	790
399C-L01H3B-04	SETH	CRISTHER	790

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
399C-L01H3B-90	SETH	CRISTHER	790
399D-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	790
399D-G05X1A-90	SETH	CRISTHER	790
399E-L0105B-04	SETH	CRISTHER	788
399E-L0105B-90	SETH	CRISTHER	788
399E-L01C4B-04	SETH	CRISTHER	788
399E-L01C4B-90	SETH	CRISTHER	788
399F-L0105B-04	SETH	CRISTHER	788
400A-G31X1A-04	MILAN	CRISTHER	794
400A-G31X1A-90	MILAN	CRISTHER	794
400B-G31X1A-04	MILAN	CRISTHER	794
400B-G31X1A-90	MILAN	CRISTHER	794
400C-G31X1A-01	MILAN	CRISTHER	794
400C-G31X1A-04	MILAN	CRISTHER	794
401A-G05X1A-03	DUBLIN	CRISTHER	837
401A-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	837
401B-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	837
402A-L0112B-02	LISBOA	CRISTHER	930
402B-L0139B-02	LISBOA	CRISTHER	930
402C-L0151B-02	LISBOA	CRISTHER	930
402D-L0175B-02	LISBOA	CRISTHER	931
403A-L0112B-01	VIENA	CRISTHER	776
403B-L0130B-01	VIENA	CRISTHER	776
403C-L0105B-01	VIENA	CRISTHER	776
404A-L0112B-30	SOFIA	CRISTHER	863
404B-L0118B-30	SOFIA	CRISTHER	863
404B-L0127B-30	SOFIA	CRISTHER	863
405A-G05X1A-04	ROUND	CRISTHER	1017
405C-G05X1A-04	ROUND	CRISTHER	1017
405D-G05X1A-04	ROUND	CRISTHER	1018
405E-G05X1A-04	ROUND	CRISTHER	1018
405F-G05X1A-04	ROUND	CRISTHER	1018
406A-G05X1A-04	QUADRA	CRISTHER	1040
406B-G05X1A-04	QUADRA	CRISTHER	1040
406C-G05X1A-04	QUADRA	CRISTHER	1040
406D-G05X1A-04	QUADRA	CRISTHER	1042
406E-G05X1A-04	QUADRA	CRISTHER	1042
406F-G05X1A-04	QUADRA	CRISTHER	1042
407B-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	1068
407B-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	1068
407D-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	1066
407D-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	1066
407E-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	1066
407E-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	1066
408B-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	1068
408B-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	1068
408D-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	1069
408D-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	1069
408E-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	1069
408E-M0570B-02	GUNTHER	CRISTHER	1069
409A-G31X1A-02	NAPOLES	DOPO	739
410A-G21X1A-30	ESTAMBUL	CRISTHER	856
410A-G21X1A-34	ESTAMBUL	CRISTHER	856
412A-L0103B-40	BRICK	EXO	388
412B-L01E2B-40	BRICK	EXO	388
412B-L01F1B-01	BRICK G	EXO	388
412B-L01F1B-40	BRICK G	EXO	388
419B-L01D1B-40	SHADOW	EXO	390
426B-G21X1A-01	CUBI	EXO	408
426B-G21X1A-02	CUBI	EXO	408
443A-L0107A-04	RHIN	DOPO	580
444A-L0107A-04	ARSEN	DOPO	581
445A-L0107A-04	ARTAL	DOPO	584
447A-G31X1A-04	GUIU	DOPO	696
447B-L01D6A-04	GUIU	DOPO	581
448A-G05X1A-04	NATAN	DOPO	700
450A-L0107A-04	AILO	DOPO	576
451A-L0103A-04	GUISLA	DOPO	585
452A-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	697
452B-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	606
453A-G21X1A-04	ALIX	DOPO	580
454A-L0103A-04	FERRERA	DOPO	584
455A-L0105A-04	SIBILA	DOPO	688
455B-L0110B-01	SIBILA	DOPO	688
455B-L0110B-04	SIBILA	DOPO	688
456A-L0106A-04	ADA	DOPO	698
458A-G05X1A-04	TASMANIA	CRISTHER	944
459A-G04X1A-01	NIZA	DOPO	718
461A-L0206A-04	ZENDA	DOPO	581
461B-L0206A-04	ZENDA	DOPO	690
462A-L0205B-04	ALEA	DOPO	695
463A-G21X1A-02	GERONIMO	DOPO	732
464A-L0124F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	1076
464A-L0172F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	1076
464A-L0224F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	1076
464A-L0472F-00	LED STRIP IN RGB	ACCESORIOS	1077

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
464B-L0105F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	1076
464B-L0115F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	1076
464B-L0205F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	1076
464B-L0415F-00	LED STRIP IN RGB	ACCESORIOS	1077
464C-L0172F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	1076
464D-L0115F-00	LED STRIP IN	ACCESORIOS	1076
465A-L0124F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	1079
465B-L0172F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	1078
465C-L0115F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	1078
465D-L0172F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	1078
465E-L0115F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	1078
465F-L0124F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	1078
465F-L0224F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	1078
465F-L0472F-29	LED STRIP OUT RGB	ACCESORIOS	1079
465G-L0105F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	1078
465G-L0205F-29	LED STRIP OUT	ACCESORIOS	1078
465G-L0415F-29	LED STRIP OUT RGB	ACCESORIOS	1079
472B-G05X1A-03	BARI	CRISTHER	800
474A-G05X1A-02	MATERA	CRISTHER	914
474A-G05X1A-41	MATERA	CRISTHER	914
474B-G05X1A-02	MATERA	CRISTHER	914
474B-G05X1A-41	MATERA	CRISTHER	914
476A-G05X1A-02	BRIXEN	CRISTHER	990
476A-G05X1A-37	BRIXEN	CRISTHER	990
476A-G05X1A-41	BRIXEN	CRISTHER	990
476B-G05X1A-02	BRIXEN	CRISTHER	991
476C-G05X1A-02	BRIXEN	CRISTHER	990
476C-G05X1A-37	BRIXEN	CRISTHER	990
476C-G05X1A-41	BRIXEN	CRISTHER	990
476D-G05X1A-02	BRIXEN	CRISTHER	991
477A-L0101H-30	VIBO	CRISTHER	853
477A-L0201H-30	VIBO	CRISTHER	853
477B-L0102J-30	VIBO	CRISTHER	853
477B-L0202J-30	VIBO	CRISTHER	853
477C-L0103M-30	VIBO	CRISTHER	853
477C-L0203M-30	VIBO	CRISTHER	853
479A-L0126B-30	SPIONA	CRISTHER	865
479A-L0226B-30	SPIONA	CRISTHER	865
479B-L0126B-30	SPIONA	CRISTHER	865
479B-L0226B-30	SPIONA	CRISTHER	865
479D-L0126B-30	SPIONA	CRISTHER	865
479D-L0226B-30	SPIONA	CRISTHER	865
480A-L0226B-04	REIN	CRISTHER	900

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
481A-L0112B-30	ENNA	CRISTHER	860
481A-L0212B-30	ENNA	CRISTHER	860
482A-L0107A-04	CATANIA	DOPO	730
483A-L0112B-01	ALDIOLA	CRISTHER	780
483A-L0112B-03	ALDIOLA	CRISTHER	780
483B-L0107B-01	ALDIOLA	CRISTHER	780
483B-L0107B-03	ALDIOLA	CRISTHER	780
483C-L01C1B-01	ALDIOLA	CRISTHER	780
483C-L01C1B-03	ALDIOLA	CRISTHER	780
485A-G21X1A-04	ABBI	CRISTHER	936
486A-L0248B-39	SHARK	CRISTHER	920
490A-L02G2B-02	LEDCUB	CRISTHER	887
490A-L02G2B-90	LEDCUB	CRISTHER	887
491A-L0205B-02	CLAU	CRISTHER	890
491A-L0205B-39	CLAU	CRISTHER	890
492A-L0205B-02	CLINA	CRISTHER	886
492A-L0205B-90	CLINA	CRISTHER	886
493A-G04X1A-32	VEL	EXO	550
494A-G31X1A-32	DESIO	EXO	555
495A-G04X1A-28	UVEG	EXO	551
497A-L0105A-01	IV	EXO	397
497A-L0105A-39	IV	EXO	397
498A-L0105A-01	REMY	EXO	396
499A-G05X1A-39	APRILLA	EXO	464
500A-G05X1A-32	CARPI	EXO	413
501A-G05X1A-28	BORGO	EXO	412
501B-G05X1A-28	BORGO	EXO	412
503A-F0340B-01	LARI	EXO	411
503A-F0340B-32	LARI	EXO	411
503B-F03G3B-32	LARI	EXO	411
503B-L0150B-01	LARI	EXO	411
503B-L0150B-32	LARI	EXO	411
504A-L0108A-01	RETT	EXO	392
504A-L0108A-40	RETT	EXO	392
504B-L0124A-01	RETT	EXO	392
504B-L0124A-40	RETT	EXO	392
504C-L0105A-01	RETT	EXO	392
504C-L0105A-40	RETT	EXO	392
505A-F13B7B-35	SIKER	EXO	410
505A-L0124A-35	SIKER	EXO	410
505B-F02C5B-35	SIKER	EXO	410
505B-L0148B-35	SIKER	EXO	410
505C-F02F8B-35	SIKER	EXO	410

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
507A-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	348
507A-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	348
507B-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	350
507C-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	498
507D-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	498
507E-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	348
507F-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	348
507F-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	348
508A-F02B7B-32	FRISS	EXO	552
510A-Y04X1B-35	VERONA	EXO	366
511A-L0103H-29	KRYSTAL	EXO	547
513A-L0109B-32	SHEID	EXO	553
513B-L0112B-32	SHEID	EXO	553
514A-L0109B-32	LITS	EXO	554
514B-L0112B-32	LITS	EXO	554
515A-L01D2B-32	TIEL	EXO	560
516A-Y04X1B-32	BEARN	EXO	367
517B-L0103B-35	LEIDEN	EXO	376
517B-L0103B-46	LEIDEN	EXO	376
517D-L0103B-35	LEIDEN	EXO	376
517E-L0103B-35	LEIDEN	EXO	376
517E-L0103B-46	LEIDEN	EXO	376
518A-L0103A-35	OLVAS	EXO	377
518B-L0103A-35	OLVAS	EXO	377
521A-L0213B-03	AELÍS	DOPO	621
522A-L0214B-03	DELFI	DOPO	621
525A-L0122F-30	CLADERA	DOPO	740
525A-L0422F-30	CLADERA RGB	DOPO	741
525B-L0145F-30	CLADERA	DOPO	740
525B-L0245F-30	CLADERA	DOPO	740
525B-L0445F-30	CLADERA RGB	DOPO	741
532A-L0103A-03	ANQUA	DOPO	636
534A-L0109A-01	CASTELLO	DOPO	578
534A-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	578
534B-L0109A-01	CASTELLO	DOPO	694
534B-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	694
534C-L0109A-01	CASTELLO	DOPO	578
534C-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	578
534D-L0109A-01	CASTELLO	DOPO	694
534D-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	694
535A-L0106A-01	CELLA	DOPO	610
535A-L0106A-04	CELLA	DOPO	610
536A-L0106A-04	CENADI	DOPO	610

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
537A-L0107A-04	CAIRO	DOPO	582, 692
537B-L0107A-04	CAIRO	DOPO	692
538A-G21X1A-04	ABADIA	DOPO	728
539A-G21X1A-04	ARAMO	DOPO	731
540A-L0102B-30	BARLIA	DOPO	644
541A-L0103B-03	BELVEDERE	DOPO	638
542A-L0107A-04	DRO	DOPO	731
543A-L0103A-03	DAMBEL	DOPO	637
543A-L0103A-04	DAMBEL	DOPO	637
544A-L0105A-30	DAS	DOPO	644
546A-L0101A-30	DONISI	DOPO	654
547A-L0118A-03	BLERA ROUND	DOPO	620
548B-L0118A-03	BLERA SQUARE	DOPO	620
549A-L0112A-04	BINDÓ SQUARE	DOPO	593
550B-L0112A-04	BINDÓ ROUND	DOPO	593
551A-L0109A-04	BARNI	DOPO	724
551B-L0108A-04	BARNI	DOPO	724
552A-L0108A-04	ADRANO	DOPO	690
554A-L0108A-04	BINDELLA	DOPO	698
555C-G21X1A-01	CUB	DOPO	590
555C-G21X1A-02	CUB	DOPO	590
555C-G21X1A-03	CUB	DOPO	590
555C-G21X1A-04	CUB	DOPO	590
555D-G21X1A-01	CUB	DOPO	590
555D-G21X1A-02	CUB	DOPO	590
555D-G21X1A-03	CUB	DOPO	590
555D-G21X1A-04	CUB	DOPO	590
555E-G21X1A-01	CUB	DOPO	590
555E-G21X1A-02	CUB	DOPO	590
555E-G21X1A-03	CUB	DOPO	590
555E-G21X1A-04	CUB	DOPO	590
556A-M3670B-04	ONA	CRISTHER	798
556B-M3670B-04	ONA	CRISTHER	798
557A-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	672
557B-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	672
557C-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	672
559A-G31X1A-01	PIRO	DOPO	624
559A-G31X1A-03	PIRO	DOPO	624
559B-G31X1A-01	PIRO	DOPO	624
559B-G31X1A-02	PIRO	DOPO	624
559B-G31X1A-03	PIRO	DOPO	624
559C-G31X1A-01	PIRO	DOPO	624
559C-G31X1A-02	PIRO	DOPO	624

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
561A-L0109B-01	BOX	CRISTHER	774
561A-L0109B-03	BOX	CRISTHER	774
561A-L0109B-04	BOX	CRISTHER	774
561A-L0209B-01	BOX	CRISTHER	774
561A-L0209B-03	BOX	CRISTHER	774
561A-L0209B-04	BOX	CRISTHER	774
561B-L0120B-01	BOX	CRISTHER	774
561B-L0120B-03	BOX	CRISTHER	774
561B-L0120B-04	BOX	CRISTHER	774
561B-L0220B-01	BOX	CRISTHER	774
561B-L0220B-03	BOX	CRISTHER	774
561B-L0220B-04	BOX	CRISTHER	774
562A-L0109B-01	RECTANGLE	CRISTHER	772
562A-L0109B-03	RECTANGLE	CRISTHER	772
562A-L0109B-04	RECTANGLE	CRISTHER	772
562A-L0209B-01	RECTANGLE	CRISTHER	772
562A-L0209B-03	RECTANGLE	CRISTHER	772
562A-L0209B-04	RECTANGLE	CRISTHER	772
562B-L0113B-01	RECTANGLE	CRISTHER	772
562B-L0113B-03	RECTANGLE	CRISTHER	772
562B-L0113B-04	RECTANGLE	CRISTHER	772
562B-L0213B-01	RECTANGLE	CRISTHER	772
562B-L0213B-03	RECTANGLE	CRISTHER	772
562B-L0213B-04	RECTANGLE	CRISTHER	772
563A-L0120B-03	LUCAS	CRISTHER	804
563A-L0120B-04	LUCAS	CRISTHER	804
563A-L0220B-03	LUCAS	CRISTHER	804
563A-L0220B-04	LUCAS	CRISTHER	804
564A-L0120B-03	UNAI	CRISTHER	805
564A-L0120B-04	UNAI	CRISTHER	805
564A-L0220B-03	UNAI	CRISTHER	805
564A-L0220B-04	UNAI	CRISTHER	805
565A-L0114B-04	LOSTER	CRISTHER	770
565A-L0114B-30	LOSTER	CRISTHER	769
565A-L0213B-04	LOSTER	CRISTHER	770
565A-L0213B-30	LOSTER	CRISTHER	769
565B-L0114B-04	LOSTER	CRISTHER	770
565B-L0114B-30	LOSTER	CRISTHER	769
565B-L0213B-04	LOSTER	CRISTHER	770
565B-L0213B-30	LOSTER	CRISTHER	769
566A-L0114B-04	STERLO	CRISTHER	768
566A-L0114B-30	STERLO	CRISTHER	766
566A-L0213B-04	STERLO	CRISTHER	768
566A-L0213B-30	STERLO	CRISTHER	766
566B-L0114B-04	STERLO	CRISTHER	768
566B-L0114B-30	STERLO	CRISTHER	766
566B-L0213B-04	STERLO	CRISTHER	768
566B-L0213B-30	STERLO	CRISTHER	766
567A-L0113B-04	NAYARA	CRISTHER	929
567A-L0213B-04	NAYARA	CRISTHER	929
568A-L0235B-04	VICO	CRISTHER	919
569A-L0130B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	778
569B-L0112B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	778
569C-L0105B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	778
569C-L0105B-02	VIENA SQUARE	CRISTHER	778
569C-L0105B-90	VIENA SQUARE	CRISTHER	778
569D-L0105B-01	VIENA SQUARE	CRISTHER	779
569D-L0105B-02	VIENA SQUARE	CRISTHER	779
569D-L0105B-90	VIENA SQUARE	CRISTHER	779
569E-L0105B-02	VIENA SQUARE	CRISTHER	898
569E-L0105B-90	VIENA SQUARE	CRISTHER	898
570A-L0105B-30	ICAZA	CRISTHER	855
570B-L0105B-30	ICAZA	CRISTHER	855
571A-G31X1A-02	CAYU	DOPO	630, 738
572A-G21X1A-02	LULU	DOPO	736
573A-G05X1A-34	OTTONE	CRISTHER	988
573B-G05X1A-34	OTTONE	CRISTHER	988
574A-G1226B-04	BARRI	CRISTHER	836
574C-G1013B-03	BARRI	CRISTHER	836
574C-G1013B-04	BARRI	CRISTHER	836
574C-L0109B-03	BARRI	CRISTHER	836
574C-L0109B-04	BARRI	CRISTHER	836
574D-L0109B-03	BARRI	CRISTHER	836
574D-L0109B-04	BARRI	CRISTHER	836
575A-F13B7B-04	DAIRA	CRISTHER	808
575A-F13B7P-04	DAIRA	CRISTHER	808
575A-F14C1B-04	DAIRA	CRISTHER	808
575A-F14C1P-04	DAIRA	CRISTHER	808
575A-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	808
575A-G05X1A-03	DAIRA	CRISTHER	808
575A-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	808
575A-G05X1A-91	DAIRA	CRISTHER	808
575B-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	806
575B-G05X1A-03	DAIRA	CRISTHER	806
575B-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	806
575B-G05X1A-91	DAIRA	CRISTHER	806

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
575B-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	806
575B-L0118B-03	DAIRA	CRISTHER	806
575B-L0118B-04	DAIRA	CRISTHER	806
575B-L0118B-91	DAIRA	CRISTHER	806
575C-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	806
575C-G05X1A-03	DAIRA	CRISTHER	806
575C-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	806
575C-G05X1A-91	DAIRA	CRISTHER	806
575C-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	806
575C-L0118B-03	DAIRA	CRISTHER	806
575C-L0118B-04	DAIRA	CRISTHER	806
575C-L0118B-91	DAIRA	CRISTHER	806
576A-G31X1A-30	ZIP	CRISTHER	838
576B-G31X1A-03	ZIP	CRISTHER	838
577A-G31X1A-30	ZAP	CRISTHER	839
577B-G31X1A-03	ZAP	CRISTHER	839
578A-L2104A-01	LED PRO	ACCESORIOS	1087
578A-L2104A-02	LED PRO	ACCESORIOS	1087
578A-L2105A-01	LED PRO	ACCESORIOS	1087
578A-L2105A-02	LED PRO	ACCESORIOS	1087
579C-G31X1A-01	BELENLUX	DOPO	623
579C-L0216R-01	BELENLUX	DOPO	623
580A-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	782
580A-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	782
580B-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	782
580B-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	782
581A-L0113B-03	UNCAS	CRISTHER	798
582A-L0101H-30	VIBO	CRISTHER	826
582A-L0201H-30	VIBO	CRISTHER	826
582B-L0102J-30	VIBO	CRISTHER	826
582B-L0202J-30	VIBO	CRISTHER	826
582C-L0103M-30	VIBO	CRISTHER	827
582C-L0203M-30	VIBO	CRISTHER	827
583A-L0140B-01	HIMMEL	ACCESORIOS	1089
583A-L0240B-01	HIMMEL	ACCESORIOS	1089
584A-L0105A-01	ALIYA	EXO	398
584B-L01H4A-01	ALIYA	EXO	458
585A-G05X1A-02	ANTIQ	EXO	472
586A-G05X1A-01	BELL	EXO	478
588A-L0104A-02	BOOK	EXO	378
588B-L0104A-02	BOOK	EXO	542
589A-G05X1A-35	CIRCUS	EXO	402
590A-F0322B-32	CLEAR	EXO	409

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
591A-L01H5A-32	DIK	EXO	548
591B-L0104A-32	DIK	EXO	548
592A-L0105A-03	DIDEN	EXO	384
593A-L0108A-01	DINA	EXO	482
593A-L0108A-03	DINA	EXO	482
594A-G05X1A-01	DORA	EXO	454
595A-G05X1A-35	EASY	EXO	346
596A-Y05X1A-32	EDA	EXO	368
596B-Y05X1A-32	EDA	EXO	500
596C-Y05X1A-32	EDA	EXO	500
597A-G05X1A-01	EYRA GLASS	EXO	455
598A-L0124B-35	FLAMA	EXO	539
599A-L0118B-01	GIA	ACCESORIOS	1089
599A-L0124B-01	GIA	ACCESORIOS	1089
599A-L0218B-01	GIA	ACCESORIOS	1089
599A-L0224B-01	GIA	ACCESORIOS	1089
599A-L0318B-01	GIA	ACCESORIOS	1089
600A-Y05X1A-35	GINA	EXO	358
600B-G05X1A-35	GINA	EXO	358
600C-G05X1A-35	GINA	EXO	358
600D-G05X1A-35	GINA	EXO	507
600E-G05X1A-35	GINA	EXO	506
600F-G05X1A-35	GINA	EXO	506
600G-G05X1A-35	GINA	EXO	359
601A-G05X1A-32	CAMILA	EXO	480
601A-G05X1A-37	CAMILA	EXO	480
602A-G05X1A-32	IRIS	EXO	508
603A-L0105A-32	JULIA	EXO	378
605A-G04X1A-10	KAIRA	EXO	465
606A-L0105A-01	MOON	EXO	557
606B-L01G2A-01	MOON	EXO	557
607A-G05X1A-35	MAUI	EXO	526
608A-G05X1A-40	MILDRED	EXO	481
610A-G05X1A-01	OLIVIA	EXO	478
610A-G05X1A-02	OLIVIA	EXO	478
610A-G05X1A-42	OLIVIA	EXO	478
611A-Y05X1A-35	OVAL	EXO	356
611B-G05X1A-35	OVAL	EXO	354
611C-G05X1A-35	OVAL	EXO	352
611D-G05X1A-35	OVAL	EXO	504
611E-G05X1A-35	OVAL	EXO	502
611F-G05X1A-35	OVAL	EXO	502
612A-G05X1A-32	PYRAMID	EXO	400

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
613A-L0105A-01	SHEIBE	EXO	397
614A-G05X1A-02	SKANDIA	EXO	536
614B-G05X1A-02	SKANDIA	EXO	536
615A-G05X1A-32	SPIN	EXO	522
616A-L0103A-40	SPOT	EXO	370
617A-L0105A-39	STUDY	EXO	542
618A-G05X1A-02	TANNA	EXO	476
619A-L0115A-01	TRADE	INDELUZ	207
619B-L0125A-01	TRADE	INDELUZ	207
619B-L0135A-01	TRADE	INDELUZ	207
619C-L0145A-01	TRADE	INDELUZ	207
620A-G05X1A-02	VINTAGE	EXO	472
621A-G05X1A-50	WOOD	EXO	514
621B-G05X1A-50	WOOD	EXO	514
621C-G05X1A-50-CA	WOOD	EXO	338
621C-G05X1A-50-CG	WOOD	EXO	338
621C-G05X1A-50-DC	WOOD	EXO	338
622A-G05X1A-02	ZANZIBAR	EXO	524
623A-L0103A-32	SUN	EXO	548
624A-L0103A-35	LORE	EXO	380
625A-L0106A-35	TABEL	EXO	380
625B-L0112A-35	TABEL	EXO	380
626A-G05X1A-32	VOLLMOND	EXO	401
632C-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	1086
632C-L0506B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	1086
632C-L0506B-02	LED FILAMENT	ACCESORIOS	1086
632D-L0404B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	1086
632E-L0404B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	1086
632F-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	1086
632G-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	1086
632H-L0504B-01	LED FILAMENT	ACCESORIOS	1086
633A-L01H8A-35	ALBERO	EXO	540
634A-H35X1A-01	IONA	EXO	391
634A-H35X1A-03	IONA	EXO	391
634A-L0113B-01	IONA	EXO	391
634A-L0113B-03	IONA	EXO	391
634B-L0113B-01	IONA	EXO	391
634B-L0113B-03	IONA	EXO	391
635A-WL58B-01	MARINADA	EXO	568
635A-WL58B-03	MARINADA	EXO	568
636A-WL75B-51	VENTO	EXO	566
637A-WL90B-07	CEFIRO	EXO	565
638A-VX60B-01	FUJIL	EXO	564
638B-VX82B-01	FUJIL	EXO	564
639A-L0215B-01	NURE	DOPO	687
640A-L0114B-04	YSER	DOPO	586
641A-L01J1A-01	SILE	DOPO	606
642A-G23X1D-30	SEDNA	DOPO	722
642A-L0203D-30	SEDNA	DOPO	722
643A-L0109A-04	AMBERES	DOPO	642
644A-L0203D-39	ARLET	DOPO	670
644B-L0203D-39	ARLET	DOPO	670
645A-L0207A-04	MARTINA	DOPO	671
645B-L0207A-04	MARTINA	DOPO	671
646A-G05X1A-01	CALM	DOPO	605
646A-G05X1A-02	CALM	DOPO	605
646A-G05X1A-03	CALM	DOPO	605
646B-G05X1A-01	CALM	DOPO	605
646B-G05X1A-02	CALM	DOPO	605
646B-G05X1A-03	CALM	DOPO	605
647B-G05X1A-01	COBAN	DOPO	625
651A-L0115B-03	CODET	CRISTHER	787
651A-L0215B-03	CODET	CRISTHER	787
651B-L0115B-03	CODET	CRISTHER	787
651B-L0215B-03	CODET	CRISTHER	787
652A-L0115B-03	ARC	CRISTHER	786
652A-L0215B-03	ARC	CRISTHER	786
652B-L0115B-03	ARC	CRISTHER	786
652B-L0215B-03	ARC	CRISTHER	786
654A-L0101F-03	PUSSA	CRISTHER	848
654A-L0201F-03	PUSSA	CRISTHER	848
654B-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	849
654B-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	849
654C-L0101F-03	PUSSA	CRISTHER	848
654C-L0201F-03	PUSSA	CRISTHER	848
654D-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	849
654D-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	849
654E-L0101F-03	PUSSA	CRISTHER	848
654E-L0201F-03	PUSSA	CRISTHER	848
654F-L0104F-03	PUSSA	CRISTHER	849
654F-L0204F-03	PUSSA	CRISTHER	849
655A-G31X1A-02	GUNTHER	CRISTHER	1072
656A-G21X1A-71	ARISTIDE	CRISTHER	880
656A-G21X1A-74	ARISTIDE	CRISTHER	880
657A-G21X1A-04	ARISTIDE STEEL	CRISTHER	882
657A-G21X1A-11	ARISTIDE STEEL	CRISTHER	882

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
657A-G21X1A-90	ARISTIDE STEEL	CRISTHER	882
658A-L0209B-04	PUSH	CRISTHER	756, 884
658A-L0209B-11	PUSH	CRISTHER	756, 885
658A-L0209B-90	PUSH	CRISTHER	756, 886
658B-L0209B-04	PUSH	CRISTHER	884
658B-L0209B-11	PUSH	CRISTHER	884
658B-L0209B-90	PUSH	CRISTHER	884
659A-G05X1A-04	GEOMETRIC	CRISTHER	758
659A-G05X1A-11	GEOMETRIC	CRISTHER	758
659A-G05X1A-90	GEOMETRIC	CRISTHER	758
660A-L0303D-30	SPYGLASS	CRISTHER	972
660A-L0403D-30	SPYGLASS	CRISTHER	972
661A-L0304D-30	PAL SLIM	CRISTHER	968
661A-L0404D-30	PAL SLIM	CRISTHER	968
662A-L0304D-30	MUDY	CRISTHER	861
662A-L0404D-30	MUDY	CRISTHER	861
663A-L0113B-03	STICK	CRISTHER	892
663A-L0113B-04	STICK	CRISTHER	892
664A-L0110H-30	NUNA	CRISTHER	855
664A-L0210H-30	NUNA	CRISTHER	855
665A-L0101H-43	NODY	CRISTHER	846
665A-L0201H-43	NODY	CRISTHER	846
665B-L0102I-43	NODY	CRISTHER	846
665B-L0202I-43	NODY	CRISTHER	846
665C-L0102J-43	NODY	CRISTHER	846
665C-L0202J-43	NODY	CRISTHER	846
665D-L0101H-43	NODY	CRISTHER	847
665D-L0201H-43	NODY	CRISTHER	847
665E-L0102I-43	NODY	CRISTHER	847
665E-L0202I-43	NODY	CRISTHER	847
665F-L0102J-43	NODY	CRISTHER	847
665F-L0202J-43	NODY	CRISTHER	847
666A-L0101H-43	KA	CRISTHER	928
666A-L0201H-43	KA	CRISTHER	928
666B-L0102I-43	KA	CRISTHER	928
666B-L0202I-43	KA	CRISTHER	928
666C-L0102J-43	KA	CRISTHER	928
666C-L0202J-43	KA	CRISTHER	928
667A-G05X1A-33	ISEO	CRISTHER	986
667B-G05X1A-33	ISEO	CRISTHER	986
667C-G05X1A-33	ISEO	CRISTHER	986
668A-G05X1A-33	HADES	CRISTHER	985
669A-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	915

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
669B-L0113B-02	MIRCO	CRISTHER	915
669C-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	915
669D-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	915
670A-G05X1A-33	ANECY	CRISTHER	982
670B-G05X1A-33	ANECY	CRISTHER	982
671A-G05X1A-33	GRASS	CRISTHER	984
671B-G05X1A-33	GRASS	CRISTHER	984
672B-L0234B-04	PANA	CRISTHER	994
672D-L0234B-04	PANA	CRISTHER	994
672E-L0234B-04	PANA	CRISTHER	994
672F-L0234B-04	PANA	CRISTHER	994
673A-L0224A-39	ARYA	CRISTHER	921
674A-G05X1A-12	TIAMIS	CRISTHER	992
675A-G05X1A-02	PINIO	CRISTHER	992
675B-G05X1A-02	PINIO	CRISTHER	992
676A-G05X1A-02	ILIKI	CRISTHER	993
676B-G05X1A-02	ILIKI	CRISTHER	993
677A-L0205B-32	TEK	EXO	558
678A-L0206B-32	ALIN	EXO	558
679A-L0129B-35	FOC	EXO	538
680A-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	382
680B-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	466
680C-G05X1A-13	CLOÉ	EXO	466
680D-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	528
680E-G04X1A-13	CLOÉ	EXO	528
681A-G05X1A-02	BRITTA	EXO	344
681B-G05X1A-02	BRITTA	EXO	518
681C-G05X1A-02	BRITTA	EXO	518
682A-G05X1A-91	LIVIA	EXO	474
683A-G04X1A-03	BETON	EXO	450
683B-G04X1A-03	BETON	EXO	450
684A-G05X1A-02	ELGA	EXO	444
685A-G05X1A-02	BAGUET	EXO	442
685B-G05X1A-02	BAGUET	EXO	442
686A-G05X1A-44	FLAVIA	EXO	446
687A-G05X1A-01	SIRA	EXO	448
687A-G05X1A-37	SIRA	EXO	448
688A-G05X1A-51	GRAM	EXO	520
689A-L0124A-40	AURORA	EXO	404
690A-L0112A-35	FINN	EXO	404
691A-L0116A-40	CLUNY	EXO	394
692A-L0106A-01	TOLIMAN	EXO	405
692A-L0106A-32	TOLIMAN	EXO	405

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
693A-L0112A-35	ESPIGA	EXO	401
694A-L0112A-35	MENKAR	EXO	403
695A-L0112A-01	DENEB	EXO	394
695A-L0112A-32	DENEB	EXO	394
696A-L0107A-32	ALF	EXO	556
697A-L0106B-01	RIBBON	EXO	399
698A-L0105B-37	GILDA	EXO	457
699A-L0105B-37	CUPERTINO	EXO	456
700A-L0106B-32	DORÉS	EXO	371
701A-G05X1A-91	ASTRID	EXO	532
701B-G05X1A-91	ASTRID	EXO	532
702A-G05X1A-91	OMA	EXO	530
702B-G05X1A-91	OMA	EXO	530
703A-G05X1A-51	KARA	EXO	516
704A-L0103B-01	DIRK	EXO	369
705A-L0103B-01	LECTOR	EXO	370
705A-L0103B-02	LECTOR	EXO	370
706A-L0103B-01	LIGUR	INDELUZ	179
706A-L0103B-39	LIGUR	INDELUZ	179
706B-L0103B-01	LIGUR	INDELUZ	179
706B-L0103B-39	LIGUR	INDELUZ	179
707A-L0105A-32	DOT	EXO	556
708A-Y05X1A-32	BAY	EXO	363
709A-Y05X1A-35	MONNET	EXO	365
710A-L0103A-02	ELFI	EXO	375
710A-L0103A-07	ELFI	EXO	375
710B-L0103A-02	ELFI	EXO	375
710B-L0103A-07	ELFI	EXO	375
711A-L0106A-01	DENAR	EXO	386
712A-G04X1A-46	BATH CLASSIC	EXO	551
713A-L0106A-01	NUCIR	EXO	386
714A-G21X1A-32	ELKE	EXO	384
714B-G21X1A-32	ELKE	EXO	384
715A-L0125A-01	FRED	EXO	406, 459
715A-L0125A-02	FRED	EXO	406, 459
715A-L0125A-03	FRED	EXO	406, 459
715B-L3135A-01	FRED	EXO	406, 459
715B-L3135A-02	FRED	EXO	406, 459
715B-L3135A-03	FRED	EXO	406, 459
716A-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	432
716A-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	432
716A-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	428, 430
716A-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	428, 430

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
716B-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	434
716B-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	434
716B-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	434
716B-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	434
717C-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	362
717C-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	362
717D-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	460
717D-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	460
717D-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	460
717E-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	460
717E-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	460
717E-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	460
717F-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	460
717F-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	460
717F-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	460
717G-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	360
717G-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	360
720A-G05X1A-50	CUSKA	EXO	438
720B-G05X1A-50	CUSKA	EXO	438
723A-G04X1A-CM	KASHA	EXO	431
723B-G04X1A-CM	KASHA	EXO	344
724A-G05X1A-53	VIMET	EXO	436
724A-G05X1A-54	VIMET	EXO	436
725A-G05X1A-29	BRENDA	EXO	456
726A-L0103B-01	WINDOW 2	INDELUZ	181
726A-L0103B-39	WINDOW 2	INDELUZ	181
727A-Y05X1B-01	BALTIC	EXO	372
727B-G05X1A-01	BALTIC	EXO	372
727C-Y05X1B-01	BALTIC	EXO	372
728A-G05X1A-02	SELENE	EXO	462
728A-G05X1A-35	SELENE	EXO	462
728A-G05X1A-37	SELENE	EXO	462
729A-L3108B-00	INEL	INDELUZ	155
729A-L31R1B-00	INEL	INDELUZ	155
729A-L31RDB-00	INEL	INDELUZ	155
729A-L3308B-00	INEL	INDELUZ	155
729A-L33R1B-00	INEL	INDELUZ	155
729A-L33RDB-00	INEL	INDELUZ	155
731A-L3125B-01	CARME	INDELUZ	273
731A-L3325B-01	CARME	INDELUZ	273
733B-L3113B-01	PYXIS	INDELUZ	177
733B-L3113B-02	PYXIS	INDELUZ	177
733B-L3113B-03	PYXIS	INDELUZ	177

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
736A-G05X1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	143
736A-G05X1B-02	ECLIPSE	INDELUZ	143
736A-G05X1B-03	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-G23X1D-01	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-G23X1D-02	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-G23X1D-03	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-G42X1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-G42X1B-02	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-G42X1B-03	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L3108B-01	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L3108B-02	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L3108B-03	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L31R1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L31R1B-02	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L31R1B-03	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L31RDB-01	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L31RDB-02	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L31RDB-03	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L3308B-01	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L3308B-02	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L3308B-03	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L33R1B-01	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L33R1B-02	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L33R1B-03	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L33RDB-01	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L33RDB-02	ECLIPSE	INDELUZ	143
736B-L33RDB-03	ECLIPSE	INDELUZ	143
737A-G21X1B-01	SILVER	INDELUZ	145
737A-G21X1B-02	SILVER	INDELUZ	145
737A-G21X1B-03	SILVER	INDELUZ	145
737A-G23X1D-01	SILVER	INDELUZ	145
737A-G23X1D-02	SILVER	INDELUZ	145
737A-G23X1D-03	SILVER	INDELUZ	145
737A-L3108B-01	SILVER	INDELUZ	145
737A-L3108B-02	SILVER	INDELUZ	145
737A-L3108B-03	SILVER	INDELUZ	145
737A-L31R1B-01	SILVER	INDELUZ	145
737A-L31R1B-02	SILVER	INDELUZ	145
737A-L31R1B-03	SILVER	INDELUZ	145
737A-L31RDB-01	SILVER	INDELUZ	145
737A-L31RDB-02	SILVER	INDELUZ	145
737A-L31RDB-03	SILVER	INDELUZ	145
737A-L3308B-01	SILVER	INDELUZ	145

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
737A-L3308B-02	SILVER	INDELUZ	145
737A-L3308B-03	SILVER	INDELUZ	145
737A-L33R1B-01	SILVER	INDELUZ	145
737A-L33R1B-02	SILVER	INDELUZ	145
737A-L33R1B-03	SILVER	INDELUZ	145
737A-L33RDB-01	SILVER	INDELUZ	145
737A-L33RDB-02	SILVER	INDELUZ	145
737A-L33RDB-03	SILVER	INDELUZ	145
737B-G21X1B-01	SILVER	INDELUZ	329
737B-G21X1B-02	SILVER	INDELUZ	329
737B-G21X1B-03	SILVER	INDELUZ	329
737B-G23X1B-01	SILVER	INDELUZ	329
737B-G23X1B-02	SILVER	INDELUZ	329
737B-G23X1B-03	SILVER	INDELUZ	329
737C-G21X1B-01	SILVER	INDELUZ	329
737C-G21X1B-02	SILVER	INDELUZ	329
737C-G21X1B-03	SILVER	INDELUZ	329
737C-G23X1B-01	SILVER	INDELUZ	329
737C-G23X1B-02	SILVER	INDELUZ	329
737C-G23X1B-03	SILVER	INDELUZ	329
738F-G18RCB-01	ATOLON	INDELUZ	85
738F-G18RCB-02	ATOLON	INDELUZ	85
738F-G18RCB-03	ATOLON	INDELUZ	85
738F-G21X1B-01	ATOLON	INDELUZ	85
738F-G21X1B-02	ATOLON	INDELUZ	85
738F-G21X1B-03	ATOLON	INDELUZ	85
738Q-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	84
738Q-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	84

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
738R-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	84
738R-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	84
741A-G23X1D-01	LUNA	INDELUZ	168
741A-G23X1D-02	LUNA	INDELUZ	168
741A-G23X1D-03	LUNA	INDELUZ	168
741A-G23X1D-32	LUNA	INDELUZ	168
741A-G23X1D-45	LUNA	INDELUZ	168
741A-G23X1D-48	LUNA	INDELUZ	168
741A-G42X1B-01	LUNA	INDELUZ	168
741A-G42X1B-02	LUNA	INDELUZ	168
741A-G42X1B-03	LUNA	INDELUZ	168
741A-G42X1B-32	LUNA	INDELUZ	168
741A-G42X1B-45	LUNA	INDELUZ	168
741A-G42X1B-48	LUNA	INDELUZ	168
741D-L3115B-01	LUNA	INDELUZ	169
741E-L3138B-01	LUNA	INDELUZ	169
741E-L31R3B-01	LUNA	INDELUZ	169
741E-L3338B-01	LUNA	INDELUZ	169
741E-L33R3B-01	LUNA	INDELUZ	169
741E-L4438B-01	LUNA	INDELUZ	169
741E-L4638B-01	LUNA	INDELUZ	169
741E-L4738B-01	LUNA	INDELUZ	169
741E-L4838B-01	LUNA	INDELUZ	169
741E-L5138B-01	LUNA	INDELUZ	169
745A-L0103B-01	KARI	INDELUZ	185
745A-L0103B-02	KARI	INDELUZ	185
745A-L0103B-03	KARI	INDELUZ	185
745A-L0103B-45	KARI	INDELUZ	185
745A-L0103B-48	KARI	INDELUZ	185
745A-L0303B-01	KARI	INDELUZ	185
745A-L0303B-02	KARI	INDELUZ	185
745A-L0303B-03	KARI	INDELUZ	185
745A-L0303B-45	KARI	INDELUZ	185
745A-L0303B-48	KARI	INDELUZ	185
745A-L1003B-01	KARI	INDELUZ	185
745A-L1003B-02	KARI	INDELUZ	185
745A-L1003B-03	KARI	INDELUZ	185
745A-L1003B-45	KARI	INDELUZ	185

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
745A-L1003B-48	KARI	INDELUZ	185
745B-L0103B-01	KARI	INDELUZ	185
745B-L0103B-02	KARI	INDELUZ	185
745B-L0103B-03	KARI	INDELUZ	185
745B-L0103B-45	KARI	INDELUZ	185
745B-L0103B-48	KARI	INDELUZ	185
745B-L0303B-01	KARI	INDELUZ	185
745B-L0303B-02	KARI	INDELUZ	185
745B-L0303B-03	KARI	INDELUZ	185
745B-L0303B-45	KARI	INDELUZ	185
745B-L0303B-48	KARI	INDELUZ	185
745B-L1003B-01	KARI	INDELUZ	185
745B-L1003B-02	KARI	INDELUZ	185
745B-L1003B-03	KARI	INDELUZ	185
745B-L1003B-45	KARI	INDELUZ	185
745B-L1003B-48	KARI	INDELUZ	185
745C-L0101B-39	KARI	INDELUZ	184
745C-L0301B-39	KARI	INDELUZ	184
745C-L1001B-39	KARI	INDELUZ	184
745D-L0103B-39	KARI	INDELUZ	184
745D-L0303B-39	KARI	INDELUZ	184
745D-L1003B-39	KARI	INDELUZ	184
746B-G18X1E-01	HELENE	INDELUZ	165
746B-G18X1E-02	HELENE	INDELUZ	165
746B-G18X1E-03	HELENE	INDELUZ	165
747A-L0101B-48	IO	INDELUZ	173
747A-L0301B-48	IO	INDELUZ	173
747B-L0101B-32	IO	INDELUZ	243
747B-L0301B-32	IO	INDELUZ	243
749A-G23X1D-01	KOS	INDELUZ	158
749A-G23X1D-02	KOS	INDELUZ	158
749A-G23X1D-03	KOS	INDELUZ	158
749A-G23X1D-45	KOS	INDELUZ	158
749A-G23X1D-48	KOS	INDELUZ	158
749A-G42X1B-01	KOS	INDELUZ	158
749A-G42X1B-02	KOS	INDELUZ	158
749A-G42X1B-03	KOS	INDELUZ	158
749A-G42X1B-45	KOS	INDELUZ	158
749A-G42X1B-48	KOS	INDELUZ	158
749A-L3108B-01	KOS	INDELUZ	158
749A-L3108B-02	KOS	INDELUZ	158
749A-L3108B-03	KOS	INDELUZ	158
749A-L3108B-45	KOS	INDELUZ	158

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
749A-L3108B-48	KOS	INDELUZ	158
749A-L31R1B-01	KOS	INDELUZ	158
749A-L31R1B-02	KOS	INDELUZ	158
749A-L31R1B-03	KOS	INDELUZ	158
749A-L31R1B-45	KOS	INDELUZ	158
749A-L31R1B-48	KOS	INDELUZ	158
749A-L31RDB-01	KOS	INDELUZ	158
749A-L31RDB-02	KOS	INDELUZ	158
749A-L31RDB-03	KOS	INDELUZ	158
749A-L31RDB-45	KOS	INDELUZ	158
749A-L31RDB-48	KOS	INDELUZ	158
749A-L3308B-01	KOS	INDELUZ	158
749A-L3308B-02	KOS	INDELUZ	158
749A-L3308B-03	KOS	INDELUZ	158
749A-L3308B-45	KOS	INDELUZ	158
749A-L3308B-48	KOS	INDELUZ	158
749A-L33R1B-01	KOS	INDELUZ	158
749A-L33R1B-02	KOS	INDELUZ	158
749A-L33R1B-03	KOS	INDELUZ	158
749A-L33R1B-45	KOS	INDELUZ	158
749A-L33R1B-48	KOS	INDELUZ	158
749A-L33RDB-01	KOS	INDELUZ	158
749A-L33RDB-02	KOS	INDELUZ	158
749A-L33RDB-03	KOS	INDELUZ	158
749A-L33RDB-45	KOS	INDELUZ	158
749A-L33RDB-48	KOS	INDELUZ	158
749B-G23X1D-01	KOS	INDELUZ	159
749B-G23X1D-02	KOS	INDELUZ	159
749B-G23X1D-03	KOS	INDELUZ	159
749B-G42X1B-01	KOS	INDELUZ	159
749B-G42X1B-02	KOS	INDELUZ	159
749B-G42X1B-03	KOS	INDELUZ	159
750A-G23X1D-01	PALMA	INDELUZ	129
750A-G23X1D-02	PALMA	INDELUZ	129
750A-G23X1D-30	PALMA	INDELUZ	129
750A-G23X1D-32	PALMA	INDELUZ	129
750A-G23X1D-45	PALMA	INDELUZ	129
750A-G23X1D-48	PALMA	INDELUZ	129
750A-G42X1B-01	PALMA	INDELUZ	129
750A-G42X1B-02	PALMA	INDELUZ	129
750A-G42X1B-30	PALMA	INDELUZ	129
750A-G42X1B-32	PALMA	INDELUZ	129
750A-G42X1B-45	PALMA	INDELUZ	129

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
750A-G42X1B-48	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3108B-01	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3108B-02	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3108B-30	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3108B-32	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3108B-45	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3108B-48	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31R1B-01	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31R1B-02	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31R1B-30	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31R1B-32	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31R1B-45	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31R1B-48	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31RDB-01	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31RDB-02	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31RDB-30	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31RDB-32	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31RDB-45	PALMA	INDELUZ	129
750A-L31RDB-48	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3308B-01	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3308B-02	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3308B-30	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3308B-32	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3308B-45	PALMA	INDELUZ	129
750A-L3308B-48	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33R1B-01	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33R1B-02	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33R1B-30	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33R1B-32	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33R1B-45	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33R1B-48	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33RDB-01	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33RDB-02	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33RDB-30	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33RDB-32	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33RDB-45	PALMA	INDELUZ	129
750A-L33RDB-48	PALMA	INDELUZ	129
752A-G23X1D-01	LEDA	INDELUZ	136
752A-G23X1D-02	LEDA	INDELUZ	136
752A-G23X1D-03	LEDA	INDELUZ	136
752A-G42X1B-01	LEDA	INDELUZ	136
752A-G42X1B-02	LEDA	INDELUZ	136
752A-G42X1B-03	LEDA	INDELUZ	136

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
752B-L3109B-01	LEDA	INDELUZ	137
752B-L31R1B-01	LEDA	INDELUZ	137
752B-L31RDB-01	LEDA	INDELUZ	137
752B-L3309B-01	LEDA	INDELUZ	137
752B-L33R1B-01	LEDA	INDELUZ	137
752B-L33RDB-01	LEDA	INDELUZ	137
753A-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	171
753A-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	171
753A-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	171
753A-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	171
753B-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	287
753B-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	287
753B-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	287
753B-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	287
757A-L0114B-01	KALE	INDELUZ	113
757A-L9814B-01	KALE	INDELUZ	113
757B-L3108B-01	KALE	INDELUZ	112
757C-L3120B-01	KALE	INDELUZ	112
757D-L3123B-01	KALE	INDELUZ	111
757D-L3323B-01	KALE	INDELUZ	111
757E-L3115B-01	KALE	INDELUZ	110
757E-L3315B-01	KALE	INDELUZ	110
758A-L3110B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758A-L31R2B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758A-L3310B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758A-L33R2B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758B-L3121B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758B-L31R2B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758B-L3321B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758B-L33R2B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758C-L3132B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758C-L31R2B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758C-L3332B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758C-L33R2B-01	PANDORA	INDELUZ	118
758D-L3115B-01	PANDORA	INDELUZ	119
758D-L31R2B-01	PANDORA	INDELUZ	119
758D-L3315B-01	PANDORA	INDELUZ	119
758D-L33R2B-01	PANDORA	INDELUZ	119
758E-L3140B-01	PANDORA	INDELUZ	119
758E-L31R2B-01	PANDORA	INDELUZ	119
758E-L3340B-01	PANDORA	INDELUZ	119
758E-L33R2B-01	PANDORA	INDELUZ	119
759A-L3142B-01	SINOPE	INDELUZ	163

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
759A-L31R2B-01	SINOPE	INDELUZ	163
759A-L3342B-01	SINOPE	INDELUZ	163
759A-L33R2B-01	SINOPE	INDELUZ	163
759A-L4442B-01	SINOPE	INDELUZ	163
759A-L4642B-01	SINOPE	INDELUZ	163
759A-L4742B-01	SINOPE	INDELUZ	163
759A-L4842B-01	SINOPE	INDELUZ	163
759A-L5142B-01	SINOPE	INDELUZ	163
760A-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	232
760A-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	232
760A-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	232
760A-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	232
760A-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	232
760A-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	232
760B-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	232
760B-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	232
760B-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	232
760B-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	232
760B-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	232
760B-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	232
760C-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	233
760C-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	233
760C-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	233
760C-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	233
760C-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	233
760C-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	233
760D-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	233
760D-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	233
760D-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	233
760D-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	233
760D-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	233
760D-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	233
760E-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	325
760E-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	325
760E-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	325
760E-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	324
760E-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	324
760E-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	324
760F-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	325
760F-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	325
760F-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	325
760F-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	324
760F-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	324

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
760F-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	324
760G-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	326
760G-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	326
760G-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	326
760G-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	327
760G-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	327
760G-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	327
760H-G05X1B-01	DROP	INDELUZ	326
760H-G05X1B-02	DROP	INDELUZ	326
760H-G05X1B-03	DROP	INDELUZ	326
760H-G18RCB-01	DROP	INDELUZ	327
760H-G18RCB-02	DROP	INDELUZ	327
760H-G18RCB-03	DROP	INDELUZ	327
765A-G18X1B-01	TITAN	INDELUZ	319
765A-G18X1B-02	TITAN	INDELUZ	319
765A-G18X1B-03	TITAN	INDELUZ	319
765B-L3114B-01	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3114B-02	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3114B-03	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3121B-01	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3121B-02	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3121B-03	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3128B-01	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3128B-02	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3128B-03	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3135B-01	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3135B-02	TITAN	INDELUZ	318
765B-L3135B-03	TITAN	INDELUZ	318
765C-G18X1B-01	TITAN	INDELUZ	239
765C-G18X1B-02	TITAN	INDELUZ	239
765C-G18X1B-03	TITAN	INDELUZ	239
765D-L3114B-01	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3114B-02	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3114B-03	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3121B-01	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3121B-02	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3121B-03	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3128B-01	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3128B-02	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3128B-03	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3135B-01	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3135B-02	TITAN	INDELUZ	238
765D-L3135B-03	TITAN	INDELUZ	238

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
767A-G05X1B-01	JAVA	INDELUZ	289
767A-G05X1B-02	JAVA	INDELUZ	289
767A-G05X1B-03	JAVA	INDELUZ	289
770A-G05X1B-01	BIANCA	INDELUZ	249
770A-G05X1B-02	BIANCA	INDELUZ	249
770A-G05X1B-03	BIANCA	INDELUZ	249
770B-G05X1B-01	BIANCA	INDELUZ	249
770B-G05X1B-02	BIANCA	INDELUZ	249
770B-G05X1B-03	BIANCA	INDELUZ	249
771A-G05X1B-01	NESSO	INDELUZ	247
771A-G05X1B-02	NESSO	INDELUZ	247
771A-G05X1B-03	NESSO	INDELUZ	247
771B-G05X1B-01	NESSO	INDELUZ	247
771B-G05X1B-02	NESSO	INDELUZ	247
771B-G05X1B-03	NESSO	INDELUZ	247
771C-G05X1B-01	NESSO	INDELUZ	247
771C-G05X1B-02	NESSO	INDELUZ	247
771C-G05X1B-03	NESSO	INDELUZ	247
771D-G05X1B-01	NESSO	INDELUZ	247
771D-G05X1B-02	NESSO	INDELUZ	247
771D-G05X1B-03	NESSO	INDELUZ	247
772A-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	216
772A-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	216
772A-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	216
772A-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	216
772A-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	216
772A-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	216
772A-H18RCB-01	HAITI	INDELUZ	216
772A-H18RCB-02	HAITI	INDELUZ	216
772A-H18RCB-03	HAITI	INDELUZ	216
772B-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	217
772B-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	217
772B-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	217
772B-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	217
772B-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	217
772B-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	217
772B-H18RCB-01	HAITI	INDELUZ	217
772B-H18RCB-02	HAITI	INDELUZ	217
772B-H18RCB-03	HAITI	INDELUZ	217
772L-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	212
772L-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	212
772L-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	212
772L-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	212

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
772L-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	212
772L-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	212
772L-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	212
772L-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	212
772L-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	212
772L-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	212
772L-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	212
772L-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	212
772M-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	212
772M-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	212
772M-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	212
772M-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	212
772M-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	212
772M-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	212
772M-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	212
772M-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	212
772M-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	212
772M-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	212
772M-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	212
772M-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	212
772Q-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	213
772Q-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	213
772R-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	213
772R-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	213
772R-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	213
772R-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	213
772R-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	213
772R-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	213
772R-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	213
772R-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	213
772R-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	213
772R-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	213
772R-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	213

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
772R-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	213
773A-G18RCB-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773A-G18RCB-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773A-G18RCB-03	FLORIDA	INDELUZ	227
773A-M4135B-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773A-M4135B-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773A-M4135B-03	FLORIDA	INDELUZ	227
773A-M4170B-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773A-M4170B-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773A-M4170B-03	FLORIDA	INDELUZ	227
773B-G18RCB-01	FLORIDA	INDELUZ	226
773B-G18RCB-02	FLORIDA	INDELUZ	226
773B-G18RCB-03	FLORIDA	INDELUZ	226
773L-L3125B-01	FLORIDA	INDELUZ	226
773L-L3125B-02	FLORIDA	INDELUZ	226
773L-L3125B-03	FLORIDA	INDELUZ	226
773L-L3325B-01	FLORIDA	INDELUZ	226
773L-L3325B-02	FLORIDA	INDELUZ	226
773L-L3325B-03	FLORIDA	INDELUZ	226
773M-L3125B-01	FLORIDA	INDELUZ	226
773M-L3125B-02	FLORIDA	INDELUZ	226
773M-L3125B-03	FLORIDA	INDELUZ	226
773M-L3325B-01	FLORIDA	INDELUZ	226
773M-L3325B-02	FLORIDA	INDELUZ	226
773M-L3325B-03	FLORIDA	INDELUZ	226
773Q-L3125B-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L3125B-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L3125B-03	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L31RDB-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L31RDB-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L31RDB-03	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L3325B-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L3325B-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L3325B-03	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L33RDB-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L33RDB-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773Q-L33RDB-03	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L3125B-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L3125B-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L3125B-03	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L31RDB-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L31RDB-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L31RDB-03	FLORIDA	INDELUZ	227

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
773R-L3325B-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L3325B-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L3325B-03	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L33RDB-01	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L33RDB-02	FLORIDA	INDELUZ	227
773R-L33RDB-03	FLORIDA	INDELUZ	227
774C-L3115B-01	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L3138B-01	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L3138B-02	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L3338B-01	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L3338B-02	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L4438B-01	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L4438B-02	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L4638B-01	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L4638B-02	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L4738B-01	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L4738B-02	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L4838B-01	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L4838B-02	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L5138B-01	PROTEUS	INDELUZ	219
774D-L5138B-02	PROTEUS	INDELUZ	219
777A-L31RCB-01	MIRANDA	INDELUZ	245
777A-L31RCB-02	MIRANDA	INDELUZ	245
777A-L31RCB-03	MIRANDA	INDELUZ	245
777B-L31RCB-01	MIRANDA	INDELUZ	245
777B-L31RCB-02	MIRANDA	INDELUZ	245
777B-L31RCB-03	MIRANDA	INDELUZ	245
780A-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	150
780A-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	150
780A-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	150
780A-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	150
780A-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	150
780A-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	150
780B-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	150
780B-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	150
780B-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	150
780B-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	150
780B-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	150
780B-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	150
780C-L3108B-01	NIX	INDELUZ	151
780C-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	151
780C-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	151
780D-L3108B-01	NIX	INDELUZ	151
780D-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	151
780D-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	151
780E-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	152
780E-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	152
780E-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	152
780E-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	152
780E-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	152
780E-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	152
780F-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	152
780F-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	152
780F-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	152
780F-G42X1B-01	NIX	INDELUZ	152
780F-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	152
780F-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	152
780G-L3108B-01	NIX	INDELUZ	153
780G-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	153
780G-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	153
780H-L3108B-01	NIX	INDELUZ	153
780H-L31R1B-01	NIX	INDELUZ	153
780H-L31RDB-01	NIX	INDELUZ	153
781A-L0115B-01	CARPO	INDELUZ	133
781B-G23X1D-01	CARPO	INDELUZ	132
781B-G42X1B-01	CARPO	INDELUZ	132
782A-G23X1D-01	JANUS	INDELUZ	140
782A-G23X1D-03	JANUS	INDELUZ	140
782A-G42X1B-01	JANUS	INDELUZ	140
782A-G42X1B-03	JANUS	INDELUZ	140
782B-L3109B-01	JANUS	INDELUZ	141
782B-L31R1B-01	JANUS	INDELUZ	141
782B-L31RDB-01	JANUS	INDELUZ	141
783A-L3145B-01	MAB	INDELUZ	103,275
783A-L31R2B-01	MAB	INDELUZ	103,275
783A-L3345B-01	MAB	INDELUZ	103,275
783A-L33R2B-01	MAB	INDELUZ	103,275
784A-L3108B-01	KORE	INDELUZ	161
784B-L3108B-01	KORE	INDELUZ	161
785A-L3125B-01	CALYPSO	INDELUZ	115
785A-L31RPB-01	CALYPSO	INDELUZ	115
785A-L3325B-01	CALYPSO	INDELUZ	115
785A-L33RPB-01	CALYPSO	INDELUZ	115
787A-L0116B-01	SEIL	DOPO	575
788A-L0116B-04	ZIG	DOPO	576
789A-L0108A-01	IZARO	DOPO	577

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
790A-L0106A-01	NUMBER	DOPO	608
791A-L0112A-04	ARLEN	DOPO	597
791B-L0112A-04	ARLEN	DOPO	684
792A-L0115A-30	ADGO	DOPO	667
793A-G21X1A-01	ESTEL	DOPO	596
793A-G21X1A-02	ESTEL	DOPO	596
793A-G21X1A-03	ESTEL	DOPO	596
794A-L33A1A-03	ADNA	INDELUZ	331
794B-L33A4A-03	ADNA	INDELUZ	331
794C-L33A5A-03	ADNA	INDELUZ	331
795A-L3130B-01	INDUS	INDELUZ	221
795A-L3130B-02	INDUS	INDELUZ	221
795A-L31RCB-01	INDUS	INDELUZ	221
795A-L31RCB-02	INDUS	INDELUZ	221
795A-L3330B-01	INDUS	INDELUZ	221
795A-L3330B-02	INDUS	INDELUZ	221
795A-L33RCB-01	INDUS	INDELUZ	221
795A-L33RCB-02	INDUS	INDELUZ	221
796A-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	190
796A-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	190
796B-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	296
796B-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	296
797A-L0121B-92	NAE	EXO	452
798A-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	122
798B-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	122
798C-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	123
799A-L3305E-02	SNAP	INDELUZ	241
799B-L3305E-02	SNAP	INDELUZ	241
800A-L3142B-01	GANG	INDELUZ	321
800A-L3142B-02	GANG	INDELUZ	321
800A-L3342B-01	GANG	INDELUZ	321
800A-L3342B-02	GANG	INDELUZ	321
801A-L3148B-01	BILOG	INDELUZ	279,305
801A-L3348B-01	BILOG	INDELUZ	279,305
801B-L31A3B-01	BILOG	INDELUZ	279,305
801B-L33A3B-01	BILOG	INDELUZ	279,305
802A-L3136B-01	GHO	INDELUZ	307
802A-L3336B-01	GHO	INDELUZ	307
802B-L3160B-01	GHO	INDELUZ	307
802B-L3360B-01	GHO	INDELUZ	307
803A-L3135B-01	ENIGMA	INDELUZ	199
803A-L3135B-02	ENIGMA	INDELUZ	199
803A-L3335B-01	ENIGMA	INDELUZ	199
803A-L3335B-02	ENIGMA	INDELUZ	199
804A-L3142B-01	SPLAT	INDELUZ	105,277
804A-L31RDB-01	SPLAT	INDELUZ	105,277
804A-L3342B-01	SPLAT	INDELUZ	105,277
804A-L33RDB-01	SPLAT	INDELUZ	105,277
805A-L3115A-01	BUIS	INDELUZ	285
805A-L3115A-03	BUIS	INDELUZ	285
805A-L3315A-01	BUIS	INDELUZ	285
805A-L3315A-03	BUIS	INDELUZ	285
805B-L3125A-01	BUIS	INDELUZ	285
805B-L3125A-03	BUIS	INDELUZ	285
805B-L3325A-01	BUIS	INDELUZ	285
805B-L3325A-03	BUIS	INDELUZ	285
805C-L3135A-01	BUIS	INDELUZ	285
805C-L3135A-03	BUIS	INDELUZ	285
805C-L3335A-01	BUIS	INDELUZ	285
805C-L3335A-03	BUIS	INDELUZ	285
806A-L3118R-01	VALGUS	INDELUZ	271
806A-L3118Z-01	VALGUS	INDELUZ	271
806A-L31RCA-01	VALGUS	INDELUZ	271
806A-L3318R-01	VALGUS	INDELUZ	271
806A-L3318Z-01	VALGUS	INDELUZ	271
806A-L33RCA-01	VALGUS	INDELUZ	271
806A-L5218B-01	VALGUS	INDELUZ	270
806B-L31RCB-01	VALGUS	INDELUZ	271
806B-L33RCB-01	VALGUS	INDELUZ	271
807A-L3135B-01	BETNA	INDELUZ	97
807A-L31RDB-01	BETNA	INDELUZ	97
807A-L3335B-01	BETNA	INDELUZ	97
807A-L33RDB-01	BETNA	INDELUZ	97
808A-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	312
808A-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	312
808A-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	312
808A-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	312
808A-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	312
808A-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	312
808A-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	312
808A-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	312
808B-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	312
808B-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	312
808B-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	312
808B-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	312
808B-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	312

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
808B-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	312
808B-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	312
808B-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	312
808C-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	312
808C-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	312
808C-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	312
808C-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	312
808C-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	312
808C-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	312
808C-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	312
808C-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	312
808D-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	282
808D-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	282
808D-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	282
808D-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	282
808D-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	282
808D-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	282
808D-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	282
808D-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	282
808E-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	282
808E-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	282
808E-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	282
808E-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	282
808E-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	282
808E-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	282
808E-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	282
808E-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	282
808F-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	282
808F-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	282
808F-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	282
808F-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	282
808F-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	282
808F-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	282
808F-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	282
808F-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	282
808G-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	94
808G-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	94
808G-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	94
808G-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	94
808G-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	94
808G-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	94
808G-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	94
808G-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	94

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
808H-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	94
808H-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	94
808H-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	94
808H-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	94
808H-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	94
808H-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	94
808H-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	94
808H-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	94
808I-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	94
808I-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	94
808I-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	94
808I-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	94
808I-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	94
808I-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	94
808I-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	94
808I-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	94
808J-L3133B-01	FENIX	INDELUZ	314
808J-L3133B-03	FENIX	INDELUZ	314
808J-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	314
808J-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	314
808J-L3333B-01	FENIX	INDELUZ	314
808J-L3333B-03	FENIX	INDELUZ	314
808J-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	314
808J-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	314
808K-L3145B-01	FENIX	INDELUZ	314
808K-L3145B-03	FENIX	INDELUZ	314
808K-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	314
808K-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	314
808K-L3345B-01	FENIX	INDELUZ	314
808K-L3345B-03	FENIX	INDELUZ	314
808K-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	314
808K-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	314
808L-L3154B-01	FENIX	INDELUZ	314
808L-L3154B-03	FENIX	INDELUZ	314
808L-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	314
808L-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	314
808L-L3354B-01	FENIX	INDELUZ	314
808L-L3354B-03	FENIX	INDELUZ	314
808L-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	314
808L-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	314
808M-L3123B-01	FENIX	INDELUZ	92
808M-L3123B-03	FENIX	INDELUZ	92
808M-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	92

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
808M-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	92
808M-L3323B-01	FENIX	INDELUZ	92
808M-L3323B-03	FENIX	INDELUZ	92
808M-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	92
808M-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	92
808N-L3132B-01	FENIX	INDELUZ	92
808N-L3132B-03	FENIX	INDELUZ	92
808N-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	92
808N-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	92
808N-L3332B-01	FENIX	INDELUZ	92
808N-L3332B-03	FENIX	INDELUZ	92
808N-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	92
808N-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	92
808O-L3139B-01	FENIX	INDELUZ	92
808O-L3139B-03	FENIX	INDELUZ	92
808O-L31RDB-01	FENIX	INDELUZ	92
808O-L31RDB-03	FENIX	INDELUZ	92
808O-L3339B-01	FENIX	INDELUZ	92
808O-L3339B-03	FENIX	INDELUZ	92
808O-L33RDB-01	FENIX	INDELUZ	92
808O-L33RDB-03	FENIX	INDELUZ	92
809A-L3144B-01	SIGMA	INDELUZ	309
809A-L3144B-03	SIGMA	INDELUZ	309
809A-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	309
809A-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	309
809A-L3344B-01	SIGMA	INDELUZ	309
809A-L3344B-03	SIGMA	INDELUZ	309
809A-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	309
809B-L3157B-01	SIGMA	INDELUZ	309
809B-L3157B-03	SIGMA	INDELUZ	309
809B-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	309
809B-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	309
809B-L3357B-01	SIGMA	INDELUZ	309
809B-L3357B-03	SIGMA	INDELUZ	309
809B-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	309
809C-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	88
809C-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	88
809C-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	88
809C-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	88
809D-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	88
809D-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	88
809D-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	88
809D-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	88

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
809E-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	88
809E-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	88
809E-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	88
809E-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	88
809E-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	88
809E-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	88
809E-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	88
809E-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	88
809F-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	89
809F-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	89
809F-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	89
809F-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	89
809G-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	89
809G-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	89
809G-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	89
809G-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	89
809H-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	89
809H-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	89
809H-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	89
809H-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	89
809H-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	89
809H-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	89
809H-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	89
809H-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	89
810A-L3116B-01	IOTA	INDELUZ	175
810A-L3116B-03	IOTA	INDELUZ	175
810A-L3316B-01	IOTA	INDELUZ	175
810A-L3316B-03	IOTA	INDELUZ	175
810B-L3125B-01	IOTA	INDELUZ	175
810B-L3125B-03	IOTA	INDELUZ	175
810B-L31RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810B-L31RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
810B-L3325B-01	IOTA	INDELUZ	175
810B-L3325B-03	IOTA	INDELUZ	175
810B-L33RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810B-L33RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
810C-L3132B-01	IOTA	INDELUZ	175
810C-L3132B-03	IOTA	INDELUZ	175
810C-L31RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810C-L31RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
810C-L3332B-01	IOTA	INDELUZ	175
810C-L3332B-03	IOTA	INDELUZ	175
810C-L33RDB-01	IOTA	INDELUZ	175

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
810C-L33RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
810D-L3139B-01	IOTA	INDELUZ	175
810D-L3139B-03	IOTA	INDELUZ	175
810D-L31RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810D-L31RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
810D-L3339B-01	IOTA	INDELUZ	175
810D-L3339B-03	IOTA	INDELUZ	175
810D-L33RDB-01	IOTA	INDELUZ	175
810D-L33RDB-03	IOTA	INDELUZ	175
811A-L3121B-01	TAU	INDELUZ	291
811A-L3121B-03	TAU	INDELUZ	291
811A-L31RDB-01	TAU	INDELUZ	291
811A-L31RDB-03	TAU	INDELUZ	291
811A-L3321B-01	TAU	INDELUZ	291
811A-L3321B-03	TAU	INDELUZ	291
811A-L33RDB-01	TAU	INDELUZ	291
811A-L33RDB-03	TAU	INDELUZ	291
811B-L3133B-01	TAU	INDELUZ	291
811B-L3133B-03	TAU	INDELUZ	291
811B-L31RDB-01	TAU	INDELUZ	291
811B-L31RDB-03	TAU	INDELUZ	291
811B-L3333B-01	TAU	INDELUZ	291
811B-L3333B-03	TAU	INDELUZ	291
811B-L33RDB-01	TAU	INDELUZ	291
811B-L33RDB-03	TAU	INDELUZ	291
811C-L3142B-01	TAU	INDELUZ	291
811C-L3142B-03	TAU	INDELUZ	291
811C-L31RDB-01	TAU	INDELUZ	291
811C-L31RDB-03	TAU	INDELUZ	291
811C-L3342B-01	TAU	INDELUZ	291
811C-L3342B-03	TAU	INDELUZ	291
811C-L33RDB-01	TAU	INDELUZ	291
811C-L33RDB-03	TAU	INDELUZ	291
811D-L3152B-01	TAU	INDELUZ	291
811D-L3152B-03	TAU	INDELUZ	291
811D-L31RDB-01	TAU	INDELUZ	291
811D-L31RDB-03	TAU	INDELUZ	291
811D-L3352B-01	TAU	INDELUZ	291
811D-L3352B-03	TAU	INDELUZ	291
811D-L33RDB-01	TAU	INDELUZ	291
811D-L33RDB-03	TAU	INDELUZ	291
812A-L3145B-01	LIRA	INDELUZ	203
812A-L3145B-02	LIRA	INDELUZ	203

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
812A-L3345B-01	LIRA	INDELUZ	203
812A-L3345B-02	LIRA	INDELUZ	203
812B-L3145B-01	LIRA	INDELUZ	203
812B-L3145B-02	LIRA	INDELUZ	203
812B-L3345B-01	LIRA	INDELUZ	203
812B-L3345B-02	LIRA	INDELUZ	203
812C-L3145B-01	LIRA	INDELUZ	203
812C-L3145B-02	LIRA	INDELUZ	203
812C-L3345B-01	LIRA	INDELUZ	203
812C-L3345B-02	LIRA	INDELUZ	203
812D-L3130B-01	LIRA	INDELUZ	202
812D-L3130B-02	LIRA	INDELUZ	202
812D-L3330B-01	LIRA	INDELUZ	202
812D-L3330B-02	LIRA	INDELUZ	202
812E-L3130B-01	LIRA	INDELUZ	202
812E-L3130B-02	LIRA	INDELUZ	202
812E-L3330B-01	LIRA	INDELUZ	202
812E-L3330B-02	LIRA	INDELUZ	202
812F-L3130B-01	LIRA	INDELUZ	202
812F-L3130B-02	LIRA	INDELUZ	202
812F-L3330B-01	LIRA	INDELUZ	202
812F-L3330B-02	LIRA	INDELUZ	202
813A-L3107B-01	NOK	INDELUZ	74
813A-L3307B-01	NOK	INDELUZ	74
813B-L3113B-01	NOK	INDELUZ	74
813B-L31R1B-01	NOK	INDELUZ	74
813B-L31RDB-01	NOK	INDELUZ	74
813B-L3313B-01	NOK	INDELUZ	74
813B-L33R1B-01	NOK	INDELUZ	74
813B-L33RDB-01	NOK	INDELUZ	74
816A-L3106B-01	PEGASO	INDELUZ	127
816B-L3106B-01	PEGASO	INDELUZ	127
817A-L3145B-01	BRAIS	INDELUZ	101
818A-L3108B-01	JANO	INDELUZ	125
818B-L3108B-01	JANO	INDELUZ	125
819A-L3145B-01	ZIGOR	INDELUZ	99
819B-L3145B-01	ZIGOR	INDELUZ	99
822A-L3107B-01	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L3107B-03	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L3113B-01	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L3113B-03	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L31R1B-01	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L31R1B-03	AURIGA	INDELUZ	78

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
822A-L31RDB-01	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L31RDB-03	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L3307B-01	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L3307B-03	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L3313B-01	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L3313B-03	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L33R1B-01	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L33R1B-03	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L33RDB-01	AURIGA	INDELUZ	78
822A-L33RDB-03	AURIGA	INDELUZ	78
822B-L3107B-01	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L3107B-03	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L3113B-01	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L3113B-03	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L31R1B-01	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L31R1B-03	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L31RDB-01	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L31RDB-03	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L3307B-01	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L3307B-03	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L3313B-01	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L3313B-03	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L33R1B-01	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L33R1B-03	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L33RDB-01	AURIGA	INDELUZ	79
822B-L33RDB-03	AURIGA	INDELUZ	79
823A-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	52
823A-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	53
823A-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	53
823A-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	53
823A-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	52
823A-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	53
823A-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	53
823A-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	53
823B-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	52
823B-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	52
823B-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	53
823B-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	53
823B-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	53
823B-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	53
823B-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	53
823B-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	53
823B-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	52

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
823B-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	52
823B-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	53
823B-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	53
823B-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	53
823B-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	53
823B-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	53
823B-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	53
823C-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	52
823C-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	52
823C-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	53
823C-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	53
823C-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	53
823C-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	53
823C-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	53
823C-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	53
823C-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	52
823C-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	52
823C-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	53
823C-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	53
823C-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	53
823C-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	53
823C-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	53
823C-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	53
823D-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	52
823D-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	52
823D-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	53
823D-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	53
823D-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	53
823D-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	53
823D-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	53
823D-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	53
823D-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	52
823D-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	52
823D-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	53
823D-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	53
823D-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	53
823D-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	53
823D-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	53
823D-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	53
823E-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	54
823E-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	55
823E-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	55
823E-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	55

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
823E-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	54
823E-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	55
823E-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	55
823E-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	55
823F-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	54
823F-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	54
823F-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	55
823F-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	55
823F-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	55
823F-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	55
823F-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	55
823F-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	55
823F-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	54
823F-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	54
823F-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	55
823F-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	55
823F-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	55
823F-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	55
823F-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	55
823F-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	55
823G-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	54
823G-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	54
823G-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	55
823G-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	55
823G-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	55
823G-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	55
823G-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	55
823G-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	55
823G-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	54
823G-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	54
823G-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	55
823G-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	55
823G-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	55
823G-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	55
823G-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	55
823G-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	55
823H-L3107B-01	NOK1	INDELUZ	54
823H-L3107B-02	NOK1	INDELUZ	54
823H-L3113B-01	NOK1	INDELUZ	55
823H-L3113B-02	NOK1	INDELUZ	55
823H-L31R1B-01	NOK1	INDELUZ	55
823H-L31R1B-02	NOK1	INDELUZ	55
823H-L31RDB-01	NOK1	INDELUZ	55

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
823H-L31RDB-02	NOK1	INDELUZ	55
823H-L3307B-01	NOK1	INDELUZ	54
823H-L3307B-02	NOK1	INDELUZ	54
823H-L3313B-01	NOK1	INDELUZ	55
823H-L3313B-02	NOK1	INDELUZ	55
823H-L33R1B-01	NOK1	INDELUZ	55
823H-L33R1B-02	NOK1	INDELUZ	55
823H-L33RDB-01	NOK1	INDELUZ	55
823H-L33RDB-02	NOK1	INDELUZ	55
824A-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	58
824A-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	58
824A-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	58
824A-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	58
824A-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	58
824A-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	58
824A-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	58
824A-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	58
824B-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	58
824B-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	58
824B-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	58
824B-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	58
824B-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	58
824B-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	58
824B-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	58
824B-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	58
824C-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	58
824C-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	58
824C-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	58
824C-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	58
824C-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	58
824C-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	58
824C-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	58
824C-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	58
824D-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	58
824D-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	58
824D-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	58
824D-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	58
824D-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	58
824D-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	58
824D-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	58
824D-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	58
824E-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	59
824E-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	59

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
824E-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	59
824E-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	59
824E-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	59
824E-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	59
824E-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	59
824E-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	59
824F-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	59
824F-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	59
824F-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	59
824F-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	59
824F-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	59
824F-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	59
824F-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	59
824F-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	59
824G-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	59
824G-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	59
824G-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	59
824G-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	59
824G-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	59
824G-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	59
824G-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	59
824G-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	59
824H-L3107B-01	NOK2	INDELUZ	59
824H-L3113B-01	NOK2	INDELUZ	59
824H-L31R1B-01	NOK2	INDELUZ	59
824H-L31RDB-01	NOK2	INDELUZ	59
824H-L3307B-01	NOK2	INDELUZ	59
824H-L3313B-01	NOK2	INDELUZ	59
824H-L33R1B-01	NOK2	INDELUZ	59
824H-L33RDB-01	NOK2	INDELUZ	59
825Q-L3135B-01	LAND	INDELUZ	205
825Q-L3135B-02	LAND	INDELUZ	205
825Q-L3335B-01	LAND	INDELUZ	205
825Q-L3335B-02	LAND	INDELUZ	205
825Q-L3835B-01	LAND	INDELUZ	205
825Q-L3835B-02	LAND	INDELUZ	205
825R-L3135B-01	LAND	INDELUZ	205
825R-L3135B-02	LAND	INDELUZ	205
825R-L3335B-01	LAND	INDELUZ	205
825R-L3335B-02	LAND	INDELUZ	205
825R-L3835B-01	LAND	INDELUZ	205
825R-L3835B-02	LAND	INDELUZ	205
825S-L3135B-01	LAND	INDELUZ	205

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
825S-L3135B-02	LAND	INDELUZ	205
825S-L3335B-01	LAND	INDELUZ	205
825S-L3335B-02	LAND	INDELUZ	205
825S-L3835B-01	LAND	INDELUZ	205
825S-L3835B-02	LAND	INDELUZ	205
826A-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	60
826A-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	60
826A-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	60
826A-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	60
826A-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	60
826A-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	60
826A-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	60
826A-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	60
826B-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	60
826B-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	60
826B-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	60
826B-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	60
826B-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	60
826B-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	60
826B-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	60
826B-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	60
826C-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	60
826C-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	60
826C-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	60
826C-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	60
826C-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	60
826C-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	60
826C-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	60
826C-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	60
826D-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	60
826D-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	60
826D-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	60
826D-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	60
826D-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	60
826D-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	60
826D-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	60
826D-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	60
826E-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	61
826E-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	61
826E-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	61
826E-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	61
826E-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	61
826E-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	61

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
826E-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	61
826E-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	61
826F-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	61
826F-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	61
826F-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	61
826F-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	61
826F-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	61
826F-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	61
826F-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	61
826F-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	61
826G-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	61
826G-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	61
826G-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	61
826G-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	61
826G-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	61
826G-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	61
826G-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	61
826G-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	61
826H-L3107B-01	NOK3	INDELUZ	61
826H-L3113B-01	NOK3	INDELUZ	61
826H-L31R1B-01	NOK3	INDELUZ	61
826H-L31RDB-01	NOK3	INDELUZ	61
826H-L3307B-01	NOK3	INDELUZ	61
826H-L3313B-01	NOK3	INDELUZ	61
826H-L33R1B-01	NOK3	INDELUZ	61
826H-L33RDB-01	NOK3	INDELUZ	61
827A-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	62
827A-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	62
827A-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	62
827A-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	62
827A-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	62
827A-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	62
827A-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	62
827A-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	62
827B-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	62
827B-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	62
827B-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	62
827B-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	62
827B-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	62
827B-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	62
827B-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	62
827B-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	62
827C-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	62
827C-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	62
827C-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	62
827C-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	62
827C-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	62
827C-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	62
827C-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	62
827C-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	62
827D-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	62
827D-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	62
827D-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	62
827D-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	62
827D-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	62
827D-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	62
827D-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	62
827D-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	62
827E-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	63
827E-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	63
827E-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	63
827E-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	63
827E-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	63
827E-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	63
827E-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	63
827E-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	63
827F-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	63
827F-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	63
827F-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	63
827F-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	63
827F-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	63
827F-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	63
827F-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	63
827F-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	63
827G-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	63
827G-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	63
827G-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	63
827G-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	63
827G-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	63
827G-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	63
827G-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	63
827G-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	63
827H-L3107B-01	NOK4	INDELUZ	63
827H-L3113B-01	NOK4	INDELUZ	63
827H-L31R1B-01	NOK4	INDELUZ	63
827H-L31RDB-01	NOK4	INDELUZ	63

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
827H-L3307B-01	NOK4	INDELUZ	63
827H-L3313B-01	NOK4	INDELUZ	63
827H-L33R1B-01	NOK4	INDELUZ	63
827H-L33RDB-01	NOK4	INDELUZ	63
828A-L3107B-01	NOK5	INDELUZ	64
828A-L3113B-01	NOK5	INDELUZ	64
828A-L31R1B-01	NOK5	INDELUZ	64
828A-L31RDB-01	NOK5	INDELUZ	64
828A-L3307B-01	NOK5	INDELUZ	64
828A-L3313B-01	NOK5	INDELUZ	64
828A-L33R1B-01	NOK5	INDELUZ	64
828A-L33RDB-01	NOK5	INDELUZ	64
828B-L3107B-01	NOK5	INDELUZ	64
828B-L3113B-01	NOK5	INDELUZ	64
828B-L31R1B-01	NOK5	INDELUZ	64
828B-L31RDB-01	NOK5	INDELUZ	64
828B-L3307B-01	NOK5	INDELUZ	64
828B-L3313B-01	NOK5	INDELUZ	64
828B-L33R1B-01	NOK5	INDELUZ	64
828B-L33RDB-01	NOK5	INDELUZ	64
828C-L3107B-01	NOK5	INDELUZ	64
828C-L3113B-01	NOK5	INDELUZ	64
828C-L31R1B-01	NOK5	INDELUZ	64
828C-L31RDB-01	NOK5	INDELUZ	64
828C-L3307B-01	NOK5	INDELUZ	64
828C-L3313B-01	NOK5	INDELUZ	64
828C-L33R1B-01	NOK5	INDELUZ	64
828C-L33RDB-01	NOK5	INDELUZ	64
828D-L3107B-01	NOK5	INDELUZ	64
828D-L3113B-01	NOK5	INDELUZ	64
828D-L31R1B-01	NOK5	INDELUZ	64
828D-L31RDB-01	NOK5	INDELUZ	64
828D-L3307B-01	NOK5	INDELUZ	64
828D-L3313B-01	NOK5	INDELUZ	64
828D-L33R1B-01	NOK5	INDELUZ	64
828D-L33RDB-01	NOK5	INDELUZ	64
829A-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829A-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829A-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829A-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	66
829A-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829A-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829A-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829A-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	66
829B-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829B-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829B-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829B-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	66
829B-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829B-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829B-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829B-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	66
829C-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829C-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829C-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829C-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	66
829C-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829C-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829C-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829C-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	66
829D-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829D-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829D-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829D-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	66
829D-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829D-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829D-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	66
829D-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	66
829E-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829E-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829E-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829E-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	67
829E-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829E-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829E-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829E-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	67
829F-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829F-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829F-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829F-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	67
829F-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829F-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829F-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829F-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	67
829G-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829G-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	67

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
829G-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829G-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	67
829G-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829G-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829G-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829G-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	67
829H-L3107B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829H-L3113B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829H-L31R1B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829H-L31RDB-01	NOK1T	INDELUZ	67
829H-L3307B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829H-L3313B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829H-L33R1B-01	NOK1T	INDELUZ	67
829H-L33RDB-01	NOK1T	INDELUZ	67
830A-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830A-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830A-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830A-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	68
830A-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830A-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830A-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830A-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	68
830B-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830B-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830B-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830B-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	68
830B-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830B-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830B-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830B-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	68
830C-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830C-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830C-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830C-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	68
830C-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830C-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830C-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830C-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	68
830D-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830D-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830D-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830D-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	68
830D-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	68

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
830D-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830D-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	68
830D-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	68
830E-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830E-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830E-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830E-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	69
830E-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830E-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830E-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830E-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	69
830F-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830F-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830F-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830F-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	69
830F-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830F-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830F-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830F-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	69
830G-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830G-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830G-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830G-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	69
830G-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830G-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830G-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830G-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	69
830H-L3107B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830H-L3113B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830H-L31R1B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830H-L31RDB-01	NOK2T	INDELUZ	69
830H-L3307B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830H-L3313B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830H-L33R1B-01	NOK2T	INDELUZ	69
830H-L33RDB-01	NOK2T	INDELUZ	69
831A-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831A-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831A-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831A-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	72
831A-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831A-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831A-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831A-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	72

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
831B-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831B-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831B-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831B-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	72
831B-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831B-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831B-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831B-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	72
831D-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831D-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831D-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831D-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	72
831D-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831D-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831D-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	72
831D-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	72
831E-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831E-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831E-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831E-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	73
831E-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831E-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831E-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831E-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	73
831F-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831F-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831F-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831F-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	73
831F-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831F-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831F-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831F-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	73
831H-L3107B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831H-L3113B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831H-L31R1B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831H-L31RDB-01	NOK3T	INDELUZ	73
831H-L3307B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831H-L3313B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831H-L33R1B-01	NOK3T	INDELUZ	73
831H-L33RDB-01	NOK3T	INDELUZ	73
832B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	299
832C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	299
832D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	299

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
833B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	194
833C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	194
833D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	194
834B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	196
834C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	196
834D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	196
836B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	197
836C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	197
836D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	197
837A-G05X1A-01	TESS	EXO	492
837B-G05X1A-01	TESS	EXO	492
837C-G05X1A-01	TESS	EXO	440
840A-G05X1A-55	SELMA	EXO	422
840A-G05X1A-56	SELMA	EXO	422
840B-G05X1A-55	SELMA	EXO	420
840B-G05X1A-56	SELMA	EXO	420
841A-Y05X1A-35	NUNO	EXO	364
842A-L0103B-01	TOSCANA	EXO	369
842A-L0103B-35	TOSCANA	EXO	369
843A-G05X1A-01	LACIO	EXO	470
844A-G05X1A-01	LÍRICA	EXO	468
844A-G05X1A-03	LÍRICA	EXO	468
845A-G05X1A-50	LARS	EXO	512
845B-G05X1A-50	LARS	EXO	512
846A-G05X1A-01	VALAN	EXO	470
846B-G05X1A-01	VALAN	EXO	382
846C-G05X1A-01	VALAN	EXO	534
847A-L0107B-01	ABAR	DOPO	587
847A-L0107B-02	ABAR	DOPO	587
847A-L0107B-04	ABAR	DOPO	587
848A-L0109A-04	ADAY	DOPO	594
848B-L0118A-04	ADAY	DOPO	678
848C-L0118A-04	ADAY	DOPO	678
851A-L3110B-04	NAGORE	DOPO	726
851B-L3110B-04	NAGORE	DOPO	727
852A-L0100L-50	IBAR	EXO	510
853A-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	682
853B-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	683
854A-L0104A-01	LARA	DOPO	640
854A-L0104A-04	LARA	DOPO	640
854B-L0104A-01	LARA	DOPO	640
854B-L0104A-04	LARA	DOPO	640
855A-G05X1A-01	DIAGONAL	EXO	486

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
855A-G05X1A-02	DIAGONAL	EXO	486
855A-G05X1A-37	DIAGONAL	EXO	486
855B-G05X1A-01	DIAGONAL	EXO	488
855B-G05X1A-02	DIAGONAL	EXO	488
855B-G05X1A-37	DIAGONAL	EXO	488
855C-G05X1A-01	DIAGONAL	EXO	488
855C-G05X1A-02	DIAGONAL	EXO	488
855C-G05X1A-37	DIAGONAL	EXO	488
855D-G05X1A-01	DIAGONAL	EXO	416
855D-G05X1A-02	DIAGONAL	EXO	416
855D-G05X1A-37	DIAGONAL	EXO	416
855E-G05X1A-01	DIAGONAL	EXO	336
855E-G05X1A-02	DIAGONAL	EXO	336
855E-G05X1A-37	DIAGONAL	EXO	336
856A-G05X1A-43	KAI	EXO	490
856B-G05X1A-43	KAI	EXO	490
856C-G05X1A-43	KAI	EXO	345
857A-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	943
857B-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	943
857C-L3106B-58	NELL	CRISTHER	943
857D-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	942
857H-L3106B-58	NELL	CRISTHER	942
858A-G05X1B-02	PORTOFINO	DOPO	719
858A-K12-632H-01	PORTOFINO	DOPO	719
859A-G05X1A-35-RA	CORA	EXO	426
859A-G05X1A-35-RB	CORA	EXO	426
859A-G05X1A-35-RC	CORA	EXO	426
860A-L3807V-01	GRETA	INDELUZ	264
860A-L3807V-02	GRETA	INDELUZ	264
860A-L3907V-01	GRETA	INDELUZ	264
860A-L3907V-02	GRETA	INDELUZ	264
860B-L3807V-01	GRETA	INDELUZ	264
860B-L3807V-02	GRETA	INDELUZ	264
860B-L3907V-01	GRETA	INDELUZ	264
860B-L3907V-02	GRETA	INDELUZ	264
860C-L3807V-01	GRETA	INDELUZ	264
860C-L3807V-02	GRETA	INDELUZ	264
860C-L3907V-01	GRETA	INDELUZ	264
860C-L3907V-02	GRETA	INDELUZ	264
860D-L3821V-01	GRETA	INDELUZ	265
860D-L3821V-02	GRETA	INDELUZ	265
860D-L38RDV-01	GRETA	INDELUZ	265
860D-L38RDV-02	GRETA	INDELUZ	265

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
860D-L3921V-01	GRETA	INDELUZ	265
860D-L3921V-02	GRETA	INDELUZ	265
860D-L39RDV-01	GRETA	INDELUZ	265
860D-L39RDV-02	GRETA	INDELUZ	265
860E-L3821V-01	GRETA	INDELUZ	265
860E-L3821V-02	GRETA	INDELUZ	265
860E-L38RDV-01	GRETA	INDELUZ	265
860E-L38RDV-02	GRETA	INDELUZ	265
860E-L3921V-01	GRETA	INDELUZ	265
860E-L3921V-02	GRETA	INDELUZ	265
860E-L39RDV-01	GRETA	INDELUZ	265
860E-L39RDV-02	GRETA	INDELUZ	265
860F-L3821V-01	GRETA	INDELUZ	265
860F-L3821V-02	GRETA	INDELUZ	265
860F-L38RDV-01	GRETA	INDELUZ	265
860F-L38RDV-02	GRETA	INDELUZ	265
860F-L3921V-01	GRETA	INDELUZ	265
860F-L3921V-02	GRETA	INDELUZ	265
860F-L39RDV-01	GRETA	INDELUZ	265
860F-L39RDV-02	GRETA	INDELUZ	265
861A-L3349A-01	CARLO	INDELUZ	223
861B-L3349A-01	CARLO	INDELUZ	223
906A-G21X1A-01	TANIA	EXO	387
906A-G21X1A-02	TANIA	EXO	387
906A-G21X1A-37	TANIA	EXO	387
906B-G21X1A-01	TANIA	EXO	418
906B-G21X1A-02	TANIA	EXO	418
906B-G21X1A-37	TANIA	EXO	418
906C-G21X1A-01	TANIA	EXO	418
906C-G21X1A-02	TANIA	EXO	418
906C-G21X1A-37	TANIA	EXO	418
907A-G05X1A-02-CB	MONTECARLO	EXO	535
907B-G05X1A-02-CB	MONTECARLO	EXO	374
908A-L0112B-RA	VORADA	EXO	342
908A-L0112B-RB	VORADA	EXO	342
908A-L0112B-RC	VORADA	EXO	342
908B-L0125B-RA	VORADA	EXO	342
908B-L0125B-RB	VORADA	EXO	342
908B-L0125B-RC	VORADA	EXO	342
908C-L0129B-RA	VORADA	EXO	342
908C-L0129B-RB	VORADA	EXO	342
908C-L0129B-RC	VORADA	EXO	342
908D-L0112B-RA	VORADA	EXO	424

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
908D-L0112B-RB	VORADA	EXO	424
908D-L0112B-RC	VORADA	EXO	424
908E-L0125B-RA	VORADA	EXO	424
908E-L0125B-RB	VORADA	EXO	424
908E-L0125B-RC	VORADA	EXO	424
908F-L0129B-RA	VORADA	EXO	424
908F-L0129B-RB	VORADA	EXO	424
908F-L0129B-RC	VORADA	EXO	424
908G-G05X1A-35-RA	VORADA	EXO	341
908G-G05X1A-35-RB	VORADA	EXO	341
908G-G05X1A-35-RC	VORADA	EXO	341
909A-G05X1A-01	AMSTERDAM	EXO	496
909A-G05X1A-02	AMSTERDAM	EXO	496
909B-G05X1A-01	AMSTERDAM	EXO	496
909B-G05X1A-02	AMSTERDAM	EXO	496
909C-G05X1A-35-CA	AMSTERDAM	EXO	340
909C-G05X1A-35-CB	AMSTERDAM	EXO	340
909C-G05X1A-35-CG	AMSTERDAM	EXO	340
911A-L0118A-04	BLED	DOPO	686
911B-L0108L-01	BLED	DOPO	714
912A-L0101F-30	BERNA	DOPO	656
914A-L0103L-01	LITTA	DOPO	712
914B-L0103L-02	LITTA	DOPO	713
916A-L0103K-04	COMO	DOPO	680
916B-L0103K-04	COMO	DOPO	574
916C-L0103K-04	COMO	DOPO	680
917A-G05X1A-02-CA	SINTRA	EXO	494
917B-G05X1A-02-CA	SINTRA	EXO	494
918A-L0103L-04	ERICE	DOPO	715
920A-L1440F-03	WALK	CRISTHER	935
920A-L3122B-03	WALK	CRISTHER	934
920A-L3322B-03	WALK	CRISTHER	934
920B-L3122B-03	WALK	CRISTHER	934
920B-L3322B-03	WALK	CRISTHER	934
920C-L1480F-03	WALK	CRISTHER	935
920C-L3147B-03	WALK	CRISTHER	934
920C-L3347B-03	WALK	CRISTHER	934
920D-L3147B-03	WALK	CRISTHER	934
920D-L3347B-03	WALK	CRISTHER	934
920G-L3112B-30	WALK	CRISTHER	871
920G-L3312B-30	WALK	CRISTHER	871
920H-L3124B-30	WALK	CRISTHER	871
920H-L3324B-30	WALK	CRISTHER	871

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
920M-L1440F-30	WALK	CRISTHER	873
920M-L3122B-30	WALK	CRISTHER	872
920M-L3322B-30	WALK	CRISTHER	872
920N-L3122B-30	WALK	CRISTHER	872
920N-L3322B-30	WALK	CRISTHER	872
920O-L1480F-30	WALK	CRISTHER	873
920O-L3147B-30	WALK	CRISTHER	872
920O-L3347B-30	WALK	CRISTHER	872
920P-L3147B-30	WALK	CRISTHER	872
920P-L3347B-30	WALK	CRISTHER	872
922A-L3108B-04	DADO	CRISTHER	926
922A-L3308B-04	DADO	CRISTHER	926
922B-L3108B-04	DADO	CRISTHER	926
922B-L3308B04	DADO	CRISTHER	926
922C-L3114H-04	DADO	CRISTHER	927
922C-L3314H-04	DADO	CRISTHER	927
922D-L3114H-04	DADO	CRISTHER	927
922D-L3314H-04	DADO	CRISTHER	927
923A-L3113B-04	NORMA	CRISTHER	781
923A-L3313B-04	NORMA	CRISTHER	781
923B-L3105B-04	NORMA	CRISTHER	781
923B-L3305B-04	NORMA	CRISTHER	781
926A-L3109B-80	DION	CRISTHER	876
926A-L3109B-81	DION	CRISTHER	876
926A-L3109B-82	DION	CRISTHER	876
926A-L3109B-83	DION	CRISTHER	876
926B-L3109B-80	DION	CRISTHER	876
926B-L3109B-81	DION	CRISTHER	876
926B-L3109B-82	DION	CRISTHER	876
926B-L3109B-83	DION	CRISTHER	876
926C-L3109B-80	DION	CRISTHER	876
926C-L3109B-81	DION	CRISTHER	876
926C-L3109B-82	DION	CRISTHER	876
926C-L3109B-83	DION	CRISTHER	876
926D-L3109B-80	DION	CRISTHER	765
926D-L3109B-81	DION	CRISTHER	765
926D-L3109B-82	DION	CRISTHER	765
926D-L3109B-83	DION	CRISTHER	765
928A-L3126B-04	TINA	CRISTHER	932
928A-L3326B-04	TINA	CRISTHER	932
928B-L3126B-04	TINA	CRISTHER	932
928B-L3326B-04	TINA	CRISTHER	932
928C-L3126B-04	TINA	CRISTHER	932

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
928C-L3326B-04	TINA	CRISTHER	932
928D-L3126B-04	TINA	CRISTHER	933
928D-L3326B-04	TINA	CRISTHER	933
928E-L3126B-04	TINA	CRISTHER	933
928E-L3326B-04	TINA	CRISTHER	933
928F-L3126B-04	TINA	CRISTHER	933
928F-L3326B-04	TINA	CRISTHER	933
929A-L3109B-01	DAIN	CRISTHER	832
929A-L3109B-02	DAIN	CRISTHER	832
929A-L3109B-03	DAIN	CRISTHER	832
929A-L3109B-90	DAIN	CRISTHER	832
929B-L3105B-01	DAIN	CRISTHER	833
929B-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	833
929B-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	833
929B-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	833
930A-L3130B-02	HAMELIN	CRISTHER	924
930A-L3130B-03	HAMELIN	CRISTHER	924
930A-L3330B-02	HAMELIN	CRISTHER	924
930A-L3330B-03	HAMELIN	CRISTHER	924
931A-L3117B-04	HERA	CRISTHER	781
931A-L3117B-90	HERA	CRISTHER	781
931A-L3317B-04	HERA	CRISTHER	781
931A-L3317B-90	HERA	CRISTHER	781
932A-L3133B-02	AURA	CRISTHER	896
932A-L3133B-90	AURA	CRISTHER	896
932B-L3133B-02	AURA	CRISTHER	896
932B-L3133B-90	AURA	CRISTHER	896
934A-L3102L-01	BLOMMA	CRISTHER	945
938A-L3106B-02	UMBRA	CRISTHER	888
938A-L3106B-90	UMBRA	CRISTHER	888
938B-L3106B-02	UMBRA	CRISTHER	888
938B-L3106B-90	UMBRA	CRISTHER	888
938C-L3106B-02	UMBRA	CRISTHER	888
938C-L3106B-90	UMBRA	CRISTHER	888
A02A-004-00	POSTES	DP/CR	746, 1023
A02A-406-00	QUADRA/ROUND	CRISTHER	1018,1042
A02B-004-00	POSTES	DP/CR	746, 1023
A02C-004-00	POSTES	DP/CR	746, 1023
A02D-004-00	POSTES	CRISTHER	919
A02F-004-00	POSTES	CRISTHER	1020
A02G-004-00	POSTES	CRISTHER	1004
A02H-004-00	ACCESORIOS	CRISTHER	1004
A04M-796-02	DUBE	INDELUZ	190,296

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
A05A-409-02	NAPOLES-LULU	DOPO	736, 739
A05A-666-02	KA	CRISTHER	928
A05A-922A-02	DADO	CRISTHER	926
A05A-922C-02	DADO	CRISTHER	927
A06A-004-01	ADAPTADOR	DP/CR	744, 1024
A06A-004-02	ADAPTADOR	DP/CR	744, 1024
A06A-170-01	KIT	CRISTHER	820
A06A-170-02	KIT	CRISTHER	820
A07A-128-00	GLOBOS	CRISTHER	1018
A07A-406-39	QUADRA/ROUND	CRISTHER	1042
A08A-C07-01	POSTES	DP/CR	746, 1027
A08A-C07-02	POSTES	DP/CR	746, 1027
A11A-233-00	ACCESORIOS	CRISTHER	956
A12A-077-01	ACCESORIOS	CRISTHER	964
A12A-733-00	PYXIS	INDELUZ	177
A12A-745-38	KARI	INDELUZ	184
A12B-733-38	PYXIS	INDELUZ	177
A13A-077-30	ACCESORIOS	CRISTHER	964
A13A-631-01	INEL	INDELUZ	155
A13A-929-01	DAIN	CRISTHER	832
A13A-929-02	DAIN	CRISTHER	832
A13A-929-03	DAIN	CRISTHER	832
A13A-929-47	DAIN	CRISTHER	832
A13A-929-90	DAIN	CRISTHER	832
A13B-631-01	INEL	INDELUZ	155
A13B-929-01	DAIN	CRISTHER	833
A13B-929-02	DAIN	CRISTHER	833
A13B-929-03	DAIN	CRISTHER	833
A13B-929-47	DAIN	CRISTHER	833
A13B-929-90	DAIN	CRISTHER	833
A13C-631-01	INEL	INDELUZ	155
A13D-631-01	INEL	INDELUZ	155
A14A-409-05	NAPOLES-BELGRADO	DOPO	674, 739
A14A-409-06	NAPOLES-BELGRADO	DOPO	674, 739
A14A-409-08	NAPOLES-BELGRADO	DOPO	674, 739
A14A-546-05	DONISI	DOPO	654
A14A-546-06	DONISI	DOPO	654
A14A-546-07	DONISI	DOPO	654
A14A-738-00	ATOLON	INDELUZ	84,319
A14B-738-00	ATOLON	INDELUZ	84,319
A14C-738-00	ATOLON	INDELUZ	84,319
A17A-322-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
A17B-322-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
A17C-322-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
A17C-322-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
A17D-322-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
A17D-322-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
A17E-322-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
A17E-322-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
A17E-322-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
A17F-799-02	SNAP	INDELUZ	241
A20A-715-01	FRED	EXO	459
A20A-715-02	FRED	EXO	459
A20A-715-03	FRED	EXO	459
A20A-783-39	MAB	INDELUZ	301
A20B-583-01	SPLAT	ACCESORIOS	277, 1089
A20B-583-38	HIMMEL	ACCESORIOS	1089
A20B-715-01	FRED	EXO	406
A20B-783-01	MAB	INDELUZ	275
A20B-804-38	SPLAT	INDELUZ	303
A20C-715-01	FRED	EXO	406
A20C-804-01	MAB/SPLAT	INDELUZ	103,105
A22A-128-29	GLOBOS	CRISTHER	1020
A22B-128-29	GLOBOS	CRISTHER	1020
A22C-128-29	GLOBOS	CRISTHER	1020
A22D-128-29	GLOBOS	CRISTHER	1020
A22E-128-01	GLOBOS	CRISTHER	1020
A22F-128-01	GLOBOS	CRISTHER	1020
A22G-128-29	GLOBOS	CRISTHER	1020
A22H-128-29	GLOBOS	CRISTHER	1020
A23A-128-29	GLOBOS	CRISTHER	1020
A23B-128-29	GLOBOS	CRISTHER	1020,1022
A23D-128-01	GLOBOS	CRISTHER	1020
A23E-128-01	GLOBOS	CRISTHER	1020
A23F-128-01	GLOBOS	CRISTHER	1020,1022
A23G-128-29	GLOBOS	CRISTHER	1020
A23H-128-29	GLOBOS	CRISTHER	1020,1022
A25A-053-38	CITY ARCO	CRISTHER	1004
A26A-004-CA	FIRENZE	EXO	348
A26A-004-CB	FIRENZE	EXO	348
A26A-004-CC	FIRENZE	EXO	348
A26A-516-CC	BEARN	EXO	367
A26B-004-CA	FIRENZE	EXO	498, 500
A26B-004-CB	FIRENZE	EXO	498, 500
A26B-004-CC	FIRENZE	EXO	498, 500
A26C-004-CA	FIRENZE	EXO	498
A26C-004-CB	FIRENZE	EXO	498
A26C-004-CC	FIRENZE	EXO	498
A26D-004-CA	EDA	EXO	368
A26D-004-CC	EDA	EXO	368
A26E-004-CA	A TU ESTILO	EXO	362
A26E-004-CC	A TU ESTILO	EXO	362
A26E-004-CE	A TU ESTILO	EXO	362
A26E-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	362
A26E-004-CK	A TU ESTILO	EXO	362
A26E-004-HC	A TU ESTILO	EXO	362
A26G-004-CA	LARS	EXO	512
A26G-004-CC	LARS	EXO	512
A27A-004-CA	FIRENZE	EXO	348
A27A-004-CB	FIRENZE	EXO	348
A27A-004-CC	FIRENZE	EXO	348
A27B-004-CA	FIRENZE	EXO	498
A27B-004-CB	FIRENZE	EXO	498
A27B-004-CC	FIRENZE	EXO	498
A27C-004-CA	FIRENZE	EXO	498
A27C-004-CB	FIRENZE	EXO	498
A27C-004-CC	FIRENZE	EXO	498
A28A-004-CA	OVAL	EXO	352, 502
A28A-004-CB	OVAL	EXO	352, 504
A28A-004-CC	OVAL	EXO	352, 502
A28A-004-RA	OVAL	EXO	352
A28A-004-RC	OVAL	EXO	352
A28A-004-SA	OVAL	EXO	352
A28A-004-SB	OVAL	EXO	352
A28B-004-CA	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-CB	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-CC	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-RA	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-RC	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-SA	OVAL	EXO	352, 504
A28B-004-SB	OVAL	EXO	352, 504
A28C-004-CA	OVAL	EXO	502
A28C-004-CB	OVAL	EXO	502
A28C-004-CC	OVAL	EXO	502
A28C-004-RA	OVAL	EXO	502
A28C-004-RC	OVAL	EXO	502
A28C-004-SA	OVAL	EXO	502
A28C-004-SB	OVAL	EXO	502
A28E-004-CA	BAY	EXO	363

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
A28E-004-CC	BAY	EXO	363
A29A-004-CA	VERONA	EXO	366
A29A-004-CC	VERONA	EXO	366
A29B-004-CA	AMSTERDAM	EXO	496, 514
A29B-004-CB	AMSTERDAM	EXO	496
A29B-004-CG	AMSTERDAM	EXO	496, 514
A29B-004-DC	WOOD	EXO	514
A29C-004-CA	AMSTERDAM	EXO	514
A29C-004-CB	AMSTERDAM	EXO	496
A29C-004-CG	AMSTERDAM	EXO	496, 514
A29C-004-DC	WOOD	EXO	514
A29D-004-CA	KARA/GRAM	EXO	516, 520
A29E-004-SA	DIAGONAL	EXO	336
A29E-004-SB	DIAGONAL	EXO	336
A29E-004-SM	DIAGONAL	EXO	336
A30A-004-CA	VERONA	EXO	366
A30A-004-CC	VERONA	EXO	366
A30B-004-CA	GINA	EXO	358
A30B-004-CC	GINA	EXO	358
A30C-004-CA	NUNO	EXO	364
A30C-004-CC	NUNO	EXO	364
A31A-004-SA	DIAGONAL	EXO	486
A31A-004-SB	DIAGONAL	EXO	486
A31A-004-SM	DIAGONAL	EXO	486
A31B-004-SA	DIAGONAL	EXO	488
A31B-004-SB	DIAGONAL	EXO	488
A31B-004-SM	DIAGONAL	EXO	488
A31C-004-SA	DIAGONAL	EXO	488
A31C-004-SB	DIAGONAL	EXO	488
A31C-004-SM	DIAGONAL	EXO	488
A32A-004-CA	EASY	EXO	346, 520
A32A-004-CB	FIRENZE	EXO	346, 520
A32A-004-CC	EASY	EXO	346, 520
A32B-004-CA	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32B-004-CC	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32B-004-CE	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32B-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32B-004-CK	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32B-004-HC	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32C-004-CA	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32C-004-CC	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32C-004-CE	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32C-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	360, 432

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
A32C-004-CK	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32C-004-HC	A TU ESTILO	EXO	360, 432
A32D-004-CA	A TU ESTILO	EXO	432
A32D-004-CC	A TU ESTILO	EXO	432
A32D-004-CE	A TU ESTILO	EXO	432
A32D-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	432
A32D-004-CK	A TU ESTILO	EXO	432
A32D-004-HC	A TU ESTILO	EXO	432
A33A-004-CA	IRIS	EXO	508
A33A-004-CB	IRIS	EXO	508
A35A-004-CA	BRITTA	EXO	518
A35C-004-CA	BRITTA	EXO	344, 518
A36A-004-CA	GINA	EXO	507
A36A-004-CC	GINA	EXO	507
A36B-004-CA	GINA	EXO	506
A36B-004-CC	GINA	EXO	506
A36C-004-CA	GINA	EXO	506
A36C-004-CC	GINA	EXO	506
A36D-004-CA	GINA	EXO	359
A36D-004-CC	GINA	EXO	359
A36E-004-CA	MONNET	EXO	365
A36E-004-CC	MONNET	EXO	365
A37A-004-SA	DIAGONAL	EXO	416
A37A-004-SB	DIAGONAL	EXO	416
A37A-004-SM	DIAGONAL	EXO	416
A44A-772-01	HAITI/ATOLON	INDELUZ	84,319
A44A-772-02	HAITI/ATOLON	INDELUZ	84,319
A44A-772-03	HAITI/ATOLON	INDELUZ	84,319
A45A-738-01	ATOLON	INDELUZ	83
A45A-738-02	ATOLON	INDELUZ	83
A45A-738-03	ATOLON	INDELUZ	83
A45B-738-01	ATOLON	INDELUZ	83
A45B-738-02	ATOLON	INDELUZ	83
A45B-738-03	ATOLON	INDELUZ	83
A45C-738-01	ATOLON	INDELUZ	83
A45C-738-02	ATOLON	INDELUZ	83
A45C-738-03	ATOLON	INDELUZ	83
A45D-738-01	ATOLON	INDELUZ	83
A45D-738-02	ATOLON	INDELUZ	83
A45D-738-03	ATOLON	INDELUZ	83
A45E-738-01	ATOLON	INDELUZ	83
A45E-738-02	ATOLON	INDELUZ	83
A45E-738-03	ATOLON	INDELUZ	83

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
A47C-796-92	DUBE	INDELUZ	190,296
A47D-796-92	DUBE	INDELUZ	190,296
A47E-796-92	DUBE	INDELUZ	190,296
A48A-752-00	LUNA/JANUS/LEDA	INDELUZ	136,168
A48A-780-00	NIX/CARPO	INDELUZ	150,152
A50A-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1082
A50B-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1082
A50C-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	1082
A50D-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	1082
A50E-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1082
A50F-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1082
A50G-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	1082
A50H-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	1082
A50I-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	1082
A51A-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1083
A51B-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1083
A51C-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	1083
A51D-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	1083
A51E-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1083
A51F-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1083
A51G-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	1083
A51H-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	1083
A51I-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	1083
A52A-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1084
A52B-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1084
A52C-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	1084
A52D-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	1084
A52E-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1084
A52F-778-39	SKOLL	ACCESORIOS	1084
A52G-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	1084
A52H-778-03	SKOLL	ACCESORIOS	1084
A52I-778-00	SKOLL	ACCESORIOS	1084
A53A-786-39	TRACK	INDELUZ	255,257
A53B-786-39	TRACK	INDELUZ	255,257
A53C-786-01	TRACK	INDELUZ	255,257
A53C-786-02	TRACK	INDELUZ	255,257
A53C-786-03	TRACK	INDELUZ	255,257
A53D-786-01	TRACK	INDELUZ	255,257
A53D-786-02	TRACK	INDELUZ	255,257
A53D-786-03	TRACK	INDELUZ	255,257
A53E-786-01	TRACK	INDELUZ	255,257
A53E-786-02	TRACK	INDELUZ	255,257
A53E-786-03	TRACK	INDELUZ	255,257

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
A53F-786-01	TRACK	INDELUZ	255,257
A53F-786-02	TRACK	INDELUZ	255,257
A53F-786-03	TRACK	INDELUZ	255,257
A53G-786-01	TRACK	INDELUZ	254
A53G-786-02	TRACK	INDELUZ	254
A53G-786-03	TRACK	INDELUZ	254
A53H-786-39	TRACK	INDELUZ	255,257
A54A-786-01	TRACK	INDELUZ	256
A54A-786-02	TRACK	INDELUZ	256
A54A-786-03	TRACK	INDELUZ	256
A55A-796-02	DUBE	INDELUZ	190,296
A55A-796-45	DUBE	INDELUZ	190,296
A55A-796-46	DUBE	INDELUZ	190,296
A57A-860-01	TRACK 48	INDELUZ	260
A57A-860-02	TRACK 48	INDELUZ	260
A57B-860-01	TRACK 48	INDELUZ	260
A57B-860-02	TRACK 48	INDELUZ	260
A57C-860-01	TRACK 48	INDELUZ	260
A57C-860-02	TRACK 48	INDELUZ	260
A57D-860-01	TRACK 48	INDELUZ	260
A57D-860-02	TRACK 48	INDELUZ	260
A57E-860-02	TRACK 48	INDELUZ	261
A58A-808-41	FENIX	INDELUZ	94,95
A58C-808-41	FENIX	INDELUZ	314
A58D-808-41	FENIX	INDELUZ	92,93
A60A-825-01	LAND	INDELUZ	205
A60A-825-02	LAND	INDELUZ	205
A60A-860-02	GRETA	INDELUZ	264
A60B-825-01	LAND	INDELUZ	205
A60B-825-02	LAND	INDELUZ	205
A60B-860-46	GRETA	INDELUZ	264
A60C-825-01	LAND	INDELUZ	205
A60C-825-02	LAND	INDELUZ	205
A60C-860-02	GRETA	INDELUZ	265
A60D-825-01	LAND	INDELUZ	205
A60D-825-02	LAND	INDELUZ	205
A60D-860-46	GRETA	INDELUZ	265
B01A-X33X2A-03	ACCESORIOS	CRISTHER	957
B02A-X3317H-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02A-X3317J-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02A-X3320I-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02A-X33X2F-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1093
B02B-X3360B-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
B02B-X33A2B-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02B-X33A4B-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02C-X33A7D-02	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02F-X33A8D-32	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02G-X3306J-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02H-X33A4V-00	TRACK 48	INDELUZ	260
B02I-X33F9D-02	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02I-X33G1D-02	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02J-X3350D-02	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02M-X33A5D-03	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02M-X33A9D-03	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02N-X3320M-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1092
B02O-X3340F-39	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1093
B02O-X3380F-39	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1093
B02O-X33A1F-39	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1093
B02O-X33A4F-39	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1093
B02Q-X3312F-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1093
B02Q-X3325F-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1093
B02R-X33A1F-01	ALIMENTADORES	ACCESORIOS	1093
B02T-X3360D-02	ACCESORIOS	INDELUZ	85,168
B02T-X3370D-02	ACCESORIOS	INDELUZ	85,168
B02V-X3335F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1093
B02V-X3360F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1093
B02V-X3396F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1093
B02V-X33A4F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1093
B02V-X33J5V-00	TRACK 48	INDELUZ	260
B02W-X3360F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1093
B02X-X33J2F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1080
B02Y-X3360F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1093
B02Y-X33A1F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1093
B02Y-X33A4F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1093
B02Z-X33A1E-00	SNAP	INDELUZ	241
B03A-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESORIOS	1088
B03B-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESORIOS	1088
B03C-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESORIOS	1088
B03D-X33X2A-02	CONECTORES	ACCESORIOS	1088
B03F-X33X1A-29	POSTES	CRISTHER	919
B04A-X33X2B-01	DETECTOR	ACCESORIOS	1088
B04A-X33X2B-02	DETECTOR	ACCESORIOS	1088
B04B-X33X2B-01	SENSOR	ACCESORIOS	1088
B04B-X33X2B-02	SENSOR	ACCESORIOS	1088
B05A-X33X2X-02	PAR56	CRISTHER	958
B05B-X33X2B-01	ACCESORIOS	CRISTHER	958
B05D-X33X2F-01	CLADERA	DOPO	741
B05E-G33A7F-39	LED STRIP OUT RGB	ACCESORIOS	1079
B05F-G33A9F-39	LED STRIP IN RGB	ACCESORIOS	1077
B05G-G33A8F-39	LED STRIP OUT RGB	ACCESORIOS	1079
B05H-G33A7F-39	LED STRIP IN RGB	ACCESORIOS	1077
B05I-X33J3F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1080
B05J-X33J4F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1081
B05K-X33J4F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1081
B05L-X33X2E-00	SKOLL	ACCESORIOS	1080
B05M-X33X2F-00	SKOLL	ACCESORIOS	1080
B05N-X33X2X-00	SKOLL	ACCESORIOS	1081
B06A-L31E5A-00	INDURA	CRISTHER	1062
B07A-L31E7A-00	GUNTHER	CRISTHER	1066
B07B-L31E9A-00	GUNTHER	CRISTHER	1072
B10A-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10A-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10A-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10B-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10B-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10B-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10C-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10C-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10C-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10D-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10D-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10D-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1090
B10E-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10E-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10E-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10F-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10F-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10F-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10G-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10G-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10G-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10H-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10H-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10H-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10I-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10I-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10I-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10J-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10J-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
B10J-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10K-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10K-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10K-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10L-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10L-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10L-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10N-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10N-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10N-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10O-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10O-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10P-X33X2A-01	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10P-X33X2A-02	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B10P-X33X2A-03	CARRIL	ACCESORIOS	1091
B12A-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	1020
B12B-H05A3B-02	GLOBOS	CRISTHER	1020
B12B-S0570B-02	GLOBOS	CRISTHER	1020
B12B-S06A1B-02	GLOBOS	CRISTHER	1020
B12F-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	1020
B12G-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	1020
B12H-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	1020
B12I-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	1020,1022
B12J-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	1023
B12K-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	1023
B12L-G05X1A-02	GLOBOS	CRISTHER	1023
B17A-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17A-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17A-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B17B-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17B-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17B-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B17C-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17C-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17C-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B17D-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17D-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17D-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17E-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17E-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17E-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17F-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17F-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
B17F-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17G-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17G-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17G-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17H-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17H-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17H-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17I-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17I-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17I-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17J-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17J-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17J-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17K-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	255
B17K-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	255
B17K-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	255
B17L-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	255
B17L-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	255
B17L-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	255
B17M-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17M-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17M-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17N-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B17N-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B17N-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B17O-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	255
B17O-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	255
B18A-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18A-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18A-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B18B-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18B-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18B-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B18C-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18C-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18C-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B18D-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18D-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18D-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18E-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18E-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18E-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18F-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
B18F-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18F-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18H-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18H-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18H-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18I-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18I-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18I-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18J-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18J-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18J-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18K-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	257
B18K-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	257
B18K-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	257
B18L-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18L-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18L-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B18M-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B18M-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B18M-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B19A-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	190,296
B19A-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	190,296
B19B-X3340B-01	DUBE	INDELUZ	190,296
B19B-X3340B-02	DUBE	INDELUZ	190,296
B19C-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	190,296
B19C-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	190,296
B19E-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	191,297
B19E-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	191,297
B19F-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	191,297
B19F-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	191,297
B19H-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	191,297
B19H-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	191,297
B20A-X33X2E-02	SNAP	INDELUZ	241
B20B-X33X2E-02	SNAP	INDELUZ	241
B20C-X33X2E-02	SNAP	INDELUZ	241
B21A-X33X2A-01	BILOG	INDELUZ	305
B22A-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	95,313
B22A-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	95,313
B22A-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	95,313
B22A-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	95,313
B22B-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	95,313
B22B-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	95,313
B22B-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	95,313

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
B22B-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	95,313
B22C-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	95,313
B22C-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	95,313
B22C-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	95,313
B22C-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	95,313
B22E-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	93
B22E-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	93
B22E-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	93
B22E-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	93
B22F-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	93
B22F-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	93
B22F-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	93
B22F-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	93
B22G-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	93
B22G-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	93
B22G-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	93
B22G-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	93
B22H-L3107B-01	FENIX	INDELUZ	315
B22H-L3107B-03	FENIX	INDELUZ	315
B22H-L3307B-01	FENIX	INDELUZ	315
B22H-L3307B-03	FENIX	INDELUZ	315
B22I-L3110B-01	FENIX	INDELUZ	315
B22I-L3110B-03	FENIX	INDELUZ	315
B22I-L3310B-01	FENIX	INDELUZ	315
B22I-L3310B-03	FENIX	INDELUZ	315
B22J-L3113B-01	FENIX	INDELUZ	315
B22J-L3113B-03	FENIX	INDELUZ	315
B22J-L3313B-01	FENIX	INDELUZ	315
B22J-L3313B-03	FENIX	INDELUZ	315
B25-X33X2B-01	ENIGMA	INDELUZ	199,221
B25-X33X2B-02	ENIGMA	INDELUZ	199,221
B27A-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	260
B27A-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	260
B27B-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	260
B27B-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	260
B27C-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	260
B27C-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	260
B27D-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	260
B27D-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	260
B27E-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	260
B27E-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	260
B27F-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	260
B27F-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	260

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
B27G-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	260
B27G-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	260
B27H-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	260
B27H-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	260
B27I-X33X2V-01	TRACK 48	INDELUZ	260
B27I-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	260
B27J-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	261
B27K-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	261
B27L-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	261
B27M-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	261
B27N-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	261
B27O-X33X2V-02	TRACK 48	INDELUZ	261
C01A-11-01	POSTES	DP/CR	746, 1027
C01A-11-02	POSTES	DP/CR	746, 1027
C03A-32-02	POSTES	CRISTHER	1021
C03B-32-02	POSTES	CRISTHER	1021
C03B-32-39	POSTES	CRISTHER	919,1021
C03C-32-02	POSTES	CRISTHER	1021
C03C-32-39	POSTES	CRISTHER	919,1021
C03D-32-39	POSTES	CRISTHER	919,1021
C04A-32-02	POSTES	CRISTHER	919,1021
C04B-32-02	POSTES	CRISTHER	919,1201
C04C-32-02	POSTES	CRISTHER	1070
C04D-32-02	POSTES	CRISTHER	1070
C06A-31-02	POSTES	CRISTHER	1021
C06B-31-02	POSTES	CRISTHER	1021
C06C-31-02	POSTES	CRISTHER	1021
C07A-11-02	POSTES	DP/CR	746, 1027
C07B-12-01	POSTES	DP/CR	746, 1027
C07B-12-02	POSTES	DP/CR	746, 1027
C07C-12-01	POSTES	DP/CR	746, 1027
C07C-12-02	POSTES	DP/CR	746, 1027
C07D-42-02	POSTES	CRISTHER	1022
C07E-42-02	POSTES	CRISTHER	1022
C07F-42-02	POSTES	CRISTHER	1022
C08B-31-02	POSTES	CRISTHER	1036
C08C-31-02	POSTES	CRISTHER	1036
C10A-31-02	POSTES	CRISTHER	1036, 1021
C10B-31-02	POSTES	CRISTHER	1036, 1021
C12A-32-02	POSTES	CRISTHER	1039
C12B-32-02	POSTES	CRISTHER	1039
C12C-32-02	POSTES	CRISTHER	1039
C30A-31-38	POSTES	CRISTHER	1021

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
C30B-31-38	POSTES	CRISTHER	1021
C30C-31-38	POSTES	CRISTHER	1021
C30D-31-38	POSTES	CRISTHER	1021
C30E-31-38	POSTES	CRISTHER	1021
C30E-32-38	POSTES	CRISTHER	1021
C30F-31-38	POSTES	CRISTHER	1021
C30F-32-38	POSTES	CRISTHER	1021
C31A-01-38	CITY ARCO	CRISTHER	1004
C31B-02-38	CITY ARCO	CRISTHER	1004
C31C-02-38	CITY ARCO	CRISTHER	1004
D01A-823-01	NOK1	INDELUZ	75
D01A-829-01	NOK1	INDELUZ	75
D01B-823-01	NOK1	INDELUZ	75
D01B-823-02	NOK2	INDELUZ	75
D01B-829-01	NOK1	INDELUZ	75
D01C-823-01	NOK1	INDELUZ	75
D01C-823-02	NOK1	INDELUZ	75
D01C-829-01	NOK1	INDELUZ	75
D01D-823-01	NOK1	INDELUZ	75
D01D-823-02	NOK1	INDELUZ	75
D01D-829-01	NOK1	INDELUZ	75
D01E-823-01	NOK1	INDELUZ	75
D01E-829-01	NOK1	INDELUZ	75
D01F-823-01	NOK1	INDELUZ	75
D01F-823-02	NOK1	INDELUZ	75
D01F-829-01	NOK1	INDELUZ	75
D01G-823-01	NOK1	INDELUZ	75
D01G-823-02	NOK1	INDELUZ	75
D01G-829-01	NOK1	INDELUZ	75
D01H-823-01	NOK1	INDELUZ	75
D01H-823-02	NOK1	INDELUZ	75
D01H-829-01	NOK1	INDELUZ	75
D02A-824-01	NOK2	INDELUZ	75
D02A-830-01	NOK2T	INDELUZ	75
D02B-824-01	NOK2	INDELUZ	75
D02B-830-01	NOK2T	INDELUZ	75
D02C-824-01	NOK2	INDELUZ	75
D02C-830-01	NOK2T	INDELUZ	75
D02D-824-01	NOK2	INDELUZ	75
D02D-824-02	NOK2	INDELUZ	75
D02D-830-01	NOK2T	INDELUZ	75
D02E-824-01	NOK2	INDELUZ	75
D02E-830-01	NOK2T	INDELUZ	75

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
D02F-824-01	NOK2	INDELUZ	75
D02F-830-01	NOK2T	INDELUZ	75
D02G-824-01	NOK2	INDELUZ	75
D02G-830-01	NOK2T	INDELUZ	75
D02H-824-01	NOK2	INDELUZ	75
D02H-824-02	NOK2	INDELUZ	75
D02H-830-01	NOK2T	INDELUZ	75
D03A-826-01	NOK3	INDELUZ	75
D03A-831-01	NOK3T	INDELUZ	75
D03B-826-01	NOK3	INDELUZ	75
D03B-831-01	NOK3T	INDELUZ	75
D03C-826-01	NOK3	INDELUZ	75
D03D-826-01	NOK3	INDELUZ	75
D03D-826-02	NOK3	INDELUZ	75
D03D-831-01	NOK3T	INDELUZ	75
D03E-826-01	NOK3	INDELUZ	75
D03E-831-01	NOK3T	INDELUZ	75
D03F-826-01	NOK3	INDELUZ	75
D03F-831-01	NOK3T	INDELUZ	75

REF.	FAMILY	BRAND	PAGE
D03G-826-01	NOK3	INDELUZ	75
D03H-826-01	NOK3	INDELUZ	75
D03H-826-02	NOK3	INDELUZ	75
D03H-831-01	NOK3T	INDELUZ	75
D04A-827-01	NOK4	INDELUZ	75
D04B-827-01	NOK4	INDELUZ	75
D04C-827-01	NOK4	INDELUZ	75
D04D-827-01	NOK4	INDELUZ	75
D04D-827-02	NOK4	INDELUZ	75
D04E-827-01	NOK4	INDELUZ	75
D04F-827-01	NOK4	INDELUZ	75
D04G-827-01	NOK4	INDELUZ	75
D04H-827-01	NOK4	INDELUZ	75
D04H-827-02	NOK4	INDELUZ	75
D05A-828-01	NOK5	INDELUZ	75
D05B-828-01	NOK5	INDELUZ	75
D05C-828-01	NOK5	INDELUZ	75
D05D-828-01	NOK5	INDELUZ	75

NOVOLUX LIGHTING

Edición:
Publication:
Édition:
Edição:

Concepto gráfico, maquetación y preimpresión:
Graphic concept, layout and prepress:
Concept graphique, mise en page et pré-impression:
Design gráfico, maquetação e pré-impressão:

NOVOLUX_002_04/2019

04/2019

NOVOLUX LIGHTING