OUTDOOR

TRIO Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-0
F +49 2931 9666-28
info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de

Reality Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-99
F +49 2931 9666-98
info@reality-leuchten.de
www.reality-leuchten.de

TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-587
F +49 2931 9666-56
info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

@trioleuchten
/trioleuchten
@trio.lighting

TRIO
LIGHTING FOR YOU



22
23

OUTDOOR

AUSSENLEUCHTEN
OUTDOOR LUMINAIRES



RL
live your light



TRIO
LIGHTING FOR YOU





22
23

OUTDOOR
AUSSENLEUCHTEN
OUTDOOR LUMINAIRES

TRIO
LIGHTING FOR YOU

power efficiency. We hope you enjoy our new outdoor collection.


Dès que le soleil se couche, un éclairage extérieur innovant est indispensable. Un espace extérieur bien éclairé offre non seulement la sécurité, mais vous aide aussi à vous orienter et crée une agréable ambiance autour de votre maison. Les luminaires extérieurs doivent répondre à des exigences de qualité élevées afin de résister sans dommage aux aléas climatiques telles que l'humidité, la pluie, la neige et les variations saisonnières de température. Nos luminaires d'extérieur

sirve para orientarse y crean una atmósfera alrededor de tu casa. La iluminación exterior debe cumplir unos altos requisitos de calidad para soportar las diferentes condiciones de humedad, lluvia y nieve, así como las condiciones estacionales de oscilación de temperaturas. Nuestra iluminación exterior está fabricada en aluminio fundido a presión de alta calidad y aseguran la seguridad operativa durante toda su vida, en cualquier clima, 365 días al año. La moderna tecnología LED proporciona también una iluminación de buena calidad y una gran eficiencia energética. Le deseamos una gran satisfacción con nuestra nueva colección de exterior.

și garantează siguranța în operare pe parcursul întregii durate de exploatare, în orice condiții meteo, timp de 365 de zile pe an. Tehnologia LED modernă asigură suplimentar o calitate bună a iluminatului și o eficiență energetică înaltă. Vă dorim să vă bucurați de colecția noastră outdoor.

Kun aurinko laskee, ei innovatiiviseen ulkovalaistukseen pitäisi tarvita puuttua. Hyvin valaistu ulkoalue tarjoaa turvallisuuden lisäksi myös kulkureittien ohjausta ja luo tunnelmaa kodin ympärille. Ulkovalaisimien on täytettävä









Sobald die Sonne untergeht, darf eine innovative Außenbeleuchtung nicht fehlen. Ein gut beleuchteter Außenbereich bietet nicht nur Sicherheit, sondern dient der Orientierung und schafft Atmosphäre rund um Ihr zu Hause. Außenleuchten sollten hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, um den unterschiedlichen Bedingungen wie Feuchtigkeit, Regen, Schnee sowie jahreszeitlich bedingten Temperaturschwankungen unbeschadet standzuhalten. Unsere Außenleuchten werden in hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt und versprechen Betriebssicherheit während der gesamten Lebensdauer, bei jeder Witterung, 365 Tage im Jahr. Moderne LED-Technologie sorgt darüber hinaus für gute Beleuchtungsqualität und hohe Energieeffizienz. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unser neuen Outdoor-Kollektion.

As soon as the sun goes down innovative outside lighting is a must. Well lit outdoor areas do not only provide security, but are an orientation guide and create atmosphere around your home. Outdoor lighting should fulfil high quality standards to withstand diverse conditions such as dampness, rain, snow and seasonal variations in temperature. Our outdoor lamps are produced in high-quality diecast aluminium and promise operational reliability for their entire life cycle, in all weathers, 365 days a year. Modern LED technology also provides a high level of both light quality and

sont fabriqués en aluminium moulé sous pression de haute qualité et garantissent une sécurité de fonctionnement pendant toute leur durée de vie, par tous les temps, 365 jours par an. La technologie LED moderne assure en outre une bonne qualité d'éclairage et une haute efficacité énergétique. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec notre nouvelle collection d'extérieur.

Zodra de zon ondergaat, mag een innovatieve buitenverlichting niet ontbreken. Een goed verlichte buitenzone biedt niet alleen veiligheid, maar is goed voor de oriëntatie en schept sfeer rond uw huis. Buitenlichten moeten voldoen aan hoge kwaliteitsvereisten om bestand te zijn tegen diverse omstandigheden zoals vocht, regen, sneeuw alsook van het seizoen afhangende temperatuurschommelingen. Onze buitenlichten worden uit hoogwaardig aluminium gegoten en beloven een veilige werking tijdens hun volledige levensduur, bij alle weersomstandigheden, 365 dagen per jaar. Moderne ledtechnologie zorgt daarnaast voor een goede verlichtingskwaliteit en hoge energie-efficiëntie. We wensen u veel plezier met onze nieuwe collectie voor buiten.

Tan pronto como se pone el sol, no debe faltar una iluminación exterior innovadora. Una zona exterior bien iluminada no solo ofrece seguridad, sino que también

Non appena il sole tramonta, l'illuminazione esterna innovativa è un must. Un'area esterna ben illuminata non solo garantisce la sicurezza ma funge anche da mezzo di orientamento e crea una piacevole atmosfera intorno alla vostra casa. Le lampade per esterni devono soddisfare elevati requisiti in termini di qualità per resistere, senza subire danni, alle varie condizioni climatiche come umidità, pioggia, neve e fluttuazioni stagionali della temperatura. Le nostre lampade per esterni sono prodotte in alluminio pressofuso di alta qualità e garantiscono affidabilità operativa durante tutto il loro ciclo di vita, in qualsiasi condizione atmosferica, 365 giorni all'anno. La moderna tecnologia LED garantisce inoltre una buona qualità dell'illuminazione e un'elevata efficienza energetica. Vi auguriamo il massimo del piacere con la nostra nuova Collezione Outdoor.

De îndată ce soarele apune, un sistem inovator de iluminat exterior nu trebuie să lipsească. Un spațiu exterior bine iluminat nu oferă numai securitate, ci are și rolul de a asigura orientarea și de a crea o atmosferă plăcută în jurul casei. Lămpile exterioare trebuie să îndeplinească cerințe înalte de calitate, pentru a rezista fără deteriorări la acțiunea diferitelor condiții de mediu, precum umiditatea, ploaia, ninsoarea, precum și fluctuațiile sezoniere de temperatură. Lămpile noastre exterioare sunt produse din aluminiu turnat sub presiune

korkeat laatuvaatimukset, jotta ne kestävät erilaisia olosuhteita, kuten kosteutta, sadetta, lunta ja vuodenaikojen lämpötilanvaihteluita ilman vaurioita. Ulkovalaisimet valmistetaan korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista, ja ne takaavat varman toiminnan koko käyttöikänsä ajan säästä riippumatta, 365 päivää vuodessa. Moderni LED-tekniikka varmistaa myös hyvän valaistuksen laadun ja korkean energiatehokkuuden. Toivomme, että uusi ulkovalaisinmallistomme tuottaa sinulle paljon iloa.

Gdy tylko zachodzi słońce, nie powinno zabraknąć innowacyjnego oświetlenia zewnętrznego. Dobrze oświetlone miejsce na zewnątrz nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także służy orientacji w terenie i tworzy atmosferę wokół domu. Oświetlenie zewnętrzne powinno spełniać wysokie wymagania jakościowe, aby bez uszkodzeń sprostać różnym warunkom, tj. wilgoć, deszcz, śnieg i sezonowe wahania temperatury. Nasze lampy zewnętrzne są produkowane z wysokiej jakości odlewanego aluminium i zapewniają niezawodność działania przez cały okres użytkowania, bez względu na pogodę, 365 dni w roku. Nowoczesna technologia LED zapewnia również dobrą jakość oświetlenia i wysoką efektywność energetyczną. Życzymy Państwu wiele radości z korzystania z naszej nowej kolekcji oświetlenia zewnętrznego.



Serienübersicht · Family overview

Aperçu par famille · Overzicht per familie · Vista general por familia · Panoramica per famiglia · Prezentare pe familii de produse · Perheen yleiskuvaus · Przegląd rodziny

TRIO
LIGHTING FOR YOU

ADAJA	64
AMUR	109
ARKANSAS	137
AVON	12
BELAJA	142
BREG	90
BRENTA	134
CANNING	114
CAVADO	128
COLORADO	56
COOPER	112
CUANDO	74
CUBANGO	104
DONEZ	106
DUERO	138
DUERO	138
EBRO	34
FUERTE	18
GANGES	26
GARONNE	116
HARDEY	141
HARLEM	68
HONDO	89
HOOSIC	94
HORTON	44
HUDSON	100
INDUS	75
KASAI	87
KATUN	22
KAVERI	54
KELLY	140
KONDA	67
KONGO	108
LOGONE	20
LUNGA	122
MERSEY	85
MITCHELL	16
MUGA	84
NELSON	41
NORMAN	110
OHIO	69
OLONA	136
PADMA	79
PEARL	36
PECOS	86
PEDRO	91
PIAVE	92
RENO	24
RHINE	28
ROYA	50
SACRAMENTO	66
SAMBESI	124
SEINE	48
SHANNON	32
SUEZ	30
TANARO	130
TAWA	57
TAY	63
THAMES	58
THAMES II	60
TIBER	78
TIMOK	88
TRAVE	72
TRENT	62
TUELA	132
TUNGA	80
UBANGI	144
WITHAM	70
YANGTZE	76

RL
live your light

ARACATI	152
ARBIETO	191
ARUBA	170
BAHAMAS	172
BARBADOS	172
BERMUDA	168
BOGOTA	156
BOLO	176
CALDERA	198
CAMARGO	174
CAMARO	160
CAMIRI	194
CAMPUS	201
CARMELO	196
CORDOBA	154
CORO	197
COTOCA	195
DOMINGO	166
DORA	173
ESQUEL	182
FOMOSA	184
HAITI	171
JAMAICA	169
KENDAL	158
LAREDO	153
LENNON	175
LOJA	199
LORA	173
MAIRANA	192
MELO	200
MENDOZA	184
MINAS	196
MINEROS	188
MOLINA	157
MONTERO	190
PALMAS	164
PARRAL	198
POSADAS	180
PUNO	161
ROCA	186
ROSARIO	155
SALTA	185
SANTANA	193
VINTO	189

Produktübersicht · Product Overview

Aperçu des produits · Productoverzicht · Descripción del producto ·
Panoramica prodotto · Vizualizare produs · Tuotteen yleiskuvaus · Przegląd produktów


AVON 14


FUERTE 18


SUEZ 30


RHINE 28


EBRO 34


SHANNON 32


PUNO 161



HOOSIC 94


HUDSON 100


MOLINA 157


MOLINA 157


MITCHELL 16


NELSON 42


GANGES 26


PEARL 38


SEINE 48


TAWA 57


YANGTZE 76


INDUS 75



TIMOK 88



PECOS 86


MUGA 84


PEDRO 91


HARLEM 68


CUANDO 74


HORTON 46


TRAVE 72


THAMES 58


THAMES II 60


KONDA 67


KENDAL 158


HONDO 89


TRAVE 72


BREG 90


KENDAL 158


TRENT 62


LOGONE 20


COLORADO 56


TAY 63


SACRAMENTO 66

PADMA 79

CAMARO 160

DONEZ 106

AMUR 109

CUBANGO 104

KONGO 108

KATUN 22

RENO 24

COOPER 112

ROYA 50

TIBER 78

KAVERI 54

CANNING 114

GARONNE 116

GARONNE 116

WITHAM 70

SAMBESI 124

TANARO 130

TUNGA 82

ADAJA 64

BOGOTA 156

CORDOBA 154

ROSARIO 155

ARACATI 152

ARKANSAS 137

OLONA 136

DUERO 138

BRENTA 134

BRENTA 134

Sicherheit & Komfort / Sensorleuchten · Security & Comfort / Sensor Lights

Sécurité et confort / Lampes à détecteur · Veiligheid en comfort/sensorlampen · Seguridad & Comodidad / Luces del sensor · Sicurezza e comfort / Lampade con sensore integrat · Siguranță & confort / Lumini senzor · Turvallisuus ja mukavuus/tunnistinvalaisimet · Bezpieczeństwo i komfort / światła z czujnikami


AVON 14


MITCHELL 16


FUERTE 18


RHINE 28


SUEZ 30


PEARL 38


ROYA 50


NELSON 42


HORTON 46


KAVERI 54


SEINE 48


LOGONE 20


GANGES 26


RENO 24


KATUN 22


COOPER 112


KONGO 108


SHANNON 32


EBRO 34


HOOSIC 94


HUDSON 100


CANNING 114


GARONNE 116


SAMBESI 124


TANARO 130


DONEZ 106


CUBANGO 104


TUELA 132


CAVADO 128


AVON 12


RHINE 28


GANGES 26


NELSON 40


PEARL 36


HORTON 44


ROYA 52


ROYA 52


TUNGA 80


TUNGA 80


CUANDO 74

OHIO 69

HOOSIC 96

HOOSIC 96

NORMAN 110

KASAI 87

PIAVE 92

AVON 12

ROYA 52

HORTON 44

PEARL 36

NELSON 40

HOOSIC 96

SAMBESI 124

CAVADO 128

TUELA 132

LUNGA 122

SAMBESI 124

LUNGA 122

LAREDO 153

MERSEY 85

Spots, Einbauleuchten & Zubehör ·
Spotlights, Recessed luminaires & Accessories

Spots, lumières encastrées et accessoires · Spots, inbouwlampen en toebehoren · Puntos de luz, lámparas integradas y accesorios · Faretti, lampade da incasso e sensori · Spoturi, lămpi încorporate & accesorii · Kohdevalaisimet, upotettavat valaisimet ja tarvikkeet · Spoty, światła wpuszczane i akcesoria



TUNGA
80



KELLY
140



HARDEY
141



BELAJA
142



BELAJA
142



UBANGI
144



ERDSPIESS
GROUND SPIKE
148



ECKHALTERUNG
CORNER FASTENING
149



STECKDOSEN
PLUG
146



STECKDOSEN
PLUG
146



STECKDOSEN
PLUG
146



STECKDOSEN
PLUG
147

Outdoor Living · Outdoor Living Lighting

Idées d'éclairage pour la vie en plein air · Lichtideeën voor buiten · Ideas de luz para la vida al aire libre · Idee di Illuminazione per l'Outdoor Living · Idei de iluminare pentru exterior · Outdoor Living -valaisinideat · Pomysły na oświetlenie zewnętrzne



ARUBA
170



HAITI
171



BERMUDA
168



JAMAICA
169



BARBADOS
172

BAHAMAS
172



DORA
173



LORA
173



DOMINGO
166



CAMARGO
174



LENNON
175



PALMAS
164



BOLO
176

Solarleuchten · Solar Lights

Lampes solaires · Lampen op zonne-energie · Luces solares · Lampade solari · Lămpi solare · Aurinkovalaisimet · Światła z zasilaniem słonecznym



POSADAS
180



ESQUEL
182



MENDOZA
184



FOMOSA
184



SALTA
185



POSADAS
180



ESQUEL
182



MINEROS
188



VINTO
189



MONTERO
190



ARBIETO
191



MINAS
196



CORO
197



ROCA
186



LOJA
199

MAIRANA
192

COTOCA
195

SANTANA
193

CARMELO
196

CAMIRI
194

PARRAL
198

CALDERA
198

MELO
200

CAMPUS
201

AVON

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
600 lm, 3.000 K


270669**42**
470669**42**
570669**42**

IP54

Incl. 2 x SMD-LED, 6 W
2 x 600 lm, 3.000 K


270669**42**

IP54





270669**42**



270669**42**



570669**42**



470669**42**



max.
6m/100°











Die Leuchten verfügen über ein permanentes Orientierungslicht, das bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch mit einer Helligkeit von ca. 10% leuchtet. Bei Bewegungen im näheren Umfeld, schaltet das Licht auf 100%.
Leuchtdauer und Sensitivität einstellbar.

The luminaire has a permanent orientation light that automatically illuminates at a brightness of approx. 10% at dusk or darkness. The light switches to 100% in case of movement in the immediate vicinity. Light duration and sensitivity adjustable.

AVON

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
600 lm, 3.000 K


270660**42**
470660**42**
570660**42**

IP54

Incl. 2 x SMD-LED, 6 W
2 x 600 lm, 3.000 K

270660**42**

IP54





270660**42**




270660**42**



570660**42**



470660**42**











MITCHELL

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 7,5 W
750 lm, 3.000 K
273360**42**

IP54

Incl. 1 x SMD-LED, 16,5 W
1.800 lm, 3.000 K
473360**42**
473369**42**

IP54





273360**42**



473360**42**



473369**42**







FUERTE

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 10,5 W
1.300 lm, 3.000 K
226260**42**

IP54

Incl. 1 x SMD-LED, 15 W
1.700 lm, 3.000 K
426260**42**
526260**42**

IP54





226260**42**



526260**42**



426260**42**






LOGONE


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 11 W
1.100 lm, 3.000 K

IP65






222360**42**



522360**42**



422360**42**






KATUN

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
500 lm, 3.000 K

IP54





226160**42**



526160**42**



426160**42**








RENO

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite


Incl. 1 x COB-LED, 4,5 W
450 lm, 3.000 K

IP54






220760**42**



520760**42**

420760**42**








GANGES

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54





221760**42**



521760**42**



421760**42**



221769**42**





Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

max.
9m/120°

RHINE


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 450 lm, 3.000 K
221660**42**
221669**42**

Incl. 2 x SMD-LED, 5,5 W
2 x 600 lm, 3.000 K
421660**42**
521660**42**

IP54





221669**42**



221660**42**



521660**42**



421660**42**







Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



max.
8m/120°


SUEZ

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54





220360**42**



520360**42**



420360**42**








SHANNON


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 7 W
700 lm, 3.000 K

IP54







222060**42**



522060**42**



422060**42**






EBRO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K

IP54





222160**42**



522160**42**



422160**42**



422167**42**


EBRO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K

IP54








PEARL

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthacite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP54





221169**42**



521169**42**



421169**42**





max.
9m/120°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu




PEARL


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthacite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP54







221160**42**



521160**42**



421160**42**




NELSON

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
850 lm, 3.000 K

IP54





525369**42**



425369**42**



225369**42**





Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

max.
9m/120°


NELSON

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
850 lm, 3.000 K

IP54





225360**42**



525360**42**



425360**42**






HORTON


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54









2263691**42**



526369**142**



426369**142**





max.
9m/120°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu


HORTON


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54







226360**42**



526360**42**



426360**42**








SEINE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6,5 W
750 lm, 3.000 K

IP54





220260**42**



520260**42**



420260**42**





ROYA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


24 rostfarbig · rusty
31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 2 x GU10, max. 35 W
204260**24**
204269**24**
204260**31**
204269**31**
204260**42**
204269**42**

IP44

Excl. 1 x GU10, max. 35 W
404260**42**
504260**42**

IP44





204260**42**



204269**42**



504260**42**



404260**42**



Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
110°

955-50





204260**24**



204260**31**

204269**24**



204269**31**


ROYA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x GU10, max. 35 W
214260**42**
214269**42**
414260**42**
514260**42**

Excl. 2 x GU10, max. 35 W
214260**42**
214269**42**





214260**42**



214269**42**



214269**42**



514260**42**



414260**42**



214260**42**

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
⧖ 110°

955-50





max.
8m/100°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu


KAVERI

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite


Excl. 1 x GU10, max. 28 W

IP44






206060**42**



506060**42**



406060**42**








COLORADO

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 260 lm, 3.000 K

IP54








TAWA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 7,5 W
800 lm, 3.000 K

IP54










THAMES

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 180 lm, 3.000 K

IP54






229360**42**



229360**87**







THAMES II

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 2,5 W
2 x 260 lm, 3.000 K
227560**31**
227560**42**
227560**87**

IP54

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 400 lm, 3.000 K
227660**31**
227660**42**
227660**87**

IP54





227560**31**



227560**42**



227560**87**



227660**31**



227660**42**



227660**87**



226460**42**


THAMES II

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 8 W
2 x 800 lm, 3.000 K
226460**31**
226460**42**
226460**87**

IP54









226460**31**



226460**87**


TRENT

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. SMD-LED, 10 W
800 lm, 3.000 K

IP65





226960**31**



226960**42**



226960**87**



226560**42**


TAY

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 450 lm, 3.000 K

IP65








ADAJA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 240 lm, 3.000 K

IP54






226860**31**



226860**42**







SACRAMENTO


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
200 lm, 3.000 K

Incl. 1 x SMD-LED, 5,5 W
550 lm, 3.000 K

IP54





227860**31**



227860**42**



228560**42**


KONDA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
850 lm, 3.000 K

IP65










HARLEM

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
580 lm, 3.000 K

IP54






OHIO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
580 lm, 3.000 K

IP54









Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

max.
9m/120°

WITHAM


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 14 W
1.550 lm, 2.300 + 3.000 + 4.000 K
677860**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 10,5 W
1.100 lm, 2.300 + 3.000 + 4.000 K
277860**42**

IP54







677860**42**



277860**42**



2.300 K



3.000 K



4.000 K



DIP SWITCH
Lichtfarben direkt an der Leuchte einstellbar
Colours directly adjustable at the lamp
Les couleurs de la lumière peuvent être réglées directement sur le luminaire
Lichtkleuren direct instelbaar op de lamp
Tonalidades de luz ajustables directamente en la lámpara
Colori della luce regolabili direttamente sulla lampada
Culori ale luminii reglabile direct de la bec
Valon väri asetettavissa suoraan valaisimesta
Barwy światła można ustawić bezpośrednio na oprawie




TRAVE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6,5 W
700 lm, 3.000 K

IP54





228760**01**



228760**42**



620160**42**


TRAVE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 18 W
1.750 lm, 3.000 K

IP54








CUANDO

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 14 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54





226660**42**



226669**42**



227360**42**


INDUS

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
850 lm, 3.000 K

IP54









Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu




YANGTZE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
330 lm, 3.000 K

IP54





228260**01**



228260**42**










TIBER

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x COB-LED, 3 W
210 lm, 3.000 K

IP54





229160142




PADMA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite


Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K

IP54





227160242







Schwenkbar
Tiltable
Pivotant
Draaibaar
Pivotante
Girevole
Pivotant
Suunnattava
Skrętny



TUNGA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
420 lm, 3.000 K
222969**31**
222969**42**

IP54

Incl. 2 x SMD-LED, 3,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K
222969**31**
222969**42**

IP54





222969**31**



222969**42**



222969**31**





Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



222969**42**

TUNGA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
420 lm, 3.000 K
222960**31**
222960**42**

IP54

Incl. 2 x SMD-LED, 3,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K
222960**31**
222960**42**

IP54





222960**31**



222960**42**



222960**42**





222960**31**


MUGA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
550 lm, 3.000 K

IP54





228360**42**



212160**42**





Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy




MERSEY

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 2 x E14, max. 40 W

IP44



Empfohlen:
recommended:

LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

983-40




PECOS

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
600 lm, 3.000 K

IP54





227760**42**





228669**42**


KASAI


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
850 lm, 3.000 K

IP54





Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy
Alacakaranlık Algılayıcısı




TIMOK


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
470 lm, 3.000 K

IP54





228060**01**



228060**42**


HONDO


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
330 lm, 3.000 K

IP54






228960**01**



228960**42**






BREG

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
850 lm, 3.000 K


IP54





227260**42**





222860**42**


PEDRO

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54










PIAVE

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 12 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54






676960**31**



676960**42**





Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



HOOSIC


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

24 rostfarbig · rusty

Excl. 1 x E27, max. 28 W
222260**124**
422260**124**
522260**124**

Excl. 2 x E27, max. 28 W
222260**224**

IP44





222260**124**



222260**224**



522260**124**




422260**124**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60





HOOSIC


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W
222260**42**
422260**42**
522260**42**

Excl. 2 x E27, max. 28 W
222260**42**

IP44





222260**42**



222260**42**



522260**42**



422260**42**





Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60



max.
8m/120°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



HOOSIC


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W
224060**42**
424060**42**
524060**42**

Excl. 2 x E27, max. 28 W
224060**42**

IP44





224060**42**



224060**42**



524060**42**



424060**42**



424067**42**

HOOSIC

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W

IP44



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60





HUDSON


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K
220060**42**
420060**42**
520060**42**

Incl. 2 x LED E14, 4 W
2 x 320 lm, 3.000 K
220060**42**

IP44





220060**42**



220060**42**



520060**42**




420060**42**

Incl. LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

983-40







HUDSON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

87 titanfarbig · titan


Incl. 1 x LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

220060**87**
420060**87**
520060**87**

Incl. 2 x LED E14, 4 W
2 x 320 lm, 3.000 K

220060**87**

IP**44**





220060**87**



220060**87**



520060**87**




420060**87**

Incl. LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

983-40








CUBANGO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

IP54





221560**42**



421560**42**



421560**42**

Incl. LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

986-60








DONEZ

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





204960**42**



404960**42**




Empfohlen:
recommended:

LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60




KONGO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

IP44





220160**42**

520160**42**



420160**42**



227460**88**


AMUR

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

31 Weiß matt · white mat
88 Silber antik · antique silver

Excl. 1 x E27, max. 60 W

IP44





Incl. LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60



227460**31**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60

NORMAN

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl


24 rostfarbig · rusty
31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44



207269**31**





207269**42**



207269**24**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60



max.
6m/120°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

COOPER

Edelstahl, Kunststoff
steel, plastic
acier, plastique
staal, kunststof
acero, plástico
acciaio, plastica
inox, plastic
teräs, muovi
stal, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44




207360**42**




507360**42**



407360**42**





Empfohlen:
recommended:

LED E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400





CANNING

Aluminium Druckguss, Naturholz
diecast aluminium, natural wood
fonte d'aluminium, bois naturel
gegoten aluminium, natuur hout
aluminio fundido, madera natural
pressofusione di alluminio, legno naturale
fonta aluminiu, lemn natural
valualumiini, luonnonpuu
barwione aluminium, drewno naturalne

30 holzfarbig / Anthrazit ·
wood coloured / anthracite

Excl. 1 x GU10, max. 28 W

IP44




209660**30**





509660**30**

409660**30**



Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
⧖ 110°

955-50



GARONNE

Aluminium Druckguss,
Naturholz, Glas

diecast aluminium,
natural wood, glass

fonte d'aluminium,
bois naturel, verre

gegoten aluminium,
natuur hout, glas

aluminio fundido,
madera natural, vidrio

pressofusione di alluminio,
legno naturale, vetro

fonta aluminiu,
lemn natural, sticla


valualumiini,
luonnonpuu, lasi

barwione aluminium,
drewno naturalne, szkło

30 holzfarbig / Anthrazit ·
wood coloured / anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





201860**30**



501860**30**



401860**30**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400





GARONNE


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W
201860**42**
401860**42**
501860**42**

Excl. 2 x E27, max. 40 W
201860**42**
601860**42**

IP44





601860**42**



201860**42**



201860**42**



401860**42**



501860**42**





Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
600 lm, 3.000 K



987-600

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400



GARONNE

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

86 zinkfarbig · zinc-colored

Excl. 1 x E27, max. 40 W
201860**86**
401860**86**
501860**86**

Excl. 2 x E27, max. 40 W
201860**86**
601860**86**

IP44



601860**86**



201860**86**




201860**86**



501860**86**



401860**86**



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
600 lm, 3.000 K



987-600

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400

LUNGA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło


42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W
212069**42**

IP44

Excl. 1 x E27, max. 40 W
212060**42**
412060**42**
512060**42**

IP44






212060**42**



512060**42**



412060**42**



212069**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400

Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar
On and off switchable dusk sensor
Détecteur de crépuscule commutable
Aan en uit schakelbare schemeringsensor
Sensor de oscuridad conmutable on/off
Sensore crepuscolare commutabile on/off
senzor de lumina/amurg on/off
On/off kytkettävä hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika
Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü





Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

max.
8m/120°


SAMBESI


Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl


42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W

IP44









204160**42**



504160**42**



404160**42**



204160**31**


SAMBESI

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

31 Weiß matt · white mat

Excl. 1 x E27, max. 28 W

IP44



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K

987-400





Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar
On and off switchable dusk sensor
Détecteur de crépuscule commutable
Aan en uit schakelbare schemeringsensor
Sensor de oscuridad conmutable on/off
Sensore crepuscolare commutabile on/off
senzor de lumina/amurg on/off
On/off kytkettävä hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika
Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K

987-400



SAMBESI


Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

24 rostfarbig · rusty

Excl. 1 x E27, max. 28 W



204160**24**





504160**24**



404160**24**




204169**42**

SAMBESI

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

24 rostfarbig · rusty
31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W





204169**31**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400



Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar
On and off switchable dusk sensor
Détecteur de crépuscule commutable
Aan en uit schakelbare schemeringsensor
Sensor de oscuridad conmutable on/off
Sensore crepuscolare commutabile on/off
senzor de lumina/amurg on/off
On/off kytkettävä hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika
Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



max.
9m/120°



204169**24**

CAVADO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W
211069**31**
211069**42**

IP44

Excl. 1 x E27, max. 40 W
211060**31**
211060**42**
411060**42**

Excl. 3 x E27, max. 40 W
411060**42**

IP44





211069**31**



211069**42**



211060**31**



211060**42**



411060**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400





411060**42**


TANARO


Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44







202360**24**



502360**24**



502360**42**

402360**42**

402360**24**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400







202360**42**


TUELA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





210860**124**



210860**142**



410860**124**



410860**142**



210869**124**


TUELA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44






210869**142**

Empfohlen:
recommended:


Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



max.
8m/120°


BRENTA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





301760**42**



301760**24**



201760**24**


BRENTA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





201760**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K

987-400







Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K

987-400




OLONA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 20 W

IP23





201960**24**



201960**42**



201360**24**


ARKANSAS

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP23





201360**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K

987-400







Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K

987-400




DUERO

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite
78 betonfarbig · concrete look

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





202760**24**

202760**78**



202760**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400




KELLY


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP44






251060**31**



251060**42**




HARDEY

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP44





251160**42**







251160**31**




BELAJA


Bodeneinbaustrahler
Recessed floor lamps
Luminaires encastrés de sol
grond inbouwspot
Lámparas de pie empotradas
Incasso Calpestabili
Lampi incastrate in podea
upotetut maavalot
wpuszczone lampy podłogowe

07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 1 x SMD-LED, 3 W
180 lm, 3.000 K

IP65




821660**07**


821660**207**


BELAJA

Bodeneinbaustrahler
Recessed floor lamps
Luminaires encastrés de sol
grond inbouwspot
Lámparas de pie empotradas
Incasso Calpestabili
Lampi incastrate in podea
upotetut maavalot
wpuszczone lampy podłogowe

07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
540 lm, 3.000 K

IP65




821691**07**

40°
Abstrahlwinkel
Emission angle
Angle de rayonnement
Uitstraalhoek
Ángulo de emisión
Angolo di emissione
Unghiul de emisii
Säteilykulma
Kąt emisji

2t max.
Belastbarkeit
Resilience
Limite de charge
Belastbaarheid
Resistencia
Resistenza
Rezistența la solicitare
Kuormitettavuus
Nośność

40°
Abstrahlwinkel
Emission angle
Angle de rayonnement
Uitstraalhoek
Ángulo de emisión
Angolo di emissione
Unghiul de emisii
Säteilykulma
Kąt emisji

2t max.
Belastbarkeit
Resilience
Limite de charge
Belastbaarheid
Resistencia
Resistenza
Rezistența la solicitare
Kuormitettavuus
Nośność


821692**07**


UBANGI

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x GU10, max. 28 W

IP65





800260**42**



800260**42**
3er Set / Set 3

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
⊁ 110°

955-50







GARTENSTECKDOSEN · GARDEN SOCKETS

Polyresin
polyresin
polyresin
polyresin
poliresina
poliestere
polirasina
polyresiini
polyresin


11 Grau · grey

Zeitschaltuhr · timer
max. 3.600 W
9961-11

IP44 5m x 2

max. 3.600 W
9962-11
9963-11

IP44 5m x 4





9961-11



9962-11



9963-11




9964-42

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

max. 3.600 W

IP44













UNIVERSAL-ERDSPIESS · GROUND SPIKE

Erdspieß, Edelstahl
Ground spike, steel
Piquet de terre, acier
Aardingspin, staal
Espiga, acero
Picchetto, acciaio
Țepușă pentru pământ, inox
Maapiikki, teräs
Żerdź, stal







9960-07


ECKBEFESTIGUNG · CORNER FASTENING


Eckbefestigung, Kunststoff
Corner fastening, plastic
Montage en angle, plastique
Hoekbevestiging, kunststof
Cantonera, plástico
Montaggio ad angolo, plastica
Fixare pentru colț, plastic
Kulmakiinnike, muovi
Okucie narożne, plastik

32 Schwarz matt · black mat



9965-32















RL
live your light


ARACATI

Nickel matt, Acryl
nickel mat, acryl
nickel mat, acryl
nikkel mat, acryl
níquel mate, acrílico
nichel opaco, acrilico
nichel mat, acrilic
harjattu teräs, akryyli
nikiel mat, akryl

07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 2 x SMD-LED, 4 W
2 x 340 lm, 3.000 K

IP44





LAREDO

Edelstahl
steel
acier
staal
acero
acciaio
inox
teräs
stal


42 Anthrazit · anthracite

Excl. 2 x GU10, max. 10 W
R20026**42**

IP44

Excl. 2 x GU10, max. 10 W
R20026**94**

IP44





Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy



R20026**42**

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
⊁ 110°

955-50




CORDOBA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat

Incl. 2 x SMD-LED, 2 W
2 x 200 lm, 3.000 K

IP44





R28222631



R28222632


ROSARIO


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat


Incl. 2 x SMD-LED, 2 W
2 x 200 lm, 3.000 K

IP44


























BOGOTA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 260 lm, 3.000 K

IP54






MOLINA


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,6 W
2 x 550 lm, 3.000 K

IP54













KENDAL

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik


31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 12 W
1.200 lm, 3.000 K
R22151**31**
R22151**42**

IP54

Incl. SMD-LED, 12 W
1.000 lm, 3.000 K
R62151**31**
R62151**42**

IP54





R62151**31**



R62151**42**



R22151**31**



R22151**42**





CAMARO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite



R60501031



R60501042

Excl. 1 x E27, max. 12 W
R60501**31**
R60501**42**


Excl. 2 x E27, max. 12 W
R60502**31**
R60502**42**



R60502031



R60502042




PUNO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 8 W
800 lm, 3.000 K

IP54





R27036132

R27026132

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60













Außenbeleuchtung ist viel mehr als nur funktional!
Dank integriertem Akku sind die transportablen Leuchten flexibel und setzen spannende Akzente im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse - ganz ohne Kabel! Für die richtige Stimmung sorgen zusätzliche Highlights wie RGB-Farbwechsler oder Bluetooth-Funktion für kabelloses Musik hören. Die perfekte Beleuchtung für gemeinsame Abendstunden mit Familie und Freunden.

Outdoor lighting is much more than just functional!
Integrated rechargable batteries lets you flexibly use these easily transportable lights to accent your garden, balcony or terrace in an exciting way, all without any cables! Additional highlights like an RGB colour wheels and Bluetooth for streaming music wirelessly provide just the right mood. The perfect lighting for spending evening hours with family and friends.

L'éclairage extérieur est bien plus que simplement fonctionnel !
Grâce à la batterie rechargeable intégrée, les lampes transportables sont flexibles et mettent des accents excitants dans le jardin, sur le balcon ou la terrasse – sans aucun câble ! D'autres fonctions marquantes garantissent une bonne ambiance, telles que le changeur de couleurs RVB ou la fonction Bluetooth pour l'écoute de musique sans fil. L'éclairage parfait pour les soirées partagées avec la famille et les amis.

Buitenverlichting is veel meer dan enkel nuttig!
Dankzij de geïntegreerde accu zijn de verplaatsbare lampen flexibel en zorgen voor mooie accenten in de tuin, op het balkon of op het terras, en dat helemaal zonder kabel! Voor de juiste stemming zorgen extra hoogtepunten zoals de RGB-kleurenwisselaar of Bluetooth-functie om draadloos muziek te beluisteren. De perfecte verlichting om 's avonds aangenaam te vertoeven met vrienden en familie.

¡La iluminación exterior es mucho más que algo funcional!
Gracias a la batería integrada, las luces transportables son flexibles y aportan puntos de atención excitantes al jardín, al balcón o a la terraza - ¡y sin ningún tipo de cables! Se consigue el ambiente adecuado con otras características especiales adicionales como el modificador de color RGB o la función Bluetooth para escuchar música sin cables. La iluminación perfecta para pasar la tarde con la familia y los amigos.

L'illuminazione esterna è molto più che funzionale!
Grazie alla batteria ricaricabile integrata, le lampade portatili sono flessibili e creano accenti emozionanti in giardino, sul balcone o sulla terrazza - senza cavi! Ulteriori punti di forza come il cambiacolori RGB o la funzione Bluetooth per l'ascolto di musica senza fili assicurano il giusto feeling. L'illuminazione perfetta per le ore serali da trascorrere insieme alla famiglia e agli amici.

Iluminarea exterioară este mult mai mult decât funcțională!
Datorită acumulatorului integrat, lămpile transportabile sunt flexibile și oferă un aspect atrăgător în grădină, pe balcon sau pe terasă - fără cablu! Atmosfera potrivită este asigurtă de jocurile suplimentare de lumină cum ar fi schimbarea culorilor RGB sau funcția Bluetooth pentru a asculta muzică fără cablu. Iluminarea perfectă pentru orele de seară cu familia și prietenii.

Ulkovalaistus on paljon muutakin kuin vain toimintaa!
Integroidun ladattavan akun ansiosta siirrettävät valaisimet ovat joustavia ja muodostavat jännittäviä korostuksia puutarhaan, parvekkeelle tai terassille – ilman kaapeleita! Lisäkorostukset, kuten RGB-värinvaihtajat tai Bluetooth-toiminto langattomaan musiikin kuuntelun, takaavat oikean ilmapiirin. Täydellinen valaistus illanviettoon yhdessä perheen ja ystävien kanssa.

Oświetlenie zewnętrzne to znacznie więcej niż tylko funkcjonalność!
Dzięki akumulatorowi przenośne lampy są elastyczne w ustawieniu i tworzą ekscytujące akcenty w ogrodzie, na balkonie lub tarasie - bez żadnych kabli! Odpowieni nastrój zapewnią dodatkowe urządzenia, takie jak zmieniacze kolorów RGB lub funkcja Bluetooth do bezprzewodowego słuchania muzyki. Doskonałe oświetlenie wspólnych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi.

PALMAS

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik


01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1,5 W
45 lm, 3.000 K
R55101**01**

Incl. 1 x RGBW-LED, 3 W
90 lm, 3.000 K
R45101**01**

Incl. 1 x RGBW-LED, 4,5 W
120 lm, 3.000 K
R451019**01**







R55101**01**



R45101**01**



R45101901





RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvaihto RGB
Zmieniający kolor RGBW

Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany bateryjnie
Şarj edilebilir pilli

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia


DOMINGO


Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
150 lm, 3.000 K

IP44







R52096**42**



R42096**42**







Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany bateryjnie

USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitäntä
ładowania USB połączenie


BERMUDA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
35 lm, 3.000 K





LIGHT & SOUND



R55060**01**





R55086**01**


JAMAICA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 2,5 W
25 lm, 3.000 K





LIGHT & SOUND




Bluetooth Lautsprecher
Bloutooth loudspeaker
Haut-parleur bluetooth
Bluetooth luidspreker
Altavoz de bluetooth
Altoparlante bluetooth
Difuzor Bluetooth
Bluetooth-kaiutin
Głośnik Bluetooth

5h

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

15h

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia








ARUBA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
70 lm, 3.000 K





R57080101

HAITI


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
70 lm, 3.000 K



R57090101





RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvaihto RGB
Zmieniający kolor RGBW

USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitäntä
ładowania USB połączenie
şarj USB bağlantı

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia





Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
130 lm, 3.000 K









BARBADOS

R570101**01**



BAHAMAS

R570201**01**




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
90 lm, 3.000 K









Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany bateryjnie




USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitäntä
ładowania USB połączenie

CAMARGO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 1 x SMD-LED, 0,1 W








LENNON

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white
02 Schwarz · black

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
200 lm, 3.000 K





R52176**02**



Batteriebetrieb
Battery operated
Fonctionnement sur batterie
Werkt op batterijen
Funcionamiento con batería
Funzionamento a batteria
Funcționare cu baterie
Käyttöaika
Zasilana na baterie

Timer
Timer
Minuterie
Timer
Temporizador
Timer
Temporizator
Ajastin
Timer

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia




BOLO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Excl. 1 x E27, max. 23 W

IP44 5m





R570430**01**



R570420**01**



R570440**01**


Empfohlen:
recommended:

LED E27, 10 W
806 lm, 3.000 K



R988-90





RL
live your light

SOLAR








Sonne Tanken!
Solarleuchten nutzen ausschließlich die Kraft der Sonne um Licht zu erzeugen. Dabei sind sie extrem umwelt-schonend, sparsam und gleichermaßen praktisch, da sie weder Steckdosen noch einen Anschluss ans Stromnetz benötigen. In Kombination mit moderner LED-Technik bieten Solarleuchten ideales Licht für Haus und Garten.

Soak up the sun!
Solar lamps exclusively use the power of the sun to generate light. At the same time they are extremely environmentally friendly and economical as well as practical, as they need neither sockets nor a connection to the mains supply. In combination with modern LED technology, solar lamps provide an ideal light for home and garden.

Faites le plein de soleil !
Les lampes solaires utilisent exclusivement l'énergie du soleil pour générer de la lumière. En même temps, elles sont extrêmement écologiques, économiques et tout aussi pratiques, car elles ne nécessitent ni prise de courant ni raccordement au réseau électrique.
En combinaison avec la technologie LED moderne, les lampes solaires fournissent une lumière idéale pour la maison et le jardin.

Doe zon op!
Zonnelampen maken uitsluitend gebruik van de kracht van de zon om licht te produceren. Daarbij zijn ze extreem milieuvriendelijk, zuinig en in gelijke mate praktisch, omdat ze noch een stopcontact noch een aansluiting op het stroomnet nodig hebben.
In combinatie met moderne ledtechniek bieden z onnelampen ideaal licht voor huis en tuin.

¡Disfrute del sol!
Las luces solares usan exclusivamente la energía del sol para generar luz. Al mismo tiempo, son extremadamente ecológicas, económicas e igualmente prácticas, y no necesitan ni enchufes ni conexión a la corriente.
En combinación con las modernas técnicas LED, las luces solares ofrecen una luz ideal para la casa y el jardín.

Prendete un po' di sole!
Le lampade solari utilizzano esclusivamente la potenza del sole per generare luce. Allo stesso tempo sono estremamente rispettose dell'ambiente, economiche e pratiche in quanto non richiedono né presa di corrente, né un collegamento alla rete elettrica. In combinazione con la moderna tecnologia LED, le lampade solari forniscono una luce ideale per la casa e il giardino.

Alimentați cu soare!
Lămpile solare se folosesc în exclusivitate de energia soarelui pentru a genera lumină. În acest context sunt extrem de ecologice, economice și practice în același timp, deoarece nu necesită nici prize și nici conectarea la o rețea electrică. În combinație cu tehnologia modernă LED, lămpile solare oferă lumina ideală pentru casă și grădină.

Ajattele aurinkoa!
Aurinkovalaisimet käyttävät auringon energiaa valon tuottamiseen. Samalla ne ovat erittäin ympäristöystävällisiä, taloudellisia ja myös käytännöllisiä, koska ne eivät vaadi pistorasioita tai liitäntää sähköverkkoon. Yhdessä modernin LED-tekniikan kanssa aurinkovalaisimet tarjoavat ihanteellisen valaistuksen kotiin ja puutarhaan.

Nałapać energii słonecznej!
Lampy solarne wykorzystują moc słońca do generowania światła. Są one przy tym niezwykle przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i jednocześnie praktyczne, ponieważ nie wymagają gniazd ani podłączenia do sieci elektrycznej. W połączeniu z nowoczesną technologią LED lampy solarne zapewniają idealne oświetlenie domu i ogrodu.


POSADAS

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
290 lm, 3.000 K

IP44







R22251**42**



R42251**42**



8h
Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

1h
Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia


ESQUEL

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
290 lm, 3.000 K

IP44







R22261**42**



R42261**42**



8h
Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

1h
Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
200 lm, 3.000 K
R22241**42**




MENDOZA
R22241**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 4,8 W
340 lm, 3.000 K
R22281**42**





FOMOSA
R22281**42**




SALTA

Metall, Acryl
metal, acryl
metale, acryl
metaal, acryl
metal, acrílico
metallo, acrilico
metal, acrilic
metalli, akryyli
metal, akryl

07 Nickel matt · nickel mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3 W
165 lm, 3.000 K





R22231**42**

max.
5–8m/90°



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



max.
6–8m/90°


ROCA

Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 1 x SMD-LED, 0,12 W
R55356**32**

Incl. 1 x SMS-LED, 0,15 W
R45356**32**





R55356**32**



R45356**32**



Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy




MINEROS

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white
11 Grau · grey

Incl. SMD-LED, 0,02 W







R55256**01**



R55256**91**



R55256**11**

R55256**81**

VINTO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

44 Beige · fawn




R55276**44**

Incl. SMD-LED, 0,1 W
R55276**44**



Incl. SMD-LED, 0,2 W
R55276**44**







R55276**44**

Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia




MONTERO

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

31 Weiß matt · white mat
88 Silber antik · antique silver

Incl. SMD-LED, 0,1 W







R55266**31**



R55266**88**



R55296**42**


ARBIETO


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 0,02 W









8h Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

8h Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy


Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia

MAIRANA

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 1 x SMS-LED, 0,1 W








SANTANA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

32 Schwarz matt / Braun ·
black mat / brown

Incl. 1 x SMS-LED, 0,1 W





Dämmerungssensor	Ladezeit	Leuchtdauer	Flammen-Effekt
Dusk sensor	Charging time	Luminous period	Flame effect
Détecteur de crépuscule	Temps de charge	Durée d'éclairage	Effet de flamme
Schemeringsensor	Oplaadtijd	Brandtijd	Vlammeneffect
Sensor de oscuridad	Tiempo de carga	Tiempo de iluminación	Efecto de llamas
Sensore crepuscolare	Tempo di carica	Tempo di durata	Effetto fiamma
Senzor de lumina/amurg	Timp de incarcare	Perioada de iluminare	Efect de flacără
Hämärätunnistin	Latausaika	Valaistusaika	Liekkitehoste
Czujnik zmierzchowy	Czas ładowania	Czas świecenia	Efekt płomienia



CAMIRI

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

62 Kupfer antik · antique copper
88 Silber antik · antique silver

Incl. SMD-LED, 0,02 W






COTOCA

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,01 W





Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy



CARMELO

Kunststoff · plastic · plastique · kunststof · plástico · plastica · plastic · muovi · plastik

26 Braun · brown

Incl. SMD-LED, 0,1 W

IP44 · 8h · 5h





R55196**26**


MINAS

Metall, Glas · metal, glass · metale, verre · metaal, glas · metal, vidrio · metallo, vetro · metal, sticla · metalli, lasi metal, szkło

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,2 W

IP44 · 8h · 5h



R55146**32**



R55136**32**


CORO

Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,2 W

IP44 · 8h · 5h





Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia

8h

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

5h


Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,24 W









PARRAL

R55166**32**



CALDERA

R55156**32**



R55176**32**


LOJA

Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,1 W





Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia


MELO


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 0,5 W











R55326**901**

R55326**101**






CAMPUS

Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 3 x SMD-LED, 0,1 W







R35146**32**





RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvaihto RGB
Zmieniający kolor RGBW

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Produkteigenschaften · Features

Caractéristiques · Kenmerken · Acabados ·
Caratteristiche · Caracteristici · Ominaisuudet · Cechy

Schalter · Switch
Interrupteur · Schakelaar · Interruptor ·
Interruttore · Intrerupator · Kytkin ·
Przełącznik

Fernbedienung · Remote control
Commande à distance · Afstandsbediening ·
Mando a distancia · Comando a distanza ·
Telecomanda · Kauko-ohjain · Pilot

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
Variateur intégré · Geïntegreerde dimmer ·
Regulador integrado · Dimmer integrato ·
Variator de lumina integrat · Integroitu himmennin ·
Wbudowany ściemniacz

RGBW Farbwechsler · RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW ·
RGBW Kleurverandering · Cambio de color RGBW ·
Cambia colore RGBW · Schimbator de culoare
RGBW · Värinvaihto RGB · Zmieniający kolor RGBW

RGB Farbwechsler · RGB Colorchanging
Changement de couleur RGB ·
RGB Kleurverandering · Cambio de color RGB ·
Cambia colore RGB · Schimbator de culoare RGB ·
Värinvaihto RGB · Zmieniający kolor RGB

Schwenkbar · Tiltable
Pivotant · Draaibaar · Pivotante ·
Girevole · Pivotant · Suunnattava · Skrętny

Steckdose · Plug
Prise · Stekker · Enchufe · Spina ·
Priza · Katkaisin · Gniazdko

Bewegungssensor · Motion sensor
Détecteur de mouvement · Bewegingssensor ·
Sensor de movimiento · Sensore di movimento ·
Senzor de mişcare · Liiketunnistin · Czujnik ruchu

Dämmerungssensor · Dusk sensor
Détecteur de crépuscule · Schemeringsensor ·
Sensor de oscuridad · Sensore crepuscolare ·
Senzor de lumina/amurg · Hämärätunnistin ·
Czujnik zmierzchowy

4 fach TOUCH · 4 level Touch function
Interrupteur tactile 4 niveaux ·
Touch schakelaar 4 niveaus · Función Táctil 4 nivel ·
Interruttore touch 4 livelli · Intrerupator tactil
4 nivele · Kosketuskäyttöinen 4 taso ·
Funkcja dotykowa 4 poziomy

Up and down Beleuchtung ·
Up and Down lighting
Point lumineux en haut et en bas · Lichtpunt boven
en onder · Luz de arriba y abajo · Luce su e giù ·
Sus şi în jos lumina · Ylös ja alas valoa ·
W górę iw dół światło

Lichtfarbe stufenlos einstellbar ·
Light color infinitely variable
Couleur de lumière infiniment variable ·
Lichtkleur traploos instelbaar · Color de luz
infinitamente variable · Colore della luce
infinitamente variabile · Culoare lumină infinit
variabilă · Valon väri portaattomasti ·
Jasny kolor bezstopniowo

Ohne Leuchtmittel · Lamp(s) excluded
Sans ampoule(s) · Zonder lichtbron(nen) ·
Sin bombilla(s) · Lampadina Esclusa · Fara bec (s) ·
Ilman polttimo (s) · Bez żarówki (s)

Timer · Timer
Minuterie · Timer · Temporizador · Timer ·
Temporizator · Ajastin · Timer

Helligkeit einstellbar · Adjustable light level
Niveau d'éclairage ajustable · Instelbaar
lichtniveau · Nivel de luz ajustable · Livello di luce
regolabile · Nivelul de lumina reglabil · Säädettävä
valo taso · Regulowana jasność światła

Bluetooth Lautsprecher ·
Bloutooth loudspeaker
Haut-parleur bluetooth · Bluetooth luidspreker ·
Altavoz de bluetooth · Altoparlante bluetooth ·
Difuzor Bluetooth · Bluetooth-kaiutin ·
Głośnik Bluetooth

USB Anschluss · USB connection
Entrée USB · USB aansluiting · Conexión USB ·
Connessione USB · Conexiune USB ·
USB-liitäntä · Połączenie USB

USB Anschluss mit Ladefunktion ·
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement · Opladende USB
aansluiting · Conexión USB de recarga ·
Connessione USB di ricarica · Conexiune USB
reîncărcare · Lataaminen USB-liitäntä ·
ładowania USB połączenie

Memory Funktion · Memory function
fonction mémoire · Geheugen functie ·
Función de memoria · Funzione memorizzazione ·
functia memorie · Muistitoiminto · Funkcja pamięci

Akkubetrieb · Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable ·
Oplaadbare accu · Batería recargable ·
Batteria Ricaricabile · Operabil prin baterie
reincarcabila · Ladattava akku ·
Akumulator zasilany bateryjnie

Batteriebetrieb · Battery operated
Fonctionnement sur batterie · Werkt op batterijen ·
Funcionamiento con batería · Funzionamento a
batteria · Funcționare cu baterie · Käyttöaika ·
Zasilana na baterie

Solar · Solar
Solaire · Solair · Solar · Solare ·
Solar · Aurinkokenno · Solar

Ladezeit · Charging time
Temps de charge · Oplaadtijd · Tiempo de carga ·
Tempo di carica · Timp de incarcare · Latausaika ·
Czas ładowania

Leuchtdauer · Luminous period
Durée d'éclairage · Brandtijd · Tiempo de
iluminación · Tempo di durata · Perioada de
iluminare · Valaistusaika · Czas świecenia

Flammen-Effekt · Flame effect
Effet de flamme · Vlammeneffect · Efecto de
llamas · Effetto fiamma · Efect de flacără ·
Liekkitehoste · Efekt płomienia

Abstrahlwinkel · Emission angle
Angle de rayonnement · Uitstraalhoek ·
Ángulo de emisión · Angolo di emissione ·
Unghiul de emisii · Säteilykulma · Kąt emisji

Belastbarkeit · Resilience
Limite de charge · Belastbaarheid · Resistencia ·
Resistenza · Rezistența la solicitare ·
Kuormitettavuus · Nośność

Timer · Timer
Minuterie · Timer · Temporizador · Timer ·
Temporizator · Ajastin · Timer

DIP SWITCH
Lichtfarben direkt an der Leuchte einstellbar ·
Colours directly adjustable at the lamp
Les couleurs de la lumière peuvent être réglées
directement sur le luminaire · Lichtkleuren direct
instelbaar op de lamp · Tonalidades de luz
ajustables directamente en la lámpara · Colori della
luce regolabili direttamente sulla lampada · Culori
ale luminii reglabile direct de la bec · Valon väri
asetettavissa suoraan valaisimesta · Barwy światła
można ustawić bezpośrednio na oprawie

Bewegungssensor und Orientierungslicht ·
Motion sensor and orientation light
Capteur de mouvement et lumière d'orientation ·
Bewegingssensor en oriëntatielicht · Lámpara con
sensor de movimiento y de orientación · Sensore
di movimento e luce di orientamento · Senzor de
mişcare şi lumină de orientare · Liiketunnistin ja
suuntavalo · Czujnik ruchu i światło orientacyjne

Die Leuchten verfügen über ein permanentes Orientierungslicht, das bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch mit einer Helligkeit von ca. 10% leuchtet. Bei Bewegungen im näheren Umfeld, schaltet das Licht auf 100%. Leuchtdauer und Sensitivität einstellbar.

The luminaire has a permanent orientation light that automatically illuminates at a brightness of approx. 10% at dusk or darkness. The light switches to 100% in case of movement in the immediate vicinity. Light duration and sensitivity adjustable.

Le luminaire dispose d'une lumière d'orientation permanente qui s'allume automatiquement à une luminosité d'environ 10 % au crépuscule ou dans l'obscurité. La lumière passe à 100 % en cas de mouvement à proximité immédiate. Durée d'éclairage et sensibilité réglables.

De verlichting heeft een permanent oriëntatielicht dat automatisch oplicht bij een helderheid van ong. 10% bij schemerdonker of duisternis. Het licht gaat naar 100% bij beweging in de onmiddellijke nabijheid. Lichtduur en gevoeligheid aanpasbaar.

La lámpara cuenta con luz de orientación que ilumina automáticamente con un brillo de aproximadamente un 10 % al anochecer o en la oscuridad. La luz cambia a un brillo del 100 % cuando se detecta movimiento en el entorno cercano. El tiempo de duración de la iluminación y la sensibilidad del sensor pueden ajustarse.

L'apparecchio ha una luce di orientamento permanente che si illumina automaticamente ad una luminosità di circa il 10% al crepuscolo o al buio. La luce passa al 100% in caso di movimento nelle immediate vicinanze. Durata della luce e sensibilità regolabili.

Corpul de iluminat are o lumină de orientare permanentă, care ilumineaza automat la o intensitate de aprox. 10% la crepuscul sau pe întuneric. Lumina ajunge la 100% în cazul în care se detectează mișcare în imediata apropiere. Durata și sensibilitatea iluminatului se pot regla.

Valaisimessa on pysyvä suuntavalo, joka syttyy automaattisesti n. 10 % kirkkaudessa hämärässä tai pimeässä. Valo nousee 100 %:iin, jos välittömässä läheisyydessä tapahtuu liikettä. Valon kesto ja herkkyys säädettävissä.

Oprawa posiada stałe światło orientacyjne, które automatycznie zapala się z jasnością ok. 10% o zmierzchu lub w ciemności. Światło przełącza się na 100% w przypadku ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie. Regulowany czas świecenia i czułość.

Farben & Materialien · Colours and materials

Couleurs et matériaux · Kleuren en materialen · Colores y materiales · Colori e materiali · Culori si materiale · Värit ja materiaalit · Kolory i materiały

01 weiß · white
blanc · wit · blanco · bianco · alb · valkoinen · biały

02 schwarz · black
noir · zwart · negro · nero · negru · musta · czarny

07 Nickel matt · nickel mat
nickel mat · nikkel mat · níquel mate · nichel opaco · nichel mat · harjattu teräs · nikiel mat

11 grau · grey
gris · grijs · gris · grigio · gri · harmaa · popielaty · gri

24 rostfarbig · rusty
rouille · roestkleur · óxido · ruggine · ruginiu · rustiikki · miedź

26 braun · brown
brun · bruin · marron · marrone · maro · ruskea · brązowy

28 rostfarbig antik · antique rust
rouille antique · roestkleur antiek · oxido · ruggine anticato · ruginiu antic · rustiikki · antyczny rdzawy

30 holzfarbig · wood coloured
couleur bois · houtkleur · color madera · colore di legno · culoare lemn · puunvärinen · kolor drewna · ahşap renk

31 weiß matt · white mat
blanc mat · wit mat · estera blanca · bianco opaco · alb mat · valkoinen matto · biały mat

32 schwarz matt · black mat
noir mat · mat zwart · estera negra · nero opaco · negru mat · musta matto · czarny mat

42 anthrazit · anthracite
antracite · antraciet · antracita · antracite · antracit · antrasiitti · antracyt

44 Beige · fawn
beige · beige · beige · beige · bej · beige · beż

62 Kupfer antik · antique copper
cuivre ancien · antiek koper · cobre antiguo · rame antico · cupru antic · antiikki kupari · antyczne miedzi · antik bakır

78 betonfarbig · concrete look
couleur beton · beton kleur · color concreto · calcestruzzo · culoare beton · konkreettisia väri · konkretny kolor

86 zinkfarbig · zinc-colored
couleur zinc · zink kleur · color zinc · color zinco · culoarea Zincului · sinkki · kolor cynkowy

87 titanfarbig · titan
titane · titaan · titán · titano · titaniu · titaani · tytanowy

88 silber antik · antique silver
argent antique · antiek zilver · plateado antiquo · argento anticato · argint antic · antiikkihopea · antyczne srebro

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
137	201360124	4017807442007
137	201360142	4017807442014
135	201760124	4017807442021
135	201760142	4017807445411
116	201860130	4017807492859
118	201860142	4017807433210
120	201860186	4017807433227
118	201860242	4017807442410
120	201860286	4017807442427
136	201960124	4017807442045
136	201960142	4017807442052
130	202360124	4017807449891
131	202360142	4017807442069
138	202760124	4017807445589
139	202760142	4017807449884
138	202760178	4017807445602
126	204160124	4017807413939
125	204160131	4017807492408
124	204160142	4017807413946
127	204169124	4017807492446
127	204169131	4017807492422
127	204169142	4017807492460
50	204260224	4017807519006
50	204260231	4017807518986
50	204260242	4017807453171
51	204269224	4017807519044
51	204269231	4017807519020
50	204269242	4017807453195
106	204960142	4017807445169
54	206060142	4017807490480
110	207269124	4017807492613
110	207269131	4017807492620
110	207269142	4017807492637
112	207360142	4017807492675
114	209660130	4017807492798
132	210860124	4017807529500
132	210860142	4017807506129
133	210869124	4017807529678
133	210869142	4017807506143
128	211060131	4017807529456
128	211060142	4017807506174
128	211069131	4017807529463
128	211069142	4017807506198
122	212060142	4017807529272
123	212069142	4017807529289
85	212160242	4017807529340
52	214260142	4017807529210
53	214260242	4017807529234
52	214269142	4017807529227
52	214269242	4017807529241
100	220060142	4017807241501
102	220060187	4017807241518
100	220060242	4017807241525
102	220060287	4017807241532

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
108	220160142	4017807241587
48	220260142	4017807241617
30	220360142	4017807241648
24	220760142	4017807259063
68	220960142	4017807259308
69	220969142	4017807259315
38	221160142	4017807302004
36	221169142	4017807279290
57	221460142	4017807490473
104	221560142	4017807282375
28	221660242	4017807291544
28	221669242	4017807297614
26	221760142	4017807303551
27	221769142	4017807303568
32	222060142	4017807337624
34	222160142	4017807377323
94	222260124	4017807410594
96	222260142	4017807382570
94	222260224	4017807410587
96	222260242	4017807382587
20	222360142	4017807384321
91	222860142	4017807492590
82	222960131	4017807491234
82	222960142	4017807491258
82	222960231	4017807491319
82	222960242	4017807491326
80	222969131	4017807491296
80	222969142	4017807491272
80	222969231	4017807491357
81	222969242	4017807491371
98	224060142	4017807434330
98	224060242	4017807434347
42	225360142	4017807481501
41	225369142	4017807481525
22	226160142	4017807490442
18	226260142	4017807492545
46	226360142	4017807492347
44	226369142	4017807492354
61	226460231	4017807415605
61	226460242	4017807415612
61	226460287	4017807415629
63	226560242	4017807408539
74	226660242	4017807388893
74	226669242	4017807388817
64	226860231	4017807382822
64	226860242	4017807382839
62	226960231	4017807382259
62	226960242	4017807382266
62	226960287	4017807382273
79	227160242	4017807369335
90	227260142	4017807369236
75	227360142	4017807369229
109	227460131	4017807369205
109	227460188	4017807369212

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
60	227560231	4017807337570
60	227560242	4017807337594
60	227560287	4017807346138
60	227660231	4017807337600
60	227660242	4017807337617
60	227660287	4017807346145
86	227760142	4017807303537
66	227860231	4017807298604
66	227860242	4017807298611
88	228060101	4017807281552
88	228060142	4017807281569
76	228260101	4017807279528
76	228260142	4017807279535
84	228360142	4017807279610
56	228460242	4017807284164
67	228560242	4017807356984
87	228669142	4017807356656
72	228760101	4017807279269
72	228760142	4017807279276
89	228960101	4017807259124
89	228960142	4017807259131
78	229160142	4017807242126
58	229360242	4017807242164
58	229360287	4017807242171
140	251060131	4017807491395
140	251060142	4017807491401
141	251160131	4017807491432
141	251160142	4017807491456
14	270660142	4017807529111
14	270660242	4017807529159
12	270669142	4017807529135
13	270669242	4017807529166
16	273360142	4017807492750
70	277860142	4017807529333
134	301760124	4017807447309
134	301760142	4017807447323
116	401860130	4017807492897
118	401860142	4017807433258
120	401860186	4017807433265
130	402360124	4017807453102
130	402360142	4017807453119
126	404160124	4017807413953
124	404160142	4017807413960
50	404260142	4017807453232
106	404960142	4017807445176
54	406060142	4017807490503
112	407360142	4017807492729
114	409660130	4017807492828
132	410860124	4017807529548
132	410860142	4017807506167
128	411060142	4017807506211
129	411060342	4017807506228
122	412060142	4017807529302
52	414260142	4017807529265

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
100	420060142	4017807241792
102	420060187	4017807241808
108	420160142	4017807241594
48	420260142	4017807241624
30	420360142	4017807241655
24	420760142	4017807259087
38	421160142	4017807351583
36	421169142	4017807279306
104	421560142	4017807282399
104	421560242	4017807282405
28	421660242	4017807291551
26	421760142	4017807303582
32	422060142	4017807337648
34	422160142	4017807377347
35	422167142	4017807445398
94	422260124	4017807410570
96	422260142	4017807382600
20	422360142	4017807384338
98	424060142	4017807434361
99	424067142	4017807445404
42	425360142	4017807481563
40	425369142	4017807481570
22	426160142	4017807490466
18	426260142	4017807492576
46	426360142	4017807492385
44	426369142	4017807492392
14	470660142	4017807529197
12	470669142	4017807529203
16	473360442	4017807492767
16	473369442	4017807492781
116	501860130	4017807492873
118	501860142	4017807433234
120	501860186	4017807433241
130	502360124	4017807453072
130	502360142	4017807453096
126	504160124	4017807413977
124	504160142	4017807413991
50	504260142	4017807453218
54	506060142	4017807490497
112	507360142	4017807492705
114	509660130	4017807492804
122	512060142	4017807529296
52	514260142	4017807529258
100	520060142	4017807241563
102	520060187	4017807241570
108	520160142	4017807241600
48	520260142	4017807241631
30	520360142	4017807241662
24	520760142	4017807259100
38	521160142	4017807351590
36	521169142	4017807279313
28	521660242	4017807291568
26	521760142	4017807303575
32	522060142	4017807337631

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
34	522160142	4017807377330
94	522260124	4017807410563
96	522260142	4017807382594
20	522360142	4017807384345
98	524060142	4017807434354
42	525360142	4017807481549
40	525369142	4017807481556
22	526160142	4017807490459
18	526260142	4017807492569
46	526360142	4017807492361
44	526369142	4017807492378
14	570660142	4017807529173
12	570669142	4017807529180
118	601860242	4017807442397
120	601860286	4017807442403
73	620160142	4017807274905
92	676960131	4017807453393
92	676960142	4017807453416
70	677860142	4017807529326
144	800260142	4017807453133
144	800260342	4017807453157
142	821660107	4017807453287
143	821660207	4017807453348
142	821669107	4017807453300
143	821669207	4017807453379
146	9961-11	4017807305777
146	9962-11	4017807305784
146	9963-11	4017807305791
147	9964-42	4017807445299
148	9960-07	4017807259360
149	9965-32	4017807472349
153	R20026242	4017807529395
153	R20026942	4017807529418
157	R22052142	4017807490428
157	R22062142	4017807490435
158	R22151131	4017807453492
158	R22151142	4017807453546
185	R22231107	4017807458220
185	R22231142	4017807452648
184	R22241142	4017807452662
180	R22251142	4017807452686
182	R22261142	4017807452723
184	R22281142	4017807452754
161	R27026132	4017807529357
161	R27036132	4017807529364
156	R28200642	4017807296952
152	R28212107	4017807370973
154	R28222631	4017807408324
154	R28222632	4017807411775
155	R28232631	4017807408317
155	R28232632	4017807411768
201	R35146132	4017807529432
166	R42096142	4017807467116
180	R42251142	4017807452709

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
182	R42261142	4017807452730
164	R45101101	4017807500295
164	R45101901	4017807500301
186	R45356132	4017807529470
166	R52096142	4017807467031
175	R52176101	4017807496314
175	R52176102	4017807496338
168	R55060101	4017807430578
169	R55086101	4017807444421
164	R55101101	4017807500271
197	R55136132	4017807452778
196	R55146132	4017807452792
198	R55156132	4017807452815
198	R55166132	4017807452822
199	R55176132	4017807452853
196	R55196126	4017807452907
188	R55256101	4017807492040
188	R55256111	4017807492064
188	R55256901	4017807492088
188	R55256911	4017807492095
190	R55266131	4017807492309
190	R55266188	4017807492323
189	R55276144	4017807492002
189	R55276944	4017807492026
194	R55286162	4017807492224
194	R55286188	4017807492248
191	R55296142	4017807492286
192	R55306132	4017807529401
195	R55316132	4017807492262
200	R55326101	4017807492101
200	R55326901	4017807492125
174	R55336132	4017807529654
193	R55346132	4017807529425
186	R55356132	4017807529449
172	R57010101	4017807279948
172	R57020101	4017807279955
176	R57042001	4017807282801
176	R57043001	4017807282818
176	R57044001	4017807282825
173	R57051101	4017807382518
173	R57071101	4017807325348
170	R57080101	4017807407556
171	R57090101	4017807407563
160	R60501031	4017807405873
160	R60501042	4017807405910
160	R60502031	4017807405927
160	R60502042	4017807405934
158	R62151131	4017807405941
158	R62151142	4017807405989

Kontakte · Contact

Contact · Contact · Contactar · Contatto · Contact · Yhteydenotto · Kontakt

TRIO Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-0
F +49 2931 9666-57
info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de

Reality Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-99
F +49 2931 9666-98
info@reality-leuchten.de
www.reality-leuchten.de

TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-587
F +49 2931 9666-56
info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

NIEDERSACHEN, SCHLESWIG-HOLSTEIN, HAMBURG, BREMEN

Jens Gebers
T +49 170 1615227
jens.gebers@trio-leuchten.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Antonio Capizzi
T +49 172 2598392
capizziantonio@t-online.de

SAARLAND, RHEINLAND-PFALZ, HESSEN

Christian Teller
T +49 171 4521820
christian.teller@trio-leuchten.de

BADEN WÜRTTEMBERG

Antonio De Simone
T +49 151 58555222
antonio.desimone@trio-leuchten.de

BAYERN, HESSEN

Martin Kluge
T +49 171 7300330
martin.kluge@trio-leuchten.de

BERLIN, BRANDENBURG, MECKL.-VORPOMMERN, SACHSEN, SACHSEN ANHALT, THÜRINGEN

Jörg Bumke
T +49 160 7406860
joerg.bumke@trio-leuchten.de

ÖSTERREICH

Wolfgang Melich
T +43 660 5161228
wolfgang.melich@trio-leuchten.de

SCHWEIZ

Andreas Huber
T +41 (0) 76 316 22 89
andreas.huber@trio-leuchten.ch

FRANCE

Stéphane Papierny
Directeur Commercial France
info.france@trio-lighting.com

Jean Philippe Bailly
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 60, 75001-75004, 75008-75010, 75017-75019, 92, 93, 95

Jean Barel
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 09, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87

Elsa Seron
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 27, 28, 76

Antoine Masu
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 2a et 2b

Christophe Meulien
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83 et 84

Stéphane Riebel
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 18, 45, 58, 75005-75007, 75011-75016, 75020, 77, 78, 89, 91, 94

Michel Salamand
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 14, 17, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85 et 86

Vincent Zaepffel
info.france@trio-lighting com
Commercial pour les départements 02, 08, 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 67, 68, 70, 80, 88 et 90

Sullivan Nicolas
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 01, 03, 07, 21, 26, 38, 39, 42, 43, 48, 63, 69, 71, 73 et 74

NEDERLAND

Karl Stok / Bas Martin
info.nederland@trio-lighting.com

BELGIUM/BELGIQUE

Yves van den Berghe
info.belgium@trio-lighting.com

ITALIA

TRIO Lighting Italia s.r.l
Via Padre Masciadri, 2 H
IT-22066 Mariano Comense (CO)
T +39 317 477 55
F +39 313 551 560
commerciale@trio-lighting.com

ESPAÑA

TRIO Lighting Ibèrica SL
C/ Can Lietget n°9 nave9
Pol. Ind. Can Roqueta
08206 Sabadell
T +34 9 35 45 86 30
F +34 9 33 96 45 48
info.iberica@trio-lighting.com

SUOMI

TRIO Lighting Scandinavia Oy
Malmin raitti, rappu 17 B
00700 Helsinki
T +358 10 23 13 390
F +358 10 23 13 399
info.scandinavia@trio-lighting.com
Our Scandinavian organisation represents TRIO also in Sweden, Norway, Estonia, Latvia and Lithuania

GREAT BRITAIN

TRIO Lighting UK Ltd.
Unit 5, Hemmells Park Hemmells, Laindon
Essex
SS1s 6GF
T +44 12 68 88 95 95
F +44 12 68 88 95 96
sales@triolightinguk.com

ROMANIA

Gina Ionita
info.romania@trio-lighting.com